



CARPORTS & GARTENHÄUSER

Pavillons | Geräteräume | Ferienhäuser | Terrassendächer



QUALITÄT VON ANFANG AN!

Ideen nach Maß

Für die perfekte Lösung macht Joda® keine Kompromisse, baut individuell, gibt lange Garantien und verarbeitet z. B. nur Holz aus nachhaltigen Forsten! Ob solide elegant oder natürlich rustikal – entdecken Sie hier, was alles für Sie möglich ist.

WWW.JODA.DE

... jetzt mit Carport-Konfigurator!



Horst Hrubesch
U.a. Fußball-Europameister 1980, Sieger im Europapokal der Landesmeister 1983, Deutscher Meister 1979, 1982 und 1983, Bundesliga-Torschützen-König 1981/82

JODA®
HOLZ IM GARTEN

ECHTE TYPEN!

„Bei Joda® finde ich immer wieder starke Ideen. Unter meinem Joda® Terrassendach genieße ich freie Zeit in schöner Natur.

Auf Maß gefertigt, kompletter Service, attraktives Angebot – das überzeugte mich auch beim Kauf meines Joda®Carports.“

DIE JODA[®]VORTEILE

Da können Sie sicher sein:

Joda[®] verwendet nur hochwertiges Holz.
Die gute Ökobilanz ist uns wichtig.

Darauf können Sie sich verlassen:

Das solide, stabile und gleichzeitig flexible
Joda[®]Basissystem für alle Carports und
Gartenhäuser sorgt für Langlebigkeit.

Das garantieren wir:

Für Carports bieten wir 10 Jahre und für
Gartenhäuser 5 Jahre Joda[®]Garantie.

Das lässt Ihnen Freiheit:

Unser Angebot ist so umfangreich, dass
Sie aus ganz vielen Joda[®]Extras wählen
können, was Ihr Carport oder Ihr Garten-
haus individuell verändert.

Das liegt uns am Herzen:

Ihre persönliche Lösung, die langlebig
und passend ist und Sie zufriedenstellt.



Schick mit Walmbende: das Flachdach-Carport „Glücksburg MT“ finden Sie auf Seite 33.

CARPORTS



DAS JODA®SYSTEM

Carports mit System.....	10
Die Joda®Baukasten-Idee	12
Das Joda®Holz	13
Die Joda®Dächer.....	14

CARPORT-MODELLE

Flachdach mit Holzblende	16
Flachdach mit Spax®-Verb.	24
Flachdach mit Walmbende	29
Satteldach 22°	36
Satteldach 30°	44
Walmdach.....	52
Designdach Capri.....	60
Caravan-Modell	66
Reihenanlagen	68

EXTRAS

Wände	70
Integrierte Geräte Räume	84
Freistehende Geräte Räume	92
Bedachungen	97
Extras fürs Dach.....	102
Leimholzbogen	104

CARPORTS NACH MASS

Allgemeines.....	106
Ideen zur Umsetzung	108
Beispiele und Ideen.....	110

TERRASSENDÄCHER

Allgemeines.....	112
Mit Lichtwellplatten	114
Mit Steg-Doppel-Platten.....	116

JODA®INFO

Bauantrag-Service	118
Schnee- und Windlast	120
Holz und Schutz	122
Montage	126
Carport-ABC.....	130

MEHR ALS 10.000 JODA®ARTIKEL:

Für Auftragswerte unter 100,- € berechnen wir 6,90 € Service- und Logistikkzuschlag



Lieferzeit: System-Carports und Häuser werden für Sie auftragsbezogen hergestellt. Nach Bestellung, ggf. Genehmigung des Bauantrages und der Produktionsfreigabe fertigt Joda® innerhalb von drei bis fünf Wochen.

Für eine faire Qualität: Material und Verarbeitung der Joda® Produkte unterliegen ständiger Kontrolle und Optimierung – auch konstruktive Änderungen sind möglich, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen.



Mit Wohlfühlgarantie - das Sommerhaus „Malmö“ (Seite 189) im Format 350 x 350 cm (Gestaltungs-Idee).



GARTENHÄUSER

DAS JODA®SYSTEM

Die Joda®Häuser.....	141
Das Joda®Holz.....	142
Die Qualität.....	143

ELEMENTBAUWEISE

Allgemeines.....	144
Komplett-Paket.....	146
Modelle Elementbauweise.....	148
Montage.....	160

BLOCKBOHLEN

Allgemeines.....	160
Komplett-Paket.....	164
Modelle Blockbohlen.....	166
Extras.....	196

PAVILLON

Der Bausatz.....	200
Modelle Pavillon.....	202

IHR HAUS NACH MASS

Allgemeines.....	206
Beispiele und Ideen.....	208

EXCLUSIV

Allgemeines.....	210
Komplett-Paket.....	212
Modelle Exclusiv.....	214
Extras.....	218
Holz-Rahmenbau.....	220

SONDERTHEMEN

Allgemeines.....	228
Kiosk.....	230
Bushäuschen.....	232
Raucherport.....	233

JODA®INFO

Holz und Farbe.....	234
Grüne Paragraphen.....	238
Montage-Service.....	239
Baustoff Holz.....	240
Technik, die schützt.....	241
Index.....	242
Mehr von Joda®.....	249

Maße sind Nennmaße, reale Maße können abweichen. Zeichnungen sind Ansichtsskizzen, sie sind ggf. nicht absolut detailgetreu. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Für alle Abbildungen gilt: Zubehör/Dekoration ist nicht im Lieferumfang enthalten. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verliert der Katalog „Carpports & Gartenhäuser 2016“ seine Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. gesetzl. MwSt.



AUS EINER HAND

Holz, Technik und Ideen

Es gibt viele Möglichkeiten, aber immer nur eine wirklich perfekte Lösung. Darum machen wir bei der Gestaltung der Joda[®]Carports und Terrassendächer keine Kompromisse. Ob nordisch leicht, solide elegant, städtisch modern oder natürlich rustikal – entdecken Sie in diesem Katalog, was alles für Sie möglich ist.

Übrigens, Joda[®] verarbeitet seit jeher stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Wir wünschen viel Inspiration beim Entdecken ganz individueller Carport-Ideen! Lassen Sie dabei Ihrer Gestaltungsfantasie gerne freien Lauf.

PRIMA KLIMA

Wie Sie Ihr Auto jetzt besser parken.

Sicher, komfortabel und werterhaltend: Die Joda[®]Carport-Konstruktion bietet Ihrem Wagen eine ideal geschützte Unterkunft.

Die offene Stellplatzlösung sorgt für eine stetige Luftzirkulation. Dieses gut durchlüftete „Parkhaus“ sorgt im Winter für angenehm eisfreie Scheiben. Bei Regen wird Ihr nasses Auto einfach trocken gepustet, denn im Gegensatz zu einer geschlossenen Garage, trocknet Feuchtigkeit immer schnell ab.

So beugen Sie schon mit dem richtigen „Klima“ dem Rostfraß am Auto vor. Weder sengende Sonne, noch Hagel, Schnee, eisiger Frost oder klebriger Pollenstaub können Ihrem Wagen etwas anhaben.

Ihr Auto parkt im Joda[®]Carport das ganze Jahr optimal vor jeder Witterung geschützt.

WWW.JODA.DE

NOCH FRAGEN?

Die Fachberater unserer Handelspartner stehen Ihnen gern zur Verfügung.



Fragen?
Anruf genügt
**043 28
17 83 50**
Ihr Service-
Team



LIEFER-SERVICE

Warenlieferung direkt: Auf Wunsch kommt Joda® auch zu Ihnen und liefert an die Bordsteinkante! Dieser Service gilt für mit 38t-Lkw befahrbare Straßen bei Anschriften in Deutschland (Festland). Waren werden zum abgesprochenen Termin persönlich entgegen genommen. Die genauen Konditionen nennt Ihnen der Joda®Fachhändler. Hinweis: Satteldach-Carport-Lieferungen erfolgen in zwei Teillieferungen, wenn Dachsteine mitbestellt werden.

MONTAGE-SERVICE

Joda®Carport-Bausätze sind optimal konzipiert. Die Bausatzkonstruktion macht die Montage leicht. Selbstverständlich können Sie den Aufbau auch in die Hände unserer erfahrenen Monteure geben. Joda® bietet Ihnen den kompletten Montage-Service aus einer Hand! Die Kosten sind abhängig von den örtli-

chen Gegebenheiten und dem Carporttyp. **Ihr Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.**

SERVICE-TELEFON

Erfahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles läuft und Sie mit den Produkten zufrieden sind. Sie koordinieren den Aufbauservice. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kundendienst-Center haben für Fragen und Probleme immer ein offenes Ohr und werden sicherlich auch Ihnen helfen können: **043 28.17 83 50**


ONLINE PLANEN!

Besuchen Sie Joda® im Internet und planen Sie Ihr Joda®System-Carport online. Entdecken Sie mit unserem Carport-Konfigurator Ihre Möglichkeiten. anschaulich und Klick für Klick.

Oder Sie wählen einfach Ihre vorkonfigurierte Variante aus und fordern unverbindlich ein Angebot bei Ihrem Fachhändler an.



www.joda.de



10 Jahre
Garantie

DIE JODA® GARANTIE

Die Bausätze für Joda®Carports basieren auf einer sehr bewährten Konstruktion. Über 25 Jahre Erfahrung im Carportbau und der Einsatz bester Werkstoffe werden Sie überzeugen. Deshalb gibt Joda® auf die Konstruktion und das Material der System-Carports **10 Jahre Garantie**.

Schäden durch Fäulnis, Verrottung, Pilz, Korrodierung der Bedachung und durch die Statik sind damit für Sie abgesichert.

GUT ZU WISSEN

Das verwendete Holz ist ausschlaggebend für die Qualität des Carportes. Joda® fertigt ausschließlich aus nachhaltig erzeugten, sorgsam ausgewählten, europäischen Hölzern. Sorgfältige Verarbeitung auf modernsten Maschinen lassen so ein hochwertiges Naturprodukt entstehen.

Als natürlicher Rohstoff ist das Material übrigens in Struktur und Zeichnung immer unterschiedlich – ein Reiz des natürlichen, hygroskopischen Werkstoffes Holz. Fest verwachsene Äste, Risse oder Harzgallen sind dabei ein ursprüngliches Kennzeichen der echten Natur. Holzliebhaber wissen es zu schätzen.



JODA®
HOLZ IM GARTEN

BAUANTRAG?

Unser Service: Seite 116



Beliebte Form: das Walmdach-Carport „Kampen KD“ (Gestaltungsidee z.B. mit Leimholzbogen).



DAS JODA® CARPORT-SYSTEM

Mit System zum eigenen Carport: Über 2.000 Standardvarianten lassen kaum Gestaltungswünsche offen. Wählen Sie aus 12 Standardgrößen, 5 Holzausführungen, 6 Dachformen, verschiedenen Abstellräumen, Wandelementen und Bedachungsmaterialien, bis Sie Ihr Wunsch-Carport zusammengestellt haben. Joda® baut mit Ihnen in echter Handwerkstradition.

LOS GEHT'S auf Seite 10



Holz lässt sich gestalten: Modell „Grömitz“ mit Walmlende - praktisch der Pfostenbogen und der angesetzte Abstellraum.



IHR CARPORT NACH MASS

Mit System zum Carport nach Ihren Vorstellungen. Sie stellen sich eine ausgefallene Dach- oder Blendenform vor, einen ungewöhnlichen Grundriss oder eine Besonderheit in der Gestaltung? Joda[®] variiert das „Carport mit System“ auch nach Ihren Ideen. Die eigene, handwerkliche Fertigung, professionelle Konstrukteure und die Erfahrung aus über 25 Jahren Carportbau garantieren Ihnen Gestaltungsfreiheit.

LOS GEHT'S auf Seite 106



Bei dieser nach Kundenwunsch gearbeiteten Carport-Lösung folgt die Neigung des Pultdaches der Dachneigung des Wohngebäudes.

JODA® CARPORTS MIT SYSTEM

Nahezu unendlich viele Carport-Möglichkeiten bietet Joda® mit seinen Qualitäts-Bausätzen. Was Sie erwarten können? Jedes Carport erhalten Sie als Premium-Komplett-Paket – garantiert passgenau. Für eine zügige Montage finden Sie alles weitestgehend vorgefertigt.



AUF NUMMER SICHER

Joda® baut mit System in Handwerkerqualität

Bei Joda® gilt: Alles sehr solide, inklusive Statik sicher konstruiert, mit starken Pfosten. Doppelcarports erhalten Sie – auch als freitragende Konstruktionen – im Standard bis 6 m! Stets so, dass wir Ihnen mit ruhigem Gewissen 10 Jahre Garantie darauf geben können. Das versteht Joda® unter traditioneller Handwerkerqualität.

Tragende Bauteile werden unter Berücksichtigung Ihrer örtlichen Begebenheiten (z. B. Schneelasten) als Sondermodell individuell dimensioniert. Massive Hölzer, eine ausgewogene Optik, umlaufende Blenden und gehobelte Sichtflächen mit gefasteten Kanten sind Joda®Standard!

IHRE SYSTEM-VORTEILE

Das Joda®System

- // 12 Standardgrößen, 5 Holz-Ausführungen, 6 Dachformen, 6 Bedachungsarten
- // Komplettpakete mit Aufbauanleitung und Zubehör
- // Glatt gehobelte Holzflächen mit gefasteten Kanten
- // Stabile Pfosten: 115 × 115 / 135 × 135 mm
- // Massive, umlaufende Blenden
- // Individuelle Lösungen für die Wandgestaltung
- // Einfache Montage mit vorgefertigten Holzteilen
- // Montage-Service auf Wunsch
- // Ausstattung und Zubehör
- // 10 Jahre Produkt-Garantie
- // 125 kg/m² Schneelast
- // Statik bis Windlastzone 3

MONTAGE-SERVICE?

Mehr auf Seite 6



JODA® HANDWERKERQUALITÄT

Solide und sicher konstruiert, mit starken Pfosten. Darauf geben wir 10 Jahre Garantie.



DIE JODA®BAUKASTEN-IDEE

Joda® bietet seine Carports standardmäßig in 3 Längen und 4 Breiten an.

Wenn Sie Ihre Wunschgröße gewählt haben, ergänzen Sie Ihr Carport nach Ihren persönlichen Vorlieben mit einem Dach, Wänden, Geräteräumen, Türen, Fenstern und und und ...




DIE ABMESSUNGEN

12 Standardgrößen für Ihr Carport

Das Schema zeigt das Größenraster der Joda®Grundtypen. Die genauen Längen (K, M, L) und die Preisangaben entnehmen Sie bitte den Tabellen ab Seite 19.

Von den Grundtypen abweichende Zwischengrößen und Übergrößen sind nahezu unbegrenzt möglich – die Preise erhalten Sie auf Anfrage.



*Die Länge der Carports variiert je nach Dachausführung.

AUCH MÖGLICH:

Zwischen- und Übergrößen!

ONLINE-KONFIGURATOR

www.joda.de

DAS JODA[®]HOLZ

Joda[®] verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist Holz nicht homogen – jedes Stück ist ein Unikat.

Mehr infos zu Holz und Schutz ab Seite 240



Classic-Serie

Kiefer-Vollholz KDI, gehobelt, gefast

Die Kiefer ist das klassische Bau- und Konstruktionsholz. Dank der grün-

lichen Kesseldruckimprägnierung ist die Kiefer ideal geschützt und im Außenbereich einsetzbar, sie lässt sich sehr gut verarbeiten.

Charakteristisch für dieses mäßig harte Vollholz sind die deutliche Struktur und die natürlichen Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung.



Natur-Serie

Lärche/Douglasie-Vollholz, unbehandelt, gehobelt, gefast

Die Lärche ist eine sehr

haltbare einheimische Holzart. Charakteristisch für dieses relativ harte Vollholz ist die rötliche Eigenfärbung, eine ausgeprägte Holzmaserung und so natürliche Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung.

Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.



Master-Serie

Fichte-KVH, NSI, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Das Fichte Konstruktionsvollholz hat glatt egalisierte Oberflächen und

gefaste Kanten. Die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformung ist aufgrund der technischen Trocknung auf die Holzfeuchte von 15 +/- 3% minimiert. Durch speziellen Einschnitt wird die Bildung von Schwindrissen verringert. In der Länge keilgezinkt.

Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.



Perfect-Serie

Fichte-Leimholz, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz verbindet den Charakter des gewach-

senen Holzes mit hoher Formbeständigkeit. Die Verleimung nimmt zueinem großen Teil die natürliche Spannung, minimiert die Rissbildung/Verwerfung und sorgt für eine 10% höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Die Fichte ist eine mäßig harte, einheimische Holzart.

Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.



Select-Serie

Fichte-Leimholz (BSH), gehobelt, gefast, weiß grundiert.

Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz über-

zeugt („BSH“, Ausführung wie Perfect-Serie). Der zusätzl. grundierende Farbanstrich setzt sich wie folgt zusammen: 1x „Joda[®]Color Imprägniergrund transparent“ als Bläueschutz, 1x „Joda[®]Color Sperrgrund“ (gegen Durchschlagen von Holzinhaltstoffen), 1x „Joda[®]Color Nordische Deckfarbe Reinweiß“.

Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.

DIE JODA® DÄCHER

Beim Material zur Eindeckung der Carports lassen wir Ihnen alle gestalterischen Freiheiten. Wählen Sie nach Ihren Vorstellungen oder gemäß unseren Vorschlägen. Auf Ihr Haus abgestimmte Dachformen sind selbstverständlich möglich. Preise für solche Sonderanfertigungen erhalten Sie direkt bei Ihrem Joda® Fachhändler.

FLACHDACH



- // umlaufende Holz- oder Waldblende
- // freistehend
- // als Wandanbau möglich (auf Anfrage)
- // Veränderung der Blende möglich
- // Dachbedeckung mit anderen Materialien möglich

Bedachungsvarianten

Sie bekommen die Joda® Flachdach-Carports mit Holz- und Waldblende in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

- O** Ohne Bedachung (für Lichtplatten nicht geeignet, da Gefälle zu gering), ohne Entwässerung.
- A** Mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten (beschichtet mit Polyester). Achtung hier kann sich gegebenenfalls Schmutzwasser bilden. Joda® empfiehlt die Dachausführung „T“.
- T** Mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz**
- G*** Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5mm Faserbrettern, ohne Entwässerungssystem, ohne Folien etc. (da im Gründachbausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen.
- F*** Wartungsfreies Foliendach mit begehbare EPDM-Folie (1,14mm stark), Faserbrettern (22,5mm) und Foliendachablauf.

SATTELDACH



- // mit 22°- oder 30°-Dachneigung
- // Ortsgableleche als Giebelabschluss
- // Benders-Betondachstein, Doppel-S-Profil
- // korrosionssichere, braune PVC-Rinnen

Bedachungsvarianten

Sie bekommen die Joda® Satteldach-Carports in diesen versch. Bedachungsvarianten:

- D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Doppel-S ohne Sturmhaken), Farbe: Granit matt, inkl. Firststeine
- O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert.
- G*** (nur 22° Dachneigung) Für Grünbedachung vorgesehen, Eindeckung mit 22,5mm Faserbrettern, ohne Entwässerungssystem, ohne Folien etc. (da im Gründach-Bausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen.

* Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports.

** Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“.



A Mit Stahl-Trapezplatten



T Mit Stahl-Trapezplatten mit tropfhemmender Unterseite (s. Abbildung)



F Foliendach



G Vorbereitet für Grünbedachung




O Ohne Bedachung, ohne Rinne



D Betonpfannen Benders Doppel-S

WALMDACH



- // mit 22° Dachneigung (Hauptdach), Walmfläche 34°
- // Dachkonstruktion aus Massivholz
- // Benders-Betondachstein, Doppel-S-Profil
- // korrosionssichere, braune PVC-Rinnen
- // freitragende Konstruktion

Bedachungsvarianten

Sie bekommen die Joda®Walmdach-Carports in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

- D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Doppel-S ohne Sturmhaken), Farbe: Granit matt, inkl. Firststeine, Walmglocken und Gratsteine. Rinne und Lattung wird mitgeliefert.
- O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert.

DESIGN-DACH CAPRI




- // fertig behandelte Oberfläche
- // freie Farbauswahl
- // Pfosten, Kopfbänder, Ortgangblenden, Sattelhölzer und die Dach-Gebinde sind aus hochwertigem Leimholz

Bedachungsvarianten

Zur Ersteindeckung liegt dem Design-Carport Capri einlagige, besandete Dachpappe bei.

CARAVAN-MODELL




- // extra Breite, Tiefe und Höhe

Bedachungsvarianten

Das Joda®Caravan-Modell erhalten Sie in dieser Bedachungsvariante:

- F*** Wartungsfreies Foliendach mit begehbaren EPDM-Plane (1,14 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Weitere Bedachungsvarianten entnehmen Sie bitte der Aufzählung unter „Flachdach“.

REIHENANLAGEN



- // im Joda®System
- // Sonderformen möglich
- // Sonderausstattungen mögl.

Bedachungsvarianten

Die Bedachungsvarianten entnehmen Sie bitte der Auflistung unter „Flachdach“ und „Satteldach“.



Modell „Büsum Classic“, hier mit Wänden und Leimholzbogen als Sonderausstattung.



Modell „Borkum MG Classic“, mit Gründach, hier mit Querkopfverbinder.



Modell „Büsum LF“, Sondermodell mit integriertem Geräteraum, Schindelblende und Fachwerk.



Modell „Büsum KA Classic“, Carport mit Wänden aus Dichtzäunen und Querkopfverbinder.



DAS JODA® FLACHDACH MIT HOLZBLENDE

Die schlichte Form eines Flachdaches wird durch die umlaufenden Blende deutlich aufgewertet: Massiv aus Holz. Das Flachdach ist eine optisch zurückhaltende Stellplatz-Variante. Die Unterstände erhalten Sie freistehend

oder auf Anfrage als Wandanbau. Bewährte Details wie verdeckte Wasserabläufe oder eine „freitragende“ Konstruktion sind bei den Joda®Carport-Bausätzen selbstverständlich auch dabei.

**AUCH ALS
WANDANBAU
LIEFERBAR**



Carport „Borkum MT Natur“ mit Geräteraum 02

EXTRAS? MACHEN WIR!

Gestalten Sie die Blende breiter, schmaler oder mit anderen Materialien, z. B. mit Pfannen passend zum Dach des Wohngebäudes. Praktische Ergänzung finden die Joda®Standard-Bausätze z. B. mit integrierten Räumen – Ideen dazu ab Seite 84.

ABSTELLRAUM & CO


Ob mit großer Kammer oder elegantem Leimholzbogen: Gestalten Sie Ihr Carport individuell.

WICHTIG!

Für alle unsere Flachdach-Carports gilt der Pfostenabstand von 150 cm*. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8 × 80 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der nächsten Seite.

* Für das Carport-Modell „Brühl“ gilt: der Pfostenabstand 180 cm.

KONSTRUKTION MIT HOLZBLENDE: LIEFERUMFANG



DIE KONSTRUKTION

Explosions-Detail: Flachdach mit Trapezplatten, mittig innenliegende Kastenrinne

1

PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (8 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 79.

4

WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Dachebene: Für die Bedachungsarten O, A und T liefert Joda® Extra-Hölzer (24 × 95 mm/gehobelt).

8

ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 130)

2

SATTELBALKEN UND PFETTEN

Großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt.

5

HOLZBLENDE

Umlaufende Holzblende – sie besteht aus je zwei Stirnbrettern pro Seite.

9

TRAPEZPROFIL AUS STAHL

Das ist das Standard-Dach – weitere Bedachungsmöglichkeiten werden auf Seite 102 präsentiert.

3

LÄNGSKOPFBAND

Prägnant: massive Längs-Kopfbänder geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

6 7

RINNE, FALLROHR

Integrierter Wasserablauf in der Mitte des Flachdaches: innenliegende Carportrinne, Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche. Bei A und T: Kastenrinne (kann bei Starkregen überlaufen). Bei Flachdachcarports ab 6 m Breite statt PVC-Rinne EPDM-Folienrinne empfohlen

NICHT VERGESSEN:

H-Pfostenanker oder U-80 Profilveranker


CARPORT-ABC

ab Seite 128



BERGEN


- mit Holzblende
- extra schmal für geringen Platzbedarf



Modell „Bergen KA“. Abb. Gestaltungsbsp., zeigt Sonderausstattung Pfostenbogen.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110101	1.099,99	89111106	1.429,99	89111501	1.439,99	89112101	1.759,99	89113101	4.159,99
Trapez-Profil (A)	89110102	1.519,99	89111108	1.919,99	89111502	1.919,99	89112102	2.239,99	89113102	4.639,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110103	1.599,99	89111110	1.999,99	89111503	1.999,99	89112103	2.309,99	89113103	4.709,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110104	1.799,99	89111112	2.429,99	89111504	2.419,99	89112104	2.879,99	89113104	5.279,99
Foliendach (F)	89110106	2.299,99	89111115	2.859,99	89111505	2.899,99	89112105	3.199,99	89113105	5.599,99


MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110111	1.299,99	89111116	1.699,99	89111506	1.709,99	89112106	2.109,99	89113106	4.909,99
Trapez-Profil (A)	89110112	1.819,99	89111118	2.279,99	89111507	2.289,99	89112107	2.679,99	89113107	5.479,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110113	1.899,99	89111120	2.339,99	89111508	2.359,99	89112108	2.749,99	89113108	5.549,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110114	2.099,99	89111122	2.859,99	89111509	2.869,99	89112109	3.429,99	89113109	6.259,99
Foliendach (F)	89110116	2.699,99	89111125	3.399,99	89111511	3.399,99	89112110	3.829,99	89113110	6.629,99

Passende Geräte Räume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 84)

LANG 879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110121	1.499,99	89111126	2.029,99	89111512	2.049,99	89112111	2.519,99	89113111	5.619,99
Trapez-Profil (A)	89110122	2.139,99	89111128	2.689,99	89111513	2.699,99	89112112	3.169,99	89113112	6.269,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110123	2.259,99	89111130	2.809,99	89111514	2.819,99	89112113	3.299,99	89113113	6.399,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110124	2.559,99	89111132	3.459,99	89111515	3.479,99	89112114	4.139,99	89113114	7.239,99
Foliendach (F)	89110126	3.299,99	89111135	4.199,99	89111517	4.099,99	89112115	4.639,99	89113115	7.739,99


Passende Geräte Räume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84)

Alle Preise ohne Geräte Räume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



BORKUM

- mit Holzblende
- mit bequemer Einfahrtsbreite




Carport-Borkum MT Natur mit Geräteraum 02

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ


556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110201	1.219,99	89111206	1.679,99	89111538	1.689,99	89112201	2.069,99	89113201	4.469,99
Trapez-Profil (A)	89110202	1.839,99	89111208	2.299,99	89111539	2.309,99	89112202	2.699,99	89113202	5.099,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110203	1.979,99	89111210	2.439,99	89111540	2.459,99	89112203	2.829,99	89113203	5.229,99
Grünbedachung/vorbereitet (G)	89110204	2.289,99	89111212	3.149,99	89111541	3.169,99	89112204	3.809,99	89113204	6.209,99
Foliendach (F)	89110206	2.799,99	89111217	3.399,99	89111543	3.399,99	89112205	3.859,99	89113205	6.239,99

MITTEL

717 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110211	1.459,99	89111218	1.999,99	89111544	2.009,99	89112206	2.479,99	89113206	5.279,99
Trapez-Profil (A)	89110212	2.159,99	89111220	2.699,99	89111545	2.719,99	89112207	3.189,99	89113207	5.989,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110213	2.339,99	89111222	2.889,99	89111546	2.909,99	89112208	3.379,99	89113208	6.179,99
Grünbedachung/vorbereitet (G)	89110214	2.429,99	89111224	3.309,99	89111547	3.329,99	89112209	3.909,99	89113209	6.709,99
Foliendach (F)	89110216	3.399,99	89111227	4.199,99	89111549	4.099,99	89112210	4.649,99	89113210	7.449,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 84)

LANG

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110221	1.749,99	89111228	2.399,99	89111550	2.419,99	89112211	2.999,99	89113211	6.099,99
Trapez-Profil (A)	89110222	2.579,99	89111230	3.229,99	89111551	3.249,99	89112212	3.819,99	89113212	6.919,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110223	2.749,99	89111232	3.389,99	89111552	3.409,99	89112213	3.989,99	89113213	7.089,99
Grünbedachung/vorbereitet (G)	89110224	3.369,99	89111234	4.659,99	89111553	4.699,99	89112214	5.769,99	89113214	8.869,99
Foliendach (F)	89110226	3.999,99	89111237	4.899,99	89111555	4.769,99	89112215	5.469,99	89113215	8.569,99


Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84)

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



BURG

- mit Holzblende
- mit bequemer Einfahrtsbreite




Modell „Burg KG“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ


556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110301	1.499,99	89111304	2.049,99	89111652	2.069,99	89112301	2.509,99	89113301	4.899,99
Trapez-Profil (A)	89110302	2.269,99	89111306	2.829,99	89111653	2.849,99	89112302	3.249,99	89113302	5.649,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110303	2.319,99	89111308	2.839,99	89111654	2.899,99	89112303	3.299,99	89113303	5.699,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110304	2.489,99	89111310	3.389,99	89111655	3.399,99	89112304	3.979,99	89113304	6.379,99
Foliendach (F)	89110307	3.549,99	89111313	4.409,99	89111656	4.409,99	89112305	4.899,99	89113305	7.299,99

MITTEL

717 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110311	1.749,99	89111314	2.389,99	89111657	2.409,99	89112306	2.919,99	89113306	5.719,99
Trapez-Profil (A)	89110312	2.729,99	89111316	3.409,99	89111658	3.429,99	89112307	3.999,99	89113307	6.799,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110313	2.859,99	89111318	3.519,99	89111659	3.539,99	89112308	4.079,99	89113308	6.879,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110314	3.289,99	89111320	4.519,99	89111660	4.549,99	89112309	5.439,99	89113309	8.239,99
Foliendach (F)	89110318	3.799,99	89111323	4.799,99	89111661	4.799,99	89112310	5.419,99	89113310	8.219,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84)

LANG

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110321	1.999,99	89111324	2.699,99	89111662	2.719,99	89112311	3.289,99	89113311	6.389,99
Trapez-Profil (A)	89110322	3.049,99	89111326	3.749,99	89111663	3.769,99	89112312	4.339,99	89113312	7.439,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110323	3.269,99	89111328	3.969,99	89111664	3.989,99	89112313	4.559,99	89113313	7.659,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110324	3.759,99	89111330	5.129,99	89111665	5.159,99	89112314	6.159,99	89113314	9.259,99
Foliendach (F)	89110327	4.649,99	89111333	5.779,99	89111666	5.799,99	89112315	6.469,99	89113315	9.569,99


Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 05, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 84)

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



BÜSUM


- mit Holzblende
- mit viel Parkraum für zwei Autos



Modell „Büsum KF“. Abb. zeigt schmalere Blende und Sonderausstattung.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110401	1.849,99	89111404	2.539,99	89111576	2.559,99	89112401	3.179,99	89113401	5.579,99
Trapez-Profil (A)	89110402	2.719,99	89111406	3.409,99	89111577	3.429,99	89112402	4.049,99	89113402	6.449,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110403	2.869,99	89111408	3.559,99	89111578	3.579,99	89112403	4.209,99	89113403	6.609,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110404	3.119,99	89111410	4.279,99	89111579	4.309,99	89112404	5.179,99	89113404	7.579,99
Foliendach (F)	89110406	4.199,99	89111413	5.099,99	89111581	5.099,99	89112405	5.759,99	89113405	8.159,99


MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110411	2.259,99	89111414	3.119,99	89111582	3.139,99	89112406	3.939,99	89113406	6.739,99
Trapez-Profil (A)	89110412	3.289,99	89111416	4.139,99	89111583	4.169,99	89112407	4.969,99	89113407	7.769,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110413	3.489,99	89111418	4.339,99	89111584	4.369,99	89112408	5.169,99	89113408	7.969,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110414	3.749,99	89111420	5.149,99	89111585	5.179,99	89112409	6.239,99	89113409	9.039,99
Foliendach (F)	89110416	4.999,99	89111423	6.099,99	89111587	6.099,99	89112410	6.989,99	89113410	9.789,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84)

LANG 879 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110421	2.699,99	89111424	3.689,99	89111588	3.719,99	89112411	4.699,99	89113411	7.799,99
Trapez-Profil (A)	89110422	3.919,99	89111426	4.919,99	89111589	4.949,99	89112412	5.919,99	89113412	9.019,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110423	4.169,99	89111428	5.169,99	89111590	5.199,99	89112413	6.169,99	89113413	9.269,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89110424	4.379,99	89111430	5.999,99	89111591	6.029,99	89112414	7.289,99	89113414	10.389,99
Foliendach (F)	89110426	5.999,99	89111433	7.499,99	89111593	7.399,99	89112415	8.499,99	89113415	11.599,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, Typ 10, Typ 12 (ab Seite 84)

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.

EXTRAS



1 Abdeckblech für Holzblenden.



2 Faserzementschindeln. Farben: Rot und Anthrazit.



3 Echtschiefer. Anthrazit, zweireihig.



4 Standardbedachung bei Joda® Flachdachcarports: hellgraue Stahl-Trapezplatten, passgenau zugeschnitten.



5 Mit Filz: Die Plattenunterseite ist Kondensat-tropfhemmend beschichtet.



6 Kleiner Aufpreis für Farbvielfalt: Wählen Sie das Stahl-Trapezprofil (mehrlagig beschichtet), das zu Ihrem Haus und Carport passt.



7 Verzinkter CMR-Stützenfuß zum Einbetonieren, für statisch besonders belastete Carports, verstellbar..



8 H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage.



9 Fertigbeton-Sockelanker 115 × 115mm und 135 × 135mm; auf Anfrage

WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

PREISE

Pfostenanker: Seite 79
Dachzubehör: Seiten 102/103



Modernes 4-Pfosten-Carport „Heidelberg Master“ (Gestaltungsbeispiel mit Joda®Color).



SPAX® CARPORT

Gerade die Konzentration auf weniger kann mehr ergeben...

Mehr Freiheit beim Einparken, mehr Style fürs Auge und mehr Komfort beim Ein- und Aussteigen! Das inspirierend filigrane 4-Pfosten-

Carport von SPAX setzt einen neuen souveränen Standard - elegant, stabil, bequem. Eine selbstverständlich praktische Stellplatz-Lösung die sogar mit weniger sichtbarer Verschraubung auskommt.



Markant: „Heidelberg MF Master“ - das Doppel-Carport mit extra starken Pfosten hat ein Format von 625 x 600 cm (Abb. KVH, noch naturbelassen)

„LESS IS MORE“

Weniger Pfosten bedeuten angenehm freien Zugang, auch seitlich! 440 cm weite Pfosten-Abstände machen den Aus- und Einstieg ins Auto deutlich bequemer.

Die schmalere Blende (umlaufend, 195 mm hoch) wirkt elegant & pur. Im Zusammenspiel mit den geschrägten Balken & Pfetten wirkt das moderne Tragwerk als ausgewogene Einheit.

Weniger sichtbare Verschraubung dank SPAX Vollgewinde.


Weniger Wartung – das robuste Massivholz-Flachdach mit dauerhaft elastischer EPDM-Folie ist simpel zu verarbeiten, überzeugt schlicht mit Wartungsfreiheit.

Weniger Montageaufwand, ein vorgefertigter Joda®Komplett-Bausatz inklusive SPAX – mit WIROX-Oberfläche (außergewöhnlich beständige Verschraubungen exklusiv mit SPAX).

WICHTIG!

Die SPAX Carport-Modelle erhalten Sie ausschließlich in den genannten Abmaßen als offene Variante (keine Wände oder integr. Abstellräume). Den Lieferumfang eines Bausatzes finden Sie auf der nächsten Seite.

KONSTRUKTION SPAX® CARPORT: LIEFERUMFANG



DIE KONSTRUKTION

Explosions-Detail:

1

PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 140 x 140 x 2.000 mm. Längs-Pfosten-Abstand ca. 440 cm. Montage erfolgt mit CMS-Stützenfuß

2

SATTELBALKEN UND PFETTEN

Großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfetten und Sattelbalken vorge-schnitten.

3

KOPFBÄNDER

Prägnant: massive Kopfbänder 115 x 115 mm zur Längs- und Queraussteifung geben extra Halt. Auch hier gilt: weit vorge-fertigte Hölzer.

4

HOLZBLENDE

Umlaufende einreihige Holz- blende – die Stirnbrettern sind 195 mm hoch.

5

ZUBEHÖRPAKET

inkl. SPAX Vollgewinde (mit der WIROX-Beschichtung für ausserge- wöhnlich beständige Verschrau- bungen), Montageanleitung (Ab- bildung: Seite 130) etc.

6

FOLIENDACH

23 x 95 mm Faserbretter plus Aufkantung und Ausgleichsleiste bilden die Basis für die wartungs- freie EPDM-Folie (1,14 mm stark!) des Standard-Daches.

7 8

ABLAUF & FALL- ROHR

Integrierter Foliendach-Ablauf hinten (mittig) PVC-Fallrohr, Ma- terial: PVC-Braun. Entwässe- rung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

NICHT VERGESSEN:

CMS-Stützenfuß (auf Anfrage)

CARPORT-ABC

ab Seite 128



SPAX® CARPORT

- weniger sichtbare Verschraubungen*
– exklusiv von SPAX
- mit elegant-schmaler Holzblende
- funktionales 4-Pfosten-Design-Carport für bequemen Aus- und Einstieg
- inkl. umfangreicher Typenstatik
- Dach mit wartungsfreier EPDM-Folie

*Pfosten, Sattelbalken & Pfetten mit Spax®-Verbindungen

Modell „Heidelberg MF Master“. Abbildung zeigt Gestaltungsbeispiel.




VERFÜGBARE HOLZARTEN

Master
Fichte-KVH

Perfect
Fichte-Leimholz

HEIDE



K 420 x 600 x 249 cm (BxTxH)



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Foliendach (F)	89199000	3.999,99	89199001	4.499,99

HEIDELBERG

M 625 x 600 x 257 cm (BxTxH)



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Foliendach (F)	89199002	5.399,99	89199003	6.299,99



Modell „Grömitz KT“, Material Lärche (Natur-Serie). Sonderausstattung: Geräteraum und Pfostenbogen.



Modell „Glinde“ mit Geräteraum SM. Sonderausstattung: einreihige Pfannen-Walmsblende.



DAS JODA® FLACHDACH MIT WALMBLENDE

Walmblen den im Landhausstil geben Ihrem Carport eine leicht elegante Note. So wertet die freitragende Konstruktion nahezu jede Eingangssituation am Haus auf.

Die Blende wird umlaufend mit Faserzementschindeln verkleidet.

Joda®Standard: Rot und Anthrazit.

**AUCH ALS
WANDANBAU
LIEFERBAR**



Modell „Glinde LF“, Natur-Serie, Sonderausstattung: extra lang, Wandelemente und doppelter Pfannenblende

EXTRAS? MACHEN WIR!

Auf Anfrage gerne möglich: Gestalten Sie die umlaufende Blende breiter, schmaler oder mit anderen Materialien, z. B. mit originalem Schiefer. Oder mit Dachpfannen passend zum Dach des Wohngebäudes. Joda® baut Ihr Carport!

WANDANBAU


Joda®Flachdach-Carports können auch direkt an die Hauswand gesetzt werden. Auf Anfrage: Wandanbaumodelle enthalten ein extra Wandanschluss-Set.

WICHTIG!

Für alle unsere Flachdach-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm*. Der dazu empfohlene H-Pfosten-träger misst 8 × 80 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der nächsten Seite.

KONSTRUKTION MIT WALMBLENDE: LIEFERUMFANG

Walmblende
im Detail



DIE KONSTRUKTION

Explosions-Detail: Flachdach mit Trapezplatten, mittig innenliegende Kastenrinne

1

PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (8 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 79.

4

WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Dachebene: Für die Bedachungsarten O, A und T liefert Joda® Extra-Hölzer (24 × 95 mm/gehobelt).

8

ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 130)

2

SATTELBALKEN UND PFETTEN

Großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt.

5

WALMKLÖTZE, STIRNBRETTER, SCHINDELN

Als umlaufende Holzblende bestehend aus je zwei Stirnbrettern pro Seite mit Faserzementschindeln.

9

TRAPEZPROFIL AUS STAHL

Das ist das Standard-Dach, weitere Bedachungsmöglichkeiten werden auf Seite 102 präsentiert.

3

LÄNGSKOPFBAND

Prägnant: massive Längs-Kopfbänder geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

6 7

RINNE, FALLROHR

Integrierter Wasserablauf in der Mitte des Flachdaches: innenliegende Carportrinne, Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche. Bei A und T: Kastenrinne (kann bei Starkregen überlaufen). Bei Flachdachcarports ab 6 m Breite statt PVC-Rinne EPDM-Folienrinne empfohlen

NICHT VERGESSEN:

H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilverpfostenanker (für besonders hohe statische Beanspruchung).


CARPORT-ABC

ab Seite 128



GETTORF

- mit Waldblende
- extra schmal für geringen Platzbedarf




Modell „Gettorf KA“, Classic-Serie, hier mit Querkopfbänder

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ


556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120101	1.839,99	89121104	2.379,99	89121501	2.389,99	89122101	2.789,99	89123101	5.189,99
Trapez-Profil (A)	89120102	2.279,99	89121106	2.819,99	89121502	2.839,99	89122102	3.239,99	89123102	5.639,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120103	2.399,99	89121108	2.959,99	89121503	2.969,99	89122103	3.409,99	89123103	5.809,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120104	2.349,99	89121110	3.059,99	89121504	3.079,99	89122104	3.539,99	89123104	5.939,99
Foliendach (F)	89120106	2.989,99	89121114	3.569,99	89121505	3.579,99	89122105	3.999,99	89123105	6.399,99

MITTEL

717 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120111	2.249,99	89121116	2.909,99	89121506	2.919,99	89122106	3.409,99	89123106	6.209,99
Trapez-Profil (A)	89120112	2.779,99	89121118	3.429,99	89121507	3.449,99	89122107	3.929,99	89123107	6.729,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120113	2.869,99	89121120	3.529,99	89121508	3.539,99	89122108	4.029,99	89123108	6.829,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120114	2.909,99	89121122	3.789,99	89121509	3.809,99	89122109	4.389,99	89123109	7.189,99
Foliendach (F)	89120116	3.599,99	89121125	4.499,99	89121510	4.499,99	89122110	4.899,99	89123110	7.699,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 84)

LANG

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120121	2.689,99	89121126	3.479,99	89121511	3.499,99	89122111	4.089,99	89123111	7.189,99
Trapez-Profil (A)	89120122	3.319,99	89121128	4.109,99	89121512	4.129,99	89122112	4.719,99	89123112	7.819,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120123	3.439,99	89121130	4.229,99	89121513	4.249,99	89122113	4.839,99	89123113	7.939,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120124	3.429,99	89121132	4.489,99	89121514	4.509,99	89122114	5.209,99	89123114	8.309,99
Foliendach (F)	89120126	4.419,99	89121135	5.499,99	89121515	5.499,99	89122115	5.999,99	89123115	9.099,99


Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84)

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



GLINDE

- mit Waldblende
- mit bequemer Einfahrtsbreite




Modell „Glinde MT Select“ mit Geräteraum Typ 02

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ


556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120201	2.039,99	89121204	2.649,99	89121533	2.669,99	89122201	3.109,99	89123201	5.509,99
Trapez-Profil (A)	89120202	2.659,99	89121206	3.269,99	89121534	3.279,99	89122202	3.729,99	89123202	6.129,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120203	2.749,99	89121208	3.369,99	89121535	3.379,99	89122203	3.819,99	89123203	6.219,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120204	3.089,99	89121210	4.089,99	89121536	4.109,99	89122204	4.859,99	89123204	7.259,99
Foliendach (F)	89120206	3.599,99	89121213	4.299,99	89121537	4.199,99	89122205	4.649,99	89123205	7.019,99

MITTEL

717 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120211	2.449,99	89121214	3.179,99	89121538	3.189,99	89122206	3.739,99	89123206	6.539,99
Trapez-Profil (A)	89120212	3.169,99	89121216	3.919,99	89121539	3.929,99	89122207	4.509,99	89123207	7.309,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120213	3.259,99	89121218	3.979,99	89121540	3.999,99	89122208	4.549,99	89123208	7.349,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120214	3.519,99	89121220	4.649,99	89121541	4.679,99	89122209	5.489,99	89123209	8.289,99
Foliendach (F)	89120216	4.199,99	89121223	5.199,99	89121542	5.099,99	89122210	5.699,99	89123210	8.499,99

Passende Geräteraume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 84)

LANG

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120221	2.819,99	89121224	3.649,99	89121543	3.659,99	89122211	4.259,99	89123211	7.359,99
Trapez-Profil (A)	89120222	3.679,99	89121226	4.519,99	89121544	4.529,99	89122212	5.129,99	89123212	8.229,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120223	3.849,99	89121228	4.679,99	89121545	4.699,99	89122213	5.299,99	89123213	8.399,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120224	4.379,99	89121230	5.829,99	89121546	5.869,99	89122214	6.989,99	89123214	10.089,99
Foliendach (F)	89120226	4.999,99	89121233	5.999,99	89121547	5.999,99	89122215	6.519,99	89123215	9.619,99


Passende Geräteraume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84)

Alle Preise ohne Geräteraume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



GLÜCKSBURG

- mit Waldblende
- mit extra Platz




Modell „Glücksburg MT“, Natur-Serie (unbehandelt)

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	--------------------	--------------	-------------------	-------------------------	------------------------

KURZ


556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120301	2.359,99	89121304	3.039,99	89121601	3.049,99	89122301	3.539,99	89123301	5.939,99
Trapez-Profil (A)	89120302	3.119,99	89121306	3.799,99	89121602	3.809,99	89122302	4.299,99	89123302	6.699,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120303	3.209,99	89121308	3.889,99	89121603	3.899,99	89122303	4.389,99	89123303	6.789,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120304	3.579,99	89121310	4.699,99	89121604	4.719,99	89122304	5.469,99	89123304	7.869,99
Foliendach (F)	89120306	4.079,99	89121313	5.029,99	89121605	5.049,99	89122305	5.589,99	89123305	8.009,99

MITTEL

717 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120311	2.799,99	89121314	3.619,99	89121606	3.629,99	89122306	4.249,99	89123306	7.049,99
Trapez-Profil (A)	89120312	3.669,99	89121316	4.479,99	89121607	4.499,99	89122307	5.109,99	89123307	7.909,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120313	3.829,99	89121318	4.639,99	89121608	4.659,99	89122308	5.269,99	89123308	8.069,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120314	4.269,99	89121320	5.629,99	89121609	5.659,99	89122309	6.599,99	89123309	9.399,99
Foliendach (F)	89120316	4.939,99	89121323	6.119,99	89121610	6.149,99	89122310	6.879,99	89123310	9.679,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84)

LANG

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120321	3.369,99	89121324	4.359,99	89121611	4.379,99	89122311	5.139,99	89123311	8.239,99
Trapez-Profil (A)	89120322	4.409,99	89121326	5.399,99	89121612	5.419,99	89122312	6.179,99	89123312	9.279,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120323	4.529,99	89121328	5.529,99	89121613	5.549,99	89122313	6.309,99	89123313	9.409,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120324	5.039,99	89121330	6.639,99	89121614	6.679,99	89122314	7.809,99	89123314	10.909,99
Foliendach (F)	89120326	5.909,99	89121333	7.349,99	89121615	7.369,99	89122315	8.289,99	89123315	11.389,99


Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 05, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 84)

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



GRÖMITZ

- mit Waldblende
- mit viel Parkraum für Zwei




Modell „Grömitz KG“. Natur-Serie, Gestaltungsbsp. mit Querkopfbänder.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ


556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120401	2.729,99	89121404	3.559,99	89121565	3.579,99	89122401	4.269,99	89123401	6.669,99
Trapez-Profil (A)	89120402	3.589,99	89121406	4.439,99	89121566	4.469,99	89122402	5.179,99	89123402	7.579,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120403	3.739,99	89121408	4.589,99	89121567	4.609,99	89122403	5.329,99	89123403	7.729,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120404	3.809,99	89121410	4.989,99	89121568	5.009,99	89122404	5.839,99	89123404	8.239,99
Foliendach (F)	89120406	4.899,99	89121413	5.689,99	89121569	5.899,99	89122405	6.599,99	89123405	8.999,99

MITTEL

717 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120411	3.259,99	89121414	4.259,99	89121570	4.289,99	89122406	5.149,99	89123406	7.949,99
Trapez-Profil (A)	89120412	4.299,99	89121416	5.319,99	89121571	5.349,99	89122407	6.239,99	89123407	9.039,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120413	4.449,99	89121418	5.449,99	89121572	5.469,99	89122408	6.329,99	89123408	9.129,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120414	4.489,99	89121420	5.909,99	89121573	5.939,99	89122409	6.969,99	89123409	9.769,99
Foliendach (F)	89120416	5.799,99	89121423	6.949,99	89121574	7.199,99	89122410	8.099,99	89123410	10.899,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84)

LANG

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120421	3.909,99	89121424	5.119,99	89121575	5.159,99	89122411	6.219,99	89123411	9.319,99
Trapez-Profil (A)	89120422	5.159,99	89121426	6.399,99	89121576	6.439,99	89122412	7.539,99	89123412	10.639,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120423	5.509,99	89121428	6.789,99	89121577	6.819,99	89122413	7.999,99	89123413	11.099,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89120424	5.269,99	89121430	6.949,99	89121578	6.989,99	89122414	8.219,99	89123414	11.319,99
Foliendach (F)	89120426	6.999,99	89121433	8.599,99	89121579	8.259,99	89122415	9.599,99	89123415	12.699,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, Typ 10, Typ 12 (ab Seite 84)

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.

EXTRAS



1 Faserzementschindeln. Farben: Rot und Anthrazit.



2 Echtschiefer. Anthrazit, zweireihig.



3 Bitumenschindeln. Farben: rot, grün, anthrazit. z.B. Rechteckig. 3 m² im Paket.



4 Bitumenschindeln. Farben: rot, grün, anthrazit. Alternative Form Bieber-schwanz. 3 m² im Paket.



5 Abdeckblech für Walmblenden.



6 Walmblende mit einer Reihe Benders Doppel-S-Dachsteinen. Set inkl. First- und Gratend-Steine und Walmglocken.



7 Starke Optik durch eine höhere Walmblende mit zwei Reihen Benders Doppel-S-Dachsteinen.



8 Verzinkter CMR-Stützenfuß für statisch belastete Carports zum Einbetonieren, verstellbar.



9 H-verzinkter Pfostenanker für Fundamentmontage. und Fertigbeton-Sockelanker (auf Anfrage)

WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda®Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

PREISE

Pfostenanker: Seite 79

Dachzubehör: Seiten 102/103



Modell „Würzburg MD“ aus Lärche Natur mit Wandelementen (SM), Dacheindeckung mit extra Ortgangpfanne.



Modell „Wismar MD“ mit extra Ortgangpfanne, Perfect-Serie, bauseits endbehandelt.



Doppelcarport Modell „Würzburg K“. Detail: Wasserablauf in Sonderfarbe; Dacheindeckung statt Ortgangblech (Standard) mit Ortgangpfanne.



DAS JODA® SATTELDACH MIT 22°-DACHNEIGUNG

Passend zur klassischen „Hausform“ und nur zum Parken viel zu schade: Unter den Schrägen dieser typischen Dachform bietet sich extra Stauraum für Leichtes wie Leiter, Surfbrett und Co.

Beste Benders-Betondachsteine im Doppel-S-Profil decken die Joda®Satteldächer. Auch hier gilt: Andere Materialien sind auf Anfrage lieferbar. Die Giebelblende ist mit typischen Ortgangblechen klassisch verkleidet.



Das Modell „Würzburg LD“ aus der Master-Serie (Fichte naturbelassen) mit Geräteraum und Fachwerk (Abbildung zeigt Sonderausstattung).


EXTRAS? MACHEN WIR!

Ortgangbleche und Benders-Betondachsteine krönen die Dächer. Andere Typen sind lieferbar. Bedachungsarten wie z. B. Pfannen- bzw. Stahl-Trapezprofile, Schindeldach, Kurzwellplatten etc. realisiert Joda® gerne. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Dachrinnen auch aus Zink oder Kupfer. Joda® baut Ihr Carport!

WICHTIG!

Für alle unsere Satteldach-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm. Der dazu empfohlene H-Pfosten-träger misst 8 × 80 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der nächsten Seite.

KONSTRUKTION 22°: LIEFERUMFANG



DIE KONSTRUKTION

Konstruktion im Explosions-Detail, gilt für 22°-Dachneigung.

1

PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115×115×2.100mm. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (8×80×800mm) finden Sie auf Seite 79

2

DACHGEBINDE-DREIECK

Das vorgefertigte Dachgebinde-Dreieck stützt sich auf den Sattelbalken. Zwei Gebinde erhalten ab Werk eine Profilholzverkleidung.

3

KOPFBÄNDER

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

4

WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Latten mit (24×95mm; gilt für die Bedachungsarten D und O).

5

STIRNBRETTER

Auch die seitlichen Stirnbretter sorgen für eine gute Optik.

6 7

RINNE + FALLROHR

Je Seite eine braune 8-teilige PVC-Halbrund-Regenrinne. Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

8

ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 130)

9

BETONDACHSTEIN

Ohne Abbildung: Standard am Dach sind die Betondachsteine Benders Doppel-S (ohne Sturmhaken). Dazu: Organglech und Firststeine.

NICHT VERGESSEN:

H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilveranker (für besonders hohe statische Beanspruchung).

CARPORT-ABC


ab Seite 128



Modell „Wedel MD Lärche“ mit Geräteraum. Abbildung zeigt Gestaltungsbeispiel mit ausgemauertem Fachwerk und Querkopfbänder.

WEDEL


· extra schmal für geringen Platzbedarf



VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ

573 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89150000	3.079,99	89150152	3.719,99	89150181	3.739,99	89150201	4.259,99	89150251	6.659,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89150005	1.729,99	89150154	2.379,99	89150182	2.389,99	89150202	2.909,99	89150252	5.309,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89150015	2.369,99	89150158	3.209,99	89150183	3.229,99	89150203	3.789,99	89150253	6.189,99

Carpport-Dachfläche: 18,5 m²

MITTEL

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89150020	3.629,99	89150160	4.409,99	89150184	4.429,99	89150204	5.109,99	89150254	7.909,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89150025	2.099,99	89150162	2.869,99	89150185	2.889,99	89150205	3.569,99	89150255	6.369,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89150035	2.849,99	89150166	3.869,99	89150186	3.899,99	89150206	4.599,99	89150256	7.399,99

Passende Geräteraume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 84);

Carpport-Dachfläche: 23,4 m²

LANG

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89150040	4.219,99	89150168	5.139,99	89150187	5.169,99	89150207	6.019,99	89150257	9.119,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89150045	2.479,99	89150170	3.399,99	89150188	3.429,99	89150208	4.279,99	89150258	7.379,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89150055	3.349,99	89150174	4.549,99	89150189	4.579,99	89150209	5.439,99	89150259	8.539,99

Passende Geräteraume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84);


Carpport-Dachfläche: 29,2 m²

Alle Preise ohne Geräteraume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



WISMAR

· mit bequemer Einfahrtsbreite




Modell „Wismar LD“ Classic-Serie, Gestaltungsbsp. mit integriertem Abstellraum und Querkopfbänder.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ

573 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89151005	3.409,99	89151152	4.139,99	89151181	4.169,99	89151201	4.789,99	89151251	7.189,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89151010	1.939,99	89151154	2.669,99	89151182	2.689,99	89151202	3.319,99	89151252	5.719,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89151020	2.699,99	89151158	3.679,99	89151183	3.699,99	89151203	4.359,99	89151253	6.759,99

Carport-Dachfläche: 24,7 m²

MITTEL

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89151025	4.049,99	89151160	4.929,99	89151184	4.959,99	89151204	5.759,99	89151254	8.559,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89151030	2.349,99	89151162	3.229,99	89151185	3.259,99	89151205	4.069,99	89151255	6.869,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89151040	3.269,99	89151166	4.469,99	89151186	4.499,99	89151206	5.349,99	89151256	8.149,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 31,2 m²

LANG

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89151045	4.769,99	89151168	5.829,99	89151187	5.869,99	89151207	6.889,99	89151257	9.989,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89151050	2.799,99	89151170	3.869,99	89151188	3.899,99	89151208	4.919,99	89151258	8.019,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89151060	3.799,99	89151174	5.199,99	89151189	5.239,99	89151209	6.259,99	89151259	9.359,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 39,0 m²


Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



Modell „Walsrode MD“. Select-Serie, Gestaltungsbsp. mit Geräteraum 03 und Querkopfbänder.

WALSRODE


· Carport mit extra Platz



VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ

573 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89152005	3.769,99	89152152	4.609,99	89152181	4.629,99	89152201	5.329,99	89152251	7.729,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89152010	2.189,99	89152154	3.019,99	89152182	3.049,99	89152202	3.739,99	89152252	6.139,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89152020	3.239,99	89152158	4.439,99	89152183	4.469,99	89152203	5.299,99	89152253	7.699,99

Carport-Dachfläche: 31,0m²

MITTEL

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89152025	4.459,99	89152160	5.459,99	89152184	5.489,99	89152204	6.359,99	89152254	9.159,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89152030	2.629,99	89152162	3.629,99	89152185	3.659,99	89152205	4.529,99	89152255	7.329,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89152040	3.929,99	89152166	5.399,99	89152186	5.439,99	89152206	6.499,99	89152256	9.299,99

Passende Geräteraume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 39,1m²

LANG

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89152045	5.399,99	89152168	6.609,99	89152187	6.649,99	89152207	7.799,99	89152257	10.899,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89152050	3.209,99	89152170	4.449,99	89152188	4.489,99	89152208	5.659,99	89152258	8.759,99
Grünbedachung / vorbereitet (G)	89152060	4.429,99	89152174	6.069,99	89152189	6.109,99	89152209	7.289,99	89152259	10.389,99

Passende Geräteraume: Typ 03, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 48,8m²


Alle Preise ohne Geräteraume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



Modell „Würzburg LD“, Natur-Serie

WÜRZBURG

· mit viel Parkraum für Zwei



VERFÜGBARE HOLZARTEN

Classic
Kiefer KDI

Natur
Lärche


Master
Fichte-KVH

Perfect
Fichte-Leimholz

Select
Fichte-Leimholz

KURZ

573 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89153005	4.219,99	89153152	5.179,99	89153181	5.209,99	89153201	6.049,99	89153251	8.449,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89153010	2.459,99	89153154	3.419,99	89153182	3.449,99	89153202	4.289,99	89153252	6.689,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89153020	3.549,99	89153158	4.879,99	89153183	4.909,99	89153203	5.849,99	89153253	8.249,99

Carport-Dachfläche: 37,1 m²

MITTEL

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89153025	4.949,99	89153160	6.079,99	89153184	6.119,99	89153204	7.159,99	89153254	9.959,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89153030	2.909,99	89153162	4.049,99	89153185	4.079,99	89153205	5.129,99	89153255	7.929,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89153040	4.289,99	89153166	5.909,99	89153186	5.949,99	89153206	7.139,99	89153256	9.939,99

■ Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 46,8 m²

LANG

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89153045	5.839,99	89153168	7.239,99	89153187	7.289,99	89153207	8.669,99	89153257	11.769,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89153050	3.549,99	89153170	4.949,99	89153188	4.999,99	89153208	6.379,99	89153258	9.479,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)	89153060	5.049,99	89153174	6.959,99	89153189	7.019,99	89153209	8.489,99	89153259	11.589,99

■ Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, Typ 10, Typ 12 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 58,4 m²

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.

EXTRAS



1 Gerne bieten wir Ihnen auch andere Ziegel an. Abb.: glasierte Ziegel.



2 Ortgangsteine – die edlere Gestaltung der Carport-Giebel. Anzahl und Ausstichlängen im Set berücksichtigt.



3 Betondachstein Benders Doppel-S. Abb. zeigt Granit matt, Klassisch-Rot und Dunkelrot.



4 Pfannenprofil-Eindeckung „Topline 40“: Stahlplatte im Ziegeldesign, leicht, widerstandsfähig, stabil. Für Dachneigungen ab 14°. In versch. Farben.



5 Halbrundrinne und Fallrohr aus Zink (gegen Aufpreis).



6 Halbrundrinne und Fallrohr aus Kupfer (gegen Aufpreis).



7 H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage.



8 Verzinkter CMR-Stützenfuß für statisch belastete Carports zum Einbetonieren, verstellbar.



9 Fertigbeton-Sockelanker 115 × 115 mm und 135 × 135 mm (auf Anfrage)

WEITERE EXTRAS SIND MÖGLICH!

Ihr Joda®Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

PREISE

Pfostenanker: Seite 79

Dachzubehör: Seiten 102/103



Satteldach-Sondermodell Carport „Mölln“, Select-Serie. Gestaltungsbeispiel mit Fenster, verstärkten Pfosten und Sattelbalken-Konstruktion,



Carport „Mölln“ – Sondermodell mit Abstellraum und Stauraum unterm Giebel.



Sondermodell mit integriertem Abstellraum-Anbau.



DAS JODA® SATTELDACH MIT 30°-DACHNEIGUNG

Die zeitlose Form: Die klassische Dachform „Satteldach“ fügt sich in jede Umgebung ein, wirkt hochwertig und solide. Passend zur klassischen „Hausform“ mit einer formschön gestalteter 30°Dachkonstruktion ist es nur

zum Parken viel zu schade. Auf Wunsch bietet sich unter den Dachschrägen ein extra Stauraum für Leichtes wie Leiter, Surfbrett und Co. Joda® baut Ihr Carport gern ganz nach Ihren Wünschen.



Satteldach-Carport „Meldorf M“, Classic-Serie. Gestaltungsbeispiel mit Giebelluke, verstärkter Sattelbalken-Konstruktion, geschwungenen Kopfbändern. Praktische Option: Zwei Leimholz-Bögen erleichtern das Einparken.


EXTRAS? MACHEN WIR!

Ortgangbleche und Benders-Betondachsteine krönen die Dächer. Andere Typen sind lieferbar. Bedachungsarten wie z. B. Pfannenprofile, Schindeldach, Kurzwellplatten etc. realisiert Joda® gerne. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Dachrinnen auch aus Zink, Stahl oder Kupfer.

WICHTIG!

Für alle unsere Satteldach-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8 × 80 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der folgenden Seite .

KONSTRUKTION 30°: LIEFERUMFANG



DIE KONSTRUKTION

Konstruktion im Explosions-Detail, gilt für 30°-Dachneigung.

1

PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm*. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (8 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 79.

* für Typ Mölln gilt 135 × 135 × 2.100 mm

4

WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Latten mit (24 × 95 mm; gilt für die Bedachungsarten D und O; ohne Abbildung).

8

ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 130)

2

DACHGEBINDE-DREIECK

Das vorgefertigte Dachgebinde Dreieck stützt sich auf den Sattelbalken. Zwei Gebinde erhalten ab Werk eine Profilholzverkleidung.

5

STIRNBRETTER

Auch die seitlichen Stirnbretter sorgen für eine gute Optik.

9

BETONDACHSTEIN

Ohne Abbildung: Standard am Dach sind die Betondachsteine Benders Doppel-S (ohne Sturmhaken). Dazu: Organglech und Firststeine.

3

KOPFBÄNDER

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

6 7

RINNE + FALLROHR


Je Seite eine braune 8-teilige PVC-Halbrund-Regenrinne. Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

NICHT VERGESSEN:

H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilveranker (für besonders hohe statische Beanspruchung).

CARPORT-ABC


ab Seite 128



Modell „Malchow LD“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

MALCHOW


· extra schmal für geringen Platzbedarf



VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

KURZ

573 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140101	3.149,99	89141102	3.809,99	89141551	3.829,99	89142101	4.359,99	89143101	6.759,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140102	1.799,99	89141104	2.469,99	89141552	2.479,99	89142102	3.019,99	89143102	5.419,99

Carport-Dachfläche: 19,9m²

MITTEL

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140111	3.709,99	89141108	4.489,99	89141554	4.509,99	89142103	5.189,99	89143103	7.989,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140112	2.129,99	89141210	2.909,99	89141555	2.929,99	89142104	3.609,99	89143104	6.409,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 25,0m²

LANG

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140121	4.309,99	89141214	5.239,99	89141557	5.259,99	89142105	6.109,99	89143105	9.209,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140122	2.509,99	89141216	3.439,99	89141558	3.469,99	89142106	4.319,99	89143106	7.419,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 31,3m²


Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



Modell „Meldorf MD Classic“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

MELDORF

· mit bequemer Einfahrtsbreite



VERFÜGBARE HOLZARTEN

Classic
Kiefer KDI

Natur
Lärche


Master
Fichte-KVH

Perfect
Fichte-Leimholz

Select
Fichte-Leimholz

KURZ

573 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140201	3.499,99	89141201	4.239,99	89141601	4.259,99	89142201	4.889,99	89143201	7.239,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140202	1.979,99	89141202	2.729,99	89141602	2.749,99	89142202	3.379,99	89143202	5.779,99

Carport-Dachfläche: 26,5 m²

MITTEL

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140211	4.129,99	89141205	5.029,99	89141604	5.059,99	89142203	5.859,99	89143203	8.659,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140212	2.389,99	89141206	3.289,99	89141605	3.319,99	89142204	4.119,99	89143204	6.919,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 33,4 m²

LANG

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140221	4.809,99	89141208	5.889,99	89141607	5.919,99	89142205	6.939,99	89143205	10.039,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140222	2.839,99	89141209	3.919,99	89141608	3.949,99	89142206	4.969,99	89143206	8.069,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 41,7 m²


Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



Modell „Minden LD“, mit integriertem Geräteraum 07, Classic-Serie.

MINDEN

· Carport mit extra Platz



VERFÜGBARE HOLZARTEN

Classic
Kiefer KDI

Natur
Lärche


Master
Fichte-KVH

Perfect
Fichte-Leimholz

Select
Fichte-Leimholz

KURZ

573 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140301	4.239,99	89141302	5.139,99	89141651	5.169,99	89142301	5.929,99	89143301	8.329,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140302	2.529,99	89141304	3.429,99	89141652	3.459,99	89142302	4.199,99	89143302	6.599,99

Carport-Dachfläche: 33,1 m²

MITTEL

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140311	5.259,99	89141308	6.369,99	89141654	6.399,99	89142303	7.329,99	89143303	10.129,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140312	2.919,99	89141310	3.989,99	89141655	4.019,99	89142304	4.939,99	89143304	7.739,99

Passende Geräteraume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 41,8 m²

LANG

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140321	5.839,99	89141314	7.159,99	89141657	7.199,99	89142305	8.379,99	89143305	11.479,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140322	3.639,99	89141316	4.959,99	89141658	5.009,99	89142306	6.199,99	89143306	9.299,99

Passende Geräteraume: Typ 03, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 52,1 m²


Alle Preise ohne Geräteraume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



Modell „Mölln MF“, Natur-Serie.


MÖLLN

· mit viel Parkraum für Zwei



VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140401	4.809,99	89141402	5.909,99	89141751	5.949,99	89142401	6.969,99	89143401	9.369,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140402	2.969,99	89141404	4.069,99	89141752	4.109,99	89142402	5.129,99	89143402	7.529,99

Carport-Dachfläche: 39,7 m²


MITTEL 723 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140411	6.069,99	89141408	7.569,99	89141753	7.619,99	89142403	9.129,99	89143403	11.929,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140412	3.499,99	89141410	4.829,99	89141754	4.879,99	89142404	6.149,99	89143404	8.949,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 50,1 m²

LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140421	6.739,99	89141414	8.369,99	89141755	8.419,99	89142405	10.039,99	89143405	13.139,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140422	4.319,99	89141416	5.949,99	89141756	6.009,99	89142406	7.619,99	89143406	10.719,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, Typ 10, Typ 12 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 62,6 m²

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.

EXTRAS



1 Gerne bieten wir Ihnen auch andere Ziegel an. Abb.: glasierte Ziegel.



2 Ortgangsteine – die edlere Gestaltung der Carport-Giebel. Anzahl und Ausstichlängen im Set berücksichtigt.




3 Betondachstein Benders Doppel-S. Abb. zeigt Granit matt, Klassisch-Rot und Dunkelrot.



4 Pfannenprofil-Eindeckung „Topline 40“: Stahlplatte im Ziegeldesign, leicht, widerstandsfähig, stabil. In versch. Farben - siehe Seite 101.



5 Wartungsfrei & dauerhaft: patentiertes Qualitäts-DachrinnenSystem „Rainline“ (Aufpreis s. Seite 102).



6 Halbrundrinne und Fallrohr aus Kupfer (gegen Aufpreis).



7 H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage.



8 Verzinkter CMR-Stützenfuß für statisch belastete Carports zum Einbetonieren, verstellbar.



9 Fertigbeton-Sockelanker 115 × 115 mm und 135 × 135 mm (auf Anfrage)

WEITERE EXTRAS SIND MÖGLICH!

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

PREISE

Pfostenanker: Seite 79

Dachzubehör: Seiten 102 / 103



Modell „Keitum“ mit Sonderausstattung (Kupferrinne, Wände etc.).



Die massiven Boden-Deckel-Wände unterstützen den soliden Carportcharakter – mehr individuelle Ideen finden Sie auf Seite 82.



Leichte Einfahrt: Modell „Kampen KD“ aus Lärche Natur mit Sonderausstattung Pfostenbogen.



DAS JODA® WALMDACH MIT 22°-DACHNEIGUNG

Diese freitragenden Joda® Carport-Modelle präsentieren sich ganz selbstverständlich im ursprünglichen Landhausstil - ein „Import“ aus dem Schwarzwald. Typisch für die Form:

Die Giebel des Daches neigen sich mit Gefälle in Firstrichtung. Die Hauptdachneigung von 22° wird kombiniert mit einem 34° formprägenden Walm.



Carport-Modell „Keitum LD“ mit integriertem Abstellraum 08.




Modell „Kampen KD Perfect“, Sondermodell mit Leimholzbogen und farbigen Pfannen.

EXTRAS? MACHEN WIR!

Auf Anfrage gerne möglich: Gestalten Sie Ihr Dach mit unterschiedlichen Farben und Bedachungsarten, z.B. Pfannenprofilen, Schindeln oder Kurzwellplatten. Auch eine schöne Gestaltungsidee: Dachrinnen aus Zink oder Kupfer (auf Anfrage). Joda® baut Ihr Carport!

Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der Folgeseite.

KONSTRUKTION: LIEFERUMFANG



DIE KONSTRUKTION

Walmdach-Carport im Explosions-Detail (22° Hauptdach, 34° Walmfläche)

1

PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast, 115 × 115* × 2.100 mm. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (8 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 79.

*Für Keitum gilt: 135 × 135 × 2.100 mm

2

DACHGEBINDE-DREIECK

Das vorgefertigte Dachgebindedreieck (22°) stützt sich auf den Sattelbalken. Dazu giebelseitig aufsitzen die Walme mit 34° Neigung.

3

KOPFBÄNDER

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

4

WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Latten mit (24 × 95 mm; gilt für die Bedachungsarten D und O; ohne Abbildung).

5

STIRNBRETTER

Auch die umlaufenden Stirnbretter sorgen für eine gute Optik.

6 7

RINNE + FALLROHR

Umlaufend eine braune 8-teilige PVC-Halbrund-Regenrinne. Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

8

ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 130)

9

BETONDACHSTEIN

Auf dem Dach (nicht abgebildet): Betondachstein Benders Doppels (ohne Sturmhaken). Dazu: Ortsgangblech und Firststeine.

NICHT VERGESSEN:

H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilveranker (für besonders hohe statische Beanspruchung).

CARPORT-ABC


ab Seite 128



Modell „Kappeln LD“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.


KAPPELN

· extra schmal für geringen Platzbedarf



VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165701	4.419,99	89165721	5.279,99	89165741	5.309,99	89165761	6.069,99	89165781	8.469,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165702	2.269,99	89165722	3.079,99	89165742	3.109,99	89165762	3.809,99	89165782	6.209,99

Carport-Dachfläche: 18,66 m²

MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165703	4.939,99	89165723	5.889,99	89165743	5.919,99	89165763	6.749,99	89165783	9.549,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165704	2.669,99	89165724	3.619,99	89165744	3.649,99	89165764	4.479,99	89165784	7.279,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 23,52 m²

LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165705	5.589,99	89165725	6.689,99	89165745	6.719,99	89165765	7.709,99	89165785	10.809,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165706	3.189,99	89165726	4.339,99	89165746	4.379,99	89165766	5.439,99	89165786	8.539,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84);


Carport-Dachfläche: 29,34 m²

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



KAMPEN


· mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Kampen KD Natur“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89160101	4.599,99	89160201	5.549,99	89160601	5.579,99	89160401	6.449,99	89160501	8.849,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89160102	2.539,99	89160202	3.489,99	89160602	3.519,99	89160402	4.389,99	89160502	6.789,99

Carport-Dachfläche: 25,14 m²

MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89160111	5.319,99	89160211	6.449,99	89160603	6.489,99	89160403	7.559,99	89160503	10.359,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89160112	3.049,99	89160212	4.179,99	89160604	4.219,99	89160404	5.289,99	89160504	8.089,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 31,6 m²

LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89160121	5.979,99	89160221	7.259,99	89160605	7.299,99	89160405	8.529,99	89160505	11.629,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89160122	3.469,99	89160222	4.739,99	89160606	4.779,99	89160406	6.009,99	89160506	9.109,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 84);

Carport-Dachfläche: 39,38 m²


Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



Modell „Kiel Master“ mit „Abstellraum 09“ (Gestaltungsbeispiel)

KIEL

· Carport mit extra Platz



VERFÜGBARE HOLZARTEN

Classic
Kiefer KDI

Natur
Lärche


Master
Fichte-KVH

Perfect
Fichte-Leimholz

Select
Fichte-Leimholz

KURZ

573 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165801	4.829,99	89165821	5.879,99	89165841	5.919,99	89165861	6.939,99	89165881	9.339,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165802	2.769,99	89165822	3.819,99	89165842	3.859,99	89165862	4.879,99	89165882	7.279,99

Carport-Dachfläche: 31,62 m²

MITTEL

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165803	5.609,99	89165823	6.869,99	89165843	6.919,99	89165863	8.169,99	89165883	10.969,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165804	3.329,99	89165824	4.589,99	89165844	4.639,99	89165864	5.889,99	89165884	8.689,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84),
Carport-Dachfläche: 39,7 m²

LANG

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165805	6.299,99	89165825	7.719,99	89165845	7.779,99	89165865	9.209,99	89165885	12.309,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165806	3.779,99	89165826	5.189,99	89165846	5.249,99	89165866	6.669,99	89165886	9.769,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 49,42 m²


Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.



Carport-Modell „Keitum LD“ mit integriertem Abstellraum 08.

KEITUM

· mit viel Parkraum für Zwei



VERFÜGBARE HOLZARTEN

Classic
Kiefer KDI


Natur
Lärche

Master
Fichte-KVH

Perfect
Fichte-Leimholz

Select
Fichte-Leimholz


KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165101	6.059,99	89165201	7.439,99	89165601	7.489,99	89165401	8.889,99	89165501	11.289,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165102	3.699,99	89165202	5.089,99	89165602	5.139,99	89165402	6.529,99	89165502	8.929,99

Carport-Dachfläche: 38,2 m²


MITTEL 723 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165111	7.009,99	89165211	8.639,99	89165603	8.699,99	89165403	10.409,99	89165503	13.209,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165112	4.359,99	89165212	5.989,99	89165604	5.989,99	89165404	7.769,99	89165504	10.569,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 47,9 m²

LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165121	7.999,99	89165221	9.809,99	89165605	9.889,99	89165405	11.899,99	89165505	14.999,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165122	5.039,99	89165222	6.929,99	89165606	6.999,99	89165406	9.009,99	89165506	12.109,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, -Typ 10, Typ 11, Typ 12 (ab Seite 84);
Carport-Dachfläche: 59,6 m²

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 14.

EXTRAS



1 Gerne bieten wir Ihnen auch andere Ziegel an. Abb.: glasierte Ziegel.



2 Betondachstein Benders Doppel-S. Abb. zeigt Granit matt, Klassisch-Rot und Dunkelrot.



3 Pfannenprofil-Eindeckung „Topline 40“: Stahlplatte im Ziegeldesign, leicht, widerstandsfähig, stabil. Für Dachneigungen ab 14°. In versch. Farben.



4 H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage.



5 Verstellbarer CMR-Stützenfuß für statisch belastete Carports zum Einbetonieren



6 Fertigbeton-Sockelanker 115 × 115 mm und 135 × 135 mm (auf Anfrage)



7 Halbrundrinne und Fallrohr aus Kupfer (gegen Aufpreis).



8 Wartungsfrei & dauerhaft: patentiertes Qualitäts-DachrinnenSystem „Rainline“ (Aufpreis s. Seite 102).

WEITERE EXTRAS SIND MÖGLICH!

Ihr Joda®Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.


PREISE

Pfostenanker: Seite 79

Dachzubehör: Seiten 102/103



Gute Gestaltung täuscht Qualität nicht vor, sie drückt sie aus! Hier das „Capri-Design“ Reinweiß RAL 9010 (Oberflächen-Finish).



Für alle farbigen Capri-Modelle gilt: Tragwerk und Blenden sind in Elfenbein (RAL 1014) abgesetzt.



CAPRI: DAS DESIGN-CARPORT VON JODA®

Das Auto nur abstellen? Wie langweilig bei diesen Möglichkeiten. Beim Capri verbinden sich Design und Funktionalität zu einer modernen Einheit.

Profilierte Pfosten und schwungvoll gebogene Kopfbänder bilden feine Details.

Die vorgefertigten Joda®Bausätze sind – bei einer Breite von über 4 Metern – in drei Längen erhältlich.

Eyecatcher und Funktion ohne Verzicht - hier findet Ihr Auto einen zeitgemäßen und geschützten Stellplatz. Wählen Sie zwischen vier Trendfarben. Welche Farbe hat Ihr Capri?



Einzelcarport „Capri“ in Schwedenrot RAL 3011 (Oberflächen-Finish).

EXTRAS? MACHEN WIR!


Mit den dekorativen Wand-Elementen, großen oder kleinen Kammern und fast unendlichem Längenwachstum gestalten Sie Ihr „Capri“ so individuell, wie Sie es wollen. Auch der Dachentwässerungs-Bausatz ist eine sinnvolle Zubehör-idee (PVC-Halbrundrinne zum Klemmen in Dunkelbraun). Fragen Sie Ihren Joda®Fachhändler.

WICHTIG!

Für alle unsere Capri-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8×80×800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf nächster Seite.

Beachten Sie bitte: aufgrund der besonderen Konstruktion sind Sonderbreiten hier nicht im Angebot.

KONSTRUKTION / LIEFERUMFANG



DIE KONSTRUKTION

Doppelt gewölbte Stufendach-Konstruktion im Explosions-Detail.

1

PFOSTEN

Die 115×115mm starken Leimholz-Pfosten sind 4-seitig profiliert. Länge 2.300mm (300mm Überlänge als Korrekturmöglichkeit bei Geländeverfall, bauseits einkürzen), Abstand 1.500 mm.

5

GIEBELGEBINDE

Fertige Elemente: beplankte Giebelgebände machen den Aufbau angenehm leicht.

8

DACHSCHALUNG

Auf den fertigen Gebänden montiert, schließt die vorbereitete Schalung (Nut und Feder einfach ineinander schieben) das gewölbte Dach.

2 3

SATTELBALKEN

Die vorgefertigten Gebinde aus verzugsarmem Leimholz stützen sich auf den Sattelbalken – verdeckte Spezialbeschläge verbinden die Hölzer.

6

ORTGANGBRETTER

Die gebogenen, frontalen Ortgangbretter aus lackiertem Leimholz bilden einen edlen Dachabschluss am Giebel.

9

DACHPAPPE

Zur Ersteindeckung liegt besandete Dachpappe bei. Bitumenschindeln (siehe Seite 198) setzen Akzente.

4

LÄNGS-, QUER- UND KOPFBÄNDER

Prägnant: Massive, gebogene und profilierte Kopfbänder sind nicht nur schön, sondern geben extra Halt.

7

TRAUFBRETTER

Die farbig abgesetzten Traufbretter bilden einen sauberen seitlichen Carport-Abschluss.

10

ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 130)

NICHT VERGESSEN:

H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilveranker (für besonders hohe statische Beanspruchung).

CARPORT-ABC


ab Seite 128



Modell „Capri“ mit Geräteraum C01, Finish Schwedenrot.


CAPRI

· mit bequemer Einfahrtsbreite



AUSFÜHRUNG	Finish RAL 3011 Schwedenrot	Finish RAL 1023 Gelb	Finish RAL 6005 Moosgrün	Finish RAL 9010 Reinweiß
------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------


KURZ 556 cm lang



Bedachung: Pappdach	Art.-Nr.	Preis in €						
Standardausführung	89200118	10.399,99	89200115	10.399,99	89200116	10.399,99	89200117	10.399,99

H-Pfostenanker, Bedarf: 8 Stück (siehe Seite 79)
 Bitumenschindeln, Bedarf: 11 Pakete á 3,0m² (siehe Seite 102/103)


MITTEL 717 cm lang



Bedachung: Pappdach	Art.-Nr.	Preis in €						
Standardausführung	89200128	13.099,99	89200125	13.099,99	89200126	13.099,99	89200127	13.099,99
Geräteraum C01 (6,23m ²)	89184008	1.789,99	89184005	1.789,99	89184006	1.789,99	89184007	1.789,99

H-Pfostenanker, Bedarf: 10 Stück (siehe Seite 79); mit Geräteraum, Bedarf: 13 Stück
 Bitumenschindeln, Bedarf: 13 Pakete á 3,0m² (siehe Seite 102/103)

LANG 879 cm lang



Bedachung: Pappdach	Art.-Nr.	Preis in €						
Standardausführung	89200138	15.359,99	89200135	15.359,99	89200136	15.359,99	89200137	15.359,99
Geräteraum C01	89184008	1.789,99	89184005	1.789,99	89184006	1.789,99	89184007	1.789,99
Geräteraum C02 (12,06m ²)	89184018	2.159,99	89184015	2.159,99	89184016	2.159,99	89184017	2.159,99

H-Pfostenanker, Bedarf: 12 Stück (siehe Seite 79); mit Geräteraum, Bedarf: 15 Stück
 Bitumenschindeln, Bedarf: 15 Pakete á 3,0m² (siehe Seite 102/103)

Alle Preise ohne Geräteräume. Ausführliche Erläuterungen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 15.



XXL: Modell „Capri“ in Schwedenrot. Länge fast 25 Meter, davon mehr als die Hälfte als Geräteraum.



Langes Modell „Capri“ mit Geräteraum und Leimholzbögen zum leichten Rangieren auf engen Grundstücken.



Modell „Capri“ – Geräteraum in Zitronengelb.



Style! Das XXL-Modell „Capri“ ist wetterseitig mit Wandelementen geschlossen.



Auch für Gespanne geeignet: Geräteraum des Modells „Capri“ in XXL-Sonderlänge.

EXTRAS



1 Massive Rahmentür, außen mit Profild Bretttern beplankt. Standard: Rechtsanschlag, Einsteckschloss, Schließzylinder und Drückergarnitur. Option: Plexiglas-Bullaugen-Fenster (ohne Öffnungsfunktion).



2 Wandelemente: Massive Rahmenkonstruktion, außen mit Rundkanten-Profild Bretttern (ca. 20mm) beplankt. Abb. zeigt Varianten ohne und mit Fenster. Lieferbar in versch. Breiten, farblich endbehandelt (Abb.: Schwedenrot, RAL 3011).



AUSFÜHRUNG

Finish RAL 3011
Schwedenrot

Finish RAL 1023
Gelb

Finish RAL 6005
Moosgrün

Finish RAL 9010
Reinweiß

1 Capri Türen	Art.-Nr.	Preis in €						
Ohne Fenster								
850 × 1.935 mm	89195014	229,99	89195011	229,99	89195012	229,99	89195013	229,99
mit Bullauge								
850 × 1.935 mm	89195024	290,99	89195021	290,99	89195022	290,99	89195023	290,99

Rundkante

2 Capri Wandelemente	Art.-Nr.	Preis in €						
Ohne Fenster								
535 × 1.935 mm	89111700	94,99	89111701	94,99	89111702	94,99	89111703	94,99
1.500 × 1.935 mm	89111704	202,99	89111705	202,99	89111706	202,99	89194208	202,99
1.675 × 1.935 mm	89111707	220,99	89111708	220,99	89111709	220,99	89111710	220,99
mit Bullauge								
1.500 × 1.935 mm	89111711	263,99	89111712	263,99	89111713	263,99	89111714	263,99
1.675 × 1.935 mm	89111715	281,99	89111716	281,99	89111717	281,99	89111718	281,99

Rundkante

Entwässerungsbauatz	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Capri K	PVC, dunkelbraun	89195003	319,99
Capri M	PVC, dunkelbraun	89195004	374,99
Capri L	PVC, dunkelbraun	89195005	479,99



Hoch hinaus! Mobil besser parken im soliden Joda®Mobilport „Brühl“ (Master-Serie, bauseits farbbehandelt).



Sondermodell (Abbildung zeigt Sonderausstattung). Zusätzliche Aussteifung statisch erforderlich.

EXTRAS? MACHEN WIR!


Gerade bei den breiten und hohen Wohnmobilen reichen Standardlösungen nicht mehr. Hier sind die Extraportion Breite, Tiefe und Höhe gefordert und der Spezialist gefragt. Joda® konzipiert massiv nach statischen Anforderungen, berücksichtigt höhere Windlasten etc. Mit Handwerk und Ideen entstehen computergestützt passgenaue Premium-Mobilports für Ihre XXL-Fahrzeuge.



MOBILE FREIHEIT FÜR XXL-FAHRZEUGE

Raus aus dem Alltag, Freizeit erfahren, Neues entdecken...! Und wer mit Komplettausstattung in der Natur unterwegs ist, hat zuhause den Anspruch, entsprechend zu parken.


Die Joda® Mobilports bieten für den Campingbus, den Wohnwagen oder das Wohnmobil einen optimalen Wetterschutz in der Standzeit.



WICHTIG!


Für alle unsere Wohnmobil-Carports gilt ein Pfostenabstand von 180 cm. Der dazu empfohlene H-Pfosten-träger misst 8 x 80 x 800 mm. Max. Schneelast 125 kg, max. Windzone = 3/Binnenland.

BRÜHL



- 1 Pfosten 135 x 135 mm
- 2 Pfetten, Sattelbalken
- 3 Längs-/Querkopfband, Wechsel
- 4 Windverband
- 5 Stirnbretter
- 6 Foliendachablauf/Fallrohr
- 8 Fasebretter/EPDM-Folie

LANG 879 cm lang



VERFÜGBARE HOLZARTEN

Classic
Kiefer KDI

Natur
Lärche

Master
Fichte-KVH

Perfect
Fichte-Leimholz

Select
Fichte-Leimholz

Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
Foliendach (F)	89115001	5.049,99	89115002	6.459,99	89115003	6.499,99	89115004	7.589,99	89115005	10.689,99



Reihenanlage der Classic-Serie mit einreihiger Pfannen-Walblende.



Abbildung zeigt Lösung mit Kammer und transparente Wände nach Kundenwunsch.



Integrierte Müllplatz-Lösung unter klassischer Stellplatz-Anlage.



REIHENANLAGEN: GROSS-FORMATIGE PARKKRÄUME

Wohnanlagen, Reihen- und Doppelhäuser verlangen angepasste Stellplatzlösungen. Auch hier lassen wir Ihnen die Wahl: Ganz individuell entworfen oder Lösungen „in Reihe“ aus dem Joda® System.

Alles ist möglich – ganz offen, geschlossen, mit Abstellräumen, freitragend oder durch Pfosten getrennte Stellflächen!



Raffinierte Idee mit grünem Pflanzenteppich: Die versiegelte Bodenfläche wird einfach auf das Dach der Reihenanlage verlegt.



Mit Höhen-Versatz: Die Flachdach-Reihenanlage am Hang schafft viele Stellplätze auf kompaktem Raum.

EXTRAS? MACHEN WIR!

Geplant wird in jedem Fall gemäß den örtlichen Gegebenheiten und Ihren persönlichen Vorstellungen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Joda® Fachhändler.



Winkel-Carport: Sondermodell mit integrierter Kammer; Wandgestaltung mit Rundkanten-Profil aus Lärche natur.



Beste Aussichten: KDI-Wandelement der Classic-Serie mit Lichtband, Scheibe aus 3mm starkem, bruchsicherem PVC.



Satteldach-Carport „Würzburg Classic“ mit Sonderausstattung, z. B. seitlich geschlossen mit Wand- und Türelementen.

WÄNDE ALS ABSCHLUSS

So wird Ihr offenes Carport zum Raum

Aus einem Standard-Carport gestalten Sie mit Wandelementen Ihren ganz persönlichen Kfz-Stellplatz. Joda® bietet verschiedenste Ideen, um das Carport zu schließen. Passend zu der von Ihnen gewählten Holzart/Serie: Die einseitig beplankte Basisversion erhalten Sie in diversen Höhen (Standard: 193,5 cm + 6,5 cm Luftschlitz bei 210 cm lichter Durchfahrts-

höhe), mit oder ohne Fenster. Verlässlicher Einbau inklusive Statik ist garantiert.

Oder Sie entscheiden sich für eine der vielen Versionen aus dem Joda®Holz-im-Garten-Programm. Die 150 cm breiten Sichtschutz-Elemente passen ideal zwischen die Pfosten der Carports.



Satteldach-Carportlösung mit individueller Wandgestaltung (sogenannter Boden-Deckel-Schalung).



Abb. zeigt Sonderausstattung

Zwischen den Pfosten: niedriges Standard-Wandelement als Balustrade mit Abdeckbrett (SM) – Höhe 100cm, Classic-Serie.



Abb. zeigt Sonderausstattung

Offener Abschluss mit Durchblick: In die $\frac{3}{4}$ hohe Wand (auf die Pfosten montiert) kann ein Lichtband eingesetzt werden.

**IDEEN AUS UNSEREM
GARTENPROGRAMM**

Seite 82

**INDIVIDUELL
NACH MASS** Seite 106

EINZELNE WANDELEMENTE UND PROFILE ZUR AUSWAHL

Standard-Wände passen zu allen Joda®Carports und werden zwischen den Pfosten befestigt (Standard). Einzelne Elemente oder ganz Wände? Wände mit individuellem Profil Ihrer Wahl, extra Lichtband oder eine Tür - beim Ausstatten haben Sie die Wahl.

RUNDKANTEN-PROFIL

Einzelne Wände für alle Joda®Carports

Die Wände werden im Standard mit Rundkanten-Profilen (19,5×96mm) erstellt. Diese werden einseitig von einem 5×7cm starken Rahmen gehalten – so entsteht eine massive, ausgesteifte Rahmenkonstruktion. Sie möchten andere Profile? Gerne bieten wir Ihnen diese auch an (Seite 76).



Rundkantenprofil im Schnitt: naturbelassenes Lärchenholz, 19,5 x 96 mm.

Rundkante

MONTAGE-INFO

Die Elemente werden zwischen den Pfosten Ihres Carports befestigt – das erfordert bei großen Abständen extra Pfosten. Aus statischen Gründen geben Sie bei der Bestellung bitte die geplante Platzierung der Wandelemente an (Skizze).





Modell „Kampen“ mit Wandelementen aus der Classic-Serie in der Höhe 1.500 mm.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Wandelemente mit Rundkanten-Profil											
Maße (B × H)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	
535 × 1.935 mm	89190134	70,99	89191116	94,99	89194150	78,99	89194180	78,99	89194201	94,99	
1.152,5 × 1.935 mm	89190136	131,99	89191118	171,99	89194151	139,99	89194181	139,99	89194202	167,99	
1.152,5 × 1.500 mm	89190135	105,99	89191120	147,99	89194152	113,99	89194182	113,99	89194203	136,99	
1.152,5 × 1.000 mm	89190145	76,99	89191122	102,99	89194153	84,99	89194183	84,99	89194204	101,99	
1.396,7 × 1.935 mm	89190138	155,99	89191124	200,99	89194154	163,99	89194184	163,99	89194205	196,99	
1.396,7 × 1.500 mm	89190137	124,99	89191126	162,99	89194155	132,99	89194185	132,99	89194206	159,99	
1.396,7 × 1.000 mm	89190146	88,99	89191128	117,99	89194156	97,99	89194186	97,99	89194207	117,99	
STANDARD BREITE	1.500 × 1.935 mm	89190140	165,99	89191130	208,99	89194157	168,99	89194187	168,99	89194208	202,99
	1.500 × 1.500 mm	89190139	131,99	89191132	167,99	89194158	136,99	89194188	136,99	89194209	164,99
	1.500 × 1.000 mm	89190147	93,99	89191134	124,99	89194159	102,99	89194189	102,99	89194210	123,99
1.652,5 × 1.935 mm	89190142	180,99	89191136	226,99	89194160	183,99	89194190	183,99	89194211	220,99	
1.652,5 × 1.500 mm	89190141	143,99	89191138	181,99	89194161	147,99	89194191	147,99	89194212	177,99	
1.652,5 × 1.000 mm	89190148	101,99	89191140	130,99	89194162	106,99	89194192	106,99	89194213	128,99	
1.730 × 1.935 mm	89190144	187,99	89191142	242,99	89194163	195,99	89194193	195,99	89194214	235,99	
1.730 × 1.500 mm	89190143	149,99	89191144	193,99	89194164	157,99	89194194	157,99	89194215	189,99	
1.730 × 1.000 mm	89190149	105,99	89191146	138,99	89194165	113,99	89194195	113,99	89194216	136,99	
1.800 × 1.935 mm	89190150	194,99	89191148	251,99	89194166	203,99	89194196	203,99	89194217	244,99	
1.800 × 1.500 mm	89190151	154,99	89191150	201,99	89194167	162,99	89194197	162,99	89194218	195,99	
1.800 × 1.000 mm	89190152	109,99	89191152	143,99	89194168	117,99	89194198	117,99	89194219	141,99	

PROFIL-VARIANTEN

Standardmäßig werden Joda® Carport-Wände mit einem Rundkanten-Profil angeboten (S. 73). Darüber hinaus erhalten Sie unsere Wandelemente in diesen weiteren Profilvarianten.



Fassadenprofil, mit Nut und Feder, 28/15 x 145 mm, Lärche natur



Fassadenprofil, mit Nut und Feder, 28/14 x 145 mm, Classic, Kiefer KDI



Fassadenprofil, mit Nut und Feder, 28/19 x 146 mm, Master, Fichte KVH



„Egernsund“, Wandelement aus Lärche natur

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Natur Lärche		Classic Kiefer KDI		Master Fichte-KVH	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Wandelemente mit Fassaden-Profil 28 /14x 145 mm			Profil 28 /15x 145 mm		Profil 28 /19 x 146 mm	
Maße (B x H)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
535 x 1935 mm	88140000	79,99	88140038	99,99	88140019	89,99
1152,5 x 1935 mm	88140001	139,99	88140039	179,99	88140020	149,99
1152,5 x 1500 mm	88140002	119,99	88140040	159,99	88140021	129,99
1152,5 x 1000 mm	88140003	89,99	88140041	109,99	88140022	99,99
1396,7 x 1935 mm	88140004	159,99	88140042	209,99	88140023	169,99
1396,7 x 1500 mm	88140005	129,99	88140043	169,99	88140024	139,99
1396,7 x 1000 mm	88140006	99,99	88140044	129,99	88140025	109,99
1500 x 1935 mm	88140007	169,99	88140045	219,99	88140026	179,99
1500 x 1500 mm	88140008	139,99	88140046	179,99	88140027	149,99
1500 x 1000 mm	88140009	99,99	88140047	139,99	88140028	109,99
1652,5 x 1935 mm	88140010	189,99	88140048	239,99	88140029	199,99
1652,5 x 1500 mm	88140011	149,99	88140049	189,99	88140030	159,99
1652,5 x 1000 mm	88140012	109,99	88140050	139,99	88140031	119,99
1730 x 1935 mm	88140013	199,99	88140051	249,99	88140032	209,99
1730 x 1500 mm	88140014	159,99	88140052	199,99	88140033	169,99
1730 x 1000 mm	88140015	109,99	88140053	149,99	88140034	119,99
1800 x 1935 mm	88140016	199,99	88140054	259,99	88140035	209,99
1800 x 1500 mm	88140017	159,99	88140055	209,99	88140036	169,99
1800 x 1000 mm	88140018	119,99	88140056	149,99	88140037	129,99

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Natur Lärche		Classic Kiefer KDI		Master Fichte-KVH	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Wandelement Egernsund; **						
Maße (B x H)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 1800 mm	83074700	169,99	83074701	189,99	83074702	164,99

** Technische Daten // Rahmen: 42 x 78 mm / Lamellen 15 x 120 mm / Verbindung V₂A geschraubt.



Modell „Borkum Natur“, hier mit Wandelementen im York-Rhombus-Fassadenprofil.



Doppel-Rhombusprofil,
Kiefer KDI grün, 28 x 146
mm



Doppel-Rhombusprofil,
Fichte KVH Master, 28 x
146 mm




„York“, Rhombus- Fassa-
den-Profil, 27 x 65 mm,
Lärche natur,

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Master Fichte-KVH		Natur Lärche	
	Wandelemente mit Doppel-Rhombus-Profil 28 x 146 mm		Rhombus-Profil „York“ 27 x 65 mm			
Maße (B x H)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
535 x 1935 mm	88140057	89,99	88140076	99,99	88140095	99,99
1152,5 x 1935 mm	88140058	149,99	88140077	159,99	88140096	179,99
1152,5 x 1500 mm	88140059	129,99	88140078	139,99	88140097	159,99
1152,5 x 1000 mm	88140060	99,99	88140079	109,99	88140098	109,99
1396,7 x 1935 mm	88140061	169,99	88140080	179,99	88140099	199,99
1396,7 x 1500 mm	88140062	139,99	88140081	149,99	88140100	169,99
1396,7 x 1000 mm	88140063	109,99	88140082	119,99	88140101	119,99
1500 x 1935 mm	88140064	179,99	88140083	189,99	88140102	209,99
1500 x 1500 mm	88140065	149,99	88140084	159,99	88140103	169,99
1500 x 1000 mm	88140066	109,99	88140085	119,99	88140104	129,99
1652,5 x 1935 mm	88140067	199,99	88140086	209,99	88140105	229,99
1652,5 x 1500 mm	88140068	159,99	88140087	169,99	88140106	189,99
1652,5 x 1000 mm	88140069	119,99	88140088	129,99	88140107	139,99
1730 x 1935 mm	88140070	209,99	88140089	219,99	88140108	249,99
1730 x 1500 mm	88140071	169,99	88140090	179,99	88140109	199,99
1730 x 1000 mm	88140072	119,99	88140091	129,99	88140110	139,99
1800 x 1935 mm	88140073	209,99	88140092	219,99	88140111	259,99
1800 x 1500 mm	88140074	169,99	88140093	179,99	88140112	209,99
1800 x 1000 mm	88140075	129,99	88140094	139,99	88140113	149,99



Moderne Fassade am Carport-Modell „Glinde MF Classic“: Wandgestaltung mit Profilbrettern (Gestaltungsbeispiel, bauseits farbbehandelt).



PROFIL-VARIANTEN

Sie können individuelle Wandelemente auch mit den folgenden Profilen gesondert beplanken lassen.

1 2 Profilbretter (19,5×96mm) mit Rundkantenprofil beplanken Wandelemente und Türen (Abb.: Wandelement aus der Classic-Serie, Rundkantenprofil der Natur-Serie im Schnitt).

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte	
	Art.-Nr.	Preis / m ² in €	Art.-Nr.	Preis / m ² in €	Art.-Nr.	Preis / m ² in €
1 2 Profilbretter 19,5 × 96 mm, Rundkanten-Profil	86010580	22,99	86041010	25,99	18010180	14,99

* Bei bestimmten Zubehörteilen sind konstruktive Änderungen nötig (Preise auf Anfrage).



Unterstellplatz für Abfall, hier mit Wänden im Lärche Fassadenprofil N+F 29/15 × 141 mm



York-Rhombus-Fassadenprofil.



Fichte Fassadenprofil N+F 28/14 × 145 mm.



Fichte Kombideckel-Profil 28 × 146 mm.



Lärche Wechselfalz-Brett 25/155 mm.



Lärche Fassadenprofil N+F 29/15 × 141 mm.

Die Maße für Wandelemente mit den hier dargestellten Profilen entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 73. **Preise auf Anfrage.**

Mehr Profile und Ideen finden Sie im
JODA® HOLZ IM GARTEN-KATALOG



LICHTBAND

Standard-Fenster für Carport-Wände

Klares, bruchsicheres PVC-Lichtband, 43,5 cm hoch, feststehend ohne Öffnungsfunktion; PVC 3 mm stark – eingesetzt in 5×7 cm starke Rahmenhölzer.

Statt eines hohen Wandelementes brauchen Sie ein – um die Fensterhöhe – kleineres Element. Bei der Wandhöhe von 1.935 mm ermittelt sich damit die kalkulatorische Wandhöhe von 1.500 mm.

HOLZ-ARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
------------	--------------------	--------------	-------------------	-------------------------	------------------------

Lichtbänder										
Maße (B×H)	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1152,5×435 mm	89191155	65,99	89194250	80,99	89194260	70,99	89194270	70,99	89194280	85,99
1396,7×435 mm	89191157	76,99	89194251	94,99	89194261	81,99	89194271	81,99	89194281	99,99
1500×435 mm	89190114	81,99	89194252	99,99	89194262	86,99	89194272	86,99	89194282	109,99
1652,5×435 mm	89191160	88,99	89194253	107,99	89194263	92,99	89194273	92,99	89194283	109,99
1730×435 mm	89191162	91,99	89194254	111,99	89194264	96,99	89194274	96,99	89194284	119,99
1800×435 mm	89191164	94,99	89194255	115,99	89194265	99,99	89194275	99,99	89194285	119,99

Alle Preise in €.

PFOSTEN UND -VERANKERUNG

Halt für Ihre Holzkonstruktion

Für eine hohe Standsicherheit werden verzinkte H-Pfostenträger in Beton gegossen. So verankern Sie schwere Holzkonstruktionen auch bei stürmischen Windböen fest im Boden. Auf Wunsch erhalten Sie den individuellen Fundamentplan bereits vor der Bausatz-Lieferung.



EXTRAS



1 Gehobelter Pfosten, bereits ausgeklinkt zur sicheren Aufnahme des Sattelbalkens.



2 Quer-Kopfband für Front- und Giebelseite zur zusätzlichen Aussteifung und optischen Aufwertung.



3 Kopfband-Wechsel – dient zwischen den Pfetten als Anschlagpunkt für das Quer-Kopfband.



4 Längs-Kopfband links u. rechts. Statisch bedeutend als Aussteifung Ihres Carports in Längsrichtung.



5 Wechsel- oder Sattelbalken 60 × 140 mm bilden mit den Pfosten das „Grundgerüst“ Ihres Carports.



6 H-Pfostenanker, verzinkt, für eine Fundamentmontage.



7 Verzinkter CMR-Stützenfuß zum Einbetonieren, für statisch besonders belastete Carports, verstellbar.



8 U-80 Profilpfostenanker

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimholz		Select Fichte-Leimholz	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis

Zubehör	Maße (B × H)	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1 Pfosten – ausgeklinkt	11,5 × 11,5 × 210	89190101	27,99	89191101	34,99	89194458	35,99	89192101	47,99	89193101	55,99
	11,5 × 11,5 × 300	89190100	39,99	89191100	48,99	89194459	49,99	89192100	64,99	89193100	77,99
	13,5 × 13,5 × 210	89194450	39,99	89194452	47,99	89194460	49,99	89194454	63,99	89194456	52,99
	13,5 × 13,5 × 300	89194451	49,99	89194453	60,99	89194461	63,99	89194455	79,99	89194457	83,99
2 Quer-Kopfband – für Front- und Giebelseite	9 × 9 × 92	89190111	10,99	89191110	13,99	89194470	14,99	89192110	15,99	89193110	22,99
3 Wechsel – Preisangabe je lfd. Meter	6 × 14	89194601	8,99	89191170	9,99	89194602	10,99	89194603	13,99	89194604	18,99
4 Längs-Kopfband – gerade und linke Ausf.	9 × 9 × 88	89190112	10,99	89191111	13,99	89194480	14,99	89192111	15,99	89193111	22,99
		Längs-Kopfband – gerade und rechte Ausf.	89190109	10,99	89191112	13,99	89194481	14,99	89194490	15,99	89194491
5 Sattelbalken – Preisangabe je lfd. Meter	6 × 14	89194606	8,99	89191168	9,99	89194607	10,99	89194608	13,99	89194609	18,99

Alle Preise in €. Maßangaben in cm.

Zubehör	Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
6 Pfostenanker, 8 × 80 × 800* mm	115 mm, verzinkte Ausführung, zum Einbetonieren, für bes. statische Belastungen	Stück	91040155 31,99
Pfostenanker, 8 × 80 × 800* mm	135 mm, verzinkte Ausführung, zum Einbetonieren, für bes. statische Belastungen	Stück	91040157 35,99
7 CMR Stützenfuß	verzinkte Ausführung, zum Einbetonieren	Stück	91040164 253,99
8 U-80 Profilanker, 10 × 8 × 900 mm	115 mm	Stück	91040166 219,99
	135 mm	Stück	91040167 219,99
	155 mm	Stück	91040168 219,99

* Dimensionierung siehe Statik.

Sonderwünsche? Fragen Sie bitte Ihren Fachberater. Achtung, bei Zubehör sind ggf. konstruktive Änderungen nötig (Preise auf Anfrage).



Zeitloses Fachwerk: Dieses „Mölln“-Sondermodell mit Abstellraum und Wänden verbindet traditionelle Optik mit modernem Parkkomfort.

TRADITION FÜR DIE WAND

Fachwerk-Bausätze

Das passt nicht nur gut zum Altbau-Haus: Dank eines Stecksystems lassen sich Joda®Fachwerkwände einfach und passgenau montieren. Sie bieten auf einfache Weise viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Im Detail: Die Holzverbindungen mit Zapfen und feinen Holznägeln sowie der traditionelle Zimmermannsabbund – hier auf modernsten Abbundanlagen – lassen sehr ursprünglich wirkende Gefache entstehen, die sich gefüllt in die Umgebung integrieren.



Gearbeitet wie früher: Die traditionelle Fachwerk-Bauweise im Detail.



Fachwerk-Carport-Bausatz der Natur-Serie (ohne Ausfachung).



Bauseits lasierter und ausgefachter Fachwerk-Bausatz (Perfect-Serie).



Bewährtes Zimmermann-Handwerk für die Wand: Fachwerk schließt das Carport „Wedel“. Angenehmer Effekt: Die Stabilität bzgl. Winddruck und Schneelasten erhöht sich. Abbildung zeigt Sondermodell u.A. mit individuellem Abstellraum.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Carport-Seitenwand (Dachaußenmaße)*, für Fachwerk vorbereitet											
	Pfostenstärke	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
 K: 556 bzw. 573 cm	11,5 × 11,5 cm	89194041	489,99	89194047	619,99	89194053	659,99	89194059	859,99	89194065	1.039,99
	13,5 × 13,5 cm	89194042	599,99	89194048	759,99	89194054	809,99	89194060	1.079,99	89194066	1.299,99
 M: 717 bzw. 723 cm	11,5 × 11,5 cm	89194043	609,99	89194049	769,99	89194055	809,99	89194061	1.069,99	89194067	1.289,99
	13,5 × 13,5 cm	89194044	739,99	89194050	939,99	89194056	999,99	89194062	1.339,99	89194068	1.669,99
 L: 879 bzw. 903 cm	11,5 × 11,5 cm	89194045	789,99	89194051	989,99	89194057	1.049,99	89194063	1.389,99	89194069	1.669,99
	13,5 × 13,5 cm	89194046	909,99	89194052	1.149,99	89194058	1.219,99	89194064	1.639,99	89194070	1.969,99

* Aufpreis auf Standard-Modell pro Wand. Nur lieferbar in Verbindung mit Carport-Bausatz.

Carport-Rückwand (Dachaußenmaße)*, für Fachwerk vorbereitet											
	Pfostenstärke	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €						
 305 cm	11,5 × 11,5 cm	89194080	379,99	89194088	479,99	89194095	499,99	89194103	629,99	89194111	759,99
	13,5 × 13,5 cm	89194081	449,99	89194089	569,99	89194096	599,99	89194104	779,99	89194112	939,99
 405 cm	11,5 × 11,5 cm	89194082	409,99	89194090	519,99	89194097	539,99	89194105	699,99	89194113	839,99
	13,5 × 13,5 cm	89194083	489,99	89194091	619,99	89194098	659,99	89194106	829,99	89194114	999,99
 505 cm	11,5 × 11,5 cm	89194084	459,99	89194092	569,99	89194099	589,99	89194107	679,99	89194115	819,99
	13,5 × 13,5 cm	89194085	539,99	89194093	669,99	89194100	709,99	89194108	859,99	89194116	1.039,99
 605 cm	11,5 × 11,5 cm	89194086	519,99	89194094	659,99	89194101	699,99	89194109	899,99	89194117	1.079,99
	13,5 × 13,5 cm	89194087	629,99	89194119	799,99	89194102	849,99	89194110	1.119,99	89194118	1.349,99

* Aufpreis auf Standard-Modell pro Wand. Nur lieferbar in Verbindung mit Carport-Bausatz.

WÄNDE MAL ANDERS

Wand-Ideen aus unserem Gartenprogramm

Sie wollen noch mehr Anregungen zum Thema Wände? Die gibt es. In unserem Katalog „Holz im Garten“ finden Sie alles was das Herz begehrt. Nutzen Sie unsere Angebote an Sichtschutz-Wänden oder Zäunen für Ihre individuelle Gestaltung. Hier finden Sie den Katalog: www.joda.de

AUS
UNSEREM
GARTEN-
PROGRAMM



Doppelcarport (Sondermodell) mit Geräteraum und Sichtschutzzäunen „Faaborg“, Sonderanfertigung



Alternative zum Holz-Wandelement: pflegeleichte Füllungen aus wetterbeständigen Schichtstoff-Platten (HPL) im Massivholz-Rahmen. Das Material ist in vielen Farben & Texturen erhältlich. Preis auf Anfrage.



Massive Wände z. B. aus Lärche – eine Auswahl finden Sie im Joda®Katalog „Holz im Garten“.

WÄNDE NACH MASS

Wie Carports noch individueller werden.

Aus jedem Standard-Carport wird auf simple Weise Ihr individuelles „Parkhaus“: Das Gestaltungsmittel nennt sich „Wandelement“. Offenes Rankelement, halbhoch oder ursprüngliches Fachwerk: Mit Wänden nach Maß lässt sich gestalten. Dafür bietet Joda® verschiedenste Ideen – auf dieser Seite zei-

gen wir Ihnen individuelle Maßanfertigungen. Gerne setzen wir auch Ihre individuellen Eigenentwürfe um.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Preise erhalten Sie auf Anfrage.



„Würzburg LD“ aus Lärche Natur mit Wandelementen (SM).



Wandelemente nach Lust und Laune – hier eine mit Schwung halb-offen umgesetzte Idee eines Kunden. Material: Kiefer KDI.



Belastbar: Verkleidung mit rustikalem Wechselfalz-Profil. Abbildung zeigt Natur-Variante aus Lärche.



Integrierter Geräteraum – Sondermodell Lärche Natur mit nach innen versetzten Wänden für einen geschützten Sitzplatz.



Satteldach-Carport mit versetztem Abstellraum. Wandelemente nach Kundenwunsch mit sogenannter Boden-Deckel-Schalung.



Integrierter Geräteraum – hier nach Kundenwunsch gestaltet mit Fachwerk-Wand, BBH-Fenster, BBH-Tür.

INTEGRIERTE GERÄTERÄUME: MEHR STAURAUM IN JEDEM CARPORT

Wohin mit Fahrrädern, Gartengeräten und Co? Für diesen zusätzlichen Stauraum stehen über 100 Versionen zur Wahl. Integrierte Abstellräume komplettieren und „schließen“ optisch repräsentativ Ihr Carport. Setzen Sie Akzente, mit Sprossen-Fenstern oder mit auf-

wändigem Fachwerk. Sie haben die Wahl!

Die integrierten Abstellräume passen in Größe und Ausführung zu vielen Carports. Die massiv gearbeiteten Wandelemente werden zwischen den Pfosten eingesetzt.



Individuelle Lösung mit versetzt angebautem Geräteraum. Sondermodell mit Waldblende und Grünbedachung (Rankzäune bauseits erstellt).


EXTRAS? MACHEN WIR!

Auch bei unseren Geräteräumen gilt: Mit Joda® lässt sich nach Ihrem Geschmack gestalten. Setzen Sie echte Akzente, zum Beispiel mit besonderen Sprossenfenstern oder aufwändigem Fachwerk statt simpler Wandelemente. Oder streichen Sie einfach alles in Ihrer Joda®Lieblingsfarbe. Sie haben die Wahl!

WICHTIG!

Aus Gründen des konstruktiven Holzschutzes sind die Elemente niedriger als die Standard-Durchfahrts-höhe (210 cm) – es entsteht bewusst ein Bodenspalt. Hinweis: Integrierte Abstellräume minimieren den Platz für das Auto. Achten Sie bitte darauf, dass genügend Stellfläche verbleibt.

KONSTRUKTION: LIEFERUMFANG



DIE KONSTRUKTION

Integrierter Abstellraum
Explosions-Detail

1

WECHSEL

Der Wechsel dient zum oberen Abschluss des Geräteraumes.

2

LICHTBAND

Wandelement mit aufgesetztem, feststehendem Lichtband (ohne Öffnungsfunktion).

3

TÜRPFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. $115 \times 115 \times 2.100$ mm. Ergänzende H-Pfostenanker ($80 \times 80 \times 800$ mm) finden Sie auf Seite 79.

4

EINZELTÜR

Jedem Standard-Abstellraum-Bausatz liegt eine Tür bei. Maß: $85 \times 193,5$ cm
Inklusive verzinkter Beschläge.

5

WANDELEMENTE

Wände werden mit Rundkanten-Profilen erstellt.

Rundkante

Carport-ABC
ab Seite 128



Geräteraum Typ 02 im Carport-Modell „Borkum MT Natur“.


INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Feste Tiefe: 173 cm
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

TYP 01

Maße: 265 × 173 cm
Fläche: 4,67 m²




Art.-Nr.	Preis in €								
89180110	1.109,99	89181102	1.349,99	89182002	1.199,99	89182102	1.259,99	89183102	1.509,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm.

TYP 02

Maße: 365 × 173 cm
Fläche: 6,23 m²




Art.-Nr.	Preis in €								
89180111	1.329,99	89181106	1.619,99	89182004	1.419,99	89182104	1.489,99	89183104	1.789,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 342 cm.

TYP 03

Maße: 465 × 173 cm
Fläche: 7,96 m²




Art.-Nr.	Preis in €								
89180112	1.539,99	89181110	1.879,99	89182007	1.649,99	89182107	1.739,99	89183107	2.089,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm.

TYP 04

Maße: 565 × 173 cm
Fläche: 9,69 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180113	1.779,99	89181114	2.179,99	89182009	1.909,99	89182109	2.019,99	89183109	2.429,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 542 cm.




INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Feste Tiefe: 335 cm
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

Carport-Modell „Borkum LT“ mit integriertem Geräteraum Typ 06.

Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


TYP 05 Maße: 265 × 335 cm
Fläche: 9,05 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180114	1.409,99	89181118	1.719,99	89182011	1.499,99	89182111	1.559,99	89183111	1.879,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm.


TYP 06 Maße: 365 × 335 cm
Fläche: 12,06 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180115	1.629,99	89181122	1.989,99	89182013	1.729,99	89182113	1.799,99	89183113	2.159,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 342 cm.


TYP 07 Maße: 465 × 335 cm
Fläche: 15,41 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180116	1.829,99	89181126	2.229,99	89182015	1.939,99	89182115	2.039,99	89183115	2.449,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm.

TYP 08 Maße: 565 × 335 cm
Fläche: 18,76 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180117	2.119,99	89181130	2.679,99	89182017	2.349,99	89182117	2.519,99	89183117	3.029,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 542 cm.




Carport-Modell „Mölln KD“, Sondermodell.

INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Zwischengrößen
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


TYP 09 Maße: 173 × 173 cm
Fläche: 2,99 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180118	959,99	89181134	1.169,99	89182019	1.049,99	89182119	1.109,99	89183119	1.339,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm und breiter.


TYP 10 Maße: 335 × 173 cm
Fläche: 5,8 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180119	1.329,99	89181136	1.629,99	89182020	1.449,99	89182120	1.549,99	89183120	1.859,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm und breiter.


TYP 11 Maße: 173 × 335 cm
Fläche: 5,8 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180120	1.309,99	89181138	1.599,99	89182021	1.419,99	89182121	1.499,99	89183121	1.799,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm und breiter.

TYP 12 Maße: 335 × 335 cm
Fläche: 11,2 m²



Art.-Nr.	Preis in €								
89180121	1.669,99	89181140	2.059,99	89182022	1.809,99	89182122	1.939,99	89183122	2.329,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm und breiter.



Gestaltungsidee: Modell „Bergen LG“ (Abbildung zeigt Sondermodell) mit Fenster F11 und Tür T11 (bauseits weiß gestrichen).

BLOCKHAUSFENSTER UND -TÜREN

Gestaltungsvielfalt für den Geräteraum

Hochwertige gezapfte Rahmenbauweise.
Material: Fichte Natur, inkl. Echtglas.
Außen aufgesetzte Kreuzsprossen.



1 F11: Einzel-Blockhausfenster, 69 × 93 cm;
Dreh/Kipp; öffnet nach innen.



2 F31: Doppel-Blockhausfenster, 133 × 93 cm;
Dreh/Kipp; öffnet nach innen.



3 Schwedenhaus Einzelfenster, 77 × 93 cm;
Dreh/Kipp; öffnet nach außen



4 Schwedenhaus Doppelfenster, 150 × 93 cm;
Dreh/Dreh; öffnet nach außen



5 Schwedenhaus Klöntür; 87 × 190 cm



6 T11: Einzel-Blockhaus-
haustür; 90 × 190 cm;
DIN/li



7 T21: Doppel-Blockhaustür; 180 × 190 cm;
DIN/li

EXTRAS



1 Blockhausfenster F11, Fichte; Dreh-Kipp-Beschlag, Echtverglasung, Kreuzsprossen und Fenstergriff; DIN rechts. Blockhaustür T11-6, massive Fichte; Echtverglasung, Kreuzsprossen, PZ-Schloß und Drückergarnitur; DIN links.



8 Einzeltür, Massivholzrahmen mit Profiltrettern 19,5 × 96 mm, inklusive verzinkter Beschläge.



9 Schiebetür – inkl. Schlosskasten.



Abstellraum mit ergänztem Lichtband (Preise und Beschreibung auf Seite 72).

VERFÜGBARE HOLZARTEN

Master
Fichte

Zubehör	Art.-Nr.	Preis
1 Blockhausfenster F11 69 × 93 cm (B × H)	88380151	148,99
2 Blockhausfenster F31 133 × 93 cm (B × H)	88380350	289,99
3 Schwedenhaus Einzelfenster 77 × 93 cm (B × H)	88380760	269,99
4 Schwedenhaus Doppelfenster 150 × 93 cm (B × H)	88380765	369,99

VERFÜGBARE HOLZARTEN

Master
Fichte

Zubehör	Art.-Nr.	Preis
5 Schwedenhaus Klöntür 87 × 190 cm (B × H)	88390880	379,99
6 Blockhaustür T11 90 × 190 cm (B × H)	88390075	359,99
7 Blockhaustür T21 180 × 190 cm (B × H)	88390175	521,99

Weitere Fenster und Türen: siehe Themenbereich „Gartenhäuser“ auf Seite 197.

VERFÜGBARE HOLZARTEN

Classic
Kiefer KDI

Natur
Lärche

Master
Fichte-KVH

Perfect
Fichte-Leimholz

Select
Fichte-Leimholz

Zubehör	Art.-Nr.	Preis								
8 Einzeltür – Standard 85 × 193,5 cm (B × H)	89190113	179,99	89191113	209,99	89194590	189,99	89192113	189,99	89194591	229,99
Schlosskasten, inkl. Schloss, ohne Schließzylinder (Aufpreis); Art.-Nr. 89194560; Preis in €: 99,99										
9 Schiebetür bis 100 cm Breite	89190118	559,99	89191115	619,99	89194580	569,99	89194581	589,99	89194582	709,99

Weitere Fenster und Türen: siehe Themenbereich „Gartenhäuser“ auf Seite 197.



Sondermodell: Freistehender Geräteraum als „Recyclinghof“; Variante Classic mit halbhohen Wandelementen.



Abstellraum „Strande“ mit Doppeltür (Sonderausstattung) und Lichtband.



Viel Platz im Abstellraum „Pritzwalk“ (Sondermodell mit horizontaler Beplankung).



Sondermodell: Ein Carport als Wandanbau, geschlossen mit Wandelementen, ergibt einen geräumigen Geräteraum.



FREISTEHENDE GERÄTERÄUME: DIESER SOLIST SCHAFFT PLATZ

Mehr Platz: Diese freistehenden geradlinig geformten Ideen erhalten den Stellplatz des Carports. Die Räume ergänzen in Ihrem Garten ganz zweckmäßig den mitunter so knappen Kellerraum des Wohnhauses.

Diese Komplettpakete sind die richtige Lösung bei kleinen Carports oder schwierigen Grundrissen. Dank vormontierter Wandelemente in Rahmenbauweise geht der Aufbau zügig von der Hand.



Geräteraum „Preetz Natur“.

EXTRAS? MACHEN WIR!

Das Joda®Elementhaus-Programm bietet Ihnen ergänzend eine sehr große Auswahl an freistehenden Gartengeräte-Räumen in vielen Formaten. Mehr Informationen finden Sie hierzu im Thema Häuser ab Seite 144.


Die Gerätehäuser können Sie freistehend oder auch als seitlichen Anbau für Ihr Carport verwenden.

WICHTIG!

Der Lieferumfang eines Komplettbausatzes beinhaltet alle Pfosten, Pfetten, Wechsel, Stirnbretter, die Bedachung, Dachrinne und Kleinteile. Ergänzend: H-Pfostenanker für Fundamentmontage – siehe Seite 79.

Die Dächer sind für eine Schneelast von 125 kg/m² ausgelegt. Höhere Lasten auf Anfrage.

KONSTRUKTION: LIEFERUMFANG



DIE KONSTRUKTION

Konstruktion im Explosions-Detail
(hier am Beispiel mit Waldblende)

1

WECHSEL

Der Wechsel dient zum oberen Abschluss des Geräteraumes.

2 3

SATTELBALKEN und PFETTEN

Großzügigdimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt.

4

STIRNBRETTER

Umlaufende Holzblende als geschrägte Waldblende oder in gerader Ausführung.

5

PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm.
Ergänzende H-Pfostenanker (8 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 79.

6

LICHTBAND

Wandelement mit aufgesetztem, feststehendem Lichtband (ohne Öffnungsfunktion).

7

WANDELEMENTE

Solide Wände werden mit Rundkanten-Profilen 19,5 x 96 mm erstellt.

Rundkante

8

SCHINDELN

Faserzementschindeln in den Farben Anthrazit oder Rot.

9 10

TÜR UND -PFOSTEN

Beplankt mit 19,5 × 96 mm Rundkanten-Profilbrettern.
Inklusive verzinkter Beschläge.

Carport-ABC

ab Seite 128



Geräteraum nach Maß.


FREISTEHENDE GERÄTERÄUME

- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür
- mit umlaufender gerader Holzblende

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

PINNEBERG

Maße: 210 × 386 cm
Fläche: 5,8 m²




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180520	1.929,99	89181502	2.449,99	89181651	2.269,99	89182502	2.509,99	89183701	3.019,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180522	2.369,99	89181506	2.899,99	89181653	2.719,99	89182504	2.949,99	89183703	3.459,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)*	89180523	2.369,99	89181508	3.059,99	89181654	2.879,99	89182505	3.189,99	89183704	3.829,99
Foliendach (F)	89180524	2.689,99	89181510	3.339,99	89181655	3.159,99	89182506	3.439,99	89183705	4.079,99

* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 98

PREETZ

Maße: 375 × 386 cm
Fläche: 11,2 m²




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180540	2.479,99	89181512	3.159,99	89181656	2.929,99	89182507	3.249,99	89183706	3.899,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180542	3.049,99	89181516	3.729,99	89181658	3.489,99	89182509	3.819,99	89183708	4.469,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)*	89180543	3.189,99	89181518	4.139,99	89181659	3.909,99	89182510	4.389,99	89183709	5.269,99
Foliendach (F)	89180544	3.529,99	89181520	4.389,99	89181660	4.149,99	89182511	4.519,99	89183710	5.399,99

* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 98

PRITZWALK

Maße: 375 × 556 cm
Fläche: 16,6 m²



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180550	2.959,99	89181522	3.759,99	89181661	3.469,99	89182512	3.879,99	89183711	4.659,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180552	3.659,99	89181526	4.469,99	89181663	4.179,99	89182514	4.579,99	89183713	5.359,99
Grünbedachung/ vorbereitet (G)*	89180553	3.889,99	89181528	5.049,99	89181664	4.769,99	89182515	5.369,99	89183714	6.449,99
Foliendach (F)	89180554	4.329,99	89181530	5.369,99	89181665	5.079,99	89182516	5.529,99	89183715	6.609,99

* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 98



FREISTEHENDE GERÄTERÄUME


- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür
- mit umlaufender Walimblende
- die Blende: wahlweise mit Faserzementplatten in Rot oder Anthrazit

Geräteraum „Stade“ – Variante mit Schiebetür (Sonderausstattung).

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	--------------------	--------------	-------------------	-------------------------	------------------------

SCHWERIN

Maße: 210 × 386 cm
Fläche: 5,8 m²




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180610	2.419,99	89181602	3.039,99	89181681	2.859,99	89182602	3.129,99	89183801	3.749,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180612	2.849,99	89181606	3.459,99	89181683	3.279,99	89182604	3.559,99	89183803	4.179,99
Grünbedachung/vorbereitet (G)*	89180613	2.699,99	89181608	3.419,99	89181684	3.239,99	89182605	3.589,99	89183804	4.299,99
Foliendach (F)	89180614	3.069,99	89181610	3.779,99	89181685	3.599,99	89182606	3.899,99	89183805	4.609,99

* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 98

STADE

Maße: 375 × 386 cm
Fläche: 11,2 m²




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180630	2.979,99	89181612	3.739,99	89181686	3.499,99	89182607	3.869,99	89183806	4.639,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180632	3.569,99	89181616	4.329,99	89181688	4.099,99	89182609	4.469,99	89183808	5.239,99
Grünbedachung/vorbereitet (G)*	89180633	3.749,99	89181618	4.809,99	89181689	4.589,99	89182610	5.099,99	89183809	6.089,99
Foliendach (F)	89180634	3.959,99	89181620	4.869,99	89181690	4.639,99	89182611	5.039,99	89183810	6.029,99

* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 98

STRANDE

Maße: 375 × 556 cm
Fläche: 16,6 m²



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180640	3.619,99	89181622	4.539,99	89181691	4.249,99	89182612	4.699,99	89183811	5.639,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180642	4.319,99	89181626	5.239,99	89181693	4.949,99	89182614	5.409,99	89183813	6.349,99
Grünbedachung/vorbereitet (G)*	89180643	4.449,99	89181628	5.669,99	89181694	5.389,99	89182615	6.029,99	89183814	7.229,99
Foliendach (F)	89180644	4.899,99	89181630	6.019,99	89181695	5.729,99	89182616	6.219,99	89183815	7.419,99

* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 98



DAS FOLIENDACH

Schnell, einfach und günstig!

Die EPDM-Folie ist ein echter Ersatz für das klassische Pappdach und überzeugt mit einfacher Verarbeitung und Langlebigkeit. Da die Folie aus einem Stück besteht und witterungsbeständig ist, verlangt sie kaum Wartung. Empfehlenswert ist es, jährlich die Entwässerung zu kontrollieren und Blätter zu entfernen.

Die Planen-Eigenschaften:

- // UV-Licht und Ozon resistent
- // dauerhaft elastisch (Reißdehnung von > 350 %)
- // wartungsfrei
- // wurzelfest, wenn nahtlos verarbeitet
- // begehbar.

Foliendach		Art.-Nr.	Preis in €
EPDM-Folie, 1,14 mm	Rollenbreite: 6,10 m	m ² 90120511	16,99
	Rollenbreite: 7,62 m	m ² 90120512	16,99
	Rollenbreite: 9,15 m	m ² 90120513	16,99
Modular-Kleber, wassergebunden	0,32l/m ² f. d. Fläche	Liter 90120530	24,99
Kontakt-Kleber	0,63l/m ² f. d. Rand	Liter 90120531	17,99
Dachablauf, Ø 70 mm mit EPDM-Flansch	50 cm lang	Stück 90120536	29,99
Dichtungsmasse für Dachablauf	Dose 290 ml	Stück 90120533	19,99

AUFBRINGEN DER EPDM-FOLIE

So einfach funktioniert die vollflächige Verklebung ohne Auflast:

- 1 Carportdach reinigen, ggf. austretende Nägel nacharbeiten.
- 2 Die Plane auf das Carportdach auslegen, 30 Minuten ruhen lassen; zur Hälfte zurückschlagen.
- 3 Modular Klebemasse gut umrühren, mit dem Roller gleichmäßig dünn und deckend auf den Untergrund (Dachschalung) anbringen. 20 cm der Attika freihalten. Klebemasse aufrollen.
- 4 Folie gleichmäßig in den nassen Kleber zurückschieben, mit einem festen Besen an den Untergrund anfeigen (siehe auch Bild 6). Die innere Struktur der Folie wird sich in den folgenden Monaten formieren; leichte Falten entfernen sich damit von selbst.
- 5 Planenrand zurückschlagen. Folie und Holzuntergrund mit BA-2004 Kontaktkleber einrollen. Trocknen lassen (keine Kleberfäden bei Berührung). Folie in die Attika drücken.
- 6 Schritt 3, 4 und 5 wiederholen für die andere Dachhälfte.
- 7 Die EPDM-Folie in die Attika hinauf setzen und den vollständigen Randbereich mit dem PVC-Roller andrücken. Innenecken des Carports einfalten. Dabei entsteht ein Folienüberschuss, der vor der Folie dreieckig nach vorn herausragt. Einschneiden der Folie ist also nicht erforderlich (Bild 9).
- 8 Eine Entwässerung erfolgt über den Flachdachgulli, Dachablauf mit EPDM-Flansch). Zur Montage Kontur des Abflusses mit Kreide angeben und ausschneiden. Gulli mit Abfluss in Position bringen, Kontur des Flansches auf der Folie anzeichnen.
- 9 Klebearbeiten: Unterseite des Flansches und Oberseite der Folie mit Kontaktkleber einrollern. Kontur mit Dichtmasse abspritzen. Oberfläche anrollern (mind. 1,5 mm Dichtmasse verbleibt zwischen den EPDM-Schichten zurück). Nach Anrollen der Kontur und Wegnehmen der überflüssigen Dichtmasse ist das Carport-Dach fertig.



Extensiv begrünte Dächer sind ökologisch wertvoll. Sie verbessern das Kleinklima.

DAS GRÜNDACH

Ökologisch wertvoll: Natur auf dem Dach

Grüne Dächer liegen im Trend. Funktional und ökologisch wertvoll schützen die Pflanzen die Dachkonstruktion. Woran das liegt? UV-Strahlung, Temperaturunterschiede, Frost/Tauwechsel und Hagelschlag werden stets ganz sanft abgefangen.

Begrünte Dächer halten zudem Niederschlagwasser zurück – die Kanalisation wird entlastet. Und sie bieten seltenen Lebensraum für Pflanzen und Tiere – bei extensiver Begrünung hat dieser Steppencharakter.

Ein weiterer Vorteil: das Kleinklima im städtischen Raum wird besser – Staub und Luftschadstoffe werden gebunden, das direkte Wohnumfeld entlastet.

Gründach-Bausätze sind für alle Flachdächer und die Satteldächer mit 22° Neigung geeignet: Joda® liefert Ihnen einen verstärkten Qualitäts-Bausatz. Grüne Dächer haben ein relativ hohes Gewicht – stärkere Holzdimensionen schützen vor ungeliebten „Durchhängern“ im Dach.

Die Pflanzen sind überwiegend trockenresistente, winterharte und überaus pflegeleichte Gewächse. Nach dem Anwachsen überstehen sie selbst trockene Zeiten sicher.


Tipp: Gründächer werden von stadtnahen Gemeinden besonders häufig gefördert. Fragen Sie doch einfach bei Ihrer Gemeindevertretung/Ihrem Bauamt nach.

Grünbedachung		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
Gründachbausatz, komplett	ohne Dachabläufe und ohne Dränrohr	m ²	89190115	69,99
Plastoplan Geovlies	weiß (PES 300g/m ²)	m ²	89190123	2,89
Plastoplan-Ökodach-Dichtung, 1,5mm	oliv, nach DIN 16734, gewebearmiert, als Plane nach Maß gefertigt	m ²	89190124	28,99
Dränrohr, Wasserleitprofil	Durchmesser 50 mm	lfdm.	89190125	3,49
Mineralisches organisches Substrat	40 l/Sack (1,75 Sack/m ²)	Sack	89190126	16,99
Dachstauden gemischt	Bedarf 20 Stck./m ²	Stck.	89190127	0,49
Dachablauf DN 70	mit Schraubflansch und Sieb	Stck.	89190128	99,99



Gestaltungsbeispiel: Eingewachsenes Gründach auf einem Flachdach-Carport (Sondermodell, Classic-Serie).

DER GRÜNDACH-BAUSATZ



Dachstauden ca. 20 Stck. je qm

Substrat, dränfähig, Dicke i.M. 6cm

zweite Lage Vlies 300 g/qm

Drainagerohr

eine Lage Wurzelchutzfolie 1,5 mm

erste Lage Vlies 300 g/qm

22,5 x 96 mm Faserbretter -
Holzschalungsfläche

Im Bausatzpaket enthalten

Der Begrünungsbausatz enthält ca. 20 winterfeste Stauden pro m². Das Substrat speichert das Wasser besonders gut und verhindert so das Austrocknen der Wurzelballen. Die Schutzvliese halten Substrat und Pflanzen bei Wind und Wetter auf Ihrem Dach. Die olivfarbene Wurzelchutzbahn sorgt absolut zuverlässig dafür, dass die Wurzeln der massiven Dachkonstruktion keinen Schaden zufügen werden.

Dieser Bausatz ergänzt die „für Grünbedachung vorbereiteten“ Carports. Sie finden ihn unter dem Bedachungskürzel „G“.



Dachanpflanzung




Dachanpflanzung, Beispiel

Aufpreise Gründachbausatz / Komplett*

Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
		Bergen KG		Bergen MG	
89190201	1.499,99	89190203	1.799,99	89190205	2.129,99
		Borkum KG		Borkum MG	
89190207	1.799,99	89190209	2.299,99	89190211	2.799,99
		Burg KG		Burg MG	
89190213	2.399,99	89190215	2.899,99	89190217	3.339,99
		Büsum KG		Büsum MG	
89190219	2.699,99	89190221	3.299,99	89190223	3.899,99
		Gettorf KG		Gettorf MG	
89190225	1.499,99	89190227	1.799,99	89190229	2.129,99
		Glinde KG		Glinde MG	
89190231	1.799,99	89190233	2.299,99	89190235	2.799,99
		Glücksburg KG		Glücksburg MG	
89190237	2.399,99	89190239	2.899,99	89190241	3.339,99
		Grömitz KG		Grömitz MG	
89190243	2.699,99	89190245	3.299,99	89190247	3.899,99
		Wedel KG		Wedel MG	
89190248	1.599,99	89190249	1.799,99	89190250	2.199,99
		Wismar KG		Wismar MG	
89190251	1.999,99	89190252	2.199,99	89190253	2.599,99
		Walsrode KG		Walsrode MG	
89190254	2.199,99	89190255	2.599,99	89190256	3.199,99
		Würzburg KG		Würzburg MG	
89190257	2.399,99	89190258	2.999,99	89190259	3.699,99
		Pinneberg		Preetz	
89190260	899,99	89190261	1.299,99	89190262	1.699,99
		Schwerin		Stade	
89190263	899,99	89190264	1.299,99	89190265	1.699,99

* Bestehend aus: 2x Lagen Vlies; 1x Lage Wurzelchutzfolie; Substratdicke i. .M. 6cm; Dachstauden ca. 20. Stck./m²; Drainagerohr; mind. 1 x Dachgully

Extras fürs Dach




Leichtes Pfannenprofil aus Qualitätsfeinblechstahl: „Topline 40“ im Ziegeldesign ist in acht Standard-Farbstellungen lieferbar.

DAS PFANNENPROFIL

„Topline 40“ ist eine profilierte Stahlplatte im klassischen Ziegeldesign. Eine leichte, widerstandsfähige und stabile Dachbekleidung mit einem harmonischen Profil und einer glatten wartungsarmen Oberfläche.

Durch die patentierte Ziegelkante und den Eckenschnitt sind die Überlappungen der Platten am Objekt nicht wahrzunehmen. Die Montage ist einfach und der Abschluss an der Traufe harmonisch.



Dieses dichte Pfannenprofil aus Qualitätsfeinblechstahl kann auf alle Dächer ab einer Neigung >14° montiert werden - eine dauerhafte und geeignete Lösung für die meisten Dächer. Auch für Renovierung: Dieses Pfannenprofil lässt sich problemlos z.B. auf ein Dach mit Pappbelag montieren.

Aufpreise Pfannenprofil / Komplett*					
Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Wedel K		Wedel M		Wedel L	
89175411	863,99	89175413	940,99	89175415	1.116,99
Wismar K		Wismar M		Wismar L	
89175511	1.032,99	89175513	1.167,99	89175515	1.413,99
Walsrode K		Walsrode M		Walsrode L	
89175611	1.228,99	89175613	1.386,99	89175615	1.679,99
Würzburg K		Würzburg M		Würzburg L	
89175711	1.475,99	89175713	1.656,99	89175715	1.940,99
Malchow K		Malchow M		Malchow L	
89175011	876,99	89175013	992,99	89175015	1.202,99
Meldorf K		Meldorf M		Meldorf L	
89175111	1.086,99	89175113	1.228,99	89175115	1.487,99
Minden K		Minden M		Minden L	
89175211	1.306,99	89175213	1.472,99	89175215	1.780,99
Mölln K		Mölln M		Mölln L	
89175311	1.534,99	89175313	1.725,99	89175315	2.083,99

* Komplettsatz inkl. Pfannenprofil Topline 40, Firsthaube, Giebelkappe, Eckprofil für Seitenanschluss sowie Schrauben (inkl. Torx).

TECHNISCHE DATEN

- // Plattenstärke: 0,5 mm
- // Gewicht pro m²: ca. 5 kg = leichte Handhabung
- // Mind.-Dachneigung: > 14°
- // Oberflächenbeschichtung: HBP Topcoat oder Polyester
- // Farben / Standardtöne (Ziegelrot, Klassikrot, Dunkelrot, Braun, Graupitgrau, Schwarz, Grün, Armygrün) + Farbsortiment auf Anfrage
- // Befestigung mit selbstbohrender Schraube



Standard-Farben „Topline 40“



Pfannenprofil „Topline 40“



Vollenden den Eindruck mit Liebe zum Detail: Diese Dachrinnen funktionieren nicht nur – sie sehen auch gut aus.

DACHRINNEN

„NW 100“ für Satteldach-Carports 22° und 30°

Eine Dachrinne soll viele Jahre ansehnlich bleiben und lang halten. So wie „Rainline“ - diese Qualitäts-Dachrinne ist in mehreren Schichten aufgebaut. In der Mitte befindet sich feuerverzinkter Stahl, der von einer schützenden Zinkschicht, einer Lage Primer und einer widerstandsfähigen PVC-freien HBP Topcoat-Beschichtung geschützt wird.

Praktisch: „Rainline“ hat ein einzigartiges Klicksystem, das eine Montage ohne die Verwendung von Kleber, Lötungen oder Spezialwerkzeug ermöglicht – witterungsunabhängig montierbar bei Regen, Sonne oder Wind.



„Rainline“-Dachrinnen sind in Stahlmetallic sowie in 11 verschiedenen Farben erhältlich. Setzen Sie damit bei Ihrem Carport den berühmten Punkt über das „I“.



„Rainline“ – Farbton „Stahlmetallic“

Aufpreise Dachrinnen-Set (verzinkt) / Komplett*					
Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Wedel K		Wedel M		Wedel L	
89175412	527,99	89175414	595,99	89175416	658,99
Wismar K		Wismar M		Wismar L	
89175512	527,99	89175514	595,99	89175516	658,99
Walsrode K		Walsrode M		Walsrode L	
89175612	527,99	89175614	595,99	89175616	658,99
Würzburg K		Würzburg M		Würzburg L	
89175712	527,99	89175714	595,99	89175716	658,99
Malchow K		Malchow M		Malchow L	
89175012	527,99	89175014	595,99	89175016	658,99
Meldorf K		Meldorf M		Meldorf L	
89175112	527,99	89175114	595,99	89175116	658,99
Minden K		Minden M		Minden L	
89175212	527,99	89175214	595,99	89175216	658,99
Möln K		Möln M		Möln L	
89175312	527,99	89175314	595,99	89175316	658,99

* Komplettsatz mit Rinne, Verbindungsstück, Konsolrinneneisen, Endstück, Rinnenablauf, Rohrschelle, Rohrbögen, Fallrohr, Fallrohrablauf und Zwischenstück.

TECHNISCHE DATEN

- // Komplettes patentiertes Dachrinnensystem - dauerhaft & wartungsfrei
- // Starke Dachrinne „Rainline“ – verzinkter Stahlkern 0,60 mm
- // In 12 Farben lieferbar, das schöne Aussehen bleibt jahrelang erhalten
- // Montage ohne Spezialwerkzeug – einfach mit Klick-System (kein Löten, kein Kleben – wetterunabhängig bis zu 40 % Montagezeit gespart)
- // Robust gegenüber Schlägen und Stößen
- // Keine Reaktion mit Kupfer, Zink, Bitumen-Auswaschungen
- // Einsatz bei landwirtschaftlich genutzten Gebäuden unbedenklich
- // 15 Jahre Garantie

EXTRAS FÜR FLACHDÄCHER



1 Die Standard-Bedachung bei Joda®-Flachdach-Carports: hellgraue Stahl-Trapezplatten, passgenau zugeschnitten.



2 Mit Filz: Die Plattenunterseite ist Kondensatropfhemmend beschichtet.




3 Selbstbohrende, abdichtende Spezialschrauben (rostfrei), die eine einfache Befestigung im „Plattental“ erlauben.




4 5 Farbenvielfalt: Wählen Sie gegen Aufpreis das Stahl-Trapezprofil, das sich farblich in Ihr Ensemble „Haus und Carport“ einfügt. Profile mehrlagig beschichtet.



6 Farbige selbstbohrende und abdichtende Stahl-Spezialschrauben, zur einfachen Befestigung im „Plattental“.



7 8 Lackierte Abdeckbleche in verschiedenen Farbtönen für Verwitterungsschutz und schöne Optik.



9 Rechteckige Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit oder Braun, als langlebiger Dachbelag auf abgetretterten Satteldächern.



Optionale Gestaltungsvielfalt: Schindeln auch in der beliebten Trapez- und Biberschwanz-Form – siehe Seite 198.




10 11 Waldblende mit einer Reihe Benders Doppel-S-Dachsteinen. Set inkl. First- und Gratend-Steine sowie Walmglocken. Höhere Waldblende mit zwei Reihen Dachsteinen.

Zubehör für Flachdächer, allgemein		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
1 Stahl-Trapezplatte, blank	Profil LP 20	m ²	90120104	auf Anfrage
2 Stahl-Trapezplatte, Antikondens	Profil LP 20	m ²	90120130	auf Anfrage
3 Alu-Zink Schraube, blank	35 mm	Stück		auf Anfrage
4 Stahl-Trapezplatte, farbig 50 µj	Profil LP 20	m ²	90120131	auf Anfrage
5 Stahl-Trapezplatte, farbig, 50 µj, Antikondens	Profil LP 20	m ²	90120102	auf Anfrage
6 Stahl-Schraube, farbig	35 mm	Stück	90120105	auf Anfrage
Zubehör für Flachdächer mit Holzblende		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
7 Abdeckblech für Holzblende	30 × 98 × 2.500 mm	lfdm.	89194545	14,99
Zubehör für Flachdächer mit Waldblende		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
8 Abdeckblech für Waldblende	30 × 98 × 2.500 mm	lfdm.	89194540	14,99
9 Bitumenschindeln (Auswahl)	Rechteck - Anthrazit	Paket a 3,0 m ²	88810051	39,99
	Rechteck - Rot	Paket a 3,0 m ²	88810052	39,99
	Rechteck - Grün	Paket a 3,0 m ²	88810053	39,99
Pfannenblende, einreihig* (o. Abb.)	ohne Pfannen	lfdm. Blende	89194630	ohne Aufpreis
10 Pfannenblende, einreihig*	mit Pfannen	lfdm. Blende	89194631	99,99
Pfannenblende, zweireihig* (o. Abb.)	ohne Pfannen	lfdm. Blende	89194632	79,99
11 Pfannenblende, zweireihig*	mit Pfannen	lfdm. Blende	89194633	159,99

* Der Preis versteht sich als Aufpreis zur Standard-Waldblende.

EXTRAS FÜR SATTELDÄCHER



1 Rechteckige Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit oder Braun, als langlebiger Dachbelag auf abgetretterten Satteldächern. Optionale Ge-



staltungsvielfalt: Schindeln auch in der beliebten Trapez- und Biberschwanz-Form - siehe Seite 198.



2 Ortgangsteine – die edlere Gestaltung der Carport-Giebel. Anzahl und Ausstichlängen sind im Set berücksichtigt.



3 Für Satteldächer: 8-teiliger Dachrinnen-Bausatz (NW 100 mm) aus Zink.



4 Edel und wertbeständig: 8-teiliger Dachrinnen-Bausatz im Format NW 100 mm. Hochwertig aus Kupfer, passend für alle Satteldach-Carportbausätze. Die Verlötlung muss bauseits erfolgen.



5 Zier-Giebelluke für 30°-Satteldächer. Inklusive verzinktem Beschlag.



4 Edel und wertbeständig: 8-teiliger Dachrinnen-Bausatz im Format NW 100 mm. Hochwertig aus Kupfer, passend für alle Satteldach-Carportbausätze. Die Verlötlung muss bauseits erfolgen.

Zubehör für Satteldächer, allgemein		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €	
1 Bitumenschindeln (Auswahl)	Rechteck - Anthrazit	Paket a 3,0 m ²	88810051	39,99	
	Rechteck - Rot	Paket a 3,0 m ²	88810052	39,99	
	Rechteck - Grün	Paket a 3,0 m ²	88810053	39,99	
	Rechteck - Braun	Paket a 3,0 m ²	88810050	39,99	
2 Ortgangsteine für Satteldächer**	Wedel	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194510	159,99
	Wismar (nur bei 10er Format)	Ausstichlänge 110 mm, bauseits anpassen	pro Bausatz	89194511	199,99
	Walsrode	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194512	229,99
	Würzburg	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194513	269,99
	Malchow	Ausstichlänge 88 mm	pro Bausatz	89194514	159,99
	Meldorf	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194515	199,99
	Minden	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194516	249,99
	Mölln	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194517	299,99
	3 Zinkrinne K, M, L	8-teilig, bauseits zu löten	pro Bausatz	---	auf Anfrage
4 Kupferrinne K, M, L	8-teilig, bauseits zu löten	pro Bausatz	---	auf Anfrage	
Zubehör für Satteldächer mit 30°-Dachneigung		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €	
5 Giebelluke für 30°-Satteldächer	mit Stichbogen	Stück	89194530	499,99	

** Der Preis versteht sich als Aufpreis bei Bedachungsvariante D.



Als bewährt praktische Alternative zum herkömmlichen Pfosten bei engen Einfahrtsituationen. Pfostenbogen an einem Winkelcarport (Sondermodell). Inkl. verstärkter Konstruktion/geänderter Pfostenabstände. Lieferbar für Standard-Durchfahrthöhe von 210 cm. Rechenbeispiel s. Tabelle unten.

LEIMHOLZBOGEN

Leimholzbögen zum Einbau in ein neues Joda®Carport – ein Rechenbeispiel für den Carport-Typ „Glinde KA“ in der Classic-Serie:

Dachaußenmaß: 405 × 556 cm

1 × „Glinde KA“ – Classic-Serie	2.659,99 €
1 × Leimholzbogen (= einseitig) für Carport-Länge K	399,99 €
Summe:	3.059,98 €
1 × „Glinde KA“ – Classic-Serie	2.659,99 €
2 × Leimholzbogen (= zweiseitig) für Carport-Länge K	799,98 €
Summe:	3.459,97 €



Breite Einfahrt: Pfostenbogen aus Leimholz.



Beste Einparkhilfe: Der zweiseitige Pfostenbogen „erweitert“ enge Park-situationen.



Modell „Glinde KF Select“ mit Leimholzbögen und integriertem Abstellraum.



1 Der einseitige Pfostenbogen erleichtert das Einparken. Abbildung: Classic-Variante.



1 Pfostenbögen aus hochwertigem Leimholz (BSH) gefertigt. Abbildung: Classic-Variante.



2 Einzelpfostenbogen für nachträglichen Einbau. Bausatz inkl. dazugehöriger Strebe.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Leimholzbögen Bei Pfostenbögen sind keine Sonderhöhen möglich!

Ausstattung für Joda®-Standard-Carports; mit verstärkter Sattelkonstruktion, Maße in cm: r=200, 11 x 11

1 Pfostenbogen*	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	
Carportlänge K	einseitig	89190105	399,99	89190107	479,99	89190106	439,99	89190103	529,99	89190104	579,99
	zweiseitig	89194005	799,98	89194006	959,98	89194007	879,98	89194008	1.059,98	89194009	1.109,98
Carportlänge M	einseitig	89194010	439,99	89194011	529,99	89194012	499,99	89194013	589,99	89194014	639,99
	zweiseitig	89194015	879,98	89194016	1.059,98	89194017	999,98	89194018	1.179,98	89194019	1.224,98
Carportlänge L	einseitig	89194020	479,99	89194021	579,99	89194022	559,99	89194023	669,99	89194024	719,99
	zweiseitig	89194025	959,98	89194026	1.159,98	89194027	1.119,98	89194028	1.339,98	89194029	1.379,99

Ausstattungs-idee für Selbstbau-Carports; ohne Statik, loser Leimholzbögen, Maße in cm: r=200, 11 x 11

2 Einzelpfostenbogen	Art.-Nr.	Preis in €								
	89192116	229,99	89192117	239,99	89192118	219,99	89192119	219,99	89192120	279,99

* Die Preise verstehen sich als Aufpreis auf die normale Konstruktion (die weniger benötigten Standardpfosten sind berücksichtigt). Bei Pfostenbögen für Carportgröße K werden bei allen Satteldächern (außer „Möln“) und Flachdächern, vorbereitet für Grünbedachung, Pfosten in 13,5 x 13,5 cm Stärke benötigt. Diese sind als Aufpreise jeweils dazuzurechnen. Das Modell Keitum ist aus statischen Gründen nicht mit Einfahrtsbögen lieferbar!



Bei dieser nach Kundenwunsch gearbeiteten Carport-Lösung folgt die Neigung des versetzten Pultdaches der Dachneigung des Wohngebäudes.

JODA® CARPORTS NACH MASS

Carports sind so verschieden wie die Wünsche der Menschen, die darin parken wollen. Deswegen fertigen wir neben den Systemlösungen auch Ihren Stellplatz individuell nach Maß – passend zu jedem Stil und Geschmack. Joda® „schneidert“ Ihnen alles, was machbar ist: Wie sieht Ihr Traumcarport aus?



MIT HANDWERK UND IDEEN

JODA® BAUT MASSIV UND INDIVIDUELL

Ein Carport kann mehr als ein geschütztes „Parkhäuschen“ sein. Mit Joda® ergänzen Sie nicht einfach nur die vorhandene Bausubstanz. Sie werten Ihr Haus auf und schaffen sich extra Stauräume. Besonders wichtig: In der Formgebung der Anlage bleiben Sie mit **Joda® Carports nach Maß** absolut flexibel. Das Carport wird passend zum Haus gestaltet. So gliedert es

sich in die vertraute Umgebung ein, wird Teil eines harmonisch abgestimmten Ganzen. Bringen Sie Ihre Ideen mit der Erfahrung von Joda® zusammen. Die traditionell handwerkliche Fertigung lässt Ihnen und Joda® den kreativen Spielraum für ganz eigene Lösungen.

Mehr Ideen? Bitte umblättern.



Wandbau-Lösung mit einreihiger Pfannenwalmblende

IDEEN ZUR UMSETZUNG

Kombinieren Sie verschiedene Carport-Größen miteinander und sparen Sie damit Platz. Oder bauen Sie an die Hauswand oder über Eck. Lassen Sie so Ihre individuelle Lösung innerhalb des Joda®Systems entstehen.

Hier haben wir einige Anregungen für Sie!

WIR FERTIGEN FÜR SIE ZUM BEISPIEL




Mit Walmdach oder ursprünglich, mit echtem Fachwerk? Konstruktionen über Eck, einfach nur besonders hoch oder Materialien wie naturbelassene Lärche? Mit der Erfahrung von Joda® können Sie sorglos bauen – ganz individuell. Für Sie fertigen wir zum Beispiel:

- // Winkel-Carports
- // Flach-/Satteldachkombination
- // Satteldach mit traufseitiger Einfahrt
- // Walmdach-Carports


- // Fachwerkkonstruktionen
- // Schrägausführungen und Sonderhöhen (z. B. Wohnmobile, Pferdeanhänger, Boote...)
- // Leimholzkonstruktionen mit verschiedenen Pfostenprofilen
- // Carports mit erhöhter Schneelast
- // Wandanbau

**WIR FREUEN UNS
AUF IHRE ANFRAGE**

Die funktionale Ergänzung des KFZ-Stellplatzes macht Ihr Carport auf Wunsch noch individueller. Integrierte Lösung mit versetzter Anordnung, als Verlängerung oder Verbreiterung: Dank handwerklicher auftragsbezogener Fertigung passt Joda® die Formate Ihrer räumlichen Situation an.




PLATZ GESPART



Kombinieren Sie verschiedene Carport-Größen miteinander. Lassen Sie so Ihre individuelle Lösung entstehen. Auch eine Dachform – hier ein Beispiel mit Pfannen-Walmblende – ist variabel zu gestalten. Möglichkeiten gibt es so viele!

ÜBER ECK KOMBINIERT



Aus Zwei mach Eins: zwei lange Carports über Eck kombiniert.

INDIVIDUELL FÜR SIE

Joda® fertigt individuelle Carports in den von Ihnen gewünschten Größen. Sie bestimmen Grundriss, Form und Ausführung. Joda® bietet Ihnen kreative Möglichkeiten – daraus können auch ganz andere Ideen entstehen.

BEISPIELE UND IDEEN



Walmdach-Sonderanfertigung mit Abstellraum profilierten Kopfbändern versetzten Dächern.



KFZ-Stellplatz mit einreihiger Pfannen-Waldblende und Pfostenbogen.



Besondere Blendenform? Gerne – hier im ländlich-rustikalen Stil.



Flachdach-Carport mit Leimholzbogen – interessanter Anbau mit versetzt angeordnetem Abstellraum.



Mit Sonderstatik und Luke im Giebel vorhandene Platzreserven nutzen.



Eine über Eck versetzte, fortgesetzte Waldblende.



Traditionell: 45°-Dach mit profilierten Sparrenköpfen. „Mölln“ (Sondermodell) mit bauseits lackierter Oberfläche



Flexibel schräg und hoch hinaus: asymmetrisches Satteldach – eine Lösung passend zur Dachneigung des Wohnhauses.



Versetzte Anordnung - Doppelcarport-Lösung mit Leimholzbögen.



Kreative Umsetzung: Ein freitragendes Carport - „Büsum Perfect“ wird zur Dachterrasse und schafft neuen Aussenraum.



Geschlossener KFZ-Stellplatz mit Walmdach. Wände mit Fenster- und Türelementen (siehe Seite 90).



Mehr Sommersonne: Ohne großen Aufwand lässt sich Ihr Haus um einen großen Terrassen-Raum erweitern. Abbildung zeigt Sondermodell mit Steg-Doppelplatten & Kupferblende. Extra: Innenliegende Dachrinne.



Das Terrassendach mit Lichtwellplatten schafft Extraplatz – ideal als geschützter Treffpunkt zum Essen und Plaudern.



Passt genau! An ihre Terrasse angepasste Dach-Lösungen realisiert Joda® gerne. Bitte fragen Sie Ihren Fachberater.

FANGEN SIE DIE SONNE EIN: TERRASSENDÄCHER VON JODA®

Ab jetzt können Sie die sommerlichen Tage besser genießen! Mit einem Dach für Ihre Terrasse wird die warme Jahreszeit sogar noch ein Stück verlängert – eine solide, attraktive und zugleich günstige Alternative zum Wintergarten. Die transparenten Lichtplatten isolieren und halten es abends ein bisschen

wärmer als im Garten, Topfpflanze & Co. können hier besser geschützt überwintern. Das Joda®Bausatz-Programm: vier Breiten und drei Tiefen, freitragend mit Massivholz konstruiert. Die Joda®Terrassendächer passen in jedes Garten-Ambiente.



Sonderanfertigung, aufgrund geringer Traufhöhe bauseits mit Dachanschluss.

EXTRAS? MACHEN WIR!

Willkommen auf Ihrer Terrasse der Extraklasse. Gestalten Sie mehr Wohnraum auf einfache Art und Weise – mit einem individuell nach Maß gefertigten Fertig-Bausatz. Egal ob Sie eine Konstruktion nur mit Dach oder Varianten mit Brüstungen und Seitenwänden wählen: Genießen Sie den Sommer nach eigenen Ideen. Ihr Joda®Fachberater hilft bei Fragen gerne weiter.

WICHTIG!

Die massive Holzkonstruktion ist statisch selbsttragend und kann daher an jede Hauswand montiert werden, ohne deren Tragfähigkeit einzuschränken. Die Dächer sind für eine Schneelast von 125 kg/m² ausgelegt. Höhere Lasten auf Anfrage.


H-Pfostenanker sind nicht im Lieferumfang enthalten. Aus der Zubehörliste (siehe Seite 79) können Sie diese mitbestellen.

KONSTRUKTION / LIEFERUMFANG

DIE KONSTRUKTION MIT LICHTWELLPLATTEN

Terrassendach mit Lichtwellplatten im Explosions-Detail.

- 1,3 mm starkes, klares Polycarbonat-Trapezprofil (76 × 18 mm)
- mit speziellen Profilplatten für einen dichten Wandanschluss
- Befestigung mit Spezialschrauben und Abstandshaltern
- gefaltete Bretter für einen sauberen Abschluss an den Stirnseiten
- Kopfbänder können aus dem Zubehör (Seite 79) mitbestellt werden (für Statik aber nicht notwendig)



1

PFOSTEN

Glatt gehobelt und gefast, 115 × 115 mm stark, 3.000 mm lang. Ergänzende H-Pfostenanker (8 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 79.

2

SATTELBALKEN UND PFETTEN

Massiv und großzügig dimensioniert. Für eine einfache Montage bereits ausgeklinkt.

3

WANDANSCHLUSS-PROFIL

In das System integrierte Profile machen das Dach dicht und bilden eine optische Einheit.

4

RINNE

Braune PVC-Halbrund-Regenrinne zum Klemmen. Systeme aus Kupfer, Stahl oder Zink auf Anfrage.

5

FALLROHR

Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr (PVC-Braun) - Entwässerung erfolgt bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

6

LICHTWELLPLATTEN

Polycarbonat-Trapez-Profil 76 / 18, klar, glatt, 1,3 mm stark

7

STIRNBRETT

24 × 115 mm

8

ZUBEHÖRPAKET

inkl. Montage-Anleitung – Abb. s. Seite 130.

CARPORT-ABC

ab Seite 128




TERRASSENDACH MIT LICHTWELLPLATTEN

- Gesamthöhe:
ca. 243 – 276 cm (bei 300 cm Tiefe)
ca. 243 – 281 cm (bei 350 cm Tiefe)
ca. 243 – 287 cm (bei 400 cm Tiefe)
- Unterkante Sattelbalken: 206 cm


Terrassendach Classic-Serie mit Lichtwellplatten.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche
-----------------------------	-----------------------	-----------------



► Breite	318 cm breit		420 cm breit		318 cm breit		420 cm breit	
▼ Tiefe	Art.-Nr.	Preis in €						
300 cm tief	89210105	1.399,99	89210110	1.679,99	89210505	1.699,99	89210510	2.019,99
350 cm tief	---		89210115	1.859,99	---		89210515	2.249,99
400 cm tief	---		89210120	1.959,99	---		89210520	2.339,99

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 × 80 × 800 mm (Seite 79).



► Breite	522 cm breit		624 cm breit		522 cm breit		624 cm breit	
▼ Tiefe	Art.-Nr.	Preis in €						
300 cm tief	89210125	1.809,99	89210140	1.989,99	89210525	2.139,99	89210540	2.329,99
350 cm tief	89210130	1.999,99	89210145	2.299,99	89210530	2.359,99	89210545	2.709,99
400 cm tief	89210135	2.139,99	89210150	2.449,99	89210535	2.509,99	89210550	2.859,99


Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 × 80 × 800 mm (Seite 79).

KONSTRUKTION : LIEFERUMFANG

DIE KONSTRUKTION MIT STEG-DOPPELPLATTEN

Terrassendach mit Steg-Doppelplatten im Explosions-Detail.

- Hohlkammerplatten mit 2-fachem Steg aus **Polycarbonat**
- 16mm stark, 980mm breit
- extrem hohe Schlagfestigkeit (Ballwurf- und Hagelsicher nach DIN 18032)
- hohe Witterungsbeständigkeit
- ausgezeichnete Isolierung
- Kopfbänder (als statische Aussteifung), Spezialschrauben, Wandanschluss-, Verlegungs-, Rand- und Traufprofile im Lieferumfang enthalten.



1

PFOSTEN

Glatt gehobelt und gefast, 115×115mm stark, 3.000mm lang. Ergänzende H-Pfostenanker (8×80×800mm) finden Sie auf Seite 79.

2

SATTELBALKEN UND PFETTEN

Massiv und großzügig dimensioniert. Für eine einfache Montage bereits ausgeklinkt.

3

LÄNGSKOPFBAND

Massive Längs-Kopfbänder geben extra Halt. Auch hier gilt: alle Hölzer sind vorgefertigt.

4

WANDANSCHLUSS-PROFIL

Aus Aluminium, dichten das Steg-Dreifachplatten-Dach ab. Passend hierzu: die Alu-Kantenabdeckungen.

5

VERLEGUNGSPROFIL

Verbindendes Zubehör aus Aluminium für die transparenten Lichtplatten.

6

RINNE

Braune PVC-Halbrund-Regenrinne zum Klemmen. Systeme aus Kupfer, Stahl oder Zink auf Anfrage.

7

FALLROHR

Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr (PVC-Braun) - Entwässerung erfolgt bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

8

STEG-DOPPELPLATTE

klare Polycarbonat-Stegdoppelplatte Premium

9

ZUBEHÖRPAKET

inkl. Montage-Anleitung – Abb. s. Seite 130.

CARPORT-ABC

ab Seite 128




TERRASSENDACH MIT STEG-DOPPEL- PLATTEN

- Gesamthöhe:
ca. 240–266 cm (bei 300 cm Tiefe)
ca. 240–275 cm (bei 350 cm Tiefe)
ca. 240–281 cm (bei 400 cm Tiefe)
- Unterkante Sattelbalken: 205 cm


Terrassendach Select-Serie mit Steg-Doppelplatten, SM.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimholz	Select Fichte-Leimholz
-------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------



► Breite	306 cm breit		406 cm breit		306 cm breit		406 cm breit		306 cm breit		406 cm breit	
▼ Tiefe	Art.-Nr.	Preis in €										
300 cm tief	89212501	2.439,99	89212502	3.039,99	89213001	2.599,99	89213002	3.229,99	89214001	3.119,99	89214002	3.879,99
350 cm tief	---		89212503	3.469,99	---		89213003	3.679,99	---		89214003	4.419,99
400 cm tief	---		89212504	3.879,99	---		89213004	4.109,99	---		89214004	4.939,99

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 × 80 × 800 mm (Seite 79).



► Breite	507 cm breit		607 cm breit		507 cm breit		607 cm breit		507 cm breit		607 cm breit	
▼ Tiefe	Art.-Nr.	Preis in €										
300 cm tief	89212505	3.739,99	89212506	4.349,99	89213005	3.989,99	89213006	4.619,99	89214005	4.789,99	89214006	5.549,99
350 cm tief	89212507	4.249,99	89212508	4.929,99	89213007	4.529,99	89213008	5.229,99	89214007	5.439,99	89214008	6.279,99
400 cm tief	89212509	4.749,99	89212510	5.549,99	89213009	5.059,99	89213010	5.889,99	89214009	6.069,99	89214010	7.069,99

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 × 80 × 800 mm (Seite 79).

BAUANTRAG-SERVICE

Das Verfahren, die zuständige Behörde und die beizufügenden Unterlagen variieren je nach Bundesland – meistens ist eine Baugenehmigung für Carports vorgeschrieben. Auskünfte erteilt Ihnen dazu die Bauverwaltung (Gemeinde oder Kreis). Dafür erhalten Sie von uns – bei Bedarf auch gern vorab – alle technischen Bauantragsunterlagen.

BAUANTRAGSVERFAHREN FÜR STANDARD-CARPORTS

1. Möglichkeit

Sie bestellen* und erhalten die Joda®Antragsunterlagen inklusive Statik, Baubeschreibung und Zeichnung. Diese Unterlagen fügen Sie Ihrem Bauantrag als Antragsteller selbst bei. Sie benennen einen Entwurfsverfasser (z. B. Ihren Architekten).

Die für die Standard-Unterlagen erhobene Schutzgebühr von 100,00€ wird bei Abruf des Bausatzes auf den Kaufpreis voll angerechnet. Bei Sonderanfertigungen berechnen wir Ihnen für die Erstellung der technischen Bauzeichnungen eine feste Pauschale von 129,00€.

2. Möglichkeit

Sie bestellen* – Joda® erstellt für Sie den Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Joda® tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf. Sie stellen den Lageplan und die Flurkarte sowie eine grobe Lageskizze des Carports mit Grenz- und Gebäudeabständen. Die Bauantrags-Erstellungsgebühr für Standard-Carports beträgt 239,00€.

UMFANG BAUANTRAG

Der vollständige Bauantrag** von Joda® enthält:

- // Anfertigung des Freiflächenplanes nach Bauherren-Angabe
- // Bauzeichnung
- // Einzeichnen des Carports in den Lageplan
- // Ausfüllen des Formulars
- // Berechnung des umbauten Raumes und der Grundfläche
- // Berechnung der Grundflächenzahl
- // Erklärung des Aufstellers bautechnischer Nachweise
- // Erklärung des Entwurfsverfassers.

* unter Vorbehalt der Baugenehmigung

** Regional können Unterlagen wie ein Entwässerungsantrag oder Ansichten des nahen Wohnhauses mit Carport erforderlich sein. Diese werden nach Rücksprache mit Ihnen zusätzlich berechnet (Preise auf Anfrage).



BAUANTRAGSERSTELLUNG

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

Erforderliche Unterlagen:

// 3x Lageplan in **beglaubigter Ausführung** (nicht älter als 1 Jahr; Quelle z.B.: Katasteramt). Bei Grenzbebauung kann ggf. auch ein qualifizierter Lageplan erforderlich sein. Stimmen Sie dies mit Ihrem zuständigen Bauamt ab! **Diesen Plan schicken Sie uns bitte per Post zu.**

// 1x Lageplan-Kopie mit verbindlicher Lagebeschreibung: Die Lage des zu errichtenden Carports muss maßstabsgerecht eingezeichnet und zu den Grenzen vermaßt werden. Der Zuweg zum Carport ist mittels Pfeil zu kennzeichnen. Befestigte Flächen wie Zuwegungen, Terrassen etc. sind in die Kopie des Lageplanes maßstabsgerecht einzuzeichnen.

Auch diesen Plan schicken Sie uns bitte per Post zu.

Wenn nicht anders im Bebauungsplan festgelegt, werden Bauanträge normalerweise ohne Grenzabstand oder > 1,00m (dazwischen nur mit Genehmigung des Bauamtes) bis zu einer max. Länge von 900 cm zu einer max. Höhe von 300 cm genehmigt. Vor Ihrer Antragstellung sollten Sie sich bei Ihrem Bauamt erkundigen, ob für das Baugrundstück ein rechtsgültiger Bebauungsplan existiert. Damit ist ggf. der Bauantrag zu kompletieren.



NOCH FRAGEN?

Wir beraten Sie gern.


SCHNEE- UND WINDLASTZONEN

Das Klima wirkt mit Wind und Wetter auf Carports ein. Diese regional unterschiedlichen Belastungen sind bei der Planung zwingend zu berücksichtigen. Welche Schneelast bei Ihnen gefordert ist, können Sie direkt beim Joda® Fachhändler erfragen.



REGIONAL UNTERSCHIEDLICHE BELASTUNGEN

Abhängig von geografischer Lage und Geländehöhe wird z. T. schon innerhalb einer Gemeinde die Einhaltung unterschiedlicher Mindestlasten gefordert. Ihre Last errechnen Sie aus Gebiet (Farbwert große Karte links) und der Geländehöhe (gleicher Farbwert untere Grafik).



Charakteristischer Wert der Schneelast für Geländehöhe und Schneelastzone nach DIN 1055-5

Anm. Schwarzwald: Deutscher Wetterdienst empfiehlt Schneelastzone 3 für folgende Orte: Triberg, Freudenstadt, Freudenstadt-Kniebis, Lauterburg, Schönwald, Schonach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Loßburg, Baiersbronn, Heubach, Essingen.



JODA® STANDARD FÜR SCHNEELASTEN

10 cm Pulverschnee wiegen 10 kg/m², nasser Schnee 40 kg und vereister 90 kg. Je nach Klima und Region variieren Last und Menge. Mit der Schneeschmelze füllen sich die Poren des Schnees mit Wasser und er verdichtet sich. Wasser wiegt sehr viel – letztlich kommt die weiße Pracht ins Rutschen und erleichtert die Dächer.

Die Konstruktionen sind bis Schneelasten von 125kg/m² sicher konzipiert. Preise für Carport-Bausätze mit höherer Last erhalten Sie auf Anfrage. **Sicherheits-Empfehlung:** Auf einem Satteldach rutscht Schnee bestens ab.

JODA® STANDARD FÜR WINDBELASTUNG

Die Konstruktionen sind bis Windlastzone 3 sicher konzipiert. Preise für Carport-Bausätze mit höherer Last erhalten Sie auf Anfrage.



HOLZ UND SCHUTZ

Im Außenbereich verbautes Holz ist ständig der Witterung und der Feuchtigkeit ausgesetzt. Wenn bewittertes Holz ungeschützt bleibt, kann dies die natürliche Substanz angreifen und sie schädigen. Beachten Sie folgende, vorbeugende Hinweise, um auf lange Zeit an dem Carport aus dem Naturwerkstoff Holz Freude zu haben.



Classic-Serie

Vollholz mit KDI-Holzschutz gehobelt, gefast. **Das Material** // Kiefer ist das klassische Bau- und Konstruktionsholz. Dank der grünlichen Kesseldruck-im-

prägnierung ist die Kiefer ideal geschützt, im Außenbereich einsetzbar und lässt sich sehr gut verarbeiten.

Charakteristisch für dieses mäßig harte Vollholz sind die deutliche Jahrring-Struktur, die Harzkanäle und die natürlichen Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung.

Der Holzschutz // Im Außenbereich verbautes Kiefernholz braucht einen zusätzlichen Schutz. Joda® imprägniert die Kiefer werkseitig mit einem speziellen Verfahren: Der Kesseldruckimprägnierung (KDI). Dieser Holzschutz bewahrt das verarbeitete Holz dauerhaft vor Witterungseinflüssen und Fäulnis. Nach

der sog. „Fixierung“ der Salze im Holz ist diese Imprägnierung nicht mehr auswaschbar. Das sichert Ihnen die vorbeugende Schutzwirkung gegen holzerstörende Pilze, Insekten, Witterungseinflüsse und Moderfäule (nach DIN 68800).

Möchten Sie das Holz aus optischen Gründen streichen, empfiehlt Joda®frühestens nach einem Monat einen offenporigen Anstrich mit einer Lasur. So bleibt die Möglichkeit der natürlichen Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe des Holzes weiter erhalten. Wünschen Sie für die Classic-Serie einen deckenden Lackanstrich, streichen Sie das Holz erst nach vollkommener Austrocknung. Je nach Witterung kann dies frühestens nach einem Monat erfolgen. Da das Holz „arbeitet“ und unter Umständen Risse bildet, empfiehlt sich dieser Anstrich erst nach einer Witterungsperiode (1 Jahr). Lassen Sie sich bitte im Fachhandel beraten.



Natur-Serie

Lärche / Douglasie-Vollholz unbehandelt, gehobelt, gefast. **Das Material** // Lärche ist eine sehr haltbare einheimische Holzart. Charakteristisch für dieses relativ

harte Vollholz ist die rötliche Eigenfärbung, eine ausgeprägte Holzmaserung. Dies wird begleitet durch so natürliche Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung.

Der Holzschutz // Zur langfristigen Werterhaltung ist eine wirkstoffhaltige Grundierung und Oberflächenbehandlung mit pigmenthaltigem Joda®color Wetterschutzö I (ab Seite 235) empfohlen.

Natürliche Holzinhaltstoffe verleihen dem Lärchenholz zwar eine höhere natürliche Dauerhaftigkeit gegenüber Insekten und holzerstörenden Pilzen als dem Holz der Fichte, aber: Gemäß der DIN 68800 sind tragende Bauteile, die der direkten Bewitterung ausgesetzt sind (z.B. Carport-Pfosten) zum Schutz vor mögl. Pilzbefall (kann bei Holzfeuchte < 20 % entstehen) zu imprägnieren.

Mit einem zusätzlichen Holzschutz vermeiden Sie zudem eine silbergraue Patina, die unter Witterungseinfluss auf unbehandelten Oberflächen naturgemäß entsteht.

Haftungsausschluss: Die Entscheidung über diesen zusätzlichen chemischen Holzschutz liegt beim planenden „Bauherren“.



Schönes Beispiel einer bauseits vorgenommenen deckenden Farbbehandlung: Abbildung zeigt Modell „Glinde KF Select“ mit Sonderausstattung.



Master-Serie

Fichte-Konstruktionsvollholz, NSI, unbehandelt, gehobelt, gefast

Das Material // Das Fichte Konstruktionsvollholz (NSI) hat glatt egalisierte/gefaste

Oberflächen. Die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformung ist aufgrund der technischen Trocknung auf die Holzfeuchte von

15 +/- 3% minimiert. Durch speziellen Einschnitt wird die Bildung von Schwindrissen verringert. In der Länge keilgezinkt.

Der Holzschutz // Dieses Vollholz ist naturbelassen.

Eine Farb-Endbehandlung ist erforderlich! Joda® empfiehlt nach dem Anschliff eine wirkstoffhaltige Grundierung und einen 2-maligen Anstrich auf **trockenem** Holz. Nehmen Sie stets offeneporige, „elastische“ Farben/Lasuren** mit hohem Pigmentanteil aus dem Joda®color-Programm (ab Seite 235). Dauerhaftigkeit und eine makellose Oberfläche sind nur so erreichbar.



Perfect-Serie

Fichte-Leimholz, unbehandelt, gehobelt, gefast

Das Material // Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz verbindet den Charakter des gewachsenen

Holzes mit hoher Formbeständigkeit. Die Verleimung nimmt zu einem großen Teil die natürliche Spannung, minimiert die Rissbildung/Verwerfung und sorgt für eine 10% höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Die Fichte ist eine mäßig

harte, einheimische Holzart: **Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.**

Der Holzschutz // Nach einer (farblosen) wirkstoffhaltigen Grundierung ist 2-malig die pigmenthaltige Joda®color-Dünnschichtlasur aufzutragen. So bewahren Sie den edlen Charakter des Leimholzes. Dieses rissarme Material bietet sich auch für deckende Farbbehandlungen an, lassen Sie sich bitte beraten. Generell gilt: Stellen Sie sicher, dass das verleimte Material nicht mit Staunässe (z.B. Erdfeuchte) in Kontakt kommt.



Select-Serie

Fichte-Leimholz (BSH) weiß grundiert, gehobelt, gefast

Das Material // Die Materialvariante für eine farbige Gestaltung Ihres Carportes.

Das bereits weiß grundierete Fichte-Leimholz ist ideal vorbereitet für deckende Anstriche. Charakter/Material-Eigenschaften: siehe Perfect-Serie.

Der Holzschutz // Dieses Vollholz ist mit einem Holzschutzmittel (Grundierung) vorbehandelt. Eine Farb-Endbehandlung ist erforderlich! Joda® empfiehlt nach dem Anschliff einen 2-maligen Anstrich auf **trockenem** Holz. Nehmen Sie stets offeneporige, „elastische“ Lasuren** mit einem hohen Pigmentanteil aus dem Joda®Color-Programm. Dauerhaftigkeit und eine makellose Oberfläche ist nur so erreichbar.



KLEINE HOLZKUNDE: JEDES STÜCK EIN EINZELSTÜCK!

SCHÖNHEITSFEHLER, DIE KEINE SIND

Neben guten Festigkeitseigenschaften, einem relativ geringen Gewicht und der in der Regel leichten Bearbeitbarkeit kann Holz charakteristische „Schönheitsfehler“

aufweisen. Diese unverwechselbaren Naturmerkmale werden bewusst in Kauf genommen und stellen keinen echten Mangel dar.

JODA®TIPP: REINIGUNG UND PFLEGE

Holz im Außenbereich bedarf unabhängig von Qualität, Imprägnierung und Holzart einer gewissen Pflege. Dazu gehören die Reinigung und je nach Bewitterung

ggf. ein Schutzanstrich. Damit die Pflege leicht von der Hand geht: Mehr Infos im Joda®color Programm im Häuser-Thema ab Seite 235.



Rissbildung

Bei einem Trocknungsprozess können sogenannte Trockenrisse aufgrund einer nicht gleichmäßigen Holzstruktur entstehen, wodurch das Holz tangential stärker schwindet als radial (Anisotropie). Je nach Holzart und Standort des Produktes (z. B. sonniger oder schattiger Standort) kann dies unterschiedlich stark auftreten und auch wieder vergehen. Durch Veredelungsverfahren kann dieser Prozess reduziert, nicht aber gänzlich verhindert werden. Nach DIN 4074 sind solche Risse grundsätzlich zulässig, da sie die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



Holzinhaltstoffe

Je nach Holzart sind im Holz verschiedene Inhaltsstoffe gebunden, welche durch Bewitterung austreten können. Um ein Durchschlagen dieser Stoffe durch die Deckfarbe zu verhindern, empfehlen wir bei deckenden Farben eine Grundierung und einen Absperrgrund aufzutragen. Bei stark gefärbten Hölzern, wie z. B. Bangkirai, sind Verunreinigungen an Pflasterflächen etc. möglich, da durch Staunässe die Inhaltsstoffe gelöst und ausgespült werden können. Daher ist darauf zu achten, dass Wasser gut abgeführt werden kann.



Schimmel und Bläue

Da Holz ein natürlicher Rohstoff ist, kann es durch unvorteilhafte Lagerung oder unfachmännischen Verbau dazu kommen, dass sich durch Staunässe oder eine zu hohe Restfeuchte im Material Schimmel und Bläuepilze auf dem Holz absetzen sowie Stockflecken entstehen. Bei der Bläue handelt es sich lediglich um eine optische Beeinflussung, die mechanischen und statischen Eigenschaften werden hierdurch nicht negativ beeinflusst. Eine Imprägnierung ist ein guter Schutz gegen diesen Befall. Sollte es dennoch zu solchen Merkmalen kommen, können diese meistens, nachdem das Holz trocken geworden ist, leicht entfernt werden und gleichen sich mit der Zeit farblich an. Bei unbehandelten Hölzern ist eine Grundierung mit vorbeugendem Bläueschutz (Joda®color) zu empfehlen.



Quell- und Schwindverhalten

Eine für Holz typische Eigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitszu- oder -abnahme, auch Hygroskopie genannt. Je nach Baumart und Umgebungs- und Materialfeuchte können Bauteile unterschiedlich stark quellen und schwinden, das Holz arbeitet also. Ein frisch eingeschnittenes Kiefern Brett hat z. B. nach einer Feuchtigkeitsabnahme von 10 % ca. 4 % seines einstigen Volumens verloren. Bei der Druckimprägnierung wird das Holz mit Flüssigkeit gesättigt. Es weist daher am Anfang der Trocknung die höchsten Schwindungen auf, was im Verbau konstruktiv berücksichtigt werden sollte (z. B. Profilholz mit verlängerter Feder einbauen).



Raue Oberflächen

Die Oberfläche von gehobelten oder gefrästen Hölzern kann trotz großer Sorgfalt und scharfen Werkzeugen teilweise raue Stellen aufweisen. Gerade im Astbereich oder entgegen der Bearbeitungsrichtung gerichtete Holzfasern sind je nach Holz-

art und Faserverlauf raue Stellen oder kleine Faserausrisse möglich. Bei einer Pfostenkopfbearbeitung sind aufgrund der quer zur Faser erfolgten Bearbeitung neben rauen Flächen auch kleine Ausfransungen möglich.



Salzausblühungen

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern können oberflächliche, weiß bis grünliche Ausblühungen auftreten. Es handelt sich hierbei um austretendes Harz, welches sich mit Inhaltsstoffen der Imprägnierung gemischt hat. Die in der Imprägnierung gelösten Kupfersalze oxidieren an der Oberfläche zu hellgrünen Flecken und wittern nach einiger Zeit ab. Es handelt sich hierbei also nur um ein vorübergehendes optisches Merkmal durch den Behandlungsprozess und bringt keine negativen Einflüsse auf die Haltbarkeit des Holzes mit sich.



Farbgebung und Schattierungen

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern werden Farbpigmente mit der Imprägnierlösung unter hohem Druck in das Gewebe gepresst. Je nach Holzart, Holzabschnitt, Feuchtegehalt oder Dichte des Materials variiert das Aufnahmeverhalten

zwischen den Baumarten und innerhalb eines Werkstückes, wodurch die Farbintensität unterschiedlich stark ausfallen kann. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede in der Regel über die Zeit an.



Markröhre

Die Markröhre, auch Mark genannt, ist eine zentrale Röhre in Längsrichtung des Stammes und wird innerhalb des ersten Jahrrings gebildet. Er hat lediglich einen Durchmesser von wenigen Millimetern und setzt sich in Farbe und Struktur vom umgebenden Holz ab. Durch die Verarbeitung des Holzes kann diese aus einem porösen Gewebe bestehende Röhre teilweise oder ganz sichtbar werden. Hierbei handelt es sich um ein natürliches Merkmal und gehört damit zu dem typischen Erscheinungsbild dieses Werkstoffes.



Äste und Maserung

Äste und Maserung des Holzes variieren je nach Holzart und Standort des Baumes. Sie gehören zu den natürlichen Charakteristiken des Holzes und machen durch die Variationen die Ästhetik des Rohstoffes aus. Holz ist und bleibt ein Naturprodukt, wodurch kein Stamm dem anderen gleicht. Eine einheitliche und gleichmäßige Maserung kann daher nicht gewährleistet werden, z. B. bei Sichtschutz- und Vorgartenzäunen oder Profil- und Konstruktionsholz. Bei Gartenholzprodukten werden ausschließlich gesunde; jedoch auch durchaus astigere Hölzer als im Möbelbau; eingesetzt.



Harzaustritte

Ein nachträgliches Ausharzen ist bei Nadelhölzern gerade bei warmer Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung nicht vermeidbar. Die Stärke des Austrittes unterscheidet sich zwischen den Baumarten und kann durch einen dunklen,

wärmeabsorbierenden Anstrich noch verstärkt werden. Tipp für den Fall der Fälle: Benutzen Sie ein Stück Holz als Spachtel und entfernen Sie vorsichtig gegebenenfalls ausgelaufenes Harz.

DIE MONTAGE: LEICHT GEMACHT

Joda® Carport-Bausätze sind für den „Do it yourself“-Aufbau optimal konzipiert. Selbstverständlich können Sie den Aufbau aber auch in die erfahrenen Hände der Joda®Monteure geben: Wir bieten den kompletten Montage-Service*!

Die Kosten sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Carporttyp – Ihr Joda®Berater hilft Ihnen gerne weiter.

* Serviceangebot ohne Strom-Installation, Farbanstrich-, Erd- und Pflasterarbeiten.

MONTAGE-TIPP: DIE PFOSTEN

Damit ein Carport auf Dauer standfest bleibt, ist eine richtige Verarbeitung besonders wichtig. Achtung: Direkt ins Erdreich gesetztes Holz kommt mit Nässe in Kontakt. Dies wirkt dort auf ungeschütztes Holz zersetzend.

Carport-Pfosten stellen Sie ohne Erdkontakt auf Pfosten-träger, welche in einem Fundament befestigt sind.

Beachten Sie diese 2 Grundregeln, um Fäulnis keine Chance zu geben:

1. Imprägniertes Holz darf nicht gehobelt oder gebohrt werden. An so bearbeiteten Stellen wäre das Holz in der Erde nicht ausreichend geschützt.
2. Ein guter Wasserablauf ist wichtig, da Staunässe fast jedem Holz schadet. In einem Kiesbett kann Feuchtigkeit schnell ablaufen. Ein Einbau in den Mutterboden ist nicht zu empfehlen.



Kompetent, schnell und zuverlässig: Die Montageteams von Joda® realisieren Ihre Carport-Montage.

MONTAGE-ANLEITUNG

Der Aufbau eines vorbereiteten Joda®Bausatzes ist schnell verwirklicht. Gezeigt wird die Montage am Beispiel eines Waldblende-Carports mit Geräteraum

(andere Typen weichen in Details ab). Hier in der Variante mit verlängerten Pfosten zum Eingraben (300cm). Standard sind 210cm lange Holzpfosten (zur Fundament-Montage mit H-Pfostenträger).



1 Bestimmen und markieren Sie die Position der Fundament- bzw. Pfostenlöcher zur Aufnahme der tragenden Pfosten genau.



2 Erdarbeiten: Heben Sie Erdlöcher zur Aufnahme der Fundamente bzw. Pfosten aus – ggf. groben Kies in die Löcher einfüllen.



3 Mithilfe von Wasserwaage und Schnur die Fundamente/Pfosten lotrecht in die Flucht setzen. Abstände genau prüfen u. ausrichten.



4 Sattelbalken auf Pfosten legen und verschrauben. Tipp: vorher Winkel zur Pfettenmontage befestigen. Danach Längskopfbänder anschrauben.



5 Die von Joda® vorgefertigten Pfetten aufsetzen und annageln. Zwischen den mittleren, oben ausgefälzten Pfetten wird die Dachrinne eingehängt.



6 Das Dach: hier Bedachung mit großformatigen Trapezblechen. Einfach auflegen, ausrichten und mit Spezialschrauben im „Tal“ festschrauben.



7 Die Lücke oberhalb der Dachtafeln wird durch Aufkantungsbretter gefüllt. Diese dienen auch als Auflage für die Kranzleisten.




8 Die massive Holzverkleidung einer Walblende: Glattkant-Bretter sind umlaufend an den Walmlötzen anzuschrauben.



9 Die Dachrinnen-Anlage: Das Wasserablauf-Set zusammenbauen und zwischen den mittigen Pfetten einsetzen.



10 Die Blendenbekleidung: hier Deckung mit Faserzement-Schindeln. Sauberer Abschluss durch Kantenprofile.




11 Optional: Geräteraume schaffen extra Stauraum und Windschutz. Fertige Wände zwischen die Pfosten schrauben.



12 Dank vorgefertigter Bauteile und vielfach praxisbewährter Bausatz-Konstruktion: Sieht gut aus und passt perfekt.


DAS CARPORT-ABC



A // Abdeckblech für gerade Holzblende/Walmblyende



A // Antikondensbeschichtung



B // Bauantrag-Service



B // Bedachung



B // Betondachpfanne



B // Bitumenschindeln



C // Classic-Serie



C // CMR-Stützfuß



D // Dachbegrünung



D // Dachformen – alles geht!



D // Dachlatte



D // Drainrohr für Gründach




E // Echtschiefer



F // Fachwerk



F // Fallrohr



F // Faserzementschindeln



F // Fersenversatz



F // Fertigbetonsockelanker



F // Firststeine




F // Foliendach

DAS STECKT DAHINTER



F // Foliendachablauf



F // Fundamentplan



G // Garagentor




G // Giebelluke




G // Giebeldreiecke



G // Glasierte Ziegel



G // Gratschifter



G // Gratsparren



G // Gründachablauf



G // Gründach-Folie



G // Grundiert, Select-Serie




H // Halbrundrinne



H // H-Pfostenanker



H // Holzblende



I // Imprägnierung KDI



J // Joda® Garantie



K // Kastenrinne



K // Kopfband



K // Kundendienst




K // Kupferrinne

DAS CARPORT-ABC



K // Kreuzgehänge



L // Längs-Kopfband



L // Lärche



L // Leimholzbogen



L // Lichtband



L // Liefer-Service



M // Montage-Service



M // Master-Serie KVH



M // Montageanleitung



O // Ortgangblech



O // Ortgangsteine



P // Perfect-Serie




P // Pfannenprofil Lindab




P // Pfosten



P // Pfostenprofilierung



Q // Quer-Kopfband



S // Sattelbalken mit Gebinde



S // Schiebetür



S // Schindelblende



S // Schlosskasten

DAS STECKT DAHINTER



S // Schneelastzonen



S // Select-Serie, grundiert



S // Shed-Dach (Capri)



S // Simplexverbindung



S // Stahl-Trapezplatten




S // Standardtür



S // Stirnbretter



S // Substrat



T // Technische Zeichnung



U // U-80 Pfostenanker




V // Vlies



W // Walmdach



W // Walmglocken



W // Walmklötze (Abb. Lärche)



W // Wandelemente



W // Wechselbalken



W // Windlastzonen



W // Windverband



Z // Zinkrinne



Z // Zubehörpaket



**JODA® QUALITÄT IST
HANDWERKER-QUALITÄT**





QUALITÄT UND MASSANFERTIGUNG

Holz, Technik und Ideen

Joda® garantiert eine gezielte Auswahl von hochwertigen Materialien und Rohstoffen, eine fachgerechte Weiterverarbeitung und einwandfreie, zuverlässige Funktion der Produkte. Blockbohlenhäuser zeichnen sich durch eine hohe Passgenauigkeit aus.

Jeder Mensch ist einzigartig. Warum sollte es Ihr Gartenhaus also nicht auch sein. Neben vielen Standardtypen passen sich die Joda®Gartenhäuser (Blockbohlen-Bauweise) durch unterschiedliche Maße den jeweiligen Gartengegebenheiten an. Joda® macht, was Sie wünschen.

OASEN IM ALLTAG

Freizeithäuser aus Holz
verlängern den Sommer

Den eigenen Garten entspannt zu genießen, ist eine Kunst. Die hier präsentierten Ideen schaffen dafür Platzreserven. Gestalten Sie sich Ihre eigene private grüne Welt aus Holz. Die Joda®Gartenhäuser sollen dazu beitragen, diesen wertvollen Raum für Sie noch attraktiver zu machen.

Joda® präsentiert Ihnen Gartenideen aus massivem, nordischen Fichtenholz. Ideal als Platz für „Schaufel & Co.“, als Arbeitsplatz des Hobbygärtners oder auch als privates Domizil im Grünen.

Die 5 Jahre Garantie auf Material und Konstruktion geben Ihnen immer die Sicherheit der richtigen Entscheidung. Lassen Sie sich von der Auswahl an Hausformen inspirieren.

WWW.JODA.DE

NOCH FRAGEN?

Die Fachberater der Joda® Handelspartner stehen Ihnen gern zur Verfügung.



Fragen?
Anruf genügt:
**0 43 28
17 83 50**
Ihr Service-
Team



SERVICE-TEAM

Erfahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles läuft und Sie mit den Produkten zufrieden sind. Außerdem koordinieren sie den Aufbauservice. Kunden-Info: Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kundendienst-Center haben für Fragen und Probleme immer ein offenes Ohr und werden sicherlich auch Ihnen helfen können.

Service Telefon: 0 43 28 – 17 83 50

BAUANTRAG-SERVICE

Das genaue Verfahren, die zuständige Behörde und die beizufügenden Unterlagen variieren je nach Bundesland. Auskünfte erteilt das Bauverwaltungsamt Ihrer Gemeinde oder Ihres Kreises. Für einen **Bauantrag**: Nachdem Sie unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung bestellt haben, erhalten Sie die Joda®Antragsunterlagen inklusive Statik, Baubeschreibung

und Zeichnung. Dies fügen Sie Ihrem Bauantrag selbst hinzu, nennen der Behörde, als Antragsteller z.B. Ihren Architekten als sogenannten Entwurfsverfasser.

Oder – ganz einfach: Joda® erstellt für Sie den Bauantrag und tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf. Die Bedingungen und Kosten zum Bauantrags-Verfahren finden Sie konkret beschrieben auf Seite 132.

LIEFER-SERVICE

Warenlieferung direkt: Auf Wunsch kommt Joda® auch zu Ihnen und liefert frei Bordsteinkante! Dieser Service gilt für mit 38t-LKW befahrbare Straßen bei Anschriften z. B. in Deutschland (Festland). Waren werden zum abgesprochenen Termin persönlich entgegen genommen. Die genauen Konditionen nennt Ihnen der Joda®Fachhändler.



5 Jahre
Garantie

FUNDAMENTPLÄNE

Ein ebenes und waagerechtes Fundament bildet die notwendige Basis für Ihr Gartenhaus. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Blockbohlenhaus, oder ein Elementhaus entschieden haben. Ein festes Fundament gewährleistet eine lange Haltbarkeit, einen sicheren Stand und Passgenauigkeit Ihres Joda® Hauses. Fundamentpläne erhalten Sie über Ihren Joda® Fachhändler.

MONTAGE-SERVICE

Joda® Gartenhaus-Bausätze sind optimal konzipiert und die Montage leicht. Sie können den Aufbau auch in die Hände unserer erfahrenen Monteure geben. Joda® bietet Ihnen den Montage-Service (außer Fundamenterstellung und Farbarbeiten) aus einer Hand. Die Kosten sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Gartenhaustyp. Ihr Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

VERSprochen!

Garantie ist garantiert

Joda® Holzhäuser sind hochwertige Naturprodukte aus ausgesuchtem nordischen Nadelholz. Der Umwelt zuliebe verwenden wir fast nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere strengen Qualitätsnormen (mit internen Prüf- und Gütebedingungen) streben nach optimaler Qualität eines jeden Joda® Gartenhauses. Mit einer fünfjährigen Garantie auf Konstruktion, Funktionsbeschläge und Verarbeitung untermauert Joda® diesen Anspruch zusätzlich und gibt Ihnen mehr Sicherheit. Innerhalb der fünf Garantie-Jahre werden alle berechtigten Beanstandungen wie nachweisliche Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen Farbanstriche) zum Zeitpunkt der Lieferung behoben, sofern die Häuser mit gebrauchstüblicher Beanspruchung und Pflege genutzt werden. Versprochen!



JODA®
HOLZ IM GARTEN



„Oslo“ – ein „Statement“ für die Moderne mitten im Gartengrün (Materialkombination „HPL“ / Holz, Bausatz bauseits farbbehandelt).



HÄUSER ALS KOMPLETT-BAUSÄTZE

Alle Häuser sind mit hochwertigem Material, sicher und passgenau konstruiert. Wählen Sie zwischen praktischer Elementbauweise oder massiver Blockbohlen-Bauweise. Wir bieten Ihnen verschiedene Hausformen für jeden Geschmack.

LOS GEHT'S auf Seite 141




Steht nicht nur im Sommer bereit: Gartenhaus „Scharbeutz“, nach Kundenwunsch mit Pulldach gestaltet.



IHR HAUS NACH MAß

Individuell und natürlich. Ein solides Haus für den Garten oder das Wochenende im Grünen? Basis dafür sind unsere Blockbohlen – nordisch, massiv und naturbelassen. Die massiven Holz-wände stehen für ein gesundes, erholsames Wohnklima. Damit lässt sich nach Geschmack gestalten. Sie bestimmen die Ausstattung und Form. Unsere Techniker entwerfen mit Ihnen Ihr Traumdomizil.

LOS GEHT'S auf Seite 206



Unter dem Freisitz den Sommer genießen – „Gröndal“, Abb. zeigt farbbehandelte Variante.

JODA® HÄUSER

Mit den Qualitäts-Bausätzen von Joda® können Sie sich Ihren Traum vom Gartenhaus erfüllen. Was Sie erwarten können? Jedes Haus erhalten Sie als Komplett-Paket – garantiert passgenau. Für eine zügige Montage finden Sie alles im Detail exakt vorgefertigt.



AUF NUMMER SICHER

Joda® baut mit System in Handwerkerqualität

Bei Joda® gilt: Alles sehr solide, inklusive Statik sicher konstruiert. Unsere Häuser erhalten Sie in Element- oder Blockbohlenbauweise stets so, dass wir Ihnen mit ruhigem Gewissen 5 Jahre Garantie darauf geben können. Das versteht Joda® unter traditioneller Handwerkerqualität.

Tragende Bauteile werden unter Berücksichtigung Ihrer örtlichen Begebenheiten (z. B. Schneelasten) als Sondermodell individuell dimensioniert. Massive Hölzer, eine ausgewogene Optik, umlaufende Blenden und gehobelte Sichtflächen mit gefasten Kanten sind Joda®Standard!

HÄUSERTYPEN

Das Joda®System

Elementbauweise

Das leichte System mit vorgefertigten Wandelementen (Softline-Profil, ca. 20 mm)

Blockbohlenbauweise

Solide Blockbohlen (28, 34, 45 mm) mit Nut und Feder, hochwertige Türen und Fenster

Ferienhäuser „Exclusiv“

Starke Blockbohlen (70 + 90 mm) mit doppel- bzw. dreifach Nut und Feder, hochwertig, winterfest und edel

Pavillion

Massive Bauweise z. B. 28 mm Blockbohlen

Sonderthemen

Z. B.: Kiosk, Wartehaus



BAURECHT & MONTAGE?

Mehr auf Seite 238



JODA® HANDWERKERQUALITÄT

Solide und sicher konstruiert. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

DAS JODA®HOLZ

Joda® verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist es nicht gleichförmig und jedes Stück ein Unikat.



HOLZ ALS BAUSTOFF

Wir nutzen es seit eh und je als Baustoff: Holz. Das dies so ist, hat jede Menge guter Gründe. Der Rohstoff Holz hat hervorragende Eigenschaften – nicht nur in Bezug auf Verarbeitung, Belastbarkeit und Elastizität. Holz wächst ständig nach, es ist ein ökologisches Material, das begeistert. Aber was Holz letztlich so sympathisch macht, ist die Optik und die Ausstrahlung von Wärme und Gemütlichkeit. Durch den natürlichen Wachstumsprozess wird jedes Stück Holz ein Unikat. Merkmale wie Farbnuancen oder Äste unterstreichen die Lebendigkeit und Originalität des warmen Naturmaterials.

BESTES NORDISCHES HOLZ

Nordisches Holz wächst langsam und ist deshalb besonders hart und belastbar. Diese Eigenschaften nutzen wir für die Wände unserer Häuser. Alle Blockbohlen bestehen aus 100 % nordischer Fichte und bieten Ihnen optimale Stabilität. Mit der Elementbauweise bieten wir Ihnen alternativ zur nordischen Fichte eine kesseldruckimpägnierte Variante (KDI), sowie Wandelemente aus widerstandsfähiger rötlicher Lärche an. Sie haben die Wahl, wir garantieren Ihnen gute Qualität.

Nordisches Holz

// langsam gewachsen

// nachhaltig produziert

ELEMENTBAUWEISE



Nordische Fichte
naturbelassen*



*Kiefer kesseldruck-
impregniert*



*Europäische Lärche
naturbelassen*



*Nordische Fichte
naturbelassen*


* auch Farbbehandelt: Varianten s. Seite 147.

BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

DIE QUALITÄT

Die Komplett-Bausätze werden seit jeher in handwerklicher Tradition gefertigt. Mit viel Liebe zum Detail wird bestes Holz zu stabilen Qualitätshäusern verarbeitet.

Sie haben die Wahl: praktische Elementbauweise oder massive Blockbohlen.



ELEMENTBAUWEISE

- // als Gerätehaus oder überdachte Stellfläche
- // vorgefertigte Wände
- // leichte Montage
- // Softline-Profile ca. 20 mm
- // Fenster aus bruchsicherem Kunstglas
- // Türen mit Kastenschloß
- // Massivholzdach



BLOCKBOHLEN

- // als Sommersitz, Gästehaus, Gartenhaus
- // solide Blockbohlen
- // 28/34/45 mm mit Nut und Feder
- // Fenster aus Echtglas
- // Massivholztüren mit Aufdoppelung, dreifach Türbändern und PZ-Schloß
- // Fußboden (Fichtendielen)



PAVILLON

- // offen oder geschlossen
- // aus hochwertigem Nadelholz


Geschlossener Pavillon:

- // starke Blockbohlen (28 mm)
- // Elementbauweise
- // inklusive Boden



EXCLUSIV

- // als Ferienhaus, Gästehaus, Gartenhaus
- // starke Blockbohlen
- // 70/90 mm mit Nut und Feder
- // Dreh-Kipp-Fenster mit Iso-Glas
- // Massivholztüren echte Tischlerkonstruktion
- // Fußboden (Fichtendielen)
- // winterfest (optional)





Stylisch: „Nautic 30/20“ - mit Farbbehandlung vor Wind und Wetter bereits geschützt.

ELEMENTBAUWEISE

Es sind vielseitige Komplettbausätze für Ihr Leben im Freien. Die vorgefertigte Elementbauweise ist leicht zu montieren und aus solidem Fichtenholz. Die geradlinige Form passt sich in jede Umgebung nahtlos ein und steigert den Nutzwert des Gartens. So erleben Sie einfach mehr Raum und mehr Grün.



FRISCHER PLATZ IM GARTEN!

Ihr Gartenhaus ist ruck-zuck aufgestellt

Die bereits vormontierten Wände machen den Aufbau fast zum Vergnügen. Dank der Rahmenbauweise brauchen Sie die Wandelemente nur noch aneinander zu stellen. Das Fixieren geht ruck-zuck. Nach der Dachmontage kann Ihr Gartenspaß schon fast beginnen. Eine Montage-Story finden Sie online unter www.joda.de.

Als Material verwenden wir nur bestes, nordisches Holz. Die Ersteindeckung besteht aus einem Bitumen-Dachbelag, bauseits muss eine zweite Eindeckung aufgebracht werden (z. B. Schindeln, siehe Seite 198).

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA®HÄUSER

- // Alles komplett & vorgefertigt!
- // Leichte & schnelle DIY!-Montage
- // Extra starke Softline-Wandelemente (20 mm stark!)
- // Qualität bis ins Detail, z. B. winddicht, astarmes Fichtenholz, etc.
- // 5 Jahre Garantie auf den Bausatz

BITUMEN-SCHINDEL



Zur Vereinfachung haben wir die Anzahl der Bitumen-Schindel-Pakete, die für das jeweilige Modell benötigt werden, neben dem Grundriss des Hauses eingezeichnet. Sie sind mit oben aufgeführten Icon gekennzeichnet.

MONTAGE-SERVICE?


Mehr auf Seite 239



Joda® Garantie

Solide und sicher konstruiert. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.





Mit praktischem Schleppehdach als Extra: „Nordic 22/20 SD“ in Quarz mit Granit abgesetzt.

IHR KOMPLETT-PAKET IN ELEMENTBAUWEISE

Solide, komplett und hochwertig

- 1** fixes Fenster (ohne Öffnungsfunktion) aus bruch sicherem Kunstglas, Elemente zum Teil auch variabel anzuordnen
- 2** Massivholztür mit stabilen Türbändern und Kastenschloss
- 3** Massivholzdach aus unbehandelten ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern (gilt auch für endbehandelte Modelle)
- 4** Wände als passgenaue Elemente aus Massivholz (Softline-N + F-Profile, ca. 20 mm)
- 5** Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung; Eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusätzlich erforderlich. Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör in div. Farben / Formen erhältlich
- 6** Fußboden (o. Abb., ca. 20 mm stark!) aus unbehandelten Holzdielen mit Nut und Feder
- 7** Unterkonstruktion: Beständige und stabile Bodenbalken (40 × 60 mm, kesseldruckimprägniert)
- 8** Winderprobte Konstruktion: extra solide mit massiven Rahmenhölzern (Kanteln 35 × 35 mm).
- 9** Elemente sind vorgefertigt – dadurch ein extrem leichter und schneller Aufbau möglich
- 10** variables Schleppdach, rechts oder links anzubringen (Ausstattungsvariante)

IHRE FARBAUSWAHL

Mit den Joda®Color-Produkten



Schwedenrot: RAL 3011



Granit: ähnlich RAL 7043
Leisten sind im Farbton
Quarz abgesetzt.



Quarz: ähnlich RAL 1011
Leisten sind im Farbton
Granit abgesetzt.



Reinweiß: RAL 9010



RAL 1014: Bei roten und weißen
Häusern sind die Leisten im Farbton
Elfenbein abgesetzt.



MEHR ZUM THEMA FARBE?
Finden Sie ab Seite 235

Für alle Abbildungen gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Maße sind ca.-Angaben.




Elementhaus „Baltic“ mit extra viel Platz.

DER KLASSIKER

BALTIC

Extra Raum! Die in der Tür integrierten Salino-Fenster aus Plexiglas schaffen Einblick und optimieren pfiffig die Stellfläche. Fertige Wandelemente, Zubehör und Anleitung im Komplett-Lieferpaket machen den Aufbau simpel.



BALTIC 18/22


Seitenwandhöhe: 1.780 mm
 Firsthöhe: 2.320 mm
 umbauter Raum: 8,89 m³
 Türbreite: 1050 mm



„Baltic 18/22“.



Mit Doppeltür: „Baltic 22/24“.



BALTIC 22/24

Seitenwandhöhe: 1.780 mm
 Firsthöhe: 2.300 mm
 umbauter Raum: 10,60 m³
 Türbreite: 1.410 mm

TYP	18/22		22/24	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88120650	799,99	88120675	899,99

PRODUKTINFO

Wände: Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion. Besonders stabile Ausführung – Kanteln ca. 35×35 mm, beplankt mit ca. 20 mm starken, naturbelassenen Profilen aus Kiefer/Fichte. Elementraster: ca. 730×1.780 mm

Fenster: Kunstglas ca. 35×35 cm (Salino-Form), in der Tür bereits fertig eingebaut

Tür: „X“-Flügelrahmen (Kaspeltür) mit Kastenschloss

Dach: ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder und Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung.

Fußboden: ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder auf kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern

Gegen Aufpreis: Bitumenschindeln in Rot, Grün, Braun, Anthrazit




„Vestervik Granit 22/23“ – viel Stauraum und großes Lichtband.

KLARE FORMSPRACHEN

Ein markant-moderner Komplett-Bausatz mit extra breiter Doppeltür, der zuerst funktionalen Aspekten folgt. Mit dem Licht von oben, bieten die hohen Wände unter dem Pultdach reichlich Stellfläche.


TYP	22/23		30/23	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304005	999,99	88120430	1.199,99
QUARZ	89400030	1.699,99	89400032	1.799,99
SCHWEDENROT	88304007	1.899,99	88120434	1.999,99
GRANIT	89400031	1.699,99	89400033	1.799,99
REINWEISS	88304009	1.899,99	88120431	1.999,99

	
GRANIT RAL 7043	SCHWEDENROT RAL 3011
	
QUARZ RAL 1011	REINWEISS RAL 9010



VESTERVIK 22/23

Wandhöhe hinten: 1.920 mm
 Wandhöhe vorn: 2.200 mm
 Firsthöhe: 2.320 mm
 umbauter Raum: 9,96 m³
 Türbreite: 1.410 mm



VESTERVIK 30/23

Wandhöhe hinten: 1.920 mm
 Wandhöhe vorn: 2.200 mm
 Firsthöhe: 2.320 mm
 umbauter Raum: 14,03 m³
 Türbreite: 1.410 mm

PRODUKTINFO

Wände: Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion. Besonders stabile Ausführung – Kanteln ca. 35×35mm, beplankt mit ca. 20mm starken, naturbelassenen Profilen aus Kiefer/Fichte. Elementraster: ca. 730×1.790mm, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen

Fenster: Kunstglas ca. 74/58×30cm.

Tür: „X“-Flügelrahmen (Kaspeltür) mit Kastenschloss, 143 cm breit


Dach: ca. 20mm Schalung mit Nut + Feder und Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung. Eindeckung mit Schindeln nicht möglich.

Fußboden: ca. 20mm Schalung mit Nut + Feder auf kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern

BESTSELLER – 56 VARIANTEN


NORDIC

Dieser solide Haus-Typ hält selbst stärksten Beanspruchungen stand. Nordic-Gartenhäuser werden besonders stabil konstruiert. Alle vier Größen lassen sich durch ein offenes Schlepptdach um fast einen Meter Breite erweitern. Das ist ideal als Wetterschutz für Fahrräder oder Kaminholz. Farbig lackiert, naturbelassen (Fichte oder Lärche) oder mit dauerhaftem KDI-Holzschutz lieferbar.



NORDIC 22/20

Seitenwandhöhe: 1.780 mm
 Firsthöhe: 2.300 mm
 umbauter Raum: 8,86 m³
 Türbreite: 1.410 mm




NORDIC 22/23

Seitenwandhöhe: 1.780 mm
 Firsthöhe: 2.300 mm
 umbauter Raum: 10,60 m³
 Türbreite: 1.410 mm




„Nordic 22/20 Quarz“ mit Schlepptdach für zusätzlichen Stauraum.



NORDIC 30/23 + SD

Seitenwandhöhe: 1.780 mm
 Firsthöhe: 2.280 mm
 umbauter Raum: 17,67 m³
 Türbreite: 1.410 mm



NORDIC 30/30

Seitenwandhöhe: 1.780 mm
 Firsthöhe: 2.280 mm
 umbauter Raum: 18,59 m³
 Türbreite: 1.410 mm

GARTENHAUS

(ohne Schlepptdach)

TYP	22/20		22/23		30/23		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88120110	819,99	88120160	899,99	88120210	1.099,99	88120330	1.229,99
FICHTE KDI	88120125	899,99	88120175	999,99	88120225	1.199,99	88120331	1.399,99
LÄRCHENATUR	88304010	999,99	88304012	1.099,99	88304013	1.299,99	88304015	1.499,99
QUARZ	89400042	1.499,99	89400043	1.599,99	89400044	1.699,99	89400045	2.199,99
SCHWEDENROT	88120134	1.699,99	88120186	1.799,99	88120236	1.999,99	88120340	2.499,99
GRANIT	89400034	1.499,99	89400035	1.599,99	89400036	1.699,99	89400037	2.199,99
REINWEIß	88120127	1.699,99	88120180	1.799,99	88120230	1.999,99	88120334	2.499,99

SCHLEPPDACH**

(108 cm breit, seitlicher Anbau)

TYP	22/20		22/23		30/23		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88121501	89,99	88121507	99,99	88121507	99,99	88121513	109,99
FICHTE KDI	88121502	99,99	88121508	109,99	88121508	109,99	88121514	119,99
LÄRCHENATUR	88304011	169,99	88304014	199,99	88304014	199,99	88304016	269,99
ELFENBEIN*	88121520	239,99	88121521	269,99	88121521	269,99	88121522	299,99
QUARZ	89400046	229,99	89400047	249,99	89400047	249,99	89400049	269,99
GRANIT	89400038	229,99	89400039	249,99	89400039	249,99	89400041	269,99

* Passend für alle farbige lackierten Typen.

** Auch nachrüstbar an bereits bestehende Joda® Häuser.



Lebhaft strukturierte Oberfläche und ganz natürlich: „Nordic 30/23“ aus unbehandelter Lärche (natur).



Schwedenrot, fertig lackiert: „Nordic 30/23 + SD“



„Nordic 22/20“

HÖLZER



Fichte Natur



KDI



Lärche Natur

PRODUKTINFO

Wände: vorgefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion, besonders stabile Ausführung – Kanteln ca. 35 × 35 mm, beplankt mit ca. 20 mm starken, naturbelassenen Softline-Profilen aus Kiefer oder Fichte, auf Wunsch auch (KDI) oder farbbehandelt.

Fenster: bruchsichere Kunststoffscheiben, ohne Öffnungsfunktion; Scheibenmaße: ca. 600 × 500 mm; Fensterelemente an beliebiger Stelle (Raster 73 cm) positionierbar.

Tür: stabiler Doppel-X-Türflügelrahmen mit Kastenschloss, Einbaumaße: ca. 1.430 × 1.780 mm

Dach: ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder, Eindeckung: standard besandete Dachpappe, Bitumenschindeln gegen Aufpreis erhältlich

Fußboden: ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder auf imprägnierten Lagerhölzern

Zubehör: Montageanleitung, Beschläge und Befestigungsmittel

Schleppdach: Alle auf dieser Seite dargestellten Haustypen erhalten Sie auch mit 108 cm breitem Schleppdach. Pfostenabstand 90 cm (Front). Bei Eindeckung mit Schindeln: Bedarf 1 Paket.

Gegen Aufpreis: Bitumenschindeln in Rot, Grün, Braun, Anthrazit

FARBTÖNE



GRANIT RAL 7043



SCHWEDENROT RAL 3011



QUARZ RAL 1011



REINWEISS RAL 9010


PLATZ FÜR DESIGN

NAUTIC

Frech und frisch – Nautic fällt auf. Zwei Formate, die anders sind, bringen mit Bullaugen und farbiger Lackierung moderne Optik in die Gärten. Unter dem hohen „Shed-Dach“ gibt es viel Stauraum, deutlich mehr als nur ein Rasenmäher-Platz. Die vorgefertigten DIY-Häuser sind stabil konstruiert und halten auch starker Beanspruchung stand! Welches „Nautic“ ist Ihr Lieblings-Typ?




„Nautic 30/30“ Granit, Abbildung abweichend, Leisten bauseits weiß farbbehandelt.



NAUTIC 30/20

Seitenwandhöhe: 1.960 mm
 Firsthöhe: 2.760 mm
 umbauter Raum: 14,32 m³
 Türbreite: 1.400 mm



NAUTIC 30/30

Seitenwandhöhe: 1.960 mm
 Firsthöhe: 2.760 mm
 umbauter Raum: 21,44 m³
 Türbreite: 1.400 mm

GARTENHAUS

(ohne Schleppdach)

TYP	30/20		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88120740	1.899,99	88120840	2.499,99
LÄRCHE NATUR	88304018	2.249,99	88304019	3.049,99
QUARZ	89400022	2.199,99	89400024	2.999,99
SCHWEDENROT	88120730	2.499,99	88120830	3.199,99
GRANIT	89400023	2.199,99	89400025	2.999,99
REINWEIß	88120720	2.499,99	88120820	3.199,99

SCHLEPPDACH

Für mehr überdachte Stellfläche: 100 cm breit, seitlicher Anbau an der flachen Dachseite montierbar. Bedarf für die Option „Dacheindeckung mit Bitumenschindeln“: + 1 Paket für das Schleppdach

TYP	30/20 (+ 2,04 m ²)		30/30 (+ 3,04 m ²)	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88120855	299,99	88120865	339,99
LÄRCHE NATUR	88304020	319,99	88304021	349,99
ELFENBEIN*	88120858	339,99	88120868	369,99
QUARZ	89400052	269,99	89400053	329,99
GRANIT	89400050	269,99	89400051	329,99

* Passend für alle farbige lackierten Typen (Schwedenrot und Reinweiß).



„Nautic 30/30 SD“ aus „Lärche Natur“ mit 100 cm breitem Schleppdach - eine Variante für viel Stauraum.

Geschütztes Geschmacksmuster – Aktenzeichen 40207309.6

PRODUKTINFO

Wände: fertige, stabile Wandelemente, beplankt mit Softline-Profilen 20mm aus Nadelholz, Fichte/Kiefer.

Farbbehandelte Wände (fertige Oberflächen) oder in den naturbelassenen Holzarten Fichte und Lärche.

Fenster: Nautic: fixe Oberlicht-Fenster

Tür: Tür inkl. PZ-Schloss, Beschlag und Bullaugen, B×H: 140×190cm

Farbbehandelte Türen (fertige Oberflächen) oder in den naturbelassenen Holzarten Fichte und Lärche.

Dach: Dach-Ersteindeckung mit besandeter Dachpappe. Gegen Aufpreis Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit oder Braun.

Fußboden: Fußbodentafeln plus imprägnierten Lagerhölzern

Zubehör: Montageanleitung, Beschläge und Befestigungsmaterial. Gegen Aufpreis: Bitumenschindeln in Rot, Grün, Braun, Anthrazit

Montage: spiegelbildliche Bausatz-Montage ist möglich

HÖLZER



Fichte Natur



Lärche Natur

FARBTÖNE



GRANIT RAL 7043



SCHWEDENROT RAL 3011



QUARZ RAL 1011



REINWEISS RAL 9010

FARBTÖNE

Bausätze schon fertig farbbehandelt? Das verspricht mehr Komfort von Anfang an. Klassisch wirken die Lackierungen in den Farben „Reinweiß“ und „Schwedenrot“ - natürlich umweltfreundlich auf Wasserbasis, trendig die Lasurtöne „Quarz“ und „Granit“ auf Wasserbasis - mit denen bleibt die natürliche Holzstruktur präsent. Sie haben die Wahl.



„Nautic 30/20 Quarz“ mit markant abgesetzten Details: Türen und Leisten sind granitfarben gestaltet.




„Rerik 30/20“ – das stylische Gartenhaus mit Tonnendach hat den Bogen raus. Schöne Ergänzung dazu: Die optionale Terrasse (auf Anfrage).

DAS STYLISCHE HAUS


Gebogenes Dach, satte Farben und Bullaugen – Rerik, das puristisch-elegante Designhaus, will keine simple Gartenlaube sein. Mit seiner stylischen, einladend breiten Doppeltür (mit PZ-Schloß) gibt es Ihren Gerätschaften zuverlässig ein sicheres und trendiges Zuhause.

RERIK



RERIK 30/20

Seitenwandhöhe: 1.960 mm
 Firsthöhe: 2.550 mm
 umbauter Raum: 14,55 m³
 Türbreite: 1.400 mm



RERIK 30/30

Seitenwandhöhe: 1.960 mm
 Firsthöhe: 2.550 mm
 umbauter Raum: 21,69 m³
 Türbreite: 1.400 mm



TYP	30/20		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304022	1.899,99	88304027	2.399,99
QUARZ	89400026	2.199,99	89400028	2.899,99
SCHWEDENROT	88304024	2.399,99	88304054	3.199,99
GRANIT	89400027	2.199,99	89400029	2.899,99
REINWEISS	88304026	2.399,99	88304030	3.199,99

PRODUKTINFO

Wände: fertige, stabile Wandelemente, beplankt mit Softline-Profilen 20mm aus Nadelholz, Fichte/Kiefer.

Farbig lackierte Wände (fertige Oberflächen, umweltfreundlich farbbehandelt auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen.

Tür: Tür inkl. PZ-Schloß, Beschlag und Bullaugen, B×H 140×190 cm. Farbig lackierte Türen (fertige Oberflächen, um-

weltfreundlich lackiert auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen

Dach: Dach-Ersteindeckung mit besonderer Dachpappe. Gegen Aufpreis Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit und Braun.

Fußboden: Fußbodentafeln plus imprägnierten Lagerhölzern

Zubehör: Montageanleitung, Beschläge und Befestigungsmaterial.



„Freestyle“ – Fassadengestaltung mit Lärche-Wechselfalz-Profilen. Abb. zeigt Sonderausstattung (ähnliche Türen auf Anfrage)

FREIRAUM FÜR GESTALTUNG

Lichte Laube oder designtes Haus? Geräteraum oder kindgerechtes Spielhäuschen im eigenen Stil? Passen Sie „Freestyle“ mit Wandprofilen, Türen, Blenden etc. Ihren Vorstellungen an! Der solide Grundbausatz birgt unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, wird ganz nach Bedarf ausgestattet. Mit „Freestyle“ werden sie zum Hausdesigner. **Weitere Infos und Ideen finden Sie umseitig.**



Als Garage mit Bullaugen (Tür siehe „Nautic“). Quelle: Reportage in „Selbst ist der Mann“

FREESTYLE



Freestyle 24/24




Basisausstattung lässt Raum für kreative Gestaltung: Freestyle 30/30

HOLZ

Grundgerüst
KVH Fichte Natur

FREESTYLE




FREESTYLE 24/24

Grundbausatz Format:
240 × 240 cm
Höhe: ca. 2,40 m/2,33 m

Inhalt des vorbereiteten Bausatz-Paketes:

- // verzugsarme KVH-Rahmenhölzer, 60 × 60 mm
- // KVH-Dachsparren 60 × 120 mm, verzugsarm
- // Kleiseisen



FREESTYLE 30/30

Grundbausatz Format:
300 × 300 cm
Höhe: ca. 2,40 m/2,33 m

Inhalt des vorbereiteten Bausatz-Paketes:

- // verzugsarme KVH-Rahmenhölzer, 60 × 60 mm
- // KVH-Dachsparren 60 × 120 mm, verzugsarm
- // Kleiseisen

Eine Auswahl möglicher Fassaden-Profile entnehmen Sie bitte der Tabelle aus dem Carport-Thema ab Seite 77.



Freestyle Grund-Bausatz bauseits ergänzt mit Wandverkleidung aus pflegeleichtem HPL (Preis auf Anfrage). Schöner Akzent: Die weißen Fenster und die Tür aus dem Design-Carport-Programm. Gewußt wie: Die breite Dach-Blende verdeckt die Dachneigung.

TYP	24/24	30/30		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
GRUND-BAUSATZ	88301075	359,99	88304031	439,99

EXTRAS	24/24	30/30		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FUßBODEN	88301076	149,99	88304032	209,99
DACH	88301077	289,99	88304033	359,99
SET EPDM-DACH	88301078	279,99	88304034	349,99

EXTRAS

Fußboden: Alles geht – zum Beispiel N + F-Bretter, Bodenprofile, Kies oder Betonplatten. Standard 19,5 × 96 mm N + F, Riegel 58 × 58 mm, Kleiseisen

Fassade: Holz-Profile oder Platten? Die Aussenhaut lässt sich ideenreich gestalten. Beispiele finden Sie auf den nächsten Seiten.

Dach: Die leichte Eindeckung „on top“. Dank der Neigung fließt Regen nach hinten ab. Dach bestehend aus 19,5 × 96 mm Rauspund 25 Stck a. 3 m, Stirnbretter: 19 × 95 mm 6 Stck a. 3 m, 19 × 195 mm 1 Stck a. 3 m, 19 × 145 mm 1 Stck a. 3 m, UK-Latten 19 × 43 mm 4 Stck a. 3 m, Kleiseisen

Set EPDM-Dach: Dacheindeckung mit EPDM Plane (1,14 mm stark), Kleber, Dachablauf, etc



Sommerrküche im „Freestyle“ – auch das geht mit dem Bausatz. Terrasse und Fassade aus naturbelassener Lärche.

FENSTER UND TÜREN			
	Maße in cm	Art.-Nr.	Preis in €
F 11	69 × 90 cm	88380151	148,99
T 11	90 × 190 cm	88390075	359,99
T 21	180 × 190 cm	88390175	521,99

Zu den abgebildeten Türen erhalten Sie Informationen auf Anfrage.

FENSTER & TÜREN



F 11: 69 × 90 cm; Dreh/Kipp; öffnet nach innen.



T 11: 90 × 190 cm; DIN/li



T 21: 180 × 190 cm; DIN/li



Als Kinder-Spielhaus mit Kletterwand, Rutsche etc. Wände mit KDI-Konstruktionsholz verkleidet.



Fassadenprofil, mit Nut und Feder, 28/15 x 145 mm, Lärche natur



Fassadenprofil, mit Nut und Feder, 28/14 x 145 mm, Kiefer KDI



Fassadenprofil, mit Nut und Feder, 28/19 x 146 mm, Fichte naturbel.



Doppel-Rhombusprofil, Kiefer KDI grün, 28 x 146 mm



Doppel-Rhombusprofil, Fichte natur, 28 x 146 mm



Fichte-Doppel-Rhombusprofil, KDI grün, 28 x 146 mm



Fichte-Rundkantenprofil 19,5 x 96 mm



Lärche-Rundkantenprofil 19,5 x 96 mm, technisch getrocknet



Fichte-Rundkantenprofil KDI grün, 19,5 x 96 mm



Lärche-Wechselfalzbretter, 25 x 155 mm, technisch getrocknet

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI		MASTER FICHTE-KVH		NATUR LÄRCHE	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Set Wandverkleidung* Freestyle 24/24						
Maße (B x H)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Softline Rundkantenprofil 19,5 x 96 mm	88140114	439,99	88140117	339,99	88140120	519,99
Fassadenprofil 28/14 x 145 mm gehobelt	88140115	509,99	88140118	499,99	88140121	599,99
Doppel-Rhombusprofil N+F 28 x 146 mm	88140116	549,99	88140119	499,99	88140122	599,99
Wechselfalzbretter 25 x 155 mm	---	---	---	---	---	---
Set Wandverkleidung* Freestyle 30/30						
Maße (B x H)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Softline Rundkantenprofil 19,5 x 96 mm	88140139	559,99	88140142	369,99	88140145	649,99
Fassadenprofil 28/14 x 145 mm gehobelt	88140140	649,99	88140143	609,99	88140146	739,99
Doppel-Rhombusprofil N+F 28 x 146 mm	88140141	689,99	88140144	609,99	---	---
Wechselfalzbretter 25 x 155 mm	---	---	---	---	88140147	739,99

*Material des „Set Wandverkleidung“ liegt lose zur bauseitigen Montage bei. Lieferung exklusive Schrauben




Als Gartenhäuschen auf kleinem Podest. Fassade mit Profilbrettern gestaltet. Fenster „F 11“ siehe Seite 157, verglaste Tür auf Anfrage.

FREESTYLE

Mit Wandprofilen, Türen, und Fenstern können sie Ihrem Freestyle Ihre persönliche Note verleihen! Der solide Grundbausatz birgt unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, wird ganz nach Bedarf ausgestattet. Hier werden sie zum Hausdesigner.

Freestyle Berechnungsbeispiel 24/24	Preis in €
1 x Grundbausatz	359,99
1 x Fußboden	149,99
1 x Dach	289,99
1 x Set EPDM-Dach	279,99
1 x Fenster	148,99
1 x Tür	359,99
4 x Set Wandverkleidung Freestyle 24/24	
Softline Rundkantenprofil 19,5 x 96 mm (Master)	339,99
Summe:	1928,93



Die Fotostory entstand in Kooperation mit der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“.

GANZ SCHÖN CLEVER

Ein Elementhaus ist ruck-zuck aufgestellt

Zeitgemäß in Form und Funktion: ein Gartenhaus aus vorgefertigten Elementen (hier der Typ „Nordic 22/20“). Zur Montage benötigen Sie nicht viel: Neben Wasserwaage und Zollstock helfen primär diese Werkzeuge: Stichsäge, Bohrmaschine/Akkuschrauber und Hammer. Die Bausatz-Endmontage ist unter Mithilfe eines Partners nicht sehr schwer: Mit handwerklichem Geschick schaffen Sie es schon innerhalb eines kompletten Arbeitstages!



1

Der erste Schritt: Joda® empfiehlt, das folierte Bausatzpaket nach dem Auspacken gemäß beiliegender Bauanleitung zu sortieren.



2

Fußboden-Lagerhölzer (40/60mm), hier auf Waschbetonplatten ausgerichtet, werden auf dem Untergrund befestigt.



3

Die Fußbodendielen sind schon fertig abgelängt. Nur noch an die Lagerhölzer nageln oder verschrauben.



4

Alle Wandelemente des Bausatzes sind bereits fertig. Elemente auf die Ecke aufsetzen und miteinander verschrauben.



5

Gemäß Bauplan setzen Sie die rechteckigen Wandelemente immer weiter aneinander. Die Fensterposition ist wählbar.



6

Alle Wandelemente stehen. Die zwei farbigen Giebeldreiecke schrauben Sie stirnseitig auf. Die Hausform wird sichtbar.



7
Vorbereitung der Dachmontage: Die Giebeldreiecke werden ergänzt durch die seitlichen Auflager für die Dachbretter.



8
Für die Dachmontage setzen Sie die glatt gehobelte Firstpfette mittig in die vorbereiteten Aussparungen des Giebels.



9
Die Pfette dient als Auflage für die Nut- und Federbretter. Die Dachverschalung wird ineinander geschoben und fixiert.



10
Die Dach-Eindeckung: Die 1. Lage Dachpappe liegt dem Bausatz bei. Start von der Traufseite. 2. Lage bauseits ergänzen.



11
Die lackierten Abdeckleisten aus dem Bausatzpaket setzen Sie auf die schmalen Fugen an den Ecken und zwischen den Wandelementen.




12
Hier dienen optionale Bitumenschindeln als zweite Dachlage (zwingend erforderlich). Diese Schindeln erhalten Sie auch in weiteren Farben.



13
Montage der Stirnbretter. Die bereits fertig abgelegten Bretter schließen die Dachhaut stirnseitig perfekt ab.



14
Auch die Türflügel liegen fertig im Paket. Ausrichten und rostfreie Scharniere anschrauben.



15
Fertig. Das war ganz simpel. Gegen Aufpreis bauen erfahrene Joda®Monteure die Häuser auch für Sie auf.



„Lodge“ - Gartenhaus in Blockbohlen-Bauweise (bauseits farbbehandelt).

BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

Zum Wohlfühlen hält Joda® Schmuckstücke für Ihren Garten bereit. Diese modernen Gartenhäuser sind die perfekte Wahl für alle, die sich dem Charme eines Holzhäuschens nicht entziehen können. In Holzhäusern rücken Sie der Natur ein Stück näher. Genießen Sie diese gemütliche Atmosphäre.

MODERNE GARTENHÄUSER

Wohnen im Grünen

Individuelle Traumhäuser oder kleine Raumwunder? Hier finden Sie ein breites Programm mit Häusern für jeden Zweck: Komfortables für's Wochenende, geräumiges für Gartengeräte, Platz für's Hobby und behagliches als Wohnhaus. Mit den massiven, dicken Blockbohlen werden die Häuser in der traditionellen Holzstapel-Bauweise gefertigt.

Erfahrung über Jahrzehnte, Liebe zum Detail und die traditionelle Holzstapel-Bauweise ergeben erstklassige Resultate. Inklusiv winddichter und regendichter Ecken, Echtglasfenster statt klarem PVC oder auch wirklich belastbaren Türbeschlägen: Joda®Profis bauen für zufriedene Kunden, beherrschen ihr Handwerk und die computergestützten Techniken.

BLOCKBOHLEN-STÄRKEN



MONTAGE-SERVICE?

Mehr auf Seite 239



PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HÄUSER



- // Beständig und solide
 - hochwertiges nordisches Fichtenholz.
- // Leichte Montage
 - beste Passgenauigkeit auch im Detail.
- // Massivholz-Qualitäts-Türen und -Fenster mit Echtglas.
- // Sicher winddicht – dank vierfach gefräster Eckverbindungen.
- // Bausatz mit 5 Jahren Garantie
 - alles komplett und vorgefertigt.


BITUMEN-SCHINDEL

Zur Vereinfachung haben wir die Anzahl der Bitumen-Schindel-Pakete, die für das jeweilige Modell benötigt werden, neben dem Grundriss des Hauses eingezeichnet. Sie sind mit oben aufgeführten Icon gekennzeichnet.

JODA® GARANTIE

Solide und sicher konstruiert. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.





Blockbohlenhaus „Chalet“. Ausstattungsidee mit breiter Tür „T21“ (Standard) und Terrasse, Schleppdach und Bitumen-Schindel-Dach (optional).

IHR KOMPLETT-PAKET IN BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

Die Joda® Blockhausqualität im Fokus

- 1** Dach aus ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern
- 2** Stabile Dach-Pfetten - mindestens 45 × 145 mm stark - werden im Giebeldurchbruch zur Abdichtung umfräst, letzte Seitenwandbohle passend zur Dachneigung angeschrägt
- 3** Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung; Eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusätzlich erforderlich. Bitumen-Schindeln (Paketanzahl s. Grundrisszeichnung) als Zubehör erhältlich
- 4** Schleppdach – eine von vielen Ausstattung-Optionen
- 5** Fußboden aus gehobelten Nut- und Federbrettern, ca. 20 mm stark, Unterkonstruktion (60 × 40 mm stark) aus kessel-druckimprägnierten Lagerhölzern
- 6** Massivholztüren 40 mm Blattstärke, Ech-verglasung inkl. PZ-Schloss u. DG, mit aufwändiger Aufdoppelung an der Außenseite. Alle Türen mit 3-fach Türbändern. Einzeltür 90 × 190 cm, Doppeltür 180 × 190 cm. Jeweils ein Drittel verglast mit vier Sprossenfeldern (Standard „T11“ bzw. „T21“, Abbildung ähnlich)
- 6** Fenster sind mit Dreh-Kipp-Beschlägen und aufgesetzten Sprossen ausgestattet. Verglasung aus Echtglas, Einzelfenster 69 × 90 cm, Doppelfenster 133 × 93 cm
- 7** Langsam gewachsen! Gehobeltes, naturbelassenes, nordisches Fichtenholz 28, 34 und 45 mm stark
- 8** Wandbohlen 45 mm mit Doppelnut und -feder inkl. Rund-um-Fräsung für extra stabile, wind- und wasserdichte Ecken (inkl. Windsicherung). Die hohe Passgenauigkeit der Bohlen garantiert eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Optik
- 9** Terrasse – der Boden ist druckimprägniert (KDI). Höhe des naturbelassenen Geländers: 80 cm

PFLEGEN, SCHÜTZEN UND VERSCHÖNERN!

Sonne, Regen und Temperaturwechsel: Holz ist der Witterung ausgesetzt und braucht Schutz zum Bewahren der ursprünglichen Ausstrahlung! Joda® empfiehlt die offenporigen Dünnschichtlasuren sowie die feuchtigkeitsregulierenden Allwetter-Farben aus dem Joda®color-Programm.



SCHUTZ FÜR DAS HOLZ?

Das Joda®color-Programm finden Sie ab Seite 235

NORDISCHE FICHTE

Langsam gewachsen und besonders stabil



Für alle Abbildungen gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Maße sind ca.-Angaben.




Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206


COTTAGE




Sockelmaß: 248 × 218 cm
Vordach: 70 cm



Sockelmaß: 248 × 248 cm
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 308 × 248 cm
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 308 × 308 cm
Vordach: 150 cm

NATÜRLICH UND MASSIV

Klassische Proportionen? Cottage besticht durch Details. Sprossenfenster – besonders belastbar, winddicht gefräste Eckverbindungen und das massive Holz mit den Vorzügen einer langsam gewachsenen nordischen Fichte. Die Joda®Gartenhäuser erhalten Sie traditionell mit naturbelassener Oberfläche als komplettes „DIY“-Baupaket.



„Cottage“ hat Raum für Hobby und Gemütlichkeit (Abb. mit 70 cm tiefen Vordach).

TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// **Sockelmaß:** 248 × 218 cm
(70 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.610 mm

// Dachfläche: 11,06 m²

// Umbauter Raum: 12,855 m³

// **Sockelmaß:** 248 × 248 cm
(100 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.610 mm

// Dachfläche: 13,18 m²

// Umbauter Raum: 14,624 m³

// **Sockelmaß:** 308 × 248 cm
(100 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 15,55 m²

// Umbauter Raum: 18,556 m³

// **Sockelmaß:** 308 × 308 cm
(150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 20,13 m²

// Umbauter Raum: 23,046 m³



NACH MASS

Symmetrie muss nicht sein – auf Wunsch erhalten Sie von Joda® zum Beispiel auch Ihre Wunsch-Dachform. Das Beispiel links zeigt einen asymmetrischen Giebel. Wie sieht Ihr Wunschhaus aus? Es darf gern auch ausgefallen sein – Joda® realisiert auch individuelle Ideen. Massiv und extra stabil.



Praktischer und solider Raum im Garten: das „Cottage“ in der Breite 308 cm, hier als Variante mit 150 cm Vordach und Sonderausstattung „Terrasse“ .Bauseits farbbehandelt mit Joda®color.

BB 28 mm	248 × 218 cm	248 × 248 cm	308 × 248 cm	308 × 308 cm
	Art.-Nr. Preis in €			
FICHTE NATUR	88150050 1.699,99	88150060 1.799,99	88150070 1.999,99	88150080 2.299,99

BB 34 mm	248 × 218 cm	248 × 248 cm	308 × 248 cm	308 × 308 cm
	Art.-Nr. Preis in €			
FICHTE NATUR	88150051 1.799,99	88150061 1.899,99	88150071 2.099,99	88150081 2.399,99

BB 45 mm	248 × 218 cm	248 × 248 cm	308 × 248 cm	308 × 308 cm
	Art.-Nr. Preis in €			
FICHTE NATUR	88150052 1.999,99	88150062 2.099,99	88150072 2.399,99	88150082 2.699,99

BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm



45 mm



Farb- und Formbeispiel

EXTRA

Wie wäre es mit Dachschindeln in Rot, Grün, Anthrazit oder Braun? Die pro Dach benötigte Paketzahl erkennen Sie an diesem Symbol:  Preise siehe Seite 198



FARBE?

Mehr dazu ab Seite 235



Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206


DAS SOMMERQUARTIER

LANDHAUS


Mit stilvoller Eleganz präsentiert sich das „Landhaus“ als gemütliches Sommer- und Gartenquartier. Sprossenfenster für viel Licht, fein gefaste Dachbretter oder solider, warmer Holzfussboden, stehen für eine Fertigung in handwerklicher Tradition. Das großzügige Haus setzt im Garten – besonders in der Variante mit tiefem Vordach – Akzente und beweist: Was schön ist, kann auch praktisch sein.



Sockelmaß: 368 × 248 cm
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 368 × 308 cm
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm
Vordach: 150 cm



„Landhaus“ – bauseits farbbehandelt – mit 100 cm tiefem Vordach

TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm
// Firsthöhe: 2.816 mm
// **Sockelmaß:** **368 × 248 cm**
(100 cm Vordach)
// Dachfläche: 17,91 m²
// Umbauter Raum: 22,643 m³

// **Sockelmaß:** **368 × 308 cm**
(150 cm Vordach)

// Dachfläche: 23,19 m²
// Umbauter Raum: 28,121 m³

// **Sockelmaß:** **368 × 368 cm**
(150 cm Vordach)

// Dachfläche: 26,07 m²
// Umbauter Raum: 33,599 m³



EXTRA: GRÜNDACH

Ökologisch wertvoll und zugleich überaus funktional: Gründach-Bepflanzung filtert die UV-Strahlen und schützt so die Dachkonstruktion. Temperatur-Unterschiede werden sanft aufgefangen. Öko-Dächer halten Regen zurück – die Kanalisation wird entlastet. Bei extensiver Begrünung bieten sie stepenartigen Lebensraum. Zudem wird im städtischen Raum das Klein-Klima besser – Staub und Luftschadstoffe werden gebunden. Fragen Sie nach „Ihrem“ Gründach-Bausatz.




Was schön ist, kann auch praktisch sein: „Landhaus“ individuell ausgestattet mit „Holz-Terrasse“ und 150cm Vordach

BB 28 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88210010	2.299,99	88210020	2.599,99	88210030	2.799,99

BB 34 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88210011	2.399,99	88210021	2.699,99	88210031	2.899,99

BB 45 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88210012	2.699,99	88210040	2.999,99	88210050	3.299,99

BLOCKBOHLEN



...mit „Holz-Terrasse“, Tür „T11-6“, Fensterläden, Blumenkästen und Schindeln

EXTRA

Klappen Sie den Sommer auf! Schöne Ausstattungsidee für Ihr Landhaus: traditionell anmutende Fensterläden. Sie schmücken und sind zugleich funktional: Von innen geschlossen verwehren sie unerwünschte Einblicke. Die handwerkliche Kassettenkonstruktionen aus nordischer Fichte erhalten Sie passend zu allen Fenstern. Mehr Infos siehe Seite 197.




Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206


VILLA




Sockelmaß: 368 × 248 cm
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 368 × 308 cm
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 398 × 398 cm
Vordach: 150 cm

ANKOMMEN & WOHLFÜHLEN

Solide aus nordischer Fichte gebaut, traditionell geformt: Mit seiner breiten Fensterfläche bietet „Villa“ einen hellen Zusatzraum. Angenehm: Das vom massiven Holz geprägte Raumklima entspannt, Wände „strahlen“ Wärme aus, beweisen ganz besonderen Naturcharme. Diese Häuser gibt es in diversen Größen und Ausstattungen. Wie sieht Ihre „Villa“ aus?



„Villa“ – bauseits farbbehandelt – mit Vordach 100 cm

TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// **Sockelmaß:** 368 × 248 cm
(100 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.816 mm

// Dachfläche: 17,91 m²

// Umbauter Raum: 22,643 m³

// **Sockelmaß:** 368 × 308 cm
(150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.816 mm

// Dachfläche: 23,19 m²

// Umbauter Raum: 28,121 m³

// **Sockelmaß:** 368 × 368 cm
(150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.816 mm

// Dachfläche: 26,07 m²

// Umbauter Raum: 33,599 m³

// **Sockelmaß:** 398 × 398 cm
(150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.868 mm

// Dachfläche: 29,34 m²

// Umbauter Raum: 39,709 m³



IHR WUNSCHAUS



Formate und Ausstattung der „DIY“-Bausatzpakete werden auf Wunsch an Ihren Garten angepasst.

Sonderausstattung: mit rückwärtigem Zusatzraum, und kleinem Vordach.





Gelungenes Gestaltungsbeispiel: klassisches Gartenhaus „Villa“ (368 cm breit, baus. farbbehandelt) mit 150 cm Vordach. Sonderausstattung Terrasse

BB 28 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88190010	2.299,99	88190020	2.599,99	88190030	2.799,99	88190060	3.399,99

BB 34 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88190011	2.399,99	88190021	2.699,99	88190031	2.899,99	88190061	3.499,99

BB 45 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88190012	2.699,99	88190040	2.999,99	88190050	3.299,99	88190062	3.899,99

BLOCKBOHLEN



IHR WUNSCHAUS

Noch schöner als Sonder-
variante mit großer Terrasse,
Tür „T11-6“ und Vordach.






Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206

MEIN LIEBLINGSPLATZ


CHALET




Sockelmaß: 308 × 218 cm
Vordach: 70 cm



Sockelmaß: 308 × 248 cm
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 308 × 308 cm
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 308 × 368 cm
Vordach: 150 cm

Wo immer Sie dieses kleine aber feine „Chalet“ platzieren, es wird so aussehen, als sei es nur für diesen Ort gemacht. Die zweiflügelige Tür verbindet das Innen und Außen miteinander und vermittelt – dank 180 cm Breite – Offenheit. Damit „Chalet“ zur Umgebung passt, stehen neben den Standardgrößen eben Sonderformate und viele weitere Zubehörideen wie Holzterrassen oder extra Fenster zur Verfügung.



Schön praktisch: Das „Chalet“ – bauseits farbbehandelt – mit 150 cm Vordach.

TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// **Sockelmaß:** 308 × 218 cm
(70 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 13,05 m²

// Umbauter Raum: 16,312 m³

// **Sockelmaß:** 308 × 248 cm
(100 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 15,55 m²

// Umbauter Raum: 18,556 m³

// **Sockelmaß:** 308 × 308 cm
(150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 20,13 m²

// Umbauter Raum: 23,046 m³

// **Sockelmaß:** 308 × 368 cm
(150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 23,19 m²

// Umbauter Raum: 28,121 m³



EXTRAS

Auch mit Bitumen-Schindeln, Schleppdach und Terrasse möglich.

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 196.



„Chalet“ mit 150 cm tiefem Vordach, Sonderausstattung Terrasse (Preise ab Seite 206).

BB 28 mm	308 × 218 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm		308 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88170010	1.899,99	88170020	1.999,99	88170030	2.299,99	88170040	2.499,99

BB 34 mm	308 × 218 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm		308 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88170011	1.999,99	88170021	2.099,99	88170031	2.399,99	88170041	2.599,99

BB 45 mm	308 × 218 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm		308 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88170012	2.299,99	88170022	2.399,99	88170050	2.699,99	88170060	2.899,99

BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm



45 mm



IHR WUNSCHAUS



Sonderausstattung:
Mit zwei seitlichen Anbauten, bauseits gestrichen.
Mehr Ideen finden Sie ab Seite 206.



FARBE?

Mehr dazu ab Seite 235




Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206


CASA




Sockelmaß: 368 × 248 cm
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 368 × 308 cm
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 398 × 398 cm
Vordach: 150 cm

LOGENPLATZ AN DER SONNE

Mit „Casa“ entscheiden Sie sich für ein Blockbohlenhaus, das längst zum Klassiker avanciert ist. Großzügig und hell ist es als extra Sommer-Wohnzimmer sehr beliebt. Soll Ihr Haus auch bis spät ins Jahr genutzt werden, empfiehlt Joda® die 45 mm starken Varianten. Mehr über die Möglichkeiten – z. B. praktische Extra-Ausstattung – zeigt Ihnen direkt der Joda® Fachberater.



Repräsentatives „Casa“ Gartenhaus - hier optional mit Terrasse gestaltet.

TECHNISCHE DATEN

// Firsthöhe:	2.816 mm	// Sockelmaß:	368 × 368 cm (150 cm Vordach)
// Sockelmaß:	368 × 248 cm (100 cm Vordach)	// Seitenwandhöhe:	2.147 mm
// Seitenwandhöhe:	2.147 mm	// Dachfläche:	26,07 m ²
// Dachfläche:	17,91 m ²	// Umbauter Raum:	33,599 m ³
// Umbauter Raum:	22,643 m ³	// Sockelmaß:	398 × 398 cm (150 cm Vordach)
// Sockelmaß:	368 × 308 cm (150 cm Vordach)	// Seitenwandhöhe:	2.147 mm
// Seitenwandhöhe:	2.147 mm	// Dachfläche:	29,34 m ²
// Dachfläche:	23,19 m ²	// Umbauter Raum:	39,709 m ³
// Umbauter Raum:	28,121 m ³		

EXTRA: LASUR

„Casa“-Sondermodell mit Joda® color Wetterschutzöl im Farbton Lärche behandelt.



„Casa“ optional mit Doppeltür („T21-6“) und Terrasse gestaltet



Alles, was ein Gartendomizil braucht: „Casa“ mit Vordach 150 und Zusatzoption Fensterläden ausgestattet

BB 28 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88230010	2.299,99	88230020	2.599,99	88230030	2.799,99	88230060	3.399,99

BB 34 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88230011	2.399,99	88230021	2.699,99	88230031	2.999,99	88230061	3.499,99

BB 45 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88230012	2.699,99	88230040	2.999,99	88230050	3.299,99	88230062	3.899,99

BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm




45 mm



IHR WUNSCHAUS

Ein nach Maß „erweitertes „Casa“: Sondermodell „links“ mit individuell gestaltetem Giebel (Holz bauseits farbehandelt), „rechts“ mit Schlepddach (Option „vorbereitet für Ziegeldach“) und Doppeltür „T21-6“. Mehr Ideen finden Sie ab Seite 206.





Im Stil der Zeit: Das „Casa nova“ – baus. farbbehandelt – mit zwei fixen Fensterbändern und gradlinieger „Eco“-Eckverbindung




Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206

CASA NOVA



Sockelmaß: 368 × 308 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm

BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm

MODERNE LEBENSART

Traditionell ist lediglich das Material. Mit dem „Casa nova“ hat Joda® einen Gartenhaus-Klassiker für heutige Ansprüche in grüner Umgebung handwerklich nordisch klar optimiert.

Was dieses gelungene Original unverkennbar macht, sind die stumpfen Ecken und die fixen Fensterbänder der Front. Ausgestattet mit Holzboden, Vordach und breiter Doppeltür präsentiert sich dieses Casa modern-charmant, steht als Lieblingsplatz bereit.

BB 28 mm	368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400014	2.699,99	89400015	2.899,99

BB 34 mm	368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400016	2.799,99	89400017	2.999,99

TECHNISCHE DATEN

// ECO-Bauweise (bauseits geschraubte Eckerbindung mit Pfosten und Eck-Deckleisten)

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm
// Firsthöhe: 2.816 mm

// Sockelmaß: 368 × 308 cm
// Dachfläche: 17,76 m²
// Umbauter Raum: 27,925 m³

// Sockelmaß: 368 × 368 cm
// Dachfläche: 20,34 m²
// Umbauter Raum: 33,366 m³



Mit geschütztem Sonnenplatz zum Wohlfühlen: Das Blockbohlenhaus „Gröndal“ (Abb. zeigt noch die naturbelassene Oberfläche)

MEIN LIEBLINGSPLATZ!

Ein entspannend helles Gartenhaus: Das „Gröndal“ sorgt mit viel Tageslicht-Einfall und seiner überdachten Terrasse unter dem Satteldach für ein behagliches Flair, überzeugt mit einer hellen und warmen Atmosphäre, lädt immer wieder zum Verweilen ein.

Dank der vielen Glasflächen – in der einladend breiten Tür und den beiden Frontfenstern – strahlt das Innere des massiven Hauses bei Sonne im natürlichen Licht. Optional lassen sich weitere Fenster platzieren. ... und auch für noch mehr Platz & Weite können Sie das Hausformat Ihren Bedürfnissen anpassen. Wie sieht Ihr „Lieblingsplatz“ aus?




Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206

GRÖNDAL



BB 45mm	398 x 518cm	
	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88305100	4.999,99

TECHNISCHE DATEN

- // Haus mit überdachtetem Freisitz.
- // Außenmaße (inkl. Dachüberst.): 448 x 568 cm
- // Grundfläche: 15,34 u. 5,27 m² (Freisitz)
- // Firsthöhe: 2880 mm
- // Dachneigung: 16°
- // Seitenwandhöhe: 224 mm
- // Wandstärke: 45 mm
- // 1 Tür 180 x 190 cm, voll verglast, Doppelflügel, DIN links
- // 2 Fenster, F11, 69 x 90 cm, Dreh-Kipp
- // Sockelmaß: **398 x 518 cm**
- // Dachfläche: 26,5 m²
- // Umbauter Raum: 54,494 m³

BLOCKBOHLEN





Das „Schwedenhaus“ mit seiner teilbaren Klöntür (kl. Foto) und dem aufwendig gearbeitetem nostalgischem Giebel (Abb. zeigt Farbgestaltungsbeispiel).



Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206


MIT „KLÖNTÜR“

Sommerliche Bullerbü-Romantik – nordisch licht und weit! Dieser „nostalgische“ Haus-Bausatz beeindruckt mit traditionell gefertigten Details wie der teilbaren Klöntür, dem verschalteten Ziergiebel oder einem offenen Dachgebälk. Natürlichkeit prägt das Ambiente im hohen Innenraum. Alle vier Standard-Formate – stets mit der steilen 45°-Dachneigung – sind mit Holzboden, einem 50 cm tiefen Vordach und den nordischen „X“-Glassprossen ausgestattet.




...auch mit individueller Ausstattung: z.B. mit Kupferinne u. Normfenster


SCHWEDENHAUS




Sockelmaß: 180 × 180 cm



Sockelmaß: 240 × 240 cm



Sockelmaß: 300 × 300 cm



Sockelmaß: 390 × 390 cm

SCHWEDENHAUS	180 × 180 cm		240 × 240 cm		300 × 300 cm		390 × 390 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	83074144	1.599,99	83074145	2.199,99	83074146	2.899,99	83074147	3.899,99

TECHNISCHE DATEN

// ECO-Bauweise (bauseits geschraubte Eckerbindung m. Pfosten und Eck-Deckleisten)

// Wände aus extra breitem „Fichte-Profil“ 28 × 168 mm

// Seitenwandhöhe: 2.180 mm

// Sockelmaß: 180 × 180 cm

// Firsthöhe: 3.320 mm

// Dachfläche: 8,30 m²


// Umbauter Raum: 9,740 m³

// Sockelmaß: 240 × 240 cm

// Firsthöhe: 3.620 mm

// Dachfläche: 12,92 m²

// Umbauter Raum: 17,961 m³



// Sockelmaß: 300 × 300 cm

// Firsthöhe: 3.920 mm

// Dachfläche: 18,56 m²

// Umbauter Raum: 29,209 m³

// Sockelmaß: 390 × 390 cm

// Firsthöhe: 4.370 mm

// Dachfläche: 28,94 m²

// Umbauter Raum: 52,469 m³



Lichte Architektur plus trendiges Pultdach: Der 425cm breite moderne „Nordby“ überzeugt mit breiter Doppeltür (bauseits farbbehandelt).

MODERN UND PRAKTISCH

„Nordby“ – geradlinig, schlicht und multifunktional. Die über 15 m² große Grundfläche dieser Pultdach-Gartenhäuser wird von der überdachten fast quadratischen „Aktionsfläche“ geprägt. Der integrierte 240 cm breite Raum bildet mit dem Freisitz ein perfektes Doppel. Hinter der 180 cm breiten Tür wird auf kurzem Wege alles Notwendige schnell verstaut.




Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206

NORDBY



Sockelm. Haus: 240 × 300 cm
Schleppd. / Freisitz: 320 × 350 cm



NORDBY	28 mm		34 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304041	2.599,99	88304080	2.799,99	88304042	3.099,99


TECHNISCHE DATEN

// Dachaußenmaß: 560 × 350 cm
 // Wandhöhe vorne: 2.480 mm
 // Wandhöhe hinten: 2.140 mm
 // Firsthöhe: 2.610 mm
 // Dachfläche: 19,60 m²
 // Umbauter Raum: 35,960 m³
 // Freisitz mit höhenverstellbaren Pfostenträgern

EXTRA

Zum Eindecken empfehlen wir EPDM-Folie (1,14 mm stark), da Dachschindeln bei dieser geringen Dachneigung nicht möglich sind. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter.

BLOCKBOHLEN





Für mehr als nur die Sommerparty: Diese „Ranch“ bietet mit einer Grundfläche von ca. 16 m² viel geschützten Platz. Abb. zeigt Gestaltungsbeispiel



Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206

DAS PARTYHAUS

Die „Ranch“ wirkt wie ein kleiner Landsitz. Ideal für die gemütliche Feier oder wenn Sie sich einmal ungestört zurückziehen wollen. Für die zusätzliche Stellfläche oder als sogenannte „Pantry“ hat die „Ranch“ einen angebauten Raum. Ein großzügiges Innenleben: Die „Ranch“ überzeugt mit wahrer Raumhöhe, einem 165 cm langen Tresen und der Firsthöhe von 269 cm. Weitere Details verrät Ihnen gern Ihr Joda®Fachhändler.


RANCH



Sockelmaß: 470 × 550 cm

RANCH	28 mm		34 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88231010	3.899,99	88231015	4.099,99	88231020	4.499,99

BLOCKBOHLEN



TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 470 × 550 cm
- // Seitenwandh.: 2.260 mm
- // Firsthöhe: 2.687 mm
- // Dachfläche: 27,20 m²
- // Umb. Raum: 52,851 m³

IHR WUNSCHAUS

Klein oder mit Format? Joda® fertigt Gartenhäuser in der klassischen Blockbohlenbauweise, für Sie auch nach Ihren individuellen Maßvorgaben. Zum Beispiel mit anderer Dachneigung oder passend für Ihre freie Gartenecke geformt. Ideen finden Sie ab Seite 206.



Im Stil von früher: Das Winkelhaus „Vindby“ bietet 12 m² Platz unterm 35° Satteldach. Abb. zeigt optionale Ausstattung mit Terrassen-Fußboden.

DAS KLEINE SOMMERHAUS

Wie aus alter Zeit präsentiert sich das „Vindby“, ein schöner Beweis, dass Solidität und nostalgische Ästhetik „Hand-in-Hand“ gehen. Das winkelige Zwei-raum-Haus hält mit seinen vierfach gefrästen Ecken zuverlässig den Wind draußen und zeigt zudem mit dem aufgeschiftetem Nebendach innere Größe. So trotz es Sommer um Sommer beständig und solide den Jahreszeiten.




Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206

VINDBY



Sockelmaß: 400 × 400 cm

VINDBY	28 mm		34 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304045	4.199,99	88304101	4.399,99	88304046	4.799,99


TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 400 × 400 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.147 mm
- // Firsthöhe: 2.917 mm
- // Dachfläche: 25,43 m²
- // Umbauter Raum: 28,500 m³



Ausstattung inkl. Tür ECO-3 (90 × 180 cm, DIN R, m. PZ-Schloß). Detailbeschreibung erhalten Sie auf Anfrage. (Abb: Gestaltungsbeispiel)

BLOCKBOHLEN





Modernes Flachdach mit fünf Ecken: „Lund“ perfektioniert das Gartenende. Gestaltungsbeispiel (bauseits farbbehandelt).




Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206

LUND



Sockelmaß: 330 × 330 cm

SKANDINAVISCHER STIL

Dieses moderne Gartenhaus ist die perfekte Wahl für alle, die sich dem Charme eines Holzhäuschens nicht entziehen können. Der aus bestem nordischen Holz gefertigte Haustyp „Lund“ ist mit weiten Türen ausgestattet.

Markantes Merkmal am „Lund“ ist zum einen die betont breite Blende zum Dach. Zum anderen ist es der abgeflachte Eingang – so macht das Haus besonders in stilleren Ecken eine gute Figur, wird mit fast 10 m² Grundfläche zum privaten Rückzugsort. Andere Formate/ Ausstattungen sind möglich – Ihr Joda®Fachberater hilft weiter.

LUND	28 mm		34 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304043	3.199,99	88304090	3.299,99	88304044	3.599,99

BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm



45 mm

TECHNISCHE DATEN

// Sockelmaß: 330 × 330 cm

// Seitenwandh.: ca. 2.147 mm

// Firsthöhe: 2.443 mm

// Dachfläche: 12,40 m²

// umbauter Raum: 24,20 m³

Dacheindeckung: Flachdach inklusive EPDM-Folien-Eindeckung (1,14 mm stark).





Das ist modern: Das Rhombusprofil prägt außen die Fassade (Abb.: Lärche natur), Fenster und Doppeltür machen den Innenraum licht.

LICHTDURCHFLUTET

Eine einladende „Insel“ um einfach mal die Seele baumeln zu lassen: Der schon weit vorgefertigte Bungalow Trend fügt sich mit elegantem Design perfekt in Gärten ein. Das fixe, bodentiefe Seitenfenster ist sein „Eyecatcher“. Zusammen mit dem zweiflügeligen Eingang (180 x 190 cm) versorgt es das Innere mit reichlich Tageslicht. Der bequem breite Durchgang verbindet mit sommerlicher Natur, lässt selbst „Sperriges“ passieren. Außen schützt der umlaufende Dachüberstand die stylische Wand aus Rhombus-Profilen. Oben prangt die breite Blende, dahinter versiegelt eine EPDM-Folie dauerhaft das Dach. Erholen Sie sich vom Alltag, genießen Sie dieses Naturhaus.

BUNGALOW TREND - EH 27 MM	300 x 200 cm		300 x 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400020	3.199,99	89400021	3.499,99
SIB. LÄRCHE NATUR	89400018	3.799,99	89400019	4.199,99

TECHNISCHE DATEN

Gartenhaus-Bausatz mit vorgefertigten Wandrahmen, Fußboden- u. Dachschalung, Fenster und Türen aus Fichte. Dacheindeckung: Flachdach inkl. EPDM-Folien-Eindeckung (1,14 mm stark). Fixes Fenster (81,5 x 180 cm) mittig frei platzierbar.

// Sockelmaß: **300 x 200 cm**
 // Seitenwandh.: ca. 2.200 mm
 // Gebäudeh.: 2.430 mm
 // Dach-Fläche: 8,37 m²
 // umb. Raum: 14,04 m³



// Sockelmaß: **300 x 300 cm**
 // Seitenwandh.: ca. 2.200 mm
 // Gebäudehöhe: 2.430 mm
 // Dach-Fläche: 11,83 m²
 // umbauter Raum: 21,06 m³




Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206

BUNGALOW TREND



Sockelmaß: 300 x 200 cm



Sockelmaß: 300 x 300 cm

RHOMBUS-PROFIL

27x96 mm




Farben?
Ab Seite 222




nach Maß?
Ab Seite 201


BUNGALOW




Sockelmaß: 248 × 248 cm



Sockelmaß: 308 × 308 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm



Sockelmaß: 425 × 275 cm

... MEHR ALS PRAKTISCH

„Form follows function“ – das vielzitierte Motto stand beim geradlinigen „Bungalow“ unverkennbar Pate. Flexibel bietet er Raum für geschätzte Sommergäste oder geliebte Gartenhobbies. Mit feinen Sprossen und PZ-Schloß – die Qualität z. B. der Türen finden sich bis ins Detail. Ohne Frage, hinter der verglasten Doppelflügel-Tür lässt sich eine Welt jenseits des Alltages schaffen.



Schlichte Form – modernes Holz: Bungalow im Format 248 × 248 cm mit Pultdach (Gestaltungsbeispiel).



„Bungalow“ 248 × 248 cm (Gestaltungsbeispiel)



„Bungalow“ 308 × 308 cm (Gestaltungsbeispiel)

TECHNISCHE DATEN

// Wandhöhe vorne: 2.260 mm
// Wandhöhe hinten: 2.040 mm

// **Sockelmaß:** 248 × 248 cm
// Firsthöhe: 2.320 mm
// Dachfläche: 8,92 m²
// Dachneigung: 5,2°
// Umbauter Raum: 14,15 m³

// **Sockelmaß:** 308 × 308 cm
// Firsthöhe: 2.310 mm
// Dachfläche: 12,85 m²
// Dachneigung: 4,2°
// Umbauter Raum: 21,82 m³

// **Sockelmaß:** 368 × 368 cm
// Firsthöhe: 2.310 mm
// Dachfläche: 17,51 m²
// Dachneigung: 3,5°
// Umbauter Raum: 31,14 m³

// **Sockelmaß:** 425 × 275 cm
// Firsthöhe: 2.360 mm
// Dachfläche: 15,84 m²
// Dachneigung: 4,7°
// Umbauter Raum: 26,88 m³



Lichte Architektur plus trendiges Pultdach: Der 425 cm breite moderne „Bungalow“ (hier noch naturbelassen) überzeugt mit weiter Doppeltür.




„Bungalow“ 368 × 368 cm (Gestaltungsbeispiel)



„Bungalow“ 425 × 275 cm (Gestaltungsbeispiel)

BLOCKBOHLEN



BB 28 mm	248 × 248 cm DT	308 × 308 cm DT	368 × 368 cm DT F 1*
	Art.-Nr. Preis in €	Art.-Nr. Preis in €	Art.-Nr. Preis in €
FICHTE NATUR	88233051 1.699,99	88233052 2.099,99	88233053 2.599,99

BB 34 mm	248 × 248 cm DT	308 × 308 cm DT	368 × 368 cm DT F 1*
	Art.-Nr. Preis in €	Art.-Nr. Preis in €	Art.-Nr. Preis in €
FICHTE NATUR	88233054 1.799,99	88233055 2.199,99	88233056 2.699,99

BB 45 mm	248 × 248 cm DT	308 × 308 cm DT	368 × 368 cm DT F 1*	425 × 275 cm DT FF**
	Art.-Nr. Preis in €			
FICHTE NATUR	88233057 1.999,99	88233058 2.499,99	88233059 2.999,99	88233010 3.299,99

*DT F 1 Doppeltür und 1-flg. Fenster. **DT FF Doppeltür und 2-flg. Fenster.



Starke Form – starker Auftritt: „Nautic massiv“ mit den charakteristischen Dachwölbungen und den Bullaugen in der Front.




Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206


NAUTIC

5



Sockelmaß: 300 × 200 cm

6



Sockelmaß: 300 × 300 cm

MODERNER STYLE

Nordisch. Klar. Massiv. Dazu freche Bullaugen unter einem extra hohen ShedDach – so macht das „Nautic“ frische Gartenlaune. Das Material des lichthellen und angenehm geräumigen Designhauses ist naturbelassen. Bausätze erhalten Sie auf Wunsch auch in anderen Haustiefen.

BB 28 mm	300 × 200 cm		300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88250010	2.399,99	88250030	2.999,99
BB 34 mm	300 × 200 cm		300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88250015	2.499,99	88250035	3.099,99
BB 45 mm	300 × 200 cm		300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88250020	2.799,99	88250040	3.499,99

BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm



45 mm

TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandh.: 2.147 mm

// Firsthöhe: 2.900 mm

// Sockelmaß: 300 × 200 cm

// Dachfläche: 9,92 m²

// Umb. Raum: 15,300 m³

// Sockelmaß: 300 × 300 cm

// Dachfläche: 13,74 m²

// Umb. Raum: 22,950 m³



„Breda“ steht mit dem Tonnendach (optional mit Bitumenschindeln) für absolut stilbewußtes „urban gardening“ (bauseits farbbehandelt).

MARITIME GRÖSSE

Maritime Anleihen machen „Breda“ im Gartengrün zu einem echten „Blickfang“. Das gewölbte Tonnendach – gepaart mit den kreisrunden Bullaugen in der 180 cm breiten Tür – ist stylisch schön, praktisch und öffnet den Raum. Zwei Formate, drei Wandstärken, hier beweist Design Format.

BB 28 mm	300 × 200 cm	300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr. Preis in €
FICHTE NATUR	88304050	2.699,99	88304052 3.099,99
BB 34 mm	300 × 200 cm	300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr. Preis in €
FICHTE NATUR	88304110	2.799,99	88304115 3.199,99
BB 45 mm	300 × 200 cm	300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr. Preis in €
FICHTE NATUR	88304051	3.099,99	88304053 3.399,99

TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.150 mm
 // Firsthöhe: 2.720 mm (höchster Punkt)

// Sockelmaß: 300 × 200 cm
 // Dachfläche: 10,07 m²
 // Umbauter Raum: 15,000 m³

// Sockelmaß: 300 × 300 cm
 // Dachfläche: 13,89 m²
 // Umbauter Raum: 22,560 m³




Farben?
Ab Seite 235




nach Maß?
Ab Seite 206

BREDA




Sockelmaß: 300 × 200 cm



Sockelmaß: 300 × 300 cm

BLOCKBOHLEN





„Lodge“-Häuser sind Lieblingsplätze, wo Licht und Natur sich treffen (Abb. zeigt noch naturbelassene Variante).




Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206

LODGE



Sockelmaß: 398×398 cm

URLAUBSFLAIR IM GRÜNEN

Ferienstimmung im eigenen Garten? Unter diesem Satteldach ist endlich Platz dafür. Die breiten Dachüberstände schützen, das Material überzeugt durch Stärke, die Glasflächen fluten das Sonnenlicht hinein. Beeindruckend das Raumgefühl innen – die angenehm hohen Seitenwände und fast 16 m² Grundfläche bieten viel Platz zum Logieren und Wohlfühlen. Die Konstruktion besteht durch Handwerkskraft. Eigene Ideen? Weitere Grundrisse sind auf Anfrage möglich.

LODGE	45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400009	3.999,99

TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 398×398 cm
- // Seitenwandh.: 2.147 mm
- // Firsthöhe: 2.868 mm
- // Dachneigung: 19°
- // Dachfläche: 28,31 m²
- // Umb.r Raum: 39,709 m³
- // Doppeltür 160 x 190 cm
- // Frontfenster, fix 60 x 190 cm
- // DK-Fenster 2-flg. „F 31“ 133 x 93 cm

BLOCKBOHLEN



Extra

Ergänzen Sie Ihr Haus mit einem verlängernden Anbau. ...oder statten Sie es mit einer geschweiften Dachblende aus.
Mehr Informationen siehe Seite 196.



„Malmö 35/35“ – ein althergebrachtes Walmdach-Haus in gezapfter Ständerbauweise (bauseits farbbehandelt).

EIN SOMMERHAUS

Lichte Sommerdomizile wie das „Malmö“ gehören zu den liebsten Aufenthaltsorten. Dieser rundum geschlossene Hausbausatz – ganz klassisch mit 30° Walmdach vom Fachwerk getragen – überzeugt mit ausgewogenen Proportionen und einer deutlich handwerklichen Prägung. Die aufwendige Zapfenkonstruktion aus naturbelassenem Fichtenholz bildet die Fächer für die Fenster und Wandkassetten. Auf Wunsch sind weitere Formate/Oberflächen lieferbar.




Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206

MALMÖ



Sockelmaß: 350 × 350 cm

MALMÖ

	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304057	4.999,99

TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 350 × 350 cm
- // Seitenwandh.: ca. 2.147 mm
- // Firsthöhe: 3.522 mm
- // Dachfläche: ca. 27 m²
- // Umb. Raum: 34,04 m³

STÄNDERBAUWEISE

- // Vorgefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion
- // ca. 20 mm Nut- und Federbretter aus Fichte Softline, unbehandelt



EXTRA

Gestalten Sie Ihr Haus mit „HPL“-Wandkassetten. ...oder decken Sie es mit edlen Dachpfannen ein. Mehr Informationen siehe Seite 196.




Zeitgemäße Architektur für den Garten: „Strandvik“ mit optionalem Freisitz als Vorbau (Dach in der Front variabel ansetzbar), Gestaltungsbeispiel.



Farben?
Ab Seite 235

STRANDVIK



Sockelmaß: 400×300 cm
Aussenmaß: 440×340 cm

Freisitz (optional)

Sockelmaß: 200×400 cm
Aussenmaß: 220×440 cm
Traufhöhe: 2240 mm
umb. Raum: 19,40 m³
Dachfläche: 9,86 m²
Dachneigung: 8°

ZEITLOS & FLEXIBEL

Viel Raum im nordischen Stil - mit dem 8° flach geneigtem Pult-Dach zeigt das moderne Gartenhaus gelungene Architektur im Kleinformat. Zwölf Quadratmeter flexibler Rückzugsraum im Grünen, Privat-Spa oder der Platz zum ungestörten Arbeiten - all das kann Ihr „Strandvik“ sein. Der prägnante „Sommerdach“ (8 m² großer Vorbau, optional) erweitert den Raum auf Wunsch in das Gartengrün hinein. Gestaltungsidee: Der Haus-Bausatz ist wie ein Fachwerk in solider Ständerbauweise konstruiert. Tipp: Moderne Softline-Profile bilden die Fassadenhülle; optional bleibt Ihnen die Freiheit die Wände nach eigenem Gusto zu gestalten.

STRANDVIK

	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88305101	3.599,99
Option: Freisitz-Überdachung		
FICHTE NATUR	88305102	869,99

TECHNISCHE DATEN

// Sockelmaß: 400×300 cm
// Seitenwandh.: vorn 2650 mm
// Seitenwandh.: hinten 2250 mm
// Firsthöhe: 2920 mm
// Dachfläche: 15,18 m²
// Umbauter Raum: 31,56 m³
// Bedachung: Dachpappe zur Erst-Eindeckung

// Doppeltür 180x190 cm
// DK-Fenster, F 31' 133 x 90 cm

STÄNDERBAUWEISE

// Vorgefertigte Ständerbauweise
// Wände mit ca. 20 mm Softline-Profilen, lose (optional andere Profile möglich)
// Fußboden: mit Schwellen 38 x 138mm, Deck mit 20 mm Fichte-Rauspund (N+F)



Für „mehr“ Sommer: In dem hochwertig gestaltetem „Trondheim“ steckt über 12qm wohnlicher Raum & Fläche. (Abb. zeigt noch naturbelassene Holzflächen)


DIE INSEL IM GARTENRAUM

Trondheim wirkt klar, modern und doch warm behütend - wie eine Insel im Gartenraum. Dessen Harmonie liegt in der Kombination von Naturmaterial, purer Form und klarer Fläche. Design-orientiert geben massive Rhombusprofile den Außenwänden ein stylisches Gesicht. Die zentral platzierte komfort-breite Doppeltür (voll verglast), das auskragend schützende Dach und reichlich Stellfläche prägen den lichten Innenraum. Mit über 12 qm ist das „Trondheim“ individuell nutzbar - auf der eigenen „grünen Scholle“ genauso wie als kleines Strandhaus.



Farben?
Ab Seite 235

TRONDHEIM



Sockelmaß: 350 × 350 cm
Ausßenmaß: 450 × 450 cm

TRONDHEIM

	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88305104	4.999,99

TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 350 × 350 cm
- // Wandhöhe: 2300 mm
- // Dachfläche: 20,25 m²
- // Umbauter Raum: 30,99 m³
- // Dachüberstand: 50 cm umlaufend
- // Bedachung: EPDM-Folie
- // Doppeltür 180x190 cm
- // Kippfenster (2 Stück) 188x50 cm

- // Fußboden: mit Schwellen 38 x 138mm, Deck mit 20 mm Fichte-Rauspund (N+F)

STÄNDERBAUWEISE

- // Vorgefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion, Stärke 100 mm
- // ca. 27 x 96 mm Fichte Rhombus-Profile, naturblässen.




Anspruchsvoller Quader im Grünen: „Oslo“ zeigt klare Kante, kombiniert Glas, edlen HPL-Schichtstoff und moderne Holzprofile zur stylischen Gartenraumlösung.



Farben?
Ab Seite 235

OSLO



Sockelmaß: 300 x 300 cm

DER KUBUS

Eine traditionelle „Holzhütte“ neben einem modernen Wohnhaus – das passt nur selten gut zusammen. „Oslo“ ist ein stylischer Gartenhaus-Kubus mit fast 9 m² Platz, schick und praktisch auch der Tageslicht-Einfall von zwei Seiten. Die senkrechten Lichtbänder (frei platzierbar!) gliedern die Fassade aus naturbelassenen Massivholz-Profilen. Als markantes Außenmaterial kommt zusätzlich anthrazitfarbenes „HPL“ zum Einsatz, wetterfest, pflegefrei im zeitlosen RAL-Farbton 3155!

Der solide Bausatz in Ständer-/ Elementbauweise ist vorgefertigt, im Handumdrehen steht er mit seinem Flachdach kompakt im Garten, im Hof oder auf dem Dach und gibt ein Gefühl von Raum, Freiheit und Ruhe – bequemer geht's kaum...

OSLO		
	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR / HPL RAL 3155	88305103	3.999,99

TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 300 x 300 cm
- // Innenmaß: 277 x 277 cm
- // Raumhöhe: 2270 mm
- // Umbauter Raum: 22,95 m³
- // Bedachung: EPDM-Foliendach
- // kein Dachüberstand
- // Tür 90x190 cm, HPL-Deck
- // Fenster (2x), fix 56x189 cm, Echtglas
- // Vorgefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion
- // Wandelemente mit 8 mm HPL u. Fichte Kombi-Deckel-Profil 28 x 146 mm
- // Fußboden: Deck mit 20 mm Fichte-Rauspund (N+F)
- // Dach: EPDM-Bahn (1,14 mm), Endrinne optional
- // Dachaufkantung, Profilblech umlfd.

STÄNDERBAUWEISE



Als Treffpunkt für Freunde und Familie mit großem Raumangebot (Standardform).

DAS NATURHAUS

Das „Domicil“ bietet sich an, wenn Sie sich nicht nur einmal aus dem Alltag stehlen wollen. Ideal für kleine und größere Auszeiten ist es mit einem gemütlichen Schlafboden ausgestattet. Der Freiraum präsentiert sich ursprünglich nordisch, massiv in traditioneller Holzstapel-Bauweise konzipiert. Da überzeugt das simple Montageprinzip genauso wie der offene Grundriss.

DOMICIL	28 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88260100	6.299,99	88260300	7.299,99

TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 425 × 485 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.375 mm
- // Firsthöhe: 3.410 mm
- // Dachfläche: 35,16 m²
- // Dachneigung: 25°
- // Umbauter Raum: 59,972 m³
- // Dachüberstand Seiten, je 50 cm, hinten 25 cm, Vordach 80 cm
- // Tür Rohbaumaß: 90 × 190 cm (B × H)
- // inkl. 1 Fenster ca. 650 × 800 mm, 2 Fenster ca. 690 × 900 mm, 2 Fenster mit Doppelflügel ca. 1.330 × 900 mm



Sonderanfertigung mit Vordach auf Pfosten.



Schlafboden mit Fenster.




Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206

DOMICIL



BLOCKBOHLEN





Ferien im Holzhäuschen! Als Gruppe platziert auch ideal als Touristik-Vermietobjekt: „Weekend Typ 5“. Gestaltungsbeispiel mit Pfannendach & Farbe.



„Weekend Typ 5“. Gestaltungsbeispiel mit Terrasse (SM), Schindeldach & Farbbehandlung.



Robust, rustikal - Holzhäuser überzeugen mit Atmosphäre. Einrichtungsbeispiel einer Feriensiedlung.



Das 350 cm hohe „Weekend Typ 5“ überzeugt mit viel Atmosphäre. Gestaltungsbeispiel mit Pfanneneindeckung und bauseits farbbehandelt.

ATMOSPHÄRE PUR

Der Name ist Programm: „Weekend“ ist optimal für den kleinen Urlaub zwischendurch. Mit seiner ursprünglich nordischen Form bietet das Haus „Weekend“ eine tolle Atmosphäre. Der gemütliche Schlafboden und der große Eingangs- und Wohnraum laden zum Verweilen ein. Erstellt wird das Haus mit 45 mm starken Wandbohlen.



Farben?
Ab Seite 235



nach Maß?
Ab Seite 206


WEEKEND

BB 45 mm	Weekend 3 (ohne Terrasse)		Weekend 5 (mit Terrasse)	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88270030	9.399,99	88270050	9.999,99

TECHNISCHE DATEN

// Sockelmaß: 444 × 539 cm
 // Seitenwandhöhe: 2.375 mm
 // Firsthöhe: 3.490 mm
 // Dachfläche: 42,16 m²
 // Dachneigung: 25,8°
 // Umbauter Raum: 70,478 m³

// Dachüberstand Seiten, je 46 cm, hinten 25 cm, Vordach 150 cm
 // Fronttür Rohbaumaß: 90 × 190 cm (B × H)
 // inkl. 2 Fenster ca. 690 × 900 mm, 1 Fenster ca. 1330 × 900 mm, inkl. Fensterläden
 // Giebel-Fenster ca. 650 × 800 mm



WEEKEND 3 UND 5

Sockelmaß: 444 × 539 cm




Ohne Terrasse aber mit 150 cm auskragendem Vordach: „Weekend 3“.



Rückansicht. Detail-Beschreibung erhalten Sie auf Anfrage.

BLOCKBOHLEN





Extra: Tür, Terrasse und Schleppdach. Doppeltür mit sechs Sprossenfeldern. Terrasse: Besonders stabile Bauweise mit 150 cm Tiefe. Auch andere Tiefen möglich. Preis auf Anfrage. Schleppdach: Als Verlängerung des Daches. Ideal als Stauraum für Kaminholz oder Fahrräder.

DIE EXTRAS FÜR BLOCKBOHLEN

Die Gestaltungsvielfalt für Ihr Gartenhaus. Es sind meist nur die Kleinigkeiten die einen Unterschied zum Besonderen ausmachen. Mit diesem Zubehör gestalten Sie Ihr Häuschen perfekt.



Schleppdach: Die Verlängerung des Daches bietet Platz zum Unterstellen.



Giebelseitiger Anbauschuppen: Die integrierte Abstellkammer in Verlängerung des Hauses.



Anbauschuppen, BBH mit Fußboden. Tür mit Einsteck-Schloss, inkl. Dachpappe/Ersteindeckung.

Extras	B x T	Schindelpaket	Art.-Nr.	€/Stück
Schleppdach				
VD 70 cm	130 x 218 cm	2	88360075	329,99
VD 100 cm	130 x 248 cm	3	88360100	359,99
VD 150 cm	130 x 308 cm	3	88360150	409,99
VD 150 cm	130 x 368 cm	4	88360225	429,99
VD 150 cm	130 x 398 cm	4	88360230	459,99

Extras	B x T	Schindelpaket	Art.-Nr.	€/Stück
Terrasse				
BB 28 mm	308 x 150 cm		88430100	339,99
BB 28 mm	368 x 150 cm		88430110	369,99
BB 28 mm	398 x 150 cm		88430112	389,99
BB 34 mm	308 x 150 cm		88430115	359,99
BB 34 mm	368 x 150 cm		88430116	389,99
BB 34 mm	398 x 150 cm		88430117	409,99
BB 45 mm	308 x 150 cm		88430120	379,99
BB 45 mm	368 x 150 cm		88430130	419,99
BB 45 mm	398 x 150 cm		88430132	439,99

Extras	B x T	Schindelpaket	Art.-Nr.	€/Stück
Anbauschuppen (Anbau-Seite ist anzugeben!)				
BB 28 mm	150 x 150 cm	2	88300050	959,99
BB 28 mm	150 x 200 cm	2	88300100	1.059,99
BB 28 mm	150 x 250 cm	3	88300150	1.169,99
BB 28 mm	150 x 300 cm	3	88300160	1.269,99
BB 45 mm	150 x 150 cm	2	88300300	1.099,99
BB 45 mm	150 x 200 cm	2	88300350	1.199,99
BB 45 mm	150 x 250 cm	3	88300400	1.329,99
BB 45 mm	150 x 300 cm	3	88300450	1.439,99

Extras	B x T	Schindelpaket	Art.-Nr.	€/Stück
Giebelseitiger Anbauschuppen				
BB 28 mm	248 x 100 cm	2	88140123	1.299,99
BB 28 mm	308 x 100 cm	2	88140124	1.399,99
BB 28 mm	368 x 100 cm	3	88140125	1.499,99
BB 28 mm	398 x 100 cm	3	88140126	1.579,99
BB 34 mm	248 x 100 cm	2	88140127	1.339,99
BB 34 mm	308 x 100 cm	2	88140128	1.469,99
BB 34 mm	368 x 100 cm	3	88140129	1.579,99
BB 34 mm	398 x 100 cm	3	88140130	1.649,99
BB 45 mm	248 x 100 cm	2	88140131	1.489,99
BB 45 mm	308 x 100 cm	2	88140132	1.629,99
BB 45 mm	368 x 100 cm	3	88140133	1.759,99
BB 45 mm	398 x 100 cm	3	88140134	1.819,99

FENSTER UND TÜREN

Fenster und Türen sind nachrüstbar durch innen aufgeschraubte Rahmenleisten!

Bei Bestellungen bitte die Wandstärke angeben!

Fenster: Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise,

inklusive Echtglas, außen aufgesetzte Kreuzsprossen. F 11 und F 31 nach innen öffnend.

Türen: Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise, inkl. Alu-Schwelle, Zylinderschloss und Drückergarnitur, zum Teil mit Echtglas. Nach außen öffnend.



1

F 11; 69×90 cm;
Dreh/Kipp; öffnet nach innen, rechts



2

F 31; 133×93 cm;
Dreh/Kipp; öffnet nach innen



3

Schwedenhaus Einzelfenster, 77×93 cm;
Dreh/Kipp; öffnet nach außen



4

Schwedenhaus Doppelfenster, 150×93 cm;
Dreh/Dreh; öffnet nach außen



5

T 1 Eco-3 DIN rechts



6

T 2 Eco-1 DIN rechts



7

T 2 Eco-2 DIN rechts



8

T 11-6; 90×190 cm; DIN/li



9

T 21-6; 180×190 cm; DIN li



10

T 61 Vollholz DIN li



12

Schwedenhaus Klöntür;
87×190 cm DIN li



13

Schiebetür 2-flügelig



14

T 11-6; 90×190 cm;
DIN/li



15

T 21-6; 180×190 cm;
DIN li



Klappladen, gemütlicher Akzent. Zweifgl. Ausführung von innen verriegelbar. Preis auf Anfrage.

Typ	B x T (Rohbaumaß)	Version	Art.-Nr.	€/Stück
Fenster				
1 Fenster F 11 rechts	69 × 90 cm	Dreh-Kipp rechts	88380151	148,99
2 Fenster F 31	133 × 93 cm	Dreh-Dreh	88380350	289,99
3 Einzelfenster (Schwedenhaus)	77 × 93 cm	Dreh	88380760	269,99
4 Doppelfenster (Schwedenhaus)	150 × 93 cm	Dreh-Dreh	88380765	369,99
Türen				
5 Tür T 1 Eco-3	90 × 180 cm	DIN rechts	88390060	332,99
6 Tür T 2 Eco-1	180 × 180 cm	DIN rechts	88390155	499,99
7 Tür T 2 Eco-2	180 × 180 cm	DIN rechts	88390160	543,99
8 Tür T 11**	90 × 190 cm	DIN links	88390075	359,99
9 Tür T 21**	180 × 190 cm	DIN links	88390175	521,99
10 Tür T 61 Vollholz**	180 × 190 cm	DIN links	88390575	499,99
11 Schwedenhaus Klöntür**	87 × 190 cm	DIN links	88390880	379,99
12 Schiebetür*	115 × 180 cm	2-flügelig	88390890	499,99
13 Tür T 11-6**	90 × 190 cm	DIN links	88390878	355,99
14 Tür T 21-6**	180 × 190 cm	DIN links	88390879	521,99

* Ohne Verleistung/Blenden, untere Führung. Lieferumfang: zwei Flügel, Laufschiene und vier Rollwagen.

**Für Türen mit der Höhe 190 cm ist ein weiterer Bohlenkranz notwendig – Preis auf Anfrage.



Blumenkasten, massiv und dekorativ. Inkl. PVC-Einsatz. Breite 80 cm/130 cm.

Extras	Art.-Nr.	€/Stück
Blumenkasten		
60 cm	88370030	39,99
130 cm	88370020	59,99



Bewährter Schutz - schnell und einfach zu montieren: Bitumen-Dachschindeln erhalten Sie in vier beliebigen Farben und drei Formen.

DACHPAPPE

Die optimale Grundlage

DACHPAPPE ZUR ERST-EINDECKUNG

Die fein besandete Dachpappe gehört zur Grundausrüstung und wird bei jedem Haus* mitgeliefert.

ZWEITE LAGE DACHPAPPE

Um das Hausdach auf Dauer vor Regen, Feuchtigkeit und anderen Wiedereinflüssen dauerhaft zu schützen, ist eine weitere Eindeckung nötig. Eine Möglichkeit ist die grob besandete Dachpappe, die das Dach optimal schützt.

Weitere Dachpappen erhalten Sie direkt im Fachhandel.

* Ausnahme: Haus mit Foliendach



BITUMEN-SCHINDEL

Sonderausstattung

Die Komplett-Dacheindeckung besteht aus Traufplatten, Traufbrettern, Ortgangkonstruktion und der ersten Lage beschiefelter Glasvlies-Bitumenbahnen (fein besandete Pappe). Sie ergänzen zwei weitere Lagen – die oberste optional mit Bitumenschindeln in Rechteck- oder Trapezform oder als gerundeten „Biberschwanz“. Als Sonderausstattung lieferbar in den Farben Anthrazit, Rot, Grün und Braun.



Anthrazit



Rot



Grün



Braun

ZIEGELDACH

Hochwertig und langlebig

Die Eindeckung des Hausdaches mit Ziegeln ist aufgrund der Statik nur ab einer Blockbohlenstärke von 45mm

Rechteck-Dachschindel	Art.-Nr.	€/Stück
Anthrazit 3,0 m ² /Paket	88810051	39,99
Rot 3,0 m ² /Paket	88810052	39,99
Grün 3,0 m ² /Paket	88810053	39,99
Braun 3,0 m ² /Paket	88810050	39,99

Trapez-Dachschindel	Art.-Nr.	€/Stück
Anthrazit 3,0 m ² /Paket	88810071	39,99
Rot 3,0 m ² /Paket	88810072	39,99
Grün 3,0 m ² /Paket	88810073	39,99
Braun 3,0 m ² /Paket	88810070	39,99

Biberschwanz-Dachschindel	Art.-Nr.	€/Stück
Anthrazit 3,0 m ² /Paket	88810061	39,99
Rot 3,0 m ² /Paket	88810062	39,99
Grün 3,0 m ² /Paket	88810063	39,99
Braun 3,0 m ² /Paket	88810060	39,99

möglich. Gegen Aufpreis: Joda® bereitet dafür alles vor, inkl. Dachsparren, Latten etc.

Weitere Informationen rund um das Thema hält Ihr Fachhändler für Sie bereit.



Diese grüne Dacheindeckung ist mit verschiedenen Bepflanzungen möglich (Gartenhaus bauseits farbbehandelt).

DACHRINNEN

Einfach zu montieren

Silberfarbige Alu-Zink Dachrinne „N 100“. Preise auf Anfrage!



// Dachrinne, einfache Montage ohne Werkzeug mit patentiertem Klicksystem. Inkl. Endstücke

// Fallrohr-Stützen

// Fallrohr-Schelle (für Holz)

// Fallrohr // Rinnenhalter

Weitere Dachrinnensysteme z. B. aus Stahl (siehe Seite 102) oder Kupfer (siehe Abb. links) sind besonders robust und wartungsfrei. Preise auf Anfrage.

DACHBEGRÜNUNG

Gründächer trotzen allen Wetterlagen

Das spricht für diese schöne, aber aufwendige Dachlösung:

// Schonung der Dachhaut vor UV-Strahlung und vor Frost

// längere Haltbarkeit

// natürliche Regenwasser-Rückhaltung entlastet Abwassersysteme

// wirkt als Dämmung und Schallschutz

// gelebter Naturschutz: Das Gründach bietet Lebensraum für Schmetterling & Co.



Die zusätzliche Grünfläche verbessert Luft- und Wohnqualität der direkten Umgebung. Und auch das Auge wohnt mit: Bepflanzte Dächer sehen einfach klasse aus. Voraussetzung: „Lastreserve“ und eine relativ geringe Dachneigung.

Wenn alles fachgerecht ausgeführt wird, hält so ein luftiger Garten eine kleine Ewigkeit.

Extensive Begrünung ist kostengünstig und braucht sehr wenig Pflege. Sedum, Gräser und Kräuter werden dazu ausgesät. Joda® empfiehlt eine direkte Bepflanzung u. a. auf einem Substrat, die sich besonders in windreichen Gegenden anbietet.

Häuser mit Gründach werden als Sonderanfertigung mit starken Pfetten ausgestattet.

Preis auf Anfrage.



Offener Pavillon „Modena II“, bauseits mit Farbe und Schindeln gestaltet.

DER PAVILLON-BAUSATZ

Edler Blickfang und Schutz inmitten grüner Natur: Mit diesen soliden Pavillons erhält die Romantik auch über Jahre etwas Standfestes. Aus stabilen, massiven Blockbohlen oder in der offenen Bauweise – die erprobte Konstruktion und eine noch handwerkliche Verarbeitung sichern Ihnen bleibende Qualität auch nach vielen Jahren.



Pavillon nach Sondermaß, bauseits mit Farbe behandelt.



MONTAGE-SERVICE?

Mehr auf Seite 239

ROMANTIK IM GARTEN

Pavillons für die schönsten Momente des Sommers

Selbstverständlich wird jeder Pavillon mit ausführlicher Aufbauanleitung und allen benötigten Befestigungsmaterialien geliefert.

Sie haben die Möglichkeit, sich für eine Dacheindeckung aus Bitumen-Dachschindeln, eine Pfanneneindeckung (siehe Abb.) oder auch für eine original norddeutsche Variante, die Reet-Eindeckung zu entscheiden. Individuelle Varianten sind nach Ihren Wünschen möglich.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® PAVILLONS

- // Alles komplett und vorgefertigt.
- // Beständig und solide! Passgenau bis ins Detail.
- // Qualitäts-Türen und Qualitäts-Ausstellfenster.
- // Winddicht, auch in den Ecken.
- // 5 Jahre Garantie.

SCHUTZ FÜR DAS HOLZ?

Mehr ab Seite 235



Sechs Ecken mit viel Platz für Gäste: „Dahlem Typ 2“ in Fichte natur (Holzschutz: bauseitig ist eine Farbbehandlung erforderlich).




Farben?
Ab Seite 235




Nach Maß?
Ab Seite 206

DAHLEM



TYP 1

Sockelmaß: Ø 250 cm
6-Eck Pavillon, geschlossen



TYP 2

Sockelmaß: Ø 300 cm
6-Eck Pavillon, geschlossen

BLOCKBOHLEN



ROMANTIK IM GARTEN

Pavillons sind der ewig junge Klassiker im Garten. Schützend und edler Blickfang zugleich: Der sechseckige „Dahlem“ steht nicht nur Gartenromantikern für die schönsten Momente des Sommers bereit. Solide gearbeitet und dank Elementbauweise leicht zu montieren wird er zur Insel im Gartenraum.

AUSSTATTUNG TYP 1 + 2

Dach: massive Gratsparren von 45 × 145 mm, passgenau vorgefertigt, Dachbretter fertig zugeschnitten // Unterbau: massive 60 × 140 unter Kesseldruck imprägnierte Hölzer, für hohe Standsicherheit

und lange Lebensdauer // Wandelemente (komplett vorgefertigt): massive 70 × 70 mm, geblatteter Rahmen, Beplankung mit 28 mm Blockbohle.

BB 28 mm	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88330150	2.999,99	88330155	3.399,99

TECHNISCHE DATEN

// 2 Fenster: 133 × 141 cm
 // Türen: 90 × 190 cm
 // Sockelmaß: Ø 250 cm
 // Grundfläche: 5,70 m²
 // Seitenwandhöhe: 2.120 mm
 // Firsthöhe: 3.080 mm
 // Dachfläche: 9,0 m²
 // Dachneigung: 30°
 // Umbauter Raum: 14,893 m³

// Sockelmaß: Ø 300 cm
 // Grundfläche: 7,79 m²
 // Seitenwandhöhe: 2.120 mm
 // Firsthöhe: 3.200 mm
 // Dachfläche: 12,24 m²
 // Dachneigung: 30°
 // Umbauter Raum: 20,659 m³



Pavillon „Grunewald Typ 2“ nach Sondermaß: bauseits farbbehandelt und mit Kupferdachrinne.

DER KLASSIKER

Acht Ecken, vier Sprossenfenster, ein elegant hoher Raum: „Grunewald“, das ist ein prachtvoller Pavillon mit Atmosphäre. Wetterfest verlängert er die Saison, ist auch nach Maß lieferbar.



AUSSTATTUNG TYP 1 + 2

Siehe Pavillon „Dahlem“.

BB 28 mm	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88330160	4.299,99	88330165	4.699,99

TECHNISCHE DATEN

// 4 Fenster: 133 × 141 cm
 // Türen: 90 × 190 cm
 // Sockelmaß: Ø 350 cm
 // Grundfläche: 10,48 m²
 // Seitenwandhöhe: 2.120 mm
 // Firsthöhe: 3.360 mm
 // Dachfläche: 15,30 m²
 // Dachneigung: 30°
 // Umbauter Raum: 28,032 m³

// Sockelmaß: Ø 400 cm
 // Grundfläche: 13,63 m²
 // Seitenwandhöhe: 2.120 mm
 // Firsthöhe: 3.500 mm
 // Dachfläche: 19,36 m²
 // Dachneigung: 30°
 // Umbauter Raum: 37,025 m³




Farben?
Ab Seite 235




Nach Maß?
Ab Seite 206

GRUNEWALD



TYP 1

Sockelmaß: Ø 350 cm
8-Eck Pavillon, geschlossen



TYP 2

Sockelmaß: Ø 400 cm
8-Eck Pavillon, geschlossen

BLOCKBOHLEN





Pavillon „Monaco Typ 1“ aus druckimprägniertem Nadelholz. Farb-Gestaltungsbeispiel.




Farben?
Ab Seite 235




Nach Maß?
Ab Seite 206

MONACO



TYP 1

Sockelmaß: 278 × 278 cm
4-Eck Pavillon, offen



TYP 2

Sockelmaß: 415 × 415 cm
4-Eck Pavillon, offen

HOLZ



KDI-grün

LAUSCHIGES PLÄTZCHEN

Seit dem Barock findet man luftige Pavillons, die heute das ganze Jahr im Garten stehen. Auch der „Monaco“ wird – geschützt im weiten Gartengrün zwischen Blumenpracht platziert – zum Wohlfühlplatz. Wenn der Tag ausklingt, steht ein vor der Nachtkühle schützender Ort für romantische Stunden bereit.



„Monaco Typ 2“.

EXTRA

Dekoratив: Statten Sie Ihr Pavillon mit Bitumen-Schindeln aus (eine zweite Eindeckung ist notwendig). Gilt für „Monaco“ und „Modena“.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 198.

MONACO	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE KDI (CLASSIC)	88330210	899,99	88330220	1.499,99

TECHNISCHE DATEN

// Sockelmaß:	278 × 278 cm	// Sockelmaß:	415 × 415 cm
// Grundfläche:	3,92 m ²	// Grundfläche:	11,19 m ²
// Traufhöhe:	2.090 mm	// Traufhöhe:	2.090 mm
// Firsthöhe:	2.870 mm	// Firsthöhe:	3.200 mm
// Dachfläche:	8,28 m ²	// Dachfläche:	18,60 m ²
// Dachneigung:	25°	// Dachneigung:	25°
// Umbauter Raum:	9,328 m ³	// Umbauter Raum:	26,633 m ³
// Pfosten 90 x 90 mm		// Pfosten 115 x 115 mm	

Lieferumfang ohne Bitumenschindeln und H-Pfostenträger.



Pavillon „Modena Typ 2“ aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz. Abb.: bauseits farbbehandelt.

ROMANTISCHER PLATZ

An heißen Sommertagen gibt es kaum einen angenehmeren Platz als so einen Pavillon. Das ausladende Dach spendet Schatten. Durch die Öffnungen streicht ein leichter Wind und trägt die Düfte aus dem Garten herein. Ob mit einem Buch oder in größerer Runde: Es ist ein Genuss, sich dorthin zurückzuziehen.

ZUBEHÖR

Für die perfekte Standfestigkeit: H-Pfostenträger geben dem Pavillon halt. (Gilt für „Modena“ und „Monaco“.) Ihr Joda®Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Mehr Infos finden Sie auf Seite 79



„Modena Typ 2“: Fichte, KDI (classic), bauseits farbbeh.

MODENA	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE KDI (CLASSIC)	88304048	1.399,99	88304049	1.829,99

TECHNISCHE DATEN

// Sockelmaß: Ø 300 cm
 // Grundfläche: 5,85 m²
 // Traufhöhe: 2.100 mm
 // Firsthöhe: 3.160 mm
 // Dachfläche: 9,18 m²
 // Umbauter Raum: 15,645 m³
 // Pfosten 115 x 115 mm

// Sockelmaß: Ø 400 cm
 // Grundfläche: 10,39 m²
 // Traufhöhe: 2.100 mm
 // Firsthöhe: 3.430 mm
 // Dachfläche: 15,2 m²
 // Umbauter Raum: 28,574 m³
 // Pfosten 115 x 115 mm

Lieferumfang ohne Bitumenschindeln und H-Pfostenträger.




Farben?
Ab Seite 235




Nach Maß?
Ab Seite 206

MODENA



TYP 1

Gesamt-Ø 350 cm
6-Eck Pavillon, offen



TYP 2

Gesamt-Ø 450 cm
6-Eck Pavillon, offen

HOLZ



KDI-grün



Für alle, die Ihren Garten lieben: Individuelles „Casa“ Gartenhaus - ein genauso wohnlich wie praktischer Freiraum im heimischen Grün.

NACH MASS. ERLAUBT IST, WAS GEFÄLLT!

Jeder Mensch ist einzigartig. Warum sollte es Ihr Gartenhaus also nicht auch sein. Joda® realisiert Ihnen kleine Oasen und exklusive Welten aus nordischer Fichte. Kein Haus von der Stange sondern komplett nach Maß. Erstellt nach Ihrem Geschmack und Platzbedarf.



MIT HANDWERK UND IDEEN JODA® BAUT MASSIV UND INDIVIDUELL

Nordisch, massiv, naturbelassen. Mit dem bewährten Material und Verbindungsprinzip lässt sich überaus natürlich und zeitgemäß gestalten. Joda®Techniker entwerfen mit Ihnen Ihr Wunschdomizil, denn Joda® fertigt auch auftragsbezogen. Mit besonderen Ausstattungsdetails oder anspruchsvollen Formen? Viele kleine traditionelle und handwerkliche Details lassen ein echtes Qualitätsprodukt nach Maß entstehen.

Oder Sie wählen aus den vielen Basistypen der Blockbohlenbauweise und ergänzen nach eigenem Gusto. Egal ob Sie nur zusätzliche Fenster benötigen, einen kleinen Anbau oder sogar eine ganz eigene Hausform wünschen: In jedem Fall wird es ein Gartenhäuschen mit wohliger Atmosphäre.



Nach Wunsch gestalteter Giebel.



Steht nicht nur im Sommer bereit: Gartenhaus „Scharbeutz“, nach Kundenwunsch mit Pultdach gestaltet.



Gartenhaus mit Sonderausstattung: Die Terrasse, die geschweifte Blende und Stichbogen-Fenster ergeben ein harmonisches Ensemble.

BEISPIELE UND IDEEN




Joda®Sondermodell „Greena“ mit vollverglaster Doppeltür, Zinkrinne und Bitumenschindeleindeckung (bauseits farbbehandelt).



Geschweifte Blende, Terrasse, begrüntes Dach und Fenster mit traditionellem Stichbogen – entdecken Sie die Möglichkeiten der Gestaltung.

BEISPIELE UND IDEEN



Stark: Haus mit 70mm Wänden und Schleppdach.



Traufseite mit Tor und Tür.



Solide: Dachfannen-Eindeckung.




Mehr Platz: praktisches Schleppdach.



Traditionell: verbreiteter Giebel.



**RUFEN SIE AN:
043 28-17 83 50**



Ein solides Beispiel im XXL-Format – unterm isolierten Schleppdach bietet es individuellen Komfort bei angenehmstem Raumklima.

DER EXCLUSIV-BAUSATZ

Hausideen mit bester Wohnqualität – entdecken Sie schöne Joda®Holzhäuser, die Architektur und Natur aufs Beste miteinander kombinieren. Das „Exclusiv“-Programm wurde für Menschen entwickelt, die besonders das solide und klassisch Geformte zu schätzen wissen.



EIN GUTES WOHNGEFÜHL

Raum schaffen für Entspannung

Aus nordischer Fichte entstehen kleine Oasen für Auszeiten – egal wann. Es sind starke Häuser, die Ihr grünes Aussengelände vervollständigen. Das naturbelassene Material: Hier sind es 70 oder 90 mm starke, beständige Blockbohlen aus nordischer Fichte – eine sortierte, feinjährige Qualität mit warmer Ausstrahlung.

Daraus entstehen Häuser mit Format. Winterfeste Gartendomizile: So natürlich wie das verwendete Material, so vielfältig ist die mögliche Ausstattung. Komplett mit vielen wertvollen Details. Gebaut von Handwerkern in Tradition.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HÄUSER

- // Alles komplett und vorgefertigt.
- // Extra stark und belastbar! Passgenau bis ins Detail.
- // Tischler-Türen & -Dreh-Kipp-Fenster (ISO-verglast).
- // Winddicht, mit „Winterfest-Option“.
- // Bausatz mit 5 Jahren Garantie.
- // Eckverbindung mit Eckversatz, winddichte 4-fach „Chalet“-Fräsung.

BLOCKBOHLEN




MONTAGE-SERVICE?

Mehr ab Seite 239



MEHR IDEEN FÜR'S HAUS?

Schauen Sie auf die Seite 218.



Formbeispiel: Gartenhaus Modell „Waabs“, bauseits lasiert.

SO WOHT MAN DRAUSSEN

Komplett, komfortabel & vorgefertigt: Die Ferienhaus-Bausätze von Joda®

- 1** Das Dach: Eine höchst solide Ausstattung. Es besteht aus glatt gehobelten Dachpfetten – sauber gefräst, damit die Giebelaufgabe wirklich dicht wird. Als Dachschalung kommen breite Nut- und Federbretter zum Einsatz. Schön: die von innen sichtbare Zierfase.
- 2** Die Dacheindeckung: Komplett mit Traufplatten, Traufbrettern, Ortgangkonstruktion und erster Lage beschiefelter Glavlies-Bitumenbahnen. Sie ergänzen zwei weitere Lagen – die oberste zum Beispiel mit Bitumen-Schindeln. Als Sonderausstattung lieferbar in den Farben Rot, Grün, Anthrazit und Braun. Standardausstattung ohne Entwässerungsmaterial (Dachrinne).
- 3** Der Fußboden: Glatte naturbelassene Fichte-Dielen bilden innen den eigentlich sichtbaren Fußboden. Die Basis auf dem bauseitigen Fundament: massives Lagerholz (unter Kesseldruck dauerhaft imprägniert) plus Bodenriegel (38/140 mm). Darauf werden Zwischenriegel (40/60 mm) montiert. Auf Wunsch: vorbereitet für extra Dämmung des Bodens.
- 4** Die Fenster und Türen: Echte Tischlerkonstruktionen mit Isolierglas-Fenster-scheiben. Standard: die Dreh-Kipp-Beschläge. Sie lassen die Sprossenfen-

ter wie gewohnt nach innen öffnen. Charmantes, romantisches Detail: Echte Massivholz-Kreuzsprossen vermitteln ihren urigen Charakter.

- 5** Die Eckverbindungen: werden im „Eckversatz“ gefräst. Diese Eckfräsung ist eine rechteckige Rund-um-Fräsung mit Versatz der Blockbohlen zueinander in der Verbindung. Starke Vorteile, die überzeugen: höhere Stabilität, wind- und regendicht, einfachere Montage, dekorative Gestaltung der Wandecken



- 6** Die Wände: Starke 70 mm oder 90 mm dicke Blockbohlen. Das feijnährige, nordische Holz der Fichte ist naturbelassen. Es zeichnet sich durch ein gutes Standvermögen aus.

Wichtig für den soliden Hausbau. Das sortierte Holz weist eine äußerst geringe Neigung zur Rissbildung auf. Auch da erkennen Sie die Qualität. Die Blockbohlen sind allseitig sauber gehobelt. Schönes Detail: die Zierfase an jeder Bohlenkante.




Wochenendhaus in Blockbohlenbauweise nach Maß gefertigt.



Ein solides Gartenhaus „Schilksee“ – die Giebelkonstruktion wirkt markant. Sonderausstattung: Schleppdach mit Pfannen-Eindeckung.

SCHILKSEE




Lieferumfang ohne Möbel und Deko.

ZUM FEIERN & ENTSPANNEN

Schilksee macht Gärten komplett. Das breite Vordach „spannt“ sich schützend über die Hausgäste. Das zweiflügelige Entree folgt auf dem Fuße. Garten und Häuschen finden so ihren nahtlosen Übergang. Innen überraschen 20 m² große Räumlichkeiten unter dem markanten Giebel. Zwei lichte Bereiche dank drei Fenstern und einer Doppeltür – hier können Sie feiern, sich zurückziehen oder Ihren Hobbys Raum geben. Besonders bewährt: Der massive Tresen. Dort wird so mancher Gartenabend einen fröhlich-glücklichen Ausklang finden.

SCHILKSEE	70 mm		90 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88500219	10.599,99	88500319	11.999,99

BLOCKBOHLEN



TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 400 × 500 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.180 mm
- // Firsthöhe: 3.020 mm
- // Dachfläche: 37,00 m²
- // Dachneigung: 22°
- // Umbauter Raum: 67,15 m³



Schilksee mit „Extra“ Pfanneneindeckung.



„Tinum“: Ein großzügiges Gartenhaus – 4 Fenster sorgen für Ausblick.

RAUM ZUM LEBEN

Im Sommer verlagert sich das Leben nach draußen. „Tinum“ wird zur entspannenden Extra-Wohnung. Selbst wenn die warmen Tage seltener werden, bleibt es ein geschätzter Anlaufpunkt – ein stiller Rückzugsort vom Alltag. „Tinum“ schafft mit seinen 3 großen Zimmern und 24 m² Fläche, Raum zum Leben. Klasse Ausstattungsidee: die gedämmte Außenwand (optional). So steht das Haus ein ganzes Gartenjahr hindurch wohlig bereit.


TINNUM	70 mm	90 mm		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88500221	11.159,99	88500321	12.799,99

TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 576 × 421 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.250 mm
- // Firsthöhe: 3.270 mm
- // Dachfläche: 36,93 m²
- // Dachneigung: 19°
- // Umbauter Raum: 67,31 m³




TINNUM



Lieferumfang ohne Möbel und Deko.


BLOCKBOHLEN





Ferienhaus „Steinberg“ mit Blumenkasten als Sonderausstattung.

STEINBERG




Lieferumfang ohne Möbel und Deko.

URIGES FERIENHAUS

Traditionell gefertigt steht es so selbstverständlich wie ein Baum in der weiten Natur. Schön für sich und doch ein Teil des grünen Ganzen. Die Form? Außen und innen bestimmt die klare Linie. Ein Grundriss mit viel Platz, auch der 22 m² Schlafboden wartet auf Gäste. So können die Sommerferien doch kommen, dieses behagliche Haus erwartet die Familie. Wohngesund und warm, das massive Holz schafft auf Anhieb erholsame Urlaubsstimmung. Willkommen in der Natur.

STEINBERG	70 mm	90 mm		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88500235	17.499,99	88500335	19.799,99

BLOCKBOHLEN




TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 576 × 576 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.790 mm
- // Firshöhe: 4.340 mm
- // Dachfläche: 50,92 m²
- // Dachneigung: 22°
- // Umbauter Raum: 119,79 m³



Sonderanfertigung.



„Kronsgaard“ ist ein offenes Ferienhaus, das das gesamte Jahr genutzt werden kann (bauseits farbbehandelt).

FÜR DAS GANZE JAHR

Massiv, klassisch geformt und von innen für das ganze Jahr flexibel erwohbar. Kronsgaard ist ein offenes Ferienhaus, eine wohngesunde atmende Konstruktion mit harmonischer Linienführung. 50 m² Wohnfläche sind unterteilt in fünf Räume sowie einem zusätzlich überdachten Freisitz. Die vom Holz geprägte einladende Architektur läßt Sie sich einfach zuhause fühlen. Genießen Sie diese zeitlose heimelige Atmosphäre des Holzhauses wann immer Sie wollen.


KRONSGAARD	70 mm		90 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88500239	25.499,99	88500339	28.899,99

TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 800 × 700 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.350 mm
- // Firsthöhe: 3,79 mm
- // Dachfläche: 75,01 m²
- // Dachneigung: 18°
- // Umbauter Raum: 161,0 m³





KRONSGAARD



Lieferumfang ohne Möbel und Deko.

BLOCKBOHLEN





Solides Ferienhaus mit Erker – Joda® gestaltet nach Kundenwunsch.

MIT HANDWERK UND IDEEN – EXTRAS VON JODA®

PREMIUM- AUSSTATTUNG

- // Alles individuell anpassbar
- // Auf Wunsch komplett vorgefertigt
- // Besonders stabil und belastbar
- // Passgenau bis ins Detail gefertigt
- // Tischler-Türen und -DK-Fenster
- // Winddicht
- // Mit „Winterfest-Option“

Individuell und natürlich. Ein solides Extra-Haus für den Garten oder für das Wochenende im Grünen? Basis sind unsere starken Blockbohlen. Nordisch, massiv, naturbelassen.

Damit lässt sich nach Geschmack gestalten. Sie bestimmen die Ausstattung und Form – Anregungen finden Sie reichlich. Wie wäre es z.B. mit einer individuellen Dachform? Oder Sie wählen aus den auf den Vorseiten präsentierten Basistypen. Dazu suchen Sie sich Ihre passenden Extras aus.

GUT FÜR SIE

Wussten Sie das Bauteile aus Holz aktiv feuchtigkeitsregulierend wirken? Erhöhte Feuchte in der Raumluft wird vom Naturmaterial abgepuffert. Wird die Luft zu trocken, wandert Feuchte vom Holz in den Raum zurück. Prima Klima.



Zurückversetzter Eingang mit Überdachung.



Eingang und Terrasse an der Traufseite.



Hausecken lassen sich auch variabel gestalten.



Sie schützen die Fenster: Klappläden verleihen eine romantische Note.



Individuell angepasstes Regenrinnen-Set.



Schlafboden für zusätzlichen Raum (Abbildung zeigt Gestaltungsbeispiel).



„Winterfest-Option“: doppelschalige Außenwand mit innenliegender Dämmung



Der Blindboden, vorbereitet für Dämmung. Machen Sie das Haus von unten winterfest.



Das doppelschalige Dach für frostige Tage – zur Aufnahme der Dämmung vorbereitet.



Eine blühende Natur direkt am Fenster. Blumenkästen schmücken jede Holzhaus-Fassade.



Eine Ziegeleindeckung für das Dach. Joda® bereitet alles vor, inkl. Dachsparren, Latten etc.



Individuell geplantes Satteldachhaus mit Putzfassade, und komfortabler Terrasse – wie sieht Ihr Traumhaus aus?

DER HOLZRAHMENBAU

Individuell so wie ich es mag - das passt Zuhause einfach besser! Deswegen planen und berechnen Bauingenieure ganz nach Ihrem Geschmack - dank einer flexiblen Bauweise wird jede Optik und auch jeder Grundriss möglich.

Aus Ihrem Bedarf, Ihren Wünschen und gemäß den Gegebenheiten Ihres Baugrundes entwickeln wir gemeinsam ein ganz auf Sie zugeschnittenes Haus. Egal ob Sie für die Außenwände Putz, Holz oder einen Materialmix wählen, Ihre Lösung wird energieeffizient und mit ökologischen Dämmstoffen umgesetzt! Mehr Ideen? Bitte vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.

DIE VORTEILE

Es gibt viele gute Gründe, sich für die Holzrahmenbauweise zu entscheiden. Die wichtigsten haben wir hier für sie zusammengestellt:

Behagliches und sinnliches Wohnklima: Die vorgefertigten Wandelemente sind schallschützend atmungsaktiv. Holz duftet, fühlt sich warm an und reguliert ganz natürlich die Luftfeuchtigkeit.

Ökologie und Umweltschutz: Verantwortungsbewusstes Bauen mit natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen, die viel CO² binden, vollständig recyclebar sind und eine hervorragende Energiebilanz ausweisen. Heute schon an morgen denken.

Kosten und Komfort: Durch die trockene Bauweise werden die Bauzeiten erheblich verringert. Das senkt

den Kostenaufwand und lässt Sie schneller einziehen. Außerdem bietet sich Einspar-Potential durch höhere Eigenleistung an, denn die natürlichen Baustoffe lassen sich leichter Verarbeiten. Mit den tollen Dämmwerten der ökologischen Dämmstoffe (bester sommerliche Hitzeschutz!) sparen Sie auch noch Heizenergie. Vielfältige Sonderfinanzierungen und Fördermittel lassen sich in Anspruch nehmen.

Flexibilität: Im Holzrahmenbau ist jeder Grundriss möglich und das Potential für kreative Individualisierungen sind nahezu unerschöpflich. Auch spätere Änderungen im Raumzuschnitt verursachen deutlich weniger Aufwand. Die Wanddekoration und die Schrank- oder Regalmontage wird zum Kinderspiel, da Sie keinen Bohrer und keinen Dübel brauchen.


MONTAGE-SERVICE?

Mehr ab Seite 239.



MEHR IDEEN FÜR'S HAUS?

Schauen Sie auf die Seite 218.



So vielfältig wie das Leben selbst - entdecken Sie Formbeispiele von Hausobjekte in Holzrahmenbau. Gerne zeigen wir mehr Umsetzungsideen.

DER HOLZRAHMEN-BAU.

Was dahinter steckt.

- 1** Holzweichfaserplatte 35 mm als atmungsaktive Außenplatte mit Dämmwirkung
- 2** KVH Ständerwerk 20 cm Bautiefe
- 3** Hochwertige Zellulose Einblasdämmung, werkseitig kontrolliert eingebaut. Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz und Schallschutz.
- 4** OSB 4 Platte 15 cm für die luftdichte Gebäudehülle, Stöße verklebt
- 5** KVH Ständerwerk 6/6 cm als Vorwand-Installationsebene
- 6** Hochwertige Holzwolle Dämmmatte in 50 mm Stärke
- 7** OSB 3 Platte 12 mm als 1. Abschluss für die Vorwandinstallation.
- 8** Abschließende Gipskartonplatte 12 mm zur späteren Wandbekleidung mit Farbe, Tapeten oder Fliesen.



FLEXIBLE AUSSTATTUNG

Alles geht!

- 9** Die Holzfenster oder auch Kunststoff- bzw. Aluminiumfenster
- 10** Die Dachziegel, die Auswahl ist riesig.
- 11** Die Dachform, ob Sattel, Walm, Pultdach oder individuelle Dach-Landschaften. Wir realisieren Ihr Traumdach.
- 12** Die Entwässerung, z.B. Zink oder Kupfer.
- 13** Die Terrasse, der Balkon/Vordach setzten optional Akzente.
- 14** Die Fassade: Ob Holz, Stein oder Putz – Sie entscheiden über den Stil.



Moderner Style mit atmungsaktiver Putzfassade: Idee mit gegenläufigem Giebel in individueller Holz-Rahmen-Bauweise.



Durchdachter Grundriss -zeitlos gestaltet: 35°Satteldach mit Tonziegel, überdachter Eingang, modern-farbig abgesetzte Holzfassade.

Idee 1

...ZUHAUSE IM SONNENSCHEN!

Hell & weit, so präsentiert sich das „Herz“ dieses Hauses, der durchgängige Seitengiebel prägt die großzügige Szenerie. Er führt quer durch das Gebäude und sorgt für ein liches, wohnliches Flair mit wahrer Urlaubstimmung. Quasi als ein Haus im Haus beherbergt der „eingeschobene Architektengiebel“ das Wohnzimmer. Durch die großartige Glasfront zur Gartenterrasse fällt das Licht magisch tief ins Haus, das tragende Freigebinde darüber schafft einen geschützten Freisitz. Ein skandinavisch inspiriertes Haus mit Ferienstimmung zum Wohlfühlen.

HAUSIDEE 1

	Preis in €
Holzrahmenbau	auf Anfrage



VORTEILE

- // **Flexibilität:** freie Raumplanung
- // **Behagliches und sinnliches Wohnklima:** atmungsaktive, schalldichte Wände aus warmem Holz
- // **Ökologie und Umweltschutz:** natürliche, nachwachsende Baustoffe
- // **Kosten und Komfort:** kurze Bauzeit, hohe Dämmwerte, ggf. Anspruch auf Fördermittel

AUSSTATTUNGS-IDEE

- // Lehmbauplatten im Innenbereich an den Wänden
- // Fassade in „Schwedenoptik“ als Boden-Deckelschalung, Farbe n. RAL Farbkarte
- // Ausbaureserve im Dachgeschoss
- // Ton-Dachpfannen aus deutscher Herstellung
- // Holzfenster mit 3-fach Verglasung



Die überdachte Terrasse führt den offenen Wohntrakt nach außen fort. Hinter der Wohnzimmer-Glasfront schützt ein freitragender Giebel.



Grundriss Idee 1, Erdgeschoss

FLÄCHEN IM BEISPIEL

- // Sockelmaß: 17,90 m x 9,90 m zzgl. Erker
- // EG: 155,13 m²
- // Zwei Erker
- // Wohnfläche: 155,13 m²
- // Volumen: 418 m³

Lieferumfang / Ausstattung auf Anfrage



Individuelles Ausbau-Haus „on tour“ - die vorgefertigten Hausbausätze werden überall in Deutschland (Festland) geliefert & montiert.



Ein ebenerdiges Zuhause, das einen soliden Eindruck macht. Option: Im Obergeschoss steht eine Ausbaureserve zur Verfügung.

Idee 2

MIT LEIDENSCHAFT FÜR HOLZ

Gut durchdachte Architektur auf einer Ebene – eine individuell geplante Immobilie mit einem vom Licht gefluteten Wohnbereich! Die hinterlüftete, hochwertige Holzfassade verkündet bereits von Außen eine Wohlfühl-Atmosphäre. Die Boden-Deckel-Schalung, der umlaufend offene Dachkasten und das Satteldach prägen außen die Ansicht. Innen „erwärmen“ uns massive Sichtbalken, lebendiges Kaminfeuer und schlaue Technik für ein offenes komfortables Wohnen ... und doch zieht es die Bewohner immer wieder raus auf die Terrasse. Deren in die Dachfläche integrierte Glasbedachung verbindet einfach zu perfekt mit dem wunderschönen Draußen.

HAUSIDEE 2

	Preis in €
Holzrahmenbau	auf Anfrage



VORTEILE


- // **Flexibilität:** freie Raumplanung
- // **Behagliches und sinnliches Wohnklima:** atmungsaktive, schalldichte Wände aus warmem Holz
- // **Ökologie und Umweltschutz:** natürliche, nachwachsende Baustoffe
- // **Kosten und Komfort:** kurze Bauzeit, hohe Dämmwerte, ggf. Anspruch auf Fördermittel

AUSSTATTUNGS-IDEE


- // „Schwedenoptik“-Fassade. Farbe nach RAL Farbkarte
- // Integriertes Glas Terrassendach
- // Außenwände mit 31 cm ökologischer Dämmung
- // Offene Holzbalkendecke
- // Ton Dachpfannen aus deutscher Herstellung



Wetterunabhängig: Wer liebt es nicht, auf solch überdachter Terrasse zu entspannen (Optional z.B. auch mit Glaseindeckung).



Grundriss Idee 2, Erdgeschoss



Grundriss Idee 2, Obergeschoss

FLÄCHEN IM BEISPIEL

- // Sockelmaß Haupthaus: 9,00 m x 10,88 m
- // Sockelmaß Anbau: 5,00 m x 5,95 m
- // Wohnfläche EG: 96,00 m²
- // Überdachung: 17,70 m²
- // Ausbaureserve OG: 60,05 m²
- // Volumen: 380 m³

Lieferumfang / Ausstattung auf Anfrage





Das Buswarthäuschen, hier bauseits farbig gestaltet.

PASSEND FÜR JEDEN ZWECK!

Immer solide aus Holz, das Grundprinzip hat sich bewährt und findet auch in öffentlichen Räumen seine Anwendung. Joda® baut komplett individuelle Lösungen für Ihren Bedarf. Als Verkaufshaus für Ihr Messe-Event, als Unterstand für Wartende, als Ferienhaus im Wohnpark? Sie bestimmen Größen, Designs und Ausstattungen. Wenden Sie sich mit Ihrer Idee bitte an unsere Fachberater.



Auch ideal für den Messeinsatz: Kiosk (Sondermodell).



Farben?
Ab Seite 235




Nach Maß?
Ab Seite 206

KIOSK

IHRE KLEINE FILIALE

Ihre Waren sind im „Kiosk“ bestens aufgehoben. Die Luken werden von innen verriegelt und ein Kastenschloss sichert Ihnen nach Geschäftsschluss die seitliche Eingangstür. Ganz wichtig: Der Auf- und Abbau dieser Häuser geht besonders schnell. Das liegt an den komplett vorgefertigten Wand-, Dach- und Fußbodenelementen aus Fichtenholzprofilen.



30/20

Sockelmaß: 300 × 200 cm
Satteldach

Für feste Standorte: Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit o. Dachpappe (gegen Aufpreis).

TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 300 × 200 cm (Typ 30/20)
- // Seitenwandhöhe: 2.020 mm
- // Firsthöhe: 2.720 mm
- // Dachfläche: 9,15 m²
- // Umbauter Raum: 14,00 m³

KIOSK	30/20	
	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88320300	1.199,99



„Typ 30/20“ mit integriertem Tresen und Satteldach.

AUSSTATTUNG

Wände: Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion. Kanteln ca. 60 × 40 mm, beplankt mit ca. 20 mm starken, naturbelassenen Profilbrettern aus Kiefer/Fichte.

Luken: längsgeteilt (390 mm tief), dienen auch als Tresen, von innen verriegelbar.

Türelement: Schuppentür mit Profilbrettern auf Doppel-X-Türflügelrahmen, inkl. Kastenschloss // Einbaumaße: ca. 1.000 × 1.850 mm

Fußboden: verlegefertige Tafeln mit kessel-druckimprägnierten Lagerhölzern und ca. 20 mm starken Nut- und Federbretter

Dach: fertige, geteilte Tafeln aus ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern! Eindeckung mit Folie als Wetterschutz. Auswahl: Bitumenschindeln (Dach ist dann nicht mehr abbaubar.)

MARKTHÜTTEN NACH MASS

Markthütten in praktischer Elementbauweise fertigt Joda® auf Wunsch auch individuell – die Abbildungen zeigen moderne Beispiele. Die hochwertigen Verkaufsstände/Markthütten werden nach individuell möglichen Designvorgaben gebaut. (Mindest-Abnahmemenge bei Sondermodellen: 10 Stück). Unterschiedliche Wandverkleidungen (z. B. aus Holzprofilen im Zusammenspiel mit Sperrholz-, farbigen Resoplan- oder Aluverbund-Platten) und andere Ausstattungsvarianten lassen hier jeden „seinen“ eigenen Verkaufsstand finden. Für alle gilt: Der Auf- und Abbau geht besonders schnell, das liegt an den komplett vorgefertigten Wand-, Dach- und Fußbodenelementen.



Individuelle Markthütte in Elementbauweise mit Fassadenplatten und Holzprofilen. Dach mit EPDM-Folie.



Sicher auch bei Geschäftsschluss: Markthütten-Serie - ein nach Kundenwunsch gestaltetes Beispiel.



Individuell öffentlich einsetzbar - Sondermodell mit zwei schließbaren Luken.



Schutz bei jeder Witterung: „Bus-Wartehaus“, hier bauseits farbig gestaltet. Sondergröße: Abbildung mit Sonderzubehör Dachschindeln.




Farben?
Ab Seite 235



Nach Maß?
Ab Seite 206

BUSHÄUSCHEN



30/20

Sockelmaß: 300 × 200 cm

WARTEPLATZ

Wenn der Bus mal wieder Verspätung hat, wünscht man sich ein solch stabiles Bus-Wartehaus. Aus nordischen Fichtenhölzern in 45 mm Stärke trotz es jedem Wetter. Es bietet den Wartenden hinreichend Schutz. Für Wartezeiten gibt es eine Sitzbank, die zum Lieferumfang gehört. Sie erstreckt sich über die gesamte Länge. Das Dach ist aus ca. 19,5 mm Massivholz (N+F). Die Ersteindeckung erfolgt mit Bitumen-Dachbelag. Andere Dacheindeckungen auf Anfrage.



BLOCKBOHLEN



TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 300 × 200 cm
- // Dachfläche: 12,48 m²
- // Seitenwandhöhe: 1.920 mm
- // Firsthöhe: 2.790 mm
- // Umbauter Raum: 12,48 m³
inkl. Sitzbank

BB 45 mm


	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88460010	1.819,99



Praktischer Schutz: Solider „Raucherport“ (freistehend, ca. 9 m²) mit trendiger anthrazitfarbener Wandgestaltung aus pflegefreiem „HPL“.

SCHUTZ FÜR RAUCHER

Kein Raucher muss im Regen stehen. Die solide, freistehende Konstruktion ist ideal für jedes Betriebsgelände und bietet optimalen Witterungsschutz. Massivholz (KDI), farbige Schichtstoff-Verbundplatten (HPL) und das großflächige transparente Dach sorgen für ein freundliches Ambiente. Neben den Standard-Abmessungen sind individuelle Bausatz-Lösungen auf Anfrage lieferbar.



„Typ XL“ Abb. 601 × 305 cm.



Nadelholz KDI




Farben?
Ab Seite 235



Nach Maß?
Ab Seite 206

RAUCHERPORT



RAUCHERPORT TYP L

Grundfläche: 305 × 305 cm
Umbauter Raum: 21,20 m³
Gesamthöhe: 228 cm
Durchgangs-
öffnung: 201 × 287 cm



RAUCHERPORT TYP XL

Grundfläche: 601 × 305 cm
Umbauter Raum: 49,37 m³
Gesamthöhe: 228 cm
Durchgangs-
öffnung(2 ×): 197 × 201 cm

TYP	L		XL	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
NADELHOLZ KDI	88301091	2.799,99	88301092	4.119,99

Wände: 3-seitige Wandverkleidung mit anthrazitfarbenen HPL-Schichtstoffplatten* im Format 1,30 × 3,05 m; 6 mm stark, Verkleidung oben mit Rhombus-Profil 27 × 65 mm. Alle Hölzer sind gehobelt, gefast und kesseldruckimprägniert.
* weitere Farben auf Anfrage möglich!

Dach: PVC-Lichtplatten, ohne Rinne/Fallrohr.

Konstruktion:

Schwelle: 44 × 135 mm
Sparren: 44 × 155 mm
Pfosten/Sattelbalken
/Kopfbänder: 90 × 90 mm

Montage: Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Zeichnungen. Bausatz ohne Bodenbefestigungsmaterial.

Holzfußboden und Entwässerung sind optional erhältlich.



Haus nach Maß mit Joda®color „Nordischer Deckfarbe“ Schwedenrot (RAL 3011) farbbehandelt.



Holz & Farbe: „Cottage“ mit asym. Giebel.



„Schwedenhaus“ (Sondermodell) farbig gestaltet



Gartenhaus „Nordic“ mit Lasurton „Walnuss“.



Architektur plus Farbakzent: Carportgestaltung mit „Nordischer Deckfarbe“ Reinweiß.



Mit Joda®color Holz trendig gestalten: Detailsicht auf die Fassade eines Gartenhaus mit „Nordischer Deckfarbe“ im Ton Grau/Reinweiß.

HOLZ UND JODA®COLOR

Das perfekte Bündnis

Holz ist ein wunderbares Material, aber ohne Schutz leidet es bei Bewitterung. Ein offenporiger Anstrich beugt vor!

Mit dem **Wetterschutzöl** bleibt die rustikale Struktur des Holzes auch nach der Behandlung sichtbar. Die Pigmente, die dem Einfluss von Licht, Wetter und Harzen widerstehen, schützen das Holz vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit. Joda®color lässt das Holz atmen, blättert nicht ab, bildet eine schützende Schicht und ist bei kur-

zen Intervallen besonders einfach nachzubehandeln. Die Joda®color Wetterschutzöle sind besonders empfehlenswert!


Noch bevor der Bausatz aufgebaut wird, sollte man die Holzteile an allen Seiten streichen, auch Nut und Feder. So vermeidet man, dass helle Stellen sichtbar werden, wenn das Holz arbeiten sollte. Wenn das Haus aufgebaut ist, empfiehlt sich außen und innen (vorbeugend gegen einen mögl. Schimmelbefall) ein zweiter Anstrich.

Nordische Deckfarbe ist eine deckende Farbe auf Wasserbasis, sie schützt das Holz vor allen Witterungseinflüssen perfekt. Die Farbschicht passt sich immer der Struktur des Holzes an, die Farbe ist feuchteregulierend, elastisch, umweltverträglich, trocknet schnell und ist nach dem Trocknen geruchslos. Joda® empfiehlt zur Pflege und zum Schutz vor Wettereinflüssen einen offenporigen Holzschutz um den Feuchtigkeitsaustausch zu regeln. Die Joda®color-Produkte sind genau daraufhin optimiert.




DIFFUSIONSOFFENE BEHANDLUNG


Unterschiede zwischen herkömmlichen Lacken und Joda®color Nordische Deckfarbe



Klassische Farblacke schützen gegen eindringende Nässe, das Holz kann aber kein Wasser abgeben.



Es baut sich ggf. Druck auf, Lackflächen platzen ggf. rottet das feuchte Holz.



Besser & langlebiger: Joda®color hält Holzoberflächen diffusionsoffen. Ein geregelter Feuchtigkeitsaustausch ist gewährleistet.

Bei bauseitigem Aussenanstrich der Gartenhäuser: Zum vorbeugenden Schutz gegen einen mögl. Schimmelbefall empfiehlt Joda® auch die Holzflächen innen mit Joda®color Wetterschutzöl zu behandeln!“ (gem. Schulung des Farbherstellers)




Haus nach Maß mit Joda@color „Nordischer Deckfarbe“ Schwedenrot (RAL 3011) farbbehandelt.




NORDISCHE DECKFARBE

Schützt dekorativ die Oberflächen von Laub- und Nadelholz im Außenbereich, die deckend behandelt werden sollen. Vorbeugend gegen Witterungseinflüsse (Sonne, Regen). Auch auf mineralischen Untergründen (Beton-, Gasbeton- und Putzflächen) sowie auf Zinkblech und verzinktem Stahl anwendbar. Diese wasserbasierte Nordische Deckfarbe ist seidenglänzend, deckend, wetterbeständig (nach der Trocknung wasserabweisend), hat einen milden Geruch (nach der Trocknung geruchlos), ist elastisch und feuchteregulierend. Erhältlich in: 0,75 L und 2,5 L



WETTERSCHUTZÖL

Schützt dekorativ die Oberflächen von Laub- und Nadelholz im Außenbereich, die lasierend behandelt werden sollen. Auf Basis einer Öl-Wasser-Emulsion vorbeugend gegen Witterungseinflüsse (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente. Hochtransparent, betont die Maserung, blättert nicht ab, wetterbeständig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchteregulierend. Erhältlich in 0,75 L und 2,5 L




IMPRÄGNIERGRUND TRANSPARENT

Schutz gegen Bläue und Fäulnis für Nadelhölzer, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken behandelt werden sollen. Für den Außenbereich ohne Erdkontakt. Verbessert die Haltbarkeit und Haftung darauffolgender Anstriche. Wasserbasiert, transparent, schnell trocknend, geruchsarm (nach Trocknung geruchlos), mit geringer Faseraufrichtung (leicht schleifbar). Erhältlich in: 0,75 L und 2,5 L



SPERRGRUND

Schutz gegen Durchschlagen anstrichverfärbender Holzinhaltsstoffe für Laub- und Nadelhölzer, welche nachfolgend helle, dekorative Deckanstriche wie z.B. „Nordische Deckfarbe Reinweiß“ oder „Elfenbein“ erhalten sollen. Für den Außenbereich, wasserbasierend, seidmatt, mit hoher Deckkraft, wetterbeständig (Sonne, Regen), elastisch u. feuchtigkeitsregulierend. Erhältlich in: 0,75 L und 2,5 L





JODA®
color



Bauseitiger Holzschutz mit Joda®color: Das Designhaus „Nautic“. Gestaltungsbeispiel im Farbton „Moosgrün“ - eine offenporige Holzpflege auf Basis natürlicher Öle und Wachse in wässriger Emulsion.

Nordische Deckfarbe	Gebinde in l	Art.-Nr.	€/l	€/Dose
REINWEISS RAL 9010	0,75	92024610-006	29,99	22,49
	2,5	92024612-004	22,40	55,99
ELFENBEIN RAL 1014	0,75	92024620-006	29,99	22,49
	2,5	92024622-004	22,40	55,99
ANTHRAZIT RAL 7016	0,75	92024630-006	29,99	22,49
	2,5	92024632-004	22,40	55,99
SCHWEDENROT RAL 3011	0,75	92024640-006	29,99	22,49
	2,5	92024642-004	22,40	55,99
MOOSGRÜN RAL6005	0,75	92024650-006	29,99	22,49
	2,5	92024652-004	22,40	55,99
GRAU RAL 7040	0,75	92024660-006	29,99	22,49
	2,5	92024662-004	22,40	55,99
GELB RAL 1023	0,75	92024670-006	29,99	22,49
	2,50	92024672-004	22,40	55,99


Wetterschutzöl	Gebinde in l	Art.-Nr.	€/l	€/Dose
TRANSPARENT	0,75	92024210-006	26,65	19,99
	2,5	92024212-004	20,00	44,99
KIEFER 1007	0,75	92024220-006	26,65	19,99
	2,5	92024222-004	20,00	44,99
PINIE 1028	0,75	92024230-006	26,65	19,99
	2,5	92024232-004	20,00	44,99
BANGKIRAI 8002	0,75	92024240-006	26,65	19,99
	2,5	92024242-004	20,00	44,99
WALNUSS 8028	0,75	92024250-006	26,65	19,99
	2,5	92024252-004	20,00	44,99
GRAUWEISS 9002	0,75	92024260-006	26,65	19,99
	2,5	92024262-004	20,00	44,99
QUARZ 1011	0,75	92024270-006	26,65	19,99
	2,5	92024272-004	20,00	44,99
GRANIT 7043	0,75	92024280-006	26,65	19,99
	2,5	92024282-004	20,00	44,99
PLATIN 7024	0,75	92024290-006	26,65	19,99
	2,5	92024292-004	20,00	44,99
LÄRCHE 2000	0,75	92024310-006	26,65	19,99
	2,5	92024312-004	20,00	44,99
EICHE HELL 8001	0,75	92024320-006	26,65	19,99
	2,5	92024322-004	20,00	44,99



Deckender Holzschutz im Farbton Moosgrün RAL 6005 mit Joda®color

Imprägniergr. transparent	Gebinde in l	Art.-Nr.	€/l	€/Dose
TRANSPARENT	0,75	92024510-006	21,99	16,49
	2,5	92024512-004	14,80	36,99

Sperrgrund	Gebinde in l	Art.-Nr.	€/l	€/Dose
WEISS	2,5	92024520-006	29,99	22,49
	0,75	92024522-004	22,40	55,99



WIR HELFEN: GRÜNE PARAGRAPHEN

Was Sie zum Baurecht wissen sollten

Dürfen Sie das, ein Gartenhäuschen bauen? In der Regel eindeutig ja, aber es ist reine Ländersache, das Baurecht. In Hamburg gelten ganz andere Paragraphen und Vorschriften als in München. Für Gartenhäuser in Berlin muss kein Bauantrag gestellt werden, falls die Grundfläche 10m² nicht übersteigt. Anders in Nordrhein-Westfalen: Dort sind Häuser, welche nur für einen gelegentlichen Aufenthalt vorgesehen sind und maximal 30m³ umbauten Raum enthalten, genehmigungsfrei.

Bayern ist mit 75m³ umbauten Raum noch großzügiger, erlaubt aber dafür keine Feuerungsanlagen.

Der „Baurecht-Dschungel“ macht es schwer, sich einen echten Überblick zu verschaffen, welche „Bauwerke“ Sie ohne Genehmigung in Ihren Garten setzen dürfen. Das örtliche Bauamt hilft Ihnen weiter. Dort erfahren Sie, wie man bauen darf. Bauantragsservice: Auf Wunsch übernehmen wir die behördlichen Angelegenheiten.

Bitte beachten Sie:

Auch für eigentlich genehmigungsfreies Bauen gelten lokale Bauvorschriften, ggf. Bebauungspläne, Baugrenzen und natürlich das Nachbarschaftsrecht. Bei aufwändigen Vorhaben kann es sinnvoll sein, eine sogenannte Bauvoranfrage zu stellen oder einen Architekten um Hilfe zu bitten.

NOCH FRAGEN?

Wir beraten Sie gern.





Unser Montage-Service hilft Ihnen gern weiter.

JODA® MONTAGE-SERVICE

Leidenschaft für Präzision

Kompetent, schnell und zuverlässig: Die Montage wird für Sie der Beginn einer Leidenschaft, die Ihnen nichts als Freude bereiten soll. Joda® Carports und -Gartenhäuser sind dafür optimal konzipiert. Mit etwas handwerklichem Geschick: Die vorgefertigten Bausätze machen die Montage leicht.

Selbstverständlich können Sie den Aufbau auch in die Hände unserer erfahrenen Joda® Monteure geben. Joda® bietet Ihnen alles (außer Fundamentplattenerstellung für Gartenhäuser) aus einer Hand – einen kompletten Montage-Service.

Kosten? Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Größe des Gartenhauses sind die Aufwendungen naturgemäß unterschiedlich. Bitte sprechen Sie Ihren Joda® Fachberater an. Beim örtlichen Fachhändler wird Ihnen gerne und kompetent weitergeholfen.

WWW.JODA.DE



100% NORDISCH, 100% ÖKO, 100% QUALITÄT!

Wir nutzen es seit eh und je als Baustoff: Holz. Das dies so ist, hat jede Menge guter Gründe. Der Rohstoff Holz hat nämlich hervorragende Eigenschaften – nicht nur in Bezug auf Bearbeitbarkeit, Belastbarkeit und Elastizität. Holz wächst ständig nach, es ist ein ökologisches Material. Es begeistert durch seine Optik und Haptik gleichermaßen.

BAUSTOFF HOLZ

Qualität auf Dauer

Jedes Stück Holz ist ein einmaliges Einzelstück. Holz ist ein dem natürlichen Wachstumsprozess entnommener Rohstoff. Es ist damit im Gegensatz zu industriell gefertigten Materialien nicht gleichförmig. Die Merkmale wie Farbnuancen oder Äste stellen keine Mängel dar. Ganz im Gegenteil! Sie belegen die Originalität eines warmen Naturmaterials.

QUELLEN UND SCHWINDEN

Jedes Holz „arbeitet“. Als immerwährender Prozess versucht es sich der Umgebungs-Luftfeuchtigkeit anzupassen. Je nach herrschender Luftfeuchte wird von den Holzzellen Wasser aufgenommen oder abgegeben. Im Ergebnis ändert sich das Volumen des Holzes geringfügig. Ein Brett kann zum Beispiel breiter oder schmaler werden.

TROCKENRISSE

In Abhängigkeit von Standort und Witterung kann es während eines Trocknungsprozesses zu Rissen im Naturmaterial kommen. Gut zu wissen, dass sie sich bei feuchterer Witterung meist wieder schließen. Solange Risse nicht die Statik beziehungsweise Haltbarkeit beeinflussen, sind diese auch nach DIN 4074 zulässig.

Joda® trocknet das Naturmaterial bis auf ca. 12% Feuchte herunter. Im Ergebnis heißt das geminderte Rissneigung. Und Holzschädlinge können sich so gar nicht erst wohlfühlen.

ÄSTE UND MASERUNG

Kein Baum wächst astfrei und absolut gerade. Die Maserung wirkt immer wieder leicht anders, sie spiegelt die Wuchsbedingungen des Baumes wider. Äste und Maserung geben den Holzflächen ihren sympathischen Charakter

RAUE FLÄCHEN

Beim Einschneiden und insbesondere beim Hobeln können einzelne raue Stellen und Faserrisse auftreten. Der Grund: Holzfasern stehen mitunter der Bearbeitungsrichtung entgegen (fast wie ein Haarwirbel am menschlichen Kopf). Mitunter ist dies auch entlang von Ästen zu beobachten. Partiiell raue Flächen lassen sich auch mit besten Werkzeugen leider nicht immer vermeiden.

FARBUNTERSCHIEDE

Kein Brett gleicht dem anderen, denn jeder Baum ist ein Einzelstück. Je nach Holzart unterscheiden sich selbst Kern- und Splintholz farblich voneinander. Die für Gartenhäuser typische Holzart Fichte zeigt im naturbelassenen Zustand relativ geringe Farbunterschiede.

NOCH FRAGEN?

Rund ums Holz berät Sie Ihr Joda®Fachberater gern.



TECHNIK, DIE SCHÜTZT

Qualität von Anfang an

Schon durch die Art der Konstruktion eines Blockbohlenhauses kann das Holz profilaktisch vor den Folgen der Witterung geschützt werden – die Ingenieure bei Joda® nennen das „technischen Holzschutz“.

Deren Grundregel lautet dabei: Das Holz muss möglichst wenig Wasser ausgesetzt sein. Von der Bauart des Blockhauses wird dafür gesorgt, dass Regenwasser möglichst schnell abläuft und durch gute Belüftung für ein schnelles Abtrocknen nasser Holzflächen gesorgt wird.

Zum baulichen Holzschutz zählen weite Dachüberstände, Vordächer und Abdeckungen, welche die Blockbohlen dauerhaft z.B. vor Spritzwasser schützen. Konstruktive Maßnahmen vermeiden generell waagerechte Holzflächen und minimieren Holzkanten. Darüber hinaus werden für die hochwertigen

Joda®Bausätze von vornherein eher rissarme Hölzer mit schmalen Querschnitt gewählt (z.B. sogen. Halbhölzer). Diese sind naturbedingt wasserabweisender.

Richtiger konstruktiver Schutz setzt schon bei den Fundamentarbeiten an: Es sollte ausreichend hoch sein. Somit wird das Holz vor Spritzwasser geschützt.

Zudem muss das Fundament ausreichend gegen Bodenfeuchte und Grundwasser abgedichtet sein. Ein wichtiger Aspekt, denn bei andauernder Feuchte neigt das Holz wie jeder organische Baustoff z.B. zu Schimmelbildung. Auch könnten Insekten und Pilze das Naturmaterial langsam zerstören. Betroffene Bohlen könnten generell ausgetauscht werden, eine solche Maßnahme vermeidet man auf simple Art mit der richtigen Basis. Denn

wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes in der Regel unter zwanzig Prozent gehalten wird, fehlen holzzersetzenden Organismen die Lebensgrundlage.

Ein Anstrich unterstützt den konstruktiven Holzschutz und vermindert zudem das natürliche Vergrauen des Holzes, welches durch UV-Strahlung und Regen ausgelöst wird. Offenporige, pigmentierte Anstriche wie von Joda®color sind ideal.





Nach Maß gefertigt: Individueller Einzelstellplatz mit Flachdach und angesetztem Geräteraum. Mehr Ideen finden Sie im Kapitel Geräteräume

Index

A		C			
Abdeckblech	102	Capri (Design-Carport)	63	Design-Carport Capri	65
Abmessungen	12	Carport-ABC	128–131	Flachdach mit Holzblende	23
Äste	240	Carport-Rückwand (Fachwerk)	81	Flachdach mit Walzblende	35
B		Carport-Seitenwand (Fachwerk)	81	Geräteraume	91
Baltic (EH)	148	Carport-System	8	Satteldach 30°-Dachneigung	51
Bauantrag-Service	118	Carport-Wände	73, 74, 75	Satteldach mit 22°-Dachneigung	43
Baustoff Holz	240	Casa (BBH)	174–175	Walmdach	59
Bedachungsvarianten	14	Casa Nova	(BBH) 176	Wände	79
Benders Betonpfannen	15	Chalet (BBH)	172–173	F	
Bergen (Carport)	19	Classic-Serie (Holzausführung)	122	Fachwerk	80
Betondachpfanne	15	CMR-Stützenfuß	79	Farbauswahl	
Bitumenschindeln	102, 103, 198	Cottage (BBH)	166–167	Elementhäuser	147
Bläue	124	D		Farbgebung	125
Blindboden	219	Dachentwässerung Capri	65	Fenster	
Blockhausfenster	90	Dachformen	14	für Carports	90
Blockhaustüren	90	Dachpappe	198	für Gartenhäuser	197
Blumenkasten		Dachpfanne	15	Fensterläden	
für Gartenhäuser (BBH)	197	Dachrinnen		für Gartenhäuser	197
Borkum (Carport)	20	Carports	103	Fichte	
Breda (BBH)	187	Gartenhäuser	199	Konstruktionsvollholz	13, 123
Brühl (Wohnmobil-Carport)	67	Dachrinne „Rainline“	101	Leimholz	13, 123
Bungalow (BBH)	184–185	Dachstauden	98	Foliendach	97
Bungalow Trend (BBH)	183	Dahlem (Pavillon)	202	Freestyle (EH)	155–157
Burg (Carport)	21	Domicil (BBH)	193	G	
Bushäuschen (Sonderthema)	232	E		Garantie	
Büsum (Carport)	22	Einzelpfostenbogen	105	Carports	7
		Extras		Gartenhäuser	137
		Dach	100, 102, 103	Gettorf (Carport)	31



Gartenhaus-Klassiker in Blockbohlen-Bauweise: „Lodge“ mit einladender Doppeltür, Gestaltungsbeispiel mit Joda®color. Mehr Auswahl siehe Seite 162.

Giebelluke	103
Glasierte Ziegel	43, 51, 59
Glinde (Carport)	32
Glücksburg (Carport)	33
Grömitz (Carport)	34
Gröndal (BBH)	177
Gründach	98, 100, 199
Gründach-Bausatz	99
Grundriss-Beispiele	108–109
Grundtypen	12
Grüne Paragraphen	238
Grunewald (Pavillon)	203

H

Harzaustritte	125
Häuser als Komplett-Bausätze	143
Heidelberg (Spax-Carport)	27
Heide (Spax-Carport)	27
Holzausführungen	13, 122–123
Holzinhaltstoffe	124
Holzoberflächen	13, 122–123
Holzrahmenbau	221–227
Holzschutz	122–123
Holz und Farbe	235–237
H-Pfostenanker	78–79

I

Imprägniergrund	236
-----------------	-----

J

Joda®Carports	5
Joda®Gartenhäuser	135

K

Kampen (Carport)	56
Kappeln (Carport)	55
Keitum (Carport)	58
Kiefer KDI	13, 122
Kiel (Carport)	57
Kiosk (Sonderthema)	230–231
Konstruktion/Lieferumfang	
Designcarport Capri	62
Flachdach-Carports	
mit gerader Holzblende	18, 26
mit Waldblende	30
Freistehende Geräteräume	94
Integrierte Geräteräume	86
Satteldach-Carports	
mit 22°-Dachneigung	38
mit 30°-Dachneigung	46
Terrassendach	
mit Lichtwellplatten	114
mit Steg-Dreifachplatten	116
Walmdach-Carports	54
Konstruktionsvollholz	13, 123
Kopfband-Wechsel	79
Kronsgard (Exclusiv)	217
Kundendienst	6
Kupferinne	103

L

Landhaus (BBH)	168–169
Längs-Kopfband	79
Lärche	122
Lärche/Douglasie	122
Lastzonen	120

i

Leimholzbogen	104
Lichtband	78
Liefer-Service	
Carports	6
Gartenhäuser	136
Lodge (BBH)	188
Lund (BBH)	182

M

Malchow (Carport)	47
Malmö (BBH)	189, 191
Markröhre	125
Maserung	125
Master-Serie (Holzausführung)	13, 123
Material	122
Meldorf (Carport)	48
Minden (Carport)	49
Modena (Pavillon)	205
Mölln (Carport)	50
Monaco (Pavillon)	204
Montage-Anleitung (Carport)	127
Montage-Anleitung (Gartenhaus)	160–161
Montage-Service	6
Montage-Tipp (Carport)	126

N

Natur-Serie (Holzausführung)	13, 122
Nautic (BBH)	186

Nautic (EH).....	152–153
Nordby (BBH).....	179
Nordic (EH).....	150–151
Nordische Deckfarbe.....	236
Nordisches Holz.....	142

O

Ortngangsteine.....	103
Oslo (BBH).....	192

P

Perfect-Serie (Holzausführung).....	13, 123
Pfostenbogen.....	104
Pfosten (Montage-Tipp).....	126
Pfosten und Pfostenverankerung.....	78
Pinneberg (Geräteraum).....	95
Preetz (Geräteraum).....	95
Pritzwalk (Geräteraum).....	95
Profilbretter.....	76
Pultdach.....	149
Pultdach (Carports).....	10, 106

Q

Quell- und Schwindverhalten.....	125
Quer-Kopfband.....	79

R

Ranch (BBH).....	180
Raucherport (Sonderthema).....	233
Raue Oberflächen.....	125
Reihenanlagen – Carports.....	69
Rerik (EH).....	154
Rissbildung.....	124
Rückwand (Carport).....	73, 74, 75
Rückwand (Fachwerk).....	81

Rundkantenprofil.....	158–159
-----------------------	---------

S

Salzausblühungen.....	125
Sattelbalken.....	79
Schiebetür.....	91
Schilksee (Exclusiv).....	214
Schimmel.....	124
Schleppdach (BBH).....	196
Schneelastzonen.....	120
Schwedenhaus (BBH).....	178
Schwerin (Geräteraum).....	96
Schwindverhalten.....	125
Seitenwand (Carport).....	73, 74, 75
Seitenwand (Fachwerk).....	81
Select-Serie (Holzausführung).....	13, 123
Service-Telefon.....	6, 136
Sperrgrund.....	236
Spezialschrauben.....	102
Stade (Geräteraum).....	96
Stahl-Trapezplatten.....	102
Standard-Bedachung.....	102
Steinberg (Exclusiv).....	216
Strande (Geräteraum).....	96
Strandvik (BBH).....	190
System	
Carports.....	11
Häuser.....	141

T

Technik, die schützt.....	241
Terrassendach.....	117
Terrassendach mit Lichtwellplatten.....	115
Terrassendach mit Steg-Doppelplatten.....	117
Tinnum (Exclusiv).....	215
Trondheim (BBH).....	191
Tropfhemmung.....	102

Türen	
Capri.....	65
für Carports.....	90
für Gartenhäuser (BBH).....	197

U

U-80 Profilanker.....	79
-----------------------	----

V

Vestervik (EH).....	149
Villa (BBH).....	170–171
Vindby (BBH).....	181
Vollholz.....	122–123

W

Walsrode (Carport).....	41
Wandanbau.....	108
Wandelemente	
Capri.....	65
für Carports.....	73, 74, 75
Wechselbalken.....	79
Wechselfalzbretter.....	158
Wedel (Carport).....	39
Weekend (BBH).....	195
Wetterschutz-Öl.....	236
Windlastzonen.....	120
Winterdämmung.....	219
Wismar (Carport).....	40
Würzburg (Carport).....	42

Z

Ziegel.....	43, 51, 59
Ziegeldach (BBH).....	198
Zinkrinne.....	103




Sondermodell „Mölln“ – Beispiel mit Abstellräumen und Pfanneneindeckung s. Seite 48.






Das „Weekend Typ 5“ überzeugt mit viel Atmosphäre (Gestaltungsbeispiel). Mehr Idee auf Seite 195.

SERVICE- & LOGISTIKZUSCHLAG

Für Auftragswerte unter 100,- EUR berechnen wir einen Service- und Logistikzuschlag von 6,90 EUR.









Moderner Sicht- und Windschutz: Joda®Sichtblende „Lyon Quarz“.



Wirken edel: pflegeleichte Sichtschutz-Blenden „Kingston“



Sichere Kinderspielplätze, z. B. Schaukel aus dauerhafter Robinie



Sichtblende „Limone“: Stylisher Paravent aus „Fichte Granit“ (farbvorbehandelt)



Die Visitenkarte zum Haus: „Granada“ – trendiger Vorgartenzaun aus Sib. Lärche



Schicke Schale für die Fassade – Rhombus-Profile aus Thermoholz



Stilvoll und angenehm pflegeleicht: TimberTech-WPC-Deck

... MEHR VON JODA® – Holz im Garten!

Jede Menge Ideen für Ihr grünes Idyll: Die umfassende Joda® Kollektion ist aus nachhaltig erzeugtem, massivem Holz produziert. Der nächste Sommer kommt bestimmt: Dafür bietet das Joda®-Sortiment Ihnen neben Sicht- und Windschutz aller Art auch „Barfuß“-Terrassendecks und eine Vielzahl bewährter

Ideen wie Brücken, Hochbeete, Konstruktionshölzer, Zaunpfähle oder Spielgeräte.

Entdecken Sie im Katalog „Holz im Garten“ von Joda® auf über 250 Seiten frische Ideen aus der Natur. Unsere Partner aus dem Fachhandel halten ein Exemplar für Sie bereit.

ONLINE-KONFIGURATOR

Carports online planen?
www.joda.de



www.joda.de

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie online.





Weitere Informationen erhalten Sie
bei Joda® im Internet: www.joda.de

