

Katalog 2026
Schutzgebühr 1,50 €



KUNSTSTOFFE FÜR DACH & WAND

Profilplatten | Stegplatten | Terrassenüberdachungen | Zubehör





STEG- UND PROFILPLATTEN FÜR DACH & WAND!

Bestens bedacht – bei Joda® erhalten Sie eine Überdachung nach Ihren Wünschen, egal ob Sie mehr Tageslicht, mehr Schatten, eine Wärmereduzierung oder Schutz vor blendenden Sonnenstrahlen wünschen. Die hochtransparenten Lichtplatten in Form unserer Stegplatten oder Profilplatten lassen keine Wünsche offen. Von der preiswerten Lösung bis hin zum ausgefeilten Design Effekt ist alles möglich. Besonders herauszuheben wäre unsere Stegplatte mit innenliegender Beschattung 16N-BW. Unser Katalog hat bestimmt etwas für Ihre Wünsche parat. Überzeugen Sie sich selbst. Oder wollen Sie ein Gartenhaus, eine Halle, oder etwas anderes preiswert und gut überdachen, wo Sie kein Licht brauchen? Dann haben wir die perfekte Lösung für Sie: Unsere Joda® Öko Plus-Platte! Aus 100 % recyceltem Polycarbonat und auch selber wieder recycelbar! Da die guten Eigenschaften von Polycarbonat erhalten bleiben, können wir auf diese Platte 5 Jahre Garantie gewähren. Ansonsten finden Sie bei allen Qualitätsprodukten den Hinweis auf die Dauer der Garantie stets bei den Artikel-listen, die Garantiebestimmungen finden Sie auch hier im Katalog. Unser umfangreiches Zubehör rundet das Sortiment ab. So ist ein auf unsere Platten abgestimmtes Aluminium Profilsystem auch in den Farben Weiß oder Anthrazit zu bekommen. Ein Hingucker in jeder Farbe! Innovative Lösungen sind auch bei den Terrassenüberdachungen (Bausätze) angesagt: Ob offen oder geschlossen, in Aluminium mit Glasschiebesystemen, festen Glaselementen, Markisen, dimmbarer Beleuchtung. Wählen Sie Ihre Wunschfarbe (wir ermöglichen eine große Farbpalette).

Sprechen Sie uns an! Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gern bei Fragen zu Material und Montage weiter.

Ihr Joda® Team



INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES

Einleitung	1 – 5
------------------	-------

TERRASSENÜBERDACHUNGEN

Aluminium-Terrassenüberdachungen Classic	6 – 7
Aluminium-Terrassenüberdachungen Premium	8
JODA Classic & Premium Zubehör: Plissees	9
JODA Classic & Premium Zubehör: LED	10
JODA Classic & Premium Zubehör: Seitenelemente.....	11
JODA Classic & Premium Zubehör: Glasschiebe-Elemente	12
JODA Classic & Premium Zubehör: Aluminiumsprossen	13
Holzkonstruktion mit Profilplatten	14
Holzkonstruktion mit Stegplatten	15

PROFILPLATTEN

Garantie	16
PVC	19
Polycarbonat (PC)	20 – 23
Polycarbonat-Regenerat	24 – 25
Polycarbonat PC Lichtpaneele EZ Glaze®	26 – 27
Acrylglas & Formteile allgemein	28
Hinweise zur Lagerung & Verarbeitung	29
Montagezubehör	30 – 31

STEGPLATTEN

Garantie	17
Polycarbonat	32 – 39
Acrylglas	40 – 41

VERLEGESYSTEME/MONTAGEZUBEHÖR

ALU-Verlegesysteme A1 und A2	42 – 43
Rippenunterlegeband	44
Montagerichtlinien	45
Optionales Zubehör	46
Optionales Zubehör & Kantenschutz	47
Schrauben & sonstiges Zubehör	48 – 49
Regenrinnen & Zubehör	50
Montagehinweise Regenrinne	51



UMGANG MIT DIESEM KATALOG

Die genannten Preise sind unverbindliche Empfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren die Preise aus dem Joda®Katalog „Kunststoffe für Dach und Wand 2025“ ihre Gültigkeit! Die Preise behalten ihre Gültigkeit bis zum Erscheinen einer Folgeauflage.

Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von 1 – 2 Wochen in der Regel. Nicht alle Artikel sind immer ständig am Lager verfügbar, daher auch bitte das „B“ für Bestellartikel beachten. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1 Woche mehr. Im Tourendienst liefert Joda® dem Fachhandel regelmäßig auch Kleinmengen ans Lager.

Bitte beachten Sie die Service-Pauschale bei Bestellungen unter 100,- € Warenwert.

Unser Bestreben ist es, dass Sie Joda® Produkte stets in der von Ihnen erwarteten fairen Qualität erhalten.

Sämtliche Produkte sind „lebende“ Werkstoffe, sie reagieren auf die Witterung und sind deshalb bis zur Verlegung vor Sonne, Kühle und Nässe zu schützen! Eine gute Übersicht über die wichtigsten Materialeigenschaften zeigen wir auf Seite 5.

Material und Verarbeitung der Produkte unterliegen einer laufenden Kontrolle und Optimierung, technische Weiterentwicklungen bzw. Veränderungen sind somit vorbehalten. Die Daten und Skizzen sind nach Angaben der Hersteller erstellt, Fotos sind nicht absolut farbverbindlich, Zeichnungen sind ggf. nicht maßstabsgetreu. So bleiben Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die örtlichen Bauvorschriften. Joda® Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen, im Zweifel nehmen Sie gerne beim örtlichen Joda®-Fachhandelspartner eine Beratung in Anspruch.

NUTZEN SIE DIE GROSSE AUSWAHL AN JODA®-ARTIKELN:

Für Auftragswerte unter 100,- € berechnen wir 12,99 € Service- und Logistikkzuschlag





HINWEIS ZU DEN WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN

Wir werden oft gefragt, welche Platten genommen werden sollen, wenn es zum Beispiel auf jedes Prozent Lichtdurchlass ankommt (wenn die zu überdachende Fläche nach Norden zeigt oder Bäume in unmittelbarer Nähe stehen), aber auch nach Wärmereduzierung bzw. einem angenehmen Klima unter den Platten oder auch nach Blendschutz bzw. Schattenbildung. Auch Starkregen und Hagelereignisse werden heute in die Planung mit einbezogen. Gerne arbeiten wir mit ihnen eine individuelle Lösung nach ihren Vorstellungen aus! Einen ersten Überblick bietet die Übersicht:

MATERIALEIGENSCHAFTEN IM VERGLEICH

Bereiche	Polycarbonat	Acrylglas	PVC
Hagelschlagfestigkeit/Bruchfestigkeit	✓✓✓✓	✓✓	✓✓
Transparenz/Lichtdurchlässigkeit (klare Platte)	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓
Preis-Leistung (in Relation zum Flächengewicht)	✓✓✓✓	✓✓	✓✓
Schwerentflammbar nach Norm: EN13501	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓
Temperaturbeständigkeit	✓✓✓✓	✓✓	✓
UV - Schutz	✓✓✓✓	✗	✓
Biegefähigkeit	✓✓✓✓	✓	✓✓
Temperaturabsenkung bei Heatstop-Platten	✓✓✓✓	✓✓	✗
Optik/Oberflächenbeschaffenheit	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓



sehr gut geeignet



gut geeignet



bedingt geeignet



kein passendes Produkt verfügbar oder ungeeignet

CLASSIC-ALUMINIUM- TERRASSENÜBERDACHUNGEN



Inklusive Polycarbonat-Stegplatten

Unsere Aluminium-Terrassenüberdachungen bestehen mit ihrer zeitlosen Eleganz.

Wählen können Sie zwischen hochwertigen und witterungsbeständigen Polycarbonat –Stegplatten oder Glas. Ihre Terrasse wird ein Blickfang und ein Ort zum Wohlfühlen.

ANGEBOT

**Terrassendach Joda Classic – 506 x 350 cm
mit Doppelstegplatten in klar und opal-weiß**

5 Felder = 6 Sparren, 2 Stützen (111 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042718	4.999,00	€
----------	----------	----------	---

ANGEBOT

**Terrassendach Joda Classic – 506 x 350 cm
mit Beschattungsplatten in klar/weiße Rippen**

5 Felder = 6 Sparren, 2 Stützen (111 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042768	5.199,00	€
----------	----------	----------	---

CLASSIC-ALUMINIUM- TERRASSENÜBERDACHUNGEN



Inklusive Glaseindeckung

Sie können zwischen Wandmontage oder einer freistehenden Überdachung wählen.

Wir bieten dafür Lösungen mit unseren Glasschiebesystemen oder Festelementen an.

Unser System lässt keine Wünsche offen! Nach Ihren Angaben fertigen wir Terrassendächer auf Maß.

ANGEBOT

**Terrassendach Joda Classic – 500 x 350 cm
mit VSG 44.2 in klar**

7 Felder = 8 Sparren, 3 Stützen (111 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042789	7.399,00	€
----------	----------	----------	---

**Selbstverständlich können Sie auch
unter vielen Standardabmessungen wählen –
fragen Sie Ihren Fachhändler.**

PREMIUM-ALUMINIUM- TERRASSENÜBERDACHUNGEN



Inklusive Glaseindeckung

Die Premium-Variante benötigt bis zu einer Breite von 6 m (4 m Tiefe) nur 2 Pfosten und ist für große Dächer und hohe Schnee- und Windlasten konzipiert worden.

Entdecken Sie unser umfangreiches Farbspektrum für Aluminiumprofile: Joda® Produkte sind in 156 RAL-basierten Pulverbeschichtungen mit feiner Struktur erhältlich.

Folgende preisgleiche Standardfarben sind für die Classic und Premium wählbar:

- Schwarz RAL 9005st
- Anthrazit RAL 7016st
- Grau Aluminium RAL 9007st
- Weiß RAL 9006st
- Verkehrsweiß glänzend RAL 9016
- Quarzgrau RAL 7039st
- Dunkelgrau DB 703st

Alle RAL-basierten Pulverbeschichtungen sind auch in der Seaside-Ausführung für den Einsatz in Küstennähe lieferbar.

ANGEBOT

Terrassendach Joda Premium – 500 x 350 cm mit VSG 44.2 in klar

7 Felder = 8 Sparren, 2 Stützen (170 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042852	7.999,00	€
----------	----------	----------	---

ANGEBOT

Terrassendach Joda Premium – 506 x 350 cm mit Beschattungsplatten in klar/weiße Rippen

5 Felder = 6 Sparren, 2 Stützen (170 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042831	6.599,00	€
----------	----------	----------	---

JODA® CLASSIC UND PREMIUM-ZUBEHÖR



Sonnenschutz-Plissees

Die Plissees sind speziell beschichtet (gegen Sonneneinstrahlung) für Terrassendächer.

Das System wird zwischen den Sparren montiert und jedes Feld kann mit dem mitgelieferten Bedienstab manuell und separat geführt werden.

Folgende preisgleiche Standardfarben sind für die Plissees wählbar:

- Schwarz RAL 9005st
- Anthrazit RAL 7016st
- Grau Aluminium RAL 9007st
- Weiß RAL 9006st
- Verkehrsweiß glänzend RAL 9016
- Quarzgrau RAL 7039st
- Dunkelgrau DB 703st

PREISE

Sonnenschutz-Plissees

300 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042881	449,99	€
350 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042882	469,99	€
400 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042883	489,99	€
450 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042884	519,99	€
500 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042885	536,99	€
300 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042886	489,99	€
350 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042887	519,99	€
400 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042888	536,99	€
450 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042889	559,99	€
500 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042890	579,99	€

JODA® CLASSIC UND PREMIUM-ZUBEHÖR



Terrassenüberdachung mit LED-Konzept

Unsere Terrassendächer lassen sich ganz einfach mit einer LED Beleuchtung ausstatten.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Joda®-Fachhandelspartner.



Individuell mit integrierter, dimmbarer LED-Beleuchtung

PREISE

LED-Beleuchtung

Set mit 6 LED	Alu	Art.-Nr.	90042870	279,99	€
Set mit 8 LED	Alu	Art.-Nr.	90042871	339,99	€
Set mit 10 LED	Alu	Art.-Nr.	90042872	429,99	€
Set mit 12 LED	Alu	Art.-Nr.	90042873	489,99	€
Set mit 6 LED	Schwarz	Art.-Nr.	90042874	279,99	€
Set mit 8 LED	Schwarz	Art.-Nr.	90042875	339,99	€
Set mit 10 LED	Schwarz	Art.-Nr.	90042876	429,99	€
Set mit 12 LED	Schwarz	Art.-Nr.	90042877	489,99	€
Verlängerung	L = 5000 mm	Art.-Nr.	90042878	17,99	€
LED-Trafo	fernbedienbar	Art.-Nr.	90042879	159,99	€

Terrassenüberdachung mit Seitenteil



Mit unseren Profil-Systemen für Festelemente lassen sich unsere Terrassendächer mit einer geschlossenen Seite (siehe Abb. unten) oder einem Seitenteil gestalten (hier nicht dargestellt).

Terrassenüberdachung mit Festelement



Eine weitere Variante als Festelement sind die durchgängigen Scheiben.

JODA® CLASSIC UND PREMIUM-ZUBEHÖR



Terrassenüberdachung mit Glasschiebeelementen

Sie wollen aus Ihrer Terrassenüberdachung einen Kaltwintergarten gestalten?

Dann sind unsere Glasschiebe-Elemente oder Festelemente die passende Lösung.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Joda®-Fachhandelspartner.



JODA® CLASSIC UND PREMIUM-ZUBEHÖR



Festwand mit Aluminiumsprossen

Eine stilvolle Lamellenwand kombiniert mit einer Festwand oder einem Fensterrahmen.

Der maßgeschneiderte Rahmen bildet zusammen mit dem Festelement eine nahtlose Einheit als effektiven Sonnenschutz mit moderner Ausstrahlung.




Beispielbild aus der Serie

Terrassendach mit PC-Profilplatten

318 x 300 cm, Classic Kiefer KDI, mit Dachrinne – ohne Bedachung

1.599,- €


Gesamthöhe:

ca. 238 - 270 cm
(bei 300 cm Tiefe)

ca. 240 - 277 cm
(bei 350 cm Tiefe)


ca. 244 - 287 cm
(bei 400 cm Tiefe)

Unterkante Sattelbalken: 205 cm – Pfosten: 11,5 x 11,5 cm



► Breite	318 cm	420 cm
▼ Tiefe	300 cm	300/350/400 cm




Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger:
8 x 80 x 800 mm






► Breite	522 cm	624 cm
▼ Tiefe	300/350/400 cm	300/350/400 cm

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger:
8 x 80 x 800 mm

Optionale Ausstattungen an PC-Profilplatten



Verfügbar in diesen Holzarten





Beispielbild aus der Serie

Terrassendach mit PC-Stegplatten

306 x 300 cm, Master Fichte-KVH, mit Dachrinne – ohne Bedachung

1.899,- €


Gesamthöhe:

ca. 238 - 264 cm
(bei 300 cm Tiefe)

ca. 240 - 271 cm
(bei 350 cm Tiefe)


ca. 244 - 279 cm
(bei 400 cm Tiefe)

Unterkante Sattelbalken: 205 cm – Pfosten: 11,5 x 11,5 cm



► Breite	306 cm	406 cm
▼ Tiefe	300 cm	300/350/400 cm

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger:
8 x 80 x 800 mm



► Breite	507 cm	607 cm
▼ Tiefe	300/350/400 cm	300/350/400 cm

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger:
8 x 80 x 800 mm

Optionale Ausstattungen an Polycarbonat-Stegplatten



Klare Stege, weiße, diagonale Rippen



klar 16/3


Verfügbar in diesen Holzarten



Master Fichte-KVH



Perfect Fichte-Leimholz



Select Fichte-Leimholz

BESCHRÄNKTE 10-JÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE

Definition

Für „SUNTUF“, „SUNTUF UV2“, gewelltes, transparentes oder transluzentes Polycarbonat (nachfolgend „das Produkt“) übernimmt PALRAM Industries (1990) Ltd. (nachfolgend „der Hersteller“), vorbehaltlich anderer hierin enthaltener Bestimmungen, folgende Garantie:

Umfang der Garantie

Lichtdurchlässigkeit

Das Produkt darf während eines Zeitraums von 10 Jahren ab dem unten definierten Datum des Inkrafttretens nicht mehr als 6 % seiner Lichtdurchlässigkeit (im Folgenden „Minderung“) verlieren, und zwar als direkte und ausschließliche Folge der Einwirkung von Sonnenstrahlen (gemessen nach den in ASTM D-1003-77 festgelegten Verfahren).

Farbe

Das Produkt darf während eines Zeitraums von 10 Jahren ab dem unten definierten Datum des Inkrafttretens seine Gelbfärbung um nicht mehr als 10 Deltaeinheiten (im Folgenden „Minderung“) verändern, und zwar als direkte und ausschließliche Folge der Einwirkung von Sonnenstrahlen (gemessen nach den in ASTM D-1003-77 festgelegten Verfahren).

Zerbrechen

Das Produkt darf weder aufgrund eines Verlustes seiner Stoßfestigkeit als direkte und ausschließliche Folge von Witterungseinflüssen noch als direkte und ausschließliche Folge von Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm (1") und einer Geschwindigkeit von bis zu 20 m/s (44,7 mph) zerbrechen (Verlust der vorstehend genannten Fähigkeit im Folgenden „das Zerbrechen“).

Übermäßiger Verlust der Stoßfestigkeit wird durch Prüfung gemäß ISO 6603/1-1985 (E) bzw. ASTM D-5628-95 Methode F an einer Probe des zerbrochenen Blechs ermittelt. Diese Garantie gilt nur für den Fall, dass die Probe spröde gebrochen ist und in diesem Zustand in einzelne Stücke (Splitter) zerfällt.

Datum des Inkrafttretens

Das Datum des Inkrafttretens ist das Datum der Herstellung des Produkts oder - falls dieses Datum nicht auf dem Produkt angegeben ist - das Datum, an dem das Produkt vom Hersteller erworben wurde.

Beschränkungen

Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt gemäß den schriftlichen Anweisungen des Herstellers behandelt, gelagert, gereinigt, installiert und gewartet wird.

Garantieansprüche und Benachrichtigungen

Jeder Garantieanspruch muss dem Hersteller innerhalb der Garantiezeit und unmittelbar nach dem Auftreten einer Minderung oder eines Zerbrechens schriftlich unter Beifügung des Original-Kaufbelegs und dieser Garantieerklärung mitgeteilt werden; der Anspruchsteller muss dem Hersteller gestatten, alle oder einzelne der betroffenen Bleche und den Einbauort selbst zu überprüfen, solange sich die Bleche noch in ihrer ursprünglichen Position befinden und nicht entfernt oder bewegt oder in irgendeiner Weise verändert wurden, und/oder die Bleche zur Prüfung an den Hersteller zurück zu schicken.

Der Hersteller behält sich das Recht auf unabhängige Untersuchung der Ursache der Störung ausdrücklich vor.

Entschädigung

Wenn ein Anspruch unter dieser beschränkten Garantie gerechtfertigt ist, wird der Hersteller dem Käufer ein kostenloses Ersatzprodukt zur Verfügung stellen oder nach seinem alleinigen Ermessen den ursprünglichen Kaufpreis, der an den Hersteller gezahlt wurde, oder einen Teil davon gemäß dem folgenden Zeitplan erstatten.

Wenn der Hersteller innerhalb von 3 (drei) Jahren nach dem Datum des Inkrafttretens ordnungsgemäß über eine Minderung oder ein Zerbrechen informiert wird und ein Anspruch auf eine solche Minderung oder ein solches Zerbrechen ordnungsgemäß geltend gemacht und genehmigt wird, stellt der Hersteller kostenlos ein Ersatzprodukt zur Verfügung oder erstattet nach seinem alleinigen Ermessen den ursprünglichen Kaufpreis.

Wenn der Hersteller nach mehr als 3 (drei) Jahren nach dem Datum des Inkrafttretens ordnungsgemäß über eine Minderung oder ein Zerbrechen informiert wird und ein Anspruch auf eine solche Minderung oder ein solches Zerbrechen ordnungsgemäß geltend gemacht und genehmigt wird, stellt der Hersteller kostenlos ein Ersatzprodukt zur Verfügung.

Der vom Käufer zu zahlende Ersatzpreis beträgt 10 % des tatsächlichen Preises des Herstellers zum Zeitpunkt des Ersatzes, multipliziert mit der Anzahl der Jahre ab dem Datum des Inverkehrbringens bis zum Zeitpunkt des Ersatzes, jedoch höchstens 90 % des tatsächlichen Preises des Herstellers zum Zeitpunkt des Ersatzes.

Der Hersteller kann nach eigenem Ermessen die Differenz zwischen dem tatsächlichen Preis und dem oben genannten Ersatzpreis erstatten, anstatt ein Ersatzprodukt zu liefern.

Die Haftung des Herstellers erstreckt sich nicht auf die Kosten für den Aus- und Einbau der Bleche.

Gerichtsstand

Diese beschränkte Garantie unterliegt den Gesetzen des deutschen Staates und ist nach diesen auszulegen. Die ausschließliche Zuständigkeit liegt beim Amtsgericht Kiel.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DIE EINZIGE GARANTIE DES HERSTELLERS FÜR DAS PRODUKT. ALLE ANDEREN DIREKTEN, INDIREKTEN ODER FOLGESCHÄDEN, UNABHÄNGIG VON IHRER URSACHE, SIND AUSDRÜCKLICH VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH ALLER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

GARANTIE

Stegplatten



Bei fachgerechter Verlegung gemäß unseren Bestimmungen gibt Joda® auf das 16 – 32 mm Polycarbonat-Stegplatten- und Zubehörsortiment eine 10 Jahres-Garantie.

Joda® garantiert damit, dass für diesen Zeitraum:

- die Stegplatten hagelbeständig sind gemäß der unten stehenden Bestimmungen
- sich die Werte der Lichtdurchlässigkeit und der Vergilbung nicht um mehr als max. 10 % ändern
- die Festigkeit der Platten erhalten bleibt
- die Platten recyclingfähig sind
- das System, bestehend aus Profilen, Dichtungen und Platten, kompatibel bzw. verträglich ist
- die Konstruktion dicht ist (bei bestimmungsgerechtem Aufbau!)
- die Aluminium – Profile nebst Zubehör nicht korrodieren

HAGELBESTÄNDIGKEIT

Unsere 16 – 32 mm Polycarbonat-Stegplatten haben eine hohe Schlagzähigkeit. Bruch durch Hagel im Sinne dieser Garantie liegt dann vor, wenn bei einer Hagelsimulation*, die nachfolgend beschrieben ist, bei 10 Beschussversuchen auf verschiedene Punkte der Oberfläche mindestens 5 Löcher in den Oberflächen der Stegplatten zu verzeichnen sind.

* Durchführung der Hagelsimulation: Kugeln aus Polyamid PA 66 mit 20 mm Durchmesser (Gewicht ca. 4,5 g) werden mit einer Geschwindigkeit von 21 m/s, entsprechend einer kinetischen Energie von 1 Joule, bei Raumtemperatur auf die bewettete Oberfläche geschossen.

VORAUSSETZUNGEN

- Einsatz des Produktes in der Europäischen Union.
- Das Produkt muss in seinem ursprünglichen Zustand bleiben und darf weder verformt noch verändert werden.
- Transport, Lagerung, Reinigung, Bearbeitung und Montage entsprechen dem Stand der Technik und den aktuellen technischen Unterlagen wie Verlege- und Pflegeanleitung von Joda®.
- Das Produkt darf keiner nachteiligen Chemikalieneinwirkung ausgesetzt werden und die Hitzestaubildung ist konstruktiv zu vermeiden.
- Die Montage erfolgte ausschließlich mit Original Zubehör.
- Die Reklamation muss unter Vorlage der Original-Verkaufsquittung über den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde, bei uns eingereicht werden.


FÄLLE/SCHÄDEN, DIE VON DER GARANTIELEISTUNG AUSGENOMMEN SIND

- nicht zweckmäßige Verwendung
- Fehlerhafte Montage (Nichtbeachtung von Montagehinweisen)
- Schäden durch Höhere Gewalt wie z.B. Sturmschäden
- Einwirkung durch dritte Personen (Vandalismus) etc.
- nicht fachgerechte Pflege des Produktes (Verwendung von ätzenden Pflegemitteln sowie Mittel die die Oberfläche zerkratzen können)

Bei gerechtfertigten Garantiesprüchen leisten wir vollen Materialersatz. Weitergehende Garantiesprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich insbesondere weder auf Montagekosten, noch auf andere Verluste infolge von Bruchschäden und beginnt ab Verkaufsdatum. Wir haften nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden. Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer wegen eines Sachmangels nicht berührt.

POLYCARBONAT (PC) PVC & ACRYL PROFILPLATTEN

Profilplatten für Überdachungen
fast aller Art



MODERNES GESTALTEN MIT LICHTPLATTEN – DAS GEHT SPIELEND LEICHT MIT „TRAPEZ“- UND „SINUS“- PROFILPLATTEN AUS ROBUSTEM KUNSTSTOFF

Profilplatten sind eine günstige Alternative zu Stegplatten, ganz besonders durch die einfache Verlegung und den geringen Bedarf an Zubehör.

Sie finden ihre Anwendungen bei:

- Carports
- Terrassenüberdachungen
- Gewächshäusern
- Fahrradunterständen
- Abdeckungen
- Schutzdächern (z. B. Wetterschutzhütten, Wartehäuschen)
- Wandverkleidungen, etc.

Hierbei zeigt sich, dass durch die Profilierung/Wellung das Material noch einmal stabiler und schlagresistenter wird und dadurch einen guten Schutz z.B. vor Hagel bietet. Gerade unsere hochwertigen Polycarbonat Sinus-Wabe-Platten halten auch den stärksten Witterungsbedingungen über viele Jahre hinweg stand! Die Eigenschaften sind auf Seite 5 in der Übersicht zu sehen.

PVC ist als preiswerte und chem. resistente Platte (eine Beständigkeitsliste ist bei uns erhältlich!), für einfache Anwendungen, DIY und in der Landwirtschaft geeignet.

Polycarbonat ist unsere Empfehlung, wenn Sie eine bruchfeste Platte mit einer hohen Transparenz und Lichtdurchlässigkeit wünschen! 100 % Garantien sind bis 15 Jahre möglich.




Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!





PVC PROFILPLATTEN

Kostengünstig und in verschiedenen Breiten – **1,1 mm**

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
 	PVC Profilplatten Sinus 76/18 Stärke 1,1 mm	klar	900 mm	820 mm	2000 mm	90042360	1 Platte	20,99
					2500 mm	90042361		20,99
					3000 mm	90042362		20,99
					3500 mm	90042363		20,99
					4000 mm	90042364		20,99
					5000 mm	90042365		20,99
					6000 mm	90042366		20,99
					7000 mm	90042426		20,99
 	PVC Profilplatten Trapez 70/18 Stärke 1,1 mm	klar	1090 mm	1020 mm	2000 mm	90042335	1 Platte	20,99
					2500 mm	90042336		20,99
					3000 mm	90042337		20,99
					3500 mm	90042338		20,99
					4000 mm	90042339		20,99
					5000 mm	90042340		20,99
					6000 mm	90042341		20,99
					7000 mm	90042352		20,99
 	PVC Profilplatten Trapez 70/18 Stärke 1,1 mm	bronze	1090 mm	1020 mm	2000 mm	90042367	1 Platte	20,99
					2500 mm	90042368		20,99
					3000 mm	90042369		20,99
					3500 mm	90042370		20,99
					4000 mm	90042371		20,99
					5000 mm	90042372		20,99
					6000 mm	90042373		20,99
					7000 mm	90042427		20,99

Kostengünstig und bewährt – **1,3 mm**

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
 	PVC Profilplatten Trapez 70/18 Stärke 1,3 mm	10 Jahre Garantie klar	1160 mm	1100 mm	2000 mm	90042342	1 Platte	23,99
					2500 mm	90042343		23,99
					3000 mm	90042344		23,99
					3500 mm	90042345		23,99
					4000 mm	90042346		23,99
					4500 mm	90042347		23,99
					5000 mm	90042348		23,99
					6000 mm	90042349		23,99
					7000 mm	90042350		23,99

Wir empfehlen Original-Verlegezubehör (siehe ab Seite 30).



ACHTUNG! Sortimentswechsel!

Im Laufe des Jahres 2026 werden wir die aktuelle Plattenbreite von 1260 mm auf 1115 mm reduzieren. Über den genauen Zeitpunkt der Umstellung werden wir Sie rechtzeitig informieren.

POLYCARBONAT (PC) PROFILPLATTEN | 0,8 mm

Witterungsbeständig mit hoher Hagelfestigkeit



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
	PC Profilplatten Sinus 76/18 Stärke: 0,8 mm	klar	1115 mm	1064 mm	2000 mm	90043090	1 Platte	23,99
					2500 mm	90043091		23,99
					3000 mm	90043092		23,99
					3500 mm	90043093		23,99
					4000 mm	90043094		23,99
					4500 mm	90043095		23,99
					5000 mm	90043096		23,99
					6000 mm	90043098		23,99
					7000 mm	90043099		23,99
	PC Profilplatten Trapez 76/18 Stärke: 0,8 mm	klar	1115 mm	1064 mm	2000 mm	90043100	1 Platte	24,99
					2500 mm	90043101		24,99
					3000 mm	90043102		24,99
					3500 mm	90043103		24,99
					4000 mm	90043104		24,99
					4500 mm	90043105		24,99
					5000 mm	90043106		24,99
					6000 mm	90043108		24,99
					7000 mm	90043109		24,99

POLYCARBONAT (PC) PROFILPLATTEN | 1,3 mm

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
	PC Profilplatten Trapez 76/18 Stärke: 1,3 mm	klar	1045 mm	980 mm	2000 mm	90042054	1 Platte	42,99
					2500 mm	90042055		42,99
					3000 mm	90042056		42,99
					3500 mm	90042057		42,99
					4000 mm	90042058		42,99
					5000 mm	90042060		42,99
					6000 mm	90042061		42,99
					7000 mm	90042062		42,99

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite auf 28/30.

DETAILS ZU POLYCARBONAT



- Hohe Lichtdurchlässigkeit > 85 % für klare Platten
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -40 bis +120 °C
- Witterungsbeständiger UV-Schutz durch Coextrusion
- Hohe Hagelschlagfestigkeit und Bruchssicherheit
- Schwer entflammbar nach EN 13501

Profilplatten aus Polycarbonat sind die am häufigsten gewählten Platten bei Carports und Terrassendächern, sie erweisen sich als besonders lichtdurchlässig, resistent und bruchfest siehe Herstellergarantie. UV-stabilisiert durch Coextrusion ist das Material nicht nur für einfache offene Überdachungen geeignet, sondern auch für Gewächshäuser und Industriegebäude. Heimwerker schätzen das geringe Gewicht und die problemlose Bearbeitung. Durch die hohe Flexibilität des Materials können die Platten mit einem Radius von mindestens 4 m in Wasserlaufrichtung gebogen verlegt werden!

POLYCARBONAT (PC) PROFILPLATTEN | 0,8 mm

Witterungsbeständig mit hoher Hagelfestigkeit



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
  Abverkauf	PC Profilplatten Sinus 76/18 Stärke: 0,8 mm	klar	1260 mm	1210 mm	2000 mm	90043020	1 Platte	23,99
					2500 mm	90043021		23,99
					3000 mm	90043022		23,99
					3500 mm	90043023		23,99
					4000 mm	90043024		23,99
					4500 mm	90043025		23,99
					5000 mm	90043026		23,99
  Abverkauf	PC Profilplatten Trapez 76/18 Stärke: 0,8 mm	BEST-SELLER! klar	1260 mm	1210 mm	2000 mm	90043030	1 Platte	24,99
					2500 mm	90043031		24,99
					3000 mm	90043032		24,99
					3500 mm	90043033		24,99
					4000 mm	90043034		24,99
					4500 mm	90043035		24,99
					5000 mm	90043036		24,99
					6000 mm	90043038		24,99
  Abverkauf	PC Profilplatten Trapez 76/18 Stärke: 0,8 mm	bronze	1260 mm	1210 mm	2000 mm	90043060	1 Platte	25,99
					2500 mm	90043061		25,99
					3000 mm	90043062		25,99
					3500 mm	90043063		25,99
					4000 mm	90043064		25,99
					4500 mm	90043065		25,99
					5000 mm	90043066		25,99
					6000 mm	90043068		25,99



Passendes Zubehör finden Sie auf Seite auf 28/30.



POLYCARBONAT (PC) PROFILPLATTEN WABE | 2,8 mm

Elegante Optik und angenehme Lichtstreuung.
Die Platte ist besonders bruchsicher





Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
 	PC Profilplatten Wabe Sinus 76/18 Stärke: 2,8 mm	klar	1045 mm	980 mm	2000 mm	90042018	1 Platte	51,99
					2500 mm	90042019		51,99
					3000 mm	90042020		51,99
					3500 mm	90042021		51,99
					4000 mm	90042022		51,99
					4500 mm	90042023		51,99
					5000 mm	90042024		51,99
					6000 mm	90042025		51,99
					7000 mm	90042026		51,99
 	PC Profilplatten Wabe Sinus 76/18 Stärke: 2,8 mm	bronze	1045 mm	980 mm	2000 mm	90042027	1 Platte	54,99
					2500 mm	90042028		54,99
					3000 mm	90042029		54,99
					3500 mm	90042030		54,99
					4000 mm	90042031		54,99
					4500 mm	90042032		54,99
					5000 mm	90042033		54,99
					6000 mm	90042034		54,99
					7000 mm	90042035		54,99
 	PC Profilplatten Wabe Sinus 76/18 Stärke: 2,8 mm	anthrazit	1045 mm	980 mm	2000 mm	90042181	1 Platte	57,99
					2500 mm	90042182		57,99
					3000 mm	90042183		57,99
					3500 mm	90042184		57,99
					4000 mm	90042185		57,99
					4500 mm	90042186		57,99
					5000 mm	90042187		57,99
					6000 mm	90042188		57,99
					7000 mm	90042189		57,99

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite auf 28/30.



POLYCARBONAT (PC) PROFILPLATTEN PROFIL 5 & 6 | 0,8 mm



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
	PC Profilplatten Profil 5 Sinus 177/51 Stärke: 0,8 mm B	klar	920 mm	870 mm	1250 mm	90044572	1 Platte	26,99
					1600 mm	90044574		26,99
					2000 mm	90044576		26,99
					2500 mm	90044578		26,99
	PC Profilplatten Profil 6 Sinus 177/51 Stärke: 0,8 mm B	klar	1100 mm	1050 mm	1250 mm	90044562	1 Platte	26,99
					1600 mm	90044564		26,99
			1097 mm	1050 mm	2000 mm	90044566		26,99
					2500 mm	90044568		26,99

Auch in PVC auf Anfrage erhältlich.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite auf 28/30.

POLYCARBONAT-PROFILPLATTEN JODA® ÖKO PLUS


100% REGENERAT | 0,9 mm

Schlagzäh und hoch bruchsticher


Trapez 76/18



Farbton*
nahe RAL 2001
Rotorange



Farbton*
nahe RAL 7046
Telegrau



Farbton*
nahe RAL 6004
Blaugrün

Joda®-Polycarbonat-Profilplatten Öko Plus 0,9 mm

ÜBERSICHT

Die Joda®-Polycarbonat-Profilplatte Öko Plus 0,9 mm ist eine Trapez-Profilplatte aus recyceltem Polycarbonat (PC). Die hervorragenden Eigenschaften der PC Platte bezüglich der hohen Schlagzähigkeit, dem geringen Gewicht und der hohen Temperaturbeständigkeit (> 100° C) bleiben erhalten. Die Joda®-Polycarbonat-Profilplatte Öko Plus 0,9 mm eignet sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimwerkerbedarf.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Schlagzäh – praktisch unzerbrechlich
- Wetterfest
- UV-Schutz beidseitig
- Geringes Gewicht
- Leichte Verarbeitung und Installation
- Opak – praktisch lichtundurchlässig
- Beidseitig strukturiert

ANWENDUNGSBEREICHE

- Carports, Garagen
- Pergolen
- Lagerschuppen
- Zäune und Zwischenwände


* Die Farbtöne der Platten können aufgrund des Recyclingverfahrens etwas schwanken, kleine Einschlüsse mit Farbabweichungen sind möglich.


POLYCARBONAT-PROFILPLATTEN JODA® ÖKO PLUS

100% REGENERAT | 0,9 mm

Schlagzäh und hoch bruchsicher



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
 	Polycarbonat-Profilplatte Öko Plus Trapez 76/18 Stärke: 0,9 mm schlagzäh, hoch bruchsicher	Rot-orange	1105 mm	1064 mm	2000 mm	90043480	1 Platte	19,99
					2500 mm	90043481		19,99
					3000 mm	90043482		19,99
					3500 mm	90043483		19,99
					4000 mm	90043484		19,99
					4500 mm	90043485		19,99
					5000 mm	90043486		19,99
					6000 mm	90043488		19,99
					7000 mm	90043489		19,99

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
 	Polycarbonat-Profilplatte Öko Plus Trapez 76/18 Stärke: 0,9 mm schlagzäh, hoch bruchsicher	Blau-grün	1105 mm	1064 mm	2000 mm	90043490	1 Platte	19,99
					2500 mm	90043491		19,99
					3000 mm	90043492		19,99
					3500 mm	90043493		19,99
					4000 mm	90043494		19,99
					4500 mm	90043495		19,99
					5000 mm	90043496		19,99
					6000 mm	90043498		19,99
					7000 mm	90043499		19,99

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
 	Polycarbonat-Profilplatte Öko Plus Trapez 76/18 Stärke: 0,9 mm schlagzäh, hoch bruchsicher	Tele-grau	1105 mm	1064 mm	2000 mm	90043080	1 Platte	19,99
					2500 mm	90043081		19,99
					2600 mm	90043087		19,99
					3000 mm	90043082		19,99
					3500 mm	90043083		19,99
					4000 mm	90043084		19,99
					4500 mm	90043085		19,99
					5000 mm	90043086		19,99
					6000 mm	90043088		19,99
					7000 mm	90043089		19,99

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite auf 28/30.



POLYCARBONAT (PC) LICHTPANEELE EZ GLAZE® | 3 mm

Glasähnliches, profiliertes PC-Paneel mit hoher Hagelfestigkeit

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Klares und elegantes Erscheinungsbild
- Einfache, schnelle und sichere Installation
- Einseitig UV-geschützt und blockiert 99,9 % der schädlichen UV-Strahlung
- Große Hagelschlagfestigkeit
- Hohe Wind- und Schneelastbeständigkeit bis 400 kg/qm bei ordnungsmäßigem Einbau
- Keine Notwendigkeit, auf das Dach zu klettern, um zu installieren

ANWENDUNGSBEREICHE

- Pergolen und Pavillons
- Terrassenüberdachungen
- Wintergärten
- Carports



EINFACHE MONTAGE

- Die Paneele vorbohren alle 30 cm mit 10 mm Durchmesser, und dann mit den gegenüber aufgeführten Schrauben befestigen

POLYCARBONAT (PC) LICHTPANELEE EZ GLAZE® | 3 mm

Witterungsbeständig mit hoher Hagelfestigkeit




Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
 	PC Lichtpaneel Stärke: 3 mm	klar	688 mm	600 mm	2000 mm	90043820	1 Platte	99,99
					2500 mm	90043821		99,99
					3000 mm	90043822		99,99
					3500 mm	90043823		99,99
					4000 mm	90043824		99,99
					4500 mm	90043825		99,99
					5000 mm	90043826		99,99
					6000 mm	90043828		99,99
					7000 mm	90043829		99,99

Witterungsbeständig mit hoher Hagelfestigkeit – **Heatstop/Breeze**



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
 	PC Lichtpaneel Stärke: 3 mm	klar, leicht bläulich	688 mm	600 mm	2000 mm	90043810	1 Platte	109,99
					2500 mm	90043811		109,99
					3000 mm	90043812		109,99
					3500 mm	90043813		109,99
					4000 mm	90043814		109,99
					4500 mm	90043815		109,99
					5000 mm	90043816		109,99
					6000 mm	90043818		109,99
					7000 mm	90043819		109,99

MONTAGEZUBEHÖR FÜR LICHTPANELEE

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Stärke	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/Stk.
	Wandanschluss-Profil für PC-Lichtpaneele	pressblank	60 mm	–	1990 mm	90043860	1 Stück	79,99
	F-Profil für den Seitenanschluss inkl. U-Dichtungsprofil für PC-Lichtpaneele	anodisiert	–	–	6000 mm	90043870	1 Stück	149,99
	Anti-Lärm-Schaum-Kompriband für PC-Lichtpaneele	weiß	50 mm	–	20000 mm	90043862	1 Rolle	26,99
	Edelstahlschrauben mit Bohrspitze für Aluminium/Holz SW8 Kopf, mit EPDM Dichtung 14 mm, zur Befestigung auf Holz	Edelstahl	–	5,5 mm	60 mm	90042495	100 Stück	86,99
					85 mm	90042469	50 Stück	44,99
						90042497	100 Stück	89,99

ACRYL PROFILPLATTEN WABE | 3 mm





Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Deckbreite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
	Acryl Profilplatten Wabe Sinus 76/18 B Stärke: ca. 3 mm schlagzäh	klar	1045 mm	980 mm	2000 mm	90042080	1 Platte	66,99
					2500 mm	90042081		66,99
					3000 mm	90042082		66,99
					3500 mm	90042083		66,99
					4000 mm	90042084		66,99
					5000 mm	90042086		66,99
					6000 mm	90042087		66,99
					7000 mm	90042088		66,99
	Acryl Profilplatten Wabe Sinus 76/18 B Stärke: ca. 3 mm schlagzäh	bronze	1045 mm	980 mm	2000 mm	90042089	1 Platte	69,99
					2500 mm	90042090		69,99
					3000 mm	90042091		69,99
					3500 mm	90042092		69,99
					4000 mm	90042093		69,99
					5000 mm	90042094		69,99
					6000 mm	90042095		69,99
					7000 mm	90042096		69,99

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 32/36.

FORMTEILE FÜR ACRYL- UND POLYCARBONAT-PROFILPLATTEN

FIRSTHAUBEN UND WANDANSCHLÜSSE

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Schenkellänge	Art.-Nr.	VE	Preis €/Stk.
	Acryl Wellfirsthaube, zweiteilig Sinus 76/18 B für Dachneigungen von 25° bis 45°	klar	1045 x 90 x 395 mm		90042304	1 Stück	239,99
	Acryl Wandanschluss, Sinus 76/18 B für oberseitigen Wandanschluss	klar	1045 x 60 x 225 mm		90042306	1 Stück	129,99
	Polycarbonat Wellfirsthaube einteilig Trapez 76/18 B	klar	1270 x 150 x 150 mm		90043304	1 Stück	99,99
	Polycarbonat Wandanschluss Trapez 76/18 B	klar	1270 x 150 x 50 mm		90043306	1 Stück	79,99

B = Auftragsbezogene Bestellung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.

HINWEISE ZUR LAGERUNG

Alle Lichtwellplatten sind möglichst auf planer Fläche zu lagern. Während der Lagerung müssen sie vor Witterungseinflüssen (Sonnen- und Wärmeeinstrahlung), Verschmutzung und mechanischen Belastungen sowie vor Chemikalien, Farben und Klebstoffen geschützt werden. Lösungsmittel und weichmacherhaltige Dichtungsmassen dürfen nicht verwendet werden. Sie können zu Rissbildung führen. Platten nicht direkt betreten. Immer Holzbohlen auflegen und diese mit Schaumstoff umwickeln.



Acryl-Profilplatten Sinus 76/18

VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN

Bohren:

Zum Bohren eignen sich alle Bohrer. Der Bohrdurchmesser sollte mindestens 5 mm größer sein als der Schraubendurchmesser, um die Materialausdehnung zu gewährleisten.

Schneiden:

Zum Zuschneiden eignen sich Werkzeuge, wie z.B. Schere, Säge mit feiner Zahnung, Kreissäge mit feiner Zahnung.

Montage:

Die Unterkonstruktion kann aus Stahl, Aluminium oder verzugsfreiem Holz sein. Die Dachneigung sollte mindestens 7° (= 12 cm je lfm.) betragen. Die Platten müssen so verlegt werden, dass die Seite mit dem Aufkleber nach oben zeigt, weil diese Seite oberflächenvergütet ist. Höhenüberdeckungen sollten mindestens 120 mm betragen. Die Befestigung sollte mit rostfreien Schrauben mit aufvulkanisierter Neopren-Dichtungsscheibe erfolgen. Auf keinen Fall dürfen PVC-Dichtungsscheiben verwendet werden. Bei Dachmontage erfolgt die Verschraubung auf dem Wellenberg. Hier sollten bis 2 mm Stärke unsere Abstandhalter eingesetzt werden, ab 2 mm Stärke Kalotten. Bei Wandmontage erfolgt die Verschraubung im Wellental. Immer Alu-Klebeband auf die Pfettenoberseite aufbringen oder mit Dispersionsfarbe weiß streichen, um Wärmestau im Bereich der aufliegenden Welle zu vermeiden. Dies gilt auch für die Überlappungsbereiche bei Verlegung mit dunklen Dachwellplatten (Wärmereflektion!). Profilplatten niemals direkt betreten. Immer eine Leiter oder Holzbohlen auflegen und diese mit Schaumstoff umwickeln. Keine Montagearbeiten oder Bearbeitungen (Schneiden, Bohren) bei Temperaturen unter 8°C vornehmen.

Vermeiden Sie zu starre Befestigungen. Schrauben nicht zu stark anziehen, nur bis zum ersten Widerstand. Nach ca. 3 Monaten, wenn sich die Unterkonstruktion gesetzt hat, müssen die Schrauben nachgezogen werden.

PFETTEN- BZW. RIEGELABSTÄNDE

Profil	Dach	Wand	Befestigungsanzahl*
76/18 Sinus	700/850 mm (Wabe)	1200 mm	10 x je m ²
76/18 Trapez	700 mm	1200 mm	10 x je m ²

*Empfehlung

EIGENSCHAFTEN

Unsere Profilplatten sind generell UV-stabil. Sie sind problemlos in der Handhabung und Verlegung und eignen sich deshalb besonders für den do-it-yourself Markt.

Brandverhalten:

Siehe Technik-Flyer.

Keine Brennglashaftung!

Reinigung:

Platten lassen sich mit Wasser und Zusatz von nicht scheuernden, handelsüblichen Spülmitteln säubern. Unbedingt nur mit weichem Schwamm reinigen. Bitte nicht mit Hochdruckreinigern arbeiten! Diese Angaben und Vorschläge dienen der Kundenberatung. Eine Verbindlichkeit kann hieraus weder im Bezug auf die zu erzielenden Resultate, noch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter abgeleitet werden.

HOCHWERTIGES MONTAGEZUBEHÖR FÜR PROFILPLATTEN



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	für Profil	Art.-Nr.	VE	Preis
		Material			Beutel	€/VE
	Abstandhalter Sinus empfohlen für Plattenstärken bis 2 mm	klar PS	76/18 gewellt (Sinus) Bedarf ca. 10 Stück pro m²	90042301	100 Stück	10,99
	Abstandhalter Trapez empfohlen für Plattenstärken bis 2 mm	klar PS	70/18 und 76/18 (Trapez) Bedarf ca. 10 Stück pro m²	90042303	100 Stück	10,99
	Abstandhalter Sinus empfohlen für Plattenstärken bis 2 mm	klar PS	177/51 gewellt (Sinus) Bedarf ca. 10 Stück pro m²	90042302	50 Stück	19,99
	Kalotten Sinus , inkl. EPDM-Dichtung, empfohlen für Plattenstärken ab 2 mm	Aluminium	76/18 gewellt (Sinus) Bedarf ca. 10 Stück pro m²	90042298	100 Stück	52,99
	Kalotten Trapez inkl. EPDM-Dichtung, empfohlen für Plattenstärken ab 2 mm	Aluminium	70/18 und 76/18 (Trapez) Bedarf ca. 10 Stück pro m²	90042299	100 Stück	52,99

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Abmessungen		Art.-Nr.	VE	Preis
		Material	Stärke	Länge		Beutel	€/VE
	Spenglerschrauben „Holz“ mit Torxkopf & 15 mm Dichtscheibe	Edelstahl	4,5 mm	45 mm	90042446	100 Stück	26,99
				55 mm	90042448	100 Stück	30,99
				65 mm	90042450	100 Stück	34,99
	Spenglerschrauben „Holz“ mit Torxkopf & 20 mm Dichtscheibe, empfohlen für die „Joda Öko Plus Platte“	Edelstahl	4,5 mm	45 mm	90042496	100 Stück	27,99
	Distanzpreizhülsen-Set für Sinus und Trapez für 17 – 20 mm Höhe, mit A2 Schraube Flachrundkopf und Bohrsegment an der Spitze. Nur für Platten bis 2 mm Stärke geeignet!	Edelstahl/ Kunststoff	4,8 mm	50 mm	90042332	20 Stück	19,99
	Stufenbohrer HSS mit 3 Schneiden und 6-Kant-Schaft, passend für Distanzpreizhülsen-Set.	Schwarz HSS	Ø 6/8/10 mm	21 mm (Arbeitslänge)	90042354	1 Stück	19,99



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Abmessungen		Art.-Nr.	VE	Preis
		Material	Stärke	Länge		Beutel	€/VE
	Edelstahlschraube mit Zinkbeschichtung „Metall“ SW8 EPDM-Dichtung, zur Befestigung auf Metall-Unterkonstruktion	Bimetall	5,5 mm	50 mm	90042499	100 Stück	99,99
	Aluminium-PET-Band selbstklebend	Silber	60 mm (Breite)	50 m	90042321	1 Rolle	12,99

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	für Profil	Art.-Nr.	VE	Preis
		Material	Breite			€/VE
	Wellprofileleisten Sinus aus Polyethylen	Weiß PE	76/18 ca. 760 mm	90042470	10 Stück/ Bund	27,99
	Wellprofileleisten Trapez aus Polyethylen	Weiß PE	70/18 ca. 760 mm	90042472	10 Stück/ Bund	27,99
			76/18 ca. 760 mm	90042473		



Terrassendach mit höchster Hagelfestigkeit: klare Polycarbonat Stegplatten



← Profilmitte bis Profilmitte
1000 oder 1220 mm →

Acryl oder PC Stegplatten, 16 mm



Auch im Wintergarten: Acryl oder PC Stegplatten klar, 16 mm


POLYCARBONAT STEGPLATTEN & ACRYL STEGPLATTEN

Ideal für Objekte mit Anspruch an
Optik & Haltbarkeit

EINFACH, ROBUST & UNKOMPLIZIERT

Durch unsere Stegplatten entstehen lichtdurchflutete und wertbeständige Bedachungen zum Wohlfühlen!

Ganz besonders durch die vielfältigen Varianten unserer Polycarbonat (PC)-Stegplatten haben Sie die Möglichkeit, eine Überdachung ganz nach Ihren Wünschen zu schaffen. Ob hoher Lichtdurchlass oder einzigartige Schatten- und Design-Effekte, unser Sortiment erfüllt all Ihre Wünsche.



Polycarbonat Stegplatte 16/3 klar



Polycarbonat Stegplatte 16 N-BW



DETAILS ZU POLYCARBONAT


- höchste Hagel- und Schlagbeständigkeit
- gute Wärmedämmeigenschaft
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- einfache Bearbeitung & Montage, kalt biegebar!
- UV-Strahlen undurchlässig (< 385 Nanometer)
- Lichtdurchlässigkeit für gutes Pflanzenwachstum


Alle Preise
inklusive
MwSt.!

POLYCARBONAT (PC) STEGPLATTEN 16/32

Hagelwiderstandsklasse 5 = Extra hagelsicher (bis 5 cm Korngröße)

10 Jahre
Garantie

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
	PC Stegplatten klar 16/32	klar	16 mm	980 mm	2000 mm	90043730	1 Platte	56,99
					2500 mm	90043731		56,99
					3000 mm	90043732		56,99
					3500 mm	90043733		56,99
					4000 mm	90043734		56,99
					4500 mm	90043735		56,99
					5000 mm	90043736		56,99
					6000 mm	90043738		56,99
					7000 mm	90043739		56,99
				1200 mm	2000 mm	90043740		56,99
					2500 mm	90043741		56,99
					3000 mm	90043742		56,99
					3500 mm	90043743		56,99
					4000 mm	90043744		56,99
					4500 mm	90043745		56,99
					5000 mm	90043746		56,99
					6000 mm	90043748		56,99
					7000 mm	90043749		56,99

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
	PC Stegplatten opal-weiß 16/32	opal-weiß	16 mm	980 mm	2000 mm	90043980	1 Platte	59,99
					2500 mm	90043981		59,99
					3000 mm	90043982		59,99
					3500 mm	90043983		59,99
					4000 mm	90043984		59,99
					4500 mm	90043985		59,99
					5000 mm	90043986		59,99
					6000 mm	90043988		59,99
					7000 mm	90043989		59,99

Zuschnitte möglich. Berechnungsgrundlage ist das jeweils nächste Lagermaß.





POLYCARBONAT (PC) STEGPLATTEN 16 N-BW

Mit einseitiger Oberflächenvergütung

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
 PC Doppelstegplatten, N-Struktur	hohe Temperaturbeständigkeit Lichtdurchlässigkeit: Sonnenstandabhängig	klare Stege, weiße, diagonale Rippen	16 mm	980 mm	2000 mm	90043750	1 Platte	59,99
					2500 mm	90043751		59,99
					3000 mm	90043752		59,99
					3500 mm	90043753		59,99
					4000 mm	90043754		59,99
					4500 mm	90043755		59,99
					5000 mm	90043756		59,99
					6000 mm	90043758		59,99
					7000 mm	90043759		59,99

Vergessen Sie Markisen & Sonnensegel!



DIE PLATTE MIT DEM BESONDEREN EFFEKT

Unser **innovatives Design** revolutioniert den Markt: Blend- und Wärmeschutz bei hoher Lichtdurchlässigkeit sowie ein sehr angenehmes Klima auch an heißen Tagen unter der Platte.


POLYCARBONAT (PC) 16 N-BW, 16 mm stark, die Kammern in einer N-Struktur ausgebildet, mit weißen diagonalen Querrippen, d.h. einer Beschattung in Weiß.

Je nach Ausrichtung bzw. Verlegerichtung der Platte entsteht der Schatten auf der Terrasse vormittags/ mittags oder mittags/nachmittags, in jedem Fall herrscht den ganzen Tag ein angenehmes Klima.

Ihr Fachhändler hat bestimmt ein Muster, damit Sie einen ersten Eindruck von dieser innovativen Platte bekommen können.

POLYCARBONAT (PC) STEGPLATTEN 16 5X

Mit einseitiger Oberflächenvergütung – **Heatstop**


Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m ²
 PC Stegplatten opal-weiß 16 5X B	– hohe Bruchfestigkeit – hohe Temperaturbeständigkeit – Lichtdurchlässigkeit (ca. 33 %)	opal-weiß	16 mm	980 mm	2000 mm	90044500	1 Platte	59,99
					2500 mm	90044501		59,99
					3000 mm	90044502		59,99
					3500 mm	90044503		59,99
					4000 mm	90044504		59,99
					4500 mm	90044505		59,99
					5000 mm	90044506		59,99
					6000 mm	90044508		59,99
					7000 mm	90044509		59,99

B = Auftragsbezogene Bestellung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.

POLYCARBONAT (PC) STEGPLATTEN

Mit einseitiger Oberflächenvergütung



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
 PC Stegplatten klar 4,5/2	– hohe Bruchfestigkeit – langjährige, hohe Lichtdurchlässigkeit – hohe Temperaturbeständigkeit	klar	4,5 mm	1050 mm	2000 mm	90043550	1 Platte	16,99
					2500 mm	90043551		16,99
					3000 mm	90043552		16,99
					3500 mm	90043553		16,99
					4000 mm	90043554		16,99
					4500 mm	90043555		16,99
					5000 mm	90043556		16,99
					6000 mm	90043558		16,99
					7000 mm	90043559		16,99
 PC Stegplatten klar 6/2	– hohe Bruchfestigkeit – langjährige, hohe Lichtdurchlässigkeit – hohe Temperaturbeständigkeit	klar	6 mm	1050 mm	2000 mm	90043570	1 Platte	21,99
					2500 mm	90043571		21,99
					3000 mm	90043572		21,99
					3500 mm	90043573		21,99
					4000 mm	90043574		21,99
					4500 mm	90043575		21,99
					5000 mm	90043576		21,99
					6000 mm	90043578		21,99
					7000 mm	90043579		21,99


Zuschnitte möglich. Berechnungsgrundlage ist das jeweils nächste Lagermaß.



POLYCARBONAT (PC) STEGPLATTEN

Mit einseitiger Oberflächenvergütung



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
 PC Stegplatten klar 10/2	– hohe Bruchfestigkeit – langjährige, hohe Lichtdurchlässigkeit – hohe Temperaturbeständigkeit	klar	10 mm	1050 mm	2000 mm	90043590	1 Platte	27,99
					2500 mm	90043591		27,99
					3000 mm	90043592		27,99
					3500 mm	90043593		27,99
					4000 mm	90043594		27,99
					4500 mm	90043595		27,99
					5000 mm	90043596		27,99
					6000 mm	90043598		27,99
					7000 mm	90043599		27,99
 PC Stegplatten klar 16/3	– hohe Bruchfestigkeit – langjährige, hohe Lichtdurchlässigkeit – hohe Temperaturbeständigkeit	klar	16 mm	980 mm	2000 mm	90043630	1 Platte	41,99
					2500 mm	90043631		41,99
					3000 mm	90043632		41,99
					3500 mm	90043633		41,99
					4000 mm	90043634		41,99
					4500 mm	90043635		41,99
					5000 mm	90043636		41,99
					6000 mm	90043638		41,99
					7000 mm	90043639		41,99
				1200 mm	2000 mm	90043640		41,99
					2500 mm	90043641		41,99
					3000 mm	90043642		41,99
					3500 mm	90043643		41,99
					4000 mm	90043644		41,99
					4500 mm	90043645		41,99
					5000 mm	90043646		41,99
					6000 mm	90043648		41,99
					7000 mm	90043649		41,99
				980 mm	2000 mm	90042140		59,99
					2500 mm	90042141		59,99
					3000 mm	90042142		59,99
					3500 mm	90042143		59,99
					4000 mm	90042144		59,99
					5000 mm	90042145		59,99
					6000 mm	90042146		59,99
					7000 mm	90042147		59,99
				1200 mm	2000 mm	90042148		59,99
					2500 mm	90042149		59,99
					3000 mm	90042150		59,99
					3500 mm	90042151		59,99
					4000 mm	90042152		59,99
					5000 mm	90042153		59,99
					6000 mm	90042154		59,99
					7000 mm	90042155		59,99
 PC Stegplatten bronze 16/3 B	– hohe Bruchfestigkeit – langjährige Lichtdurchlässigkeit – hohe Temperaturbeständigkeit	bronze	16 mm	980 mm	2000 mm	90042140	1 Platte	59,99
					2500 mm	90042141		59,99
					3000 mm	90042142		59,99
					3500 mm	90042143		59,99
					4000 mm	90042144		59,99
					5000 mm	90042145		59,99
					6000 mm	90042146		59,99
					7000 mm	90042147		59,99
				1200 mm	2000 mm	90042148		59,99
					2500 mm	90042149		59,99
					3000 mm	90042150		59,99
					3500 mm	90042151		59,99
					4000 mm	90042152		59,99
					5000 mm	90042153		59,99
					6000 mm	90042154		59,99
					7000 mm	90042155		59,99




B = Auftragsbezogene Bestellung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 43.

POLYCARBONAT (PC) STEGPLATTEN

Mit einseitiger Oberflächenvergütung





Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
 PC Stegplatten klar 16 X	– 5-Fach-Struktur – erhöhte Stabilität – gute Bruchfestigkeit – langjährige Lichtdurchlässigkeit	klar	16 mm	980 mm	2000 mm	90043670	1 Platte	39,99
					2500 mm	90043671		39,99
					3000 mm	90043672		39,99
					3500 mm	90043673		39,99
					4000 mm	90043674		39,99
					4500 mm	90043675		39,99
					5000 mm	90043676		39,99
					6000 mm	90043678		39,99
				1200 mm	7000 mm	90043679		39,99
					2000 mm	90043680		39,99
					2500 mm	90043681		39,99
					3000 mm	90043682		39,99
					3500 mm	90043683		39,99
					4000 mm	90043684		39,99
					4500 mm	90043685		39,99
					5000 mm	90043686		39,99
					6000 mm	90043688		39,99
					7000 mm	90043689		39,99
 PC Stegplatten opal-weiß 16 X	– hohe Bruchfestigkeit – langjährige Lichtdurchlässigkeit – hohe Temperaturbeständigkeit	opal-weiß	16 mm	980 mm	2000 mm	90043690	1 Platte	41,99
					2500 mm	90043691		41,99
					3000 mm	90043692		41,99
					3500 mm	90043693		41,99
					4000 mm	90043694		41,99
					4500 mm	90043695		41,99
					5000 mm	90043696		41,99
					6000 mm	90043698		41,99
				1200 mm	7000 mm	90043699		41,99
					2000 mm	90043700		41,99
					2500 mm	90043701		41,99
					3000 mm	90043702		41,99
					3500 mm	90043703		41,99
					4000 mm	90043704		41,99
					4500 mm	90043705		41,99
					5000 mm	90043706		41,99
					6000 mm	90043708		41,99
					7000 mm	90043709		41,99
 PC Stegplatten anthrazit 16 X	– hohe Bruchfestigkeit – langjährige Lichtdurchlässigkeit – hohe Temperaturbeständigkeit	anthrazit	16 mm	980 mm	2000 mm	90043880	1 Platte	49,99
					2500 mm	90043881		49,99
					3000 mm	90043882		49,99
					3500 mm	90043883		49,99
					4000 mm	90043884		49,99
					4500 mm	90043885		49,99
					5000 mm	90043886		49,99
					6000 mm	90043888		49,99
					7000 mm	90043889		49,99

POLYCARBONAT (PC) DOPPELSTEGPLATTEN

Mit einseitiger Oberflächenvergütung




Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
 PC Doppelstegplatten klar 32 X	- 5-Fach-Struktur - erhöhte Stabilität - gute Bruchfestigkeit - langjährige Licht-durchlässigkeit	klar	32 mm	1250 mm	2000 mm	90043790	1 Platte	86,99
					2500 mm	90043791		86,99
					3000 mm	90043792		86,99
					3500 mm	90043793		86,99
					4000 mm	90043794		86,99
					5000 mm	90043796		86,99
					6000 mm	90043798		86,99
					7000 mm	90043799		86,99
 PC Doppelstegplatten opal-weiß X	- 5-Fach-Struktur - erhöhte Stabilität - gute Bruchfestigkeit - langjährige Licht-durchlässigkeit	opal-weiß	32 mm	1250 mm	2000 mm	90043800	1 Platte	88,99
					2500 mm	90043801		88,99
					3000 mm	90043802		88,99
					3500 mm	90043803		88,99
					4000 mm	90043804		88,99
					5000 mm	90043806		88,99
					6000 mm	90043808		88,99
					7000 mm	90043809		88,99

Zuschnitte möglich. Berechnungsgrundlage ist das jeweils nächste Lagermaß.

ACRYL STEGPLATTEN



Langlebig und witterungsbeständig, brillant in der Optik



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
 Acryl Stegplatten klar 16 anti-drop, schlagzäh	– hohe Brillanz – sehr gute Witterungsbeständigkeit – beste UV-Beständigkeit – Lichtdurchlässigkeit (84 %)	klar	16 mm	980 mm	2000 mm	90042190	1 Platte	83,99
					2500 mm	90042191		83,99
					3000 mm	90042192		83,99
					3500 mm	90042193		83,99
					4000 mm	90042194		83,99
					4500 mm	90042195		83,99
					5000 mm	90042196		83,99
					6000 mm	90042197		83,99
				1200 mm	7000 mm	90042198		83,99
					2000 mm	90042199		83,99
					2500 mm	90042200		83,99
					3000 mm	90042201		83,99
					3500 mm	90042202		83,99
					4000 mm	90042203		83,99
					4500 mm	90042204		83,99
					5000 mm	90042205		83,99
					6000 mm	90042206		83,99
					7000 mm	90042207		83,99

Zuschnitte möglich. Berechnungsgrundlage ist das jeweils nächste Lagermaß.




Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/m²
 Acryl Stegplatten opal-weiß 16 anti-drop, schlagzäh B	– gute Lichtstreuung – sehr gute Witterungsbeständigkeit – beste UV-Beständigkeit	 opal-weiß	16 mm	980 mm	2000 mm	90042224	1 Platte	99,99
					2500 mm	90042225		99,99
					3000 mm	90042226		99,99
					3500 mm	90042227		99,99
					4000 mm	90042228		99,99
					5000 mm	90042229		99,99
					6000 mm	90042230		99,99
					7000 mm	90042231		99,99
				1200 mm	2000 mm	90042232		99,99
					2500 mm	90042233		99,99
					3000 mm	90042234		99,99
					3500 mm	90042235		99,99
					4000 mm	90042236		99,99
					5000 mm	90042237		99,99
					6000 mm	90042238		99,99
					7000 mm	90042239		99,99
 Acryl Stegplatten klar 16/64 anti-drop, schlagzäh B	– hohe Durchsicht durch breite Kammern – sehr gute Witterungsbeständigkeit – beste UV-Beständigkeit – hohe Stabilität – Lichtdurchlässigkeit	 klar	16 mm	980 mm	2000 mm	90042240	1 Platte	119,99
					2500 mm	90042241		119,99
					3000 mm	90042242		119,99
					3500 mm	90042243		119,99
					4000 mm	90042244		119,99
					5000 mm	90042245		119,99
					6000 mm	90042246		119,99
					7000 mm	90042247		119,99

Zuschnitte möglich. Berechnungsgrundlage ist das jeweils nächste Lagermaß.

B = Auftragsbezogene Bestellung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.


VERLEGESYSTEME & MONTAGEZUBEHÖR

Alles aus einer Hand



VERLEGUNG GANZ EINFACH GEMACHT MIT UNSEREM NEUEN PROFILSYSTEM UND DEM KOMPLETTEN ZUBEHÖR

Passend zu jeder Unterkonstruktion das richtige Alu-Profilsystem, und dies ganz einfach erweiterbar durch Klemmdeckel: Schon ist eine technisch hochwertige und optisch ansprechende Lösung geschaffen. Oder einfach nur das Profilsystem mit dem passenden Zubehör, ganz nach Kundenwunsch. Neben dem zur richtigen Verlegung notwendigen Zubehör gibt es auch weitere sinnvolle Ergänzungen: z. B. unser komplettes Regenrinnenset.









Montagezubehör – Aluverlegesystem-Mittelprofil Komplett



Montagezubehör – Aluverlegesystem-Randprofil Komplett



HOCHWERTIGE ALU- VERLEGESYSTEME FÜR STEGPLATTEN

Artikel / Abbildung	Beschreibung	für Platten- stärke	Abmessungen			Art.-Nr.	VE	Preis
			Breite	Höhe	Länge			€/lfm.
	Schraubprofil Mitte A1 komplett mit 4 eingezogenen Dichtlippen	16 mm	60 mm	35 mm	2000 mm	90043110	1 Stück	32,99
					2500 mm	90043111		32,99
					3000 mm	90043112		32,99
					3500 mm	90043113		32,99
					4000 mm	90043114		32,99
					4500 mm	90043115		32,99
					5000 mm	90043116		32,99
					6000 mm	90043118		32,99
					7000 mm	90043119		32,99
	Schraubprofil Rand A1 komplett mit 2 eingezogenen Dichtlippen	16 mm	60 mm	35 mm	2000 mm	90043120	1 Stück	32,99
					2500 mm	90043121		32,99
					3000 mm	90043122		32,99
					3500 mm	90043123		32,99
					4000 mm	90043124		32,99
					4500 mm	90043125		32,99
					5000 mm	90043126		32,99
					6000 mm	90043128		32,99
					7000 mm	90043129		32,99
	Universalprofil A1, A2 (a/b) komplett mit 2 eingezogenen Dichtlippen, zum Verlegen aller Platten- stärken, auch für Glas geeignet, und auch in 80 mm Breite lieferbar	4 - 60 mm	60 mm	12 mm	2000 mm	90043250	1 Stück	14,99
					2500 mm	90043251		14,99
					3000 mm	90043252		14,99
					3500 mm	90043253		14,99
					4000 mm	90043254		14,99
					4500 mm	90043255		14,99
					5000 mm	90043256		14,99
					6000 mm	90043258		14,99
					7000 mm	90043259		14,99
	Schraubprofil Rand A1 - A2 (a/b) mit 1 eingezogenen Dichtlippe, optional mit Unterlegband kombinierbar, auch für Glas geeignet	8 - 10 mm	60 mm	22 mm	2000 mm	90043260	1 Stück	18,99
					2500 mm	90043261		18,99
					3000 mm	90043262		18,99
					3500 mm	90043263		18,99
					4000 mm	90043264		18,99
					4500 mm	90043265		18,99
					5000 mm	90043266		18,99
					6000 mm	90043268		18,99
					7000 mm	90043269		18,99
	Deckprofil Mitte A2 komplett mit 2 eingezogenen Dichtlippen und 1 Auflagegummi sowie Belüftungsrillen	16 mm	60 mm	28 mm	2000 mm	90043130	1 Stück	25,99
					2500 mm	90043131		25,99
					3000 mm	90043132		25,99
					3500 mm	90043133		25,99
					4000 mm	90043134		25,99
					4500 mm	90043135		25,99
					5000 mm	90043136		25,99
					6000 mm	90043138		25,99
					7000 mm	90043139		25,99
	Deckprofil Rand A2 komplett mit 1 eingezogenen Dichtlippe und 1 Auflagegummi sowie Belüftungsrillen	16 mm	60 mm	28 mm	2000 mm	90043140	1 Stück	25,99
					2500 mm	90043141		25,99
					3000 mm	90043142		25,99
					3500 mm	90043143		25,99
					4000 mm	90043144		25,99
					4500 mm	90043145		25,99
					5000 mm	90043146		25,99
					6000 mm	90043148		25,99
					7000 mm	90043149		25,99

Passende Schrauben finden Sie ab Seite 48.

ZUBEHÖR FÜR STEGPLATTEN

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Abmessungen			Art.-Nr.	VE	Preis €/lfm.
			Breite	Höhe	Länge			
	Rippenunterlegband	hellgrau	60 mm	5 mm	2000 mm	90043220	1 Stück	6,99
					2500 mm	90043221		6,99
					3000 mm	90043222		6,99
					3500 mm	90043223		6,99
					4000 mm	90043224		6,99
					4500 mm	90043225		6,99
					5000 mm	90043226		6,99
					6000 mm	90043228		6,99
					7000 mm	90043229		6,99

IMPRESSIONEN VOR UND WÄHREND DER MONTAGE




ANWENDUNG ALU-VERLEGESYSTEME

A1a Schraubprofil



A1b Universalprofil



A2a Deckprofil



A2b Universalprofil



5 Alu-Kantenschutz

6 Alu-Winkel


7 Edelstahlschraube

8 Acryl / PC-Stegplatte

9 Kantenabschlussband

10 Alu-Wandanschluss

11 Alu-Zierklemmdeckel



1 Oberprofil A1

A2

3 Oberprofil – Rand A1

A2

2 Unterprofil A1

A2

4 Unterprofil – Rand A1

A2

MONTAGERICHTLINIEN Für Stegplatten mit Joda® Aluminium-Profilsystem

AUSFÜHRUNG ALU / ALU - A1

Unterkonstruktion aus: Leimholz und KVH, Aluminium, Stahl

Sparren: Achsmaß (Mitte Sparren bis Mitte Sparren)
= Plattenbreite + 20 bis 30 mm

Um den Effekt der Selbstreinigung (optimal) nutzen zu können, empfehlen wir ein Dachgefälle von mind. 7°, d.h. gut 12 cm Gefälle bezogen auf 1 Meter Dachlänge.

Profile: Werden mittig zwecks Justierung auf den Sparren verschraubt. **Schraubenabstand:** an den Enden jeweils eine Schraube zur Fixierung des Profils.

Stegplatten: Schutzfolie ringsum ca. 10 cm abziehen. Wandanschlussseite mit Kantenverschlussband (ohne Membran) verschließen und Alu-U-Profil aufschieben. Traufseitig mit Kantenverschlussband (mit Membran) verschließen und Alu-U-Profil aufschieben. Stegplatten mit UV-geschützter Seite nach oben auflegen (nur bei Polycarbonat Stegplatten).

Wandanschlussprofil: Wandseitig andübeln und auf die Oberprofile aufschrauben. Gummilippendichtung neben den Profilen einschneiden. Fuge zwischen Wand und Profil mit Silikon versiegeln.

Abschlusswinkel: Mittels Montageschrauben wird der Abschlusswinkel traufseitig angebracht, evtl. Zierklemmdeckel auf das Oberprofil aufdrücken.

AUSFÜHRUNG ALU / GUMMI - A2 (A/B)

Unterkonstruktion aus: Leimholz, Aluminium, Stahl

Sparren: Achsmaß (Mitte Sparren bis Mitte Sparren)
= Plattenbreite + 20 bis 30 mm

Um den Effekt der Selbstreinigung (optimal) nutzen zu können, empfehlen wir ein Dachgefälle von mind. 7°, d.h. gut 12 cm Gefälle bezogen auf 1 Meter Dachlänge.

Profile: Gummi wird mittig auf den Sparren aufgeklebt. Rand- und Verbindungsprofile auf das Gummi auflegen und alle 30 cm mittig mit einer Montageschraube auf die Unterkonstruktion montieren.

Stegplatten: Schutzfolie ringsum ca. 10 cm abziehen. Wandanschlussseite mit Kantenverschlussband (ohne Membran) verschließen und Alu-U-Profil aufschieben. Traufseitig mit Kantenverschlussband (mit Membran) verschließen und Alu-U-Profil aufschieben. Stegplatten mit UV-geschützter Seite nach oben auflegen (nur bei Polycarbonat Stegplatten).

Wandanschlussprofil: Wandseitig andübeln und auf die Oberprofile aufschrauben. Gummilippendichtung neben den Profilen einschneiden. Fuge zwischen Wand und Profil mit Silikon versiegeln.




Abschlusswinkel: Mittels Montageschrauben wird der Abschlusswinkel traufseitig angebracht, evtl. Zierklemmdeckel auf das Oberprofil aufdrücken.

Diese Montagerichtlinie wurde nach bestem Gewissen erstellt. Eine Gewährleistung kann jedoch nicht übernommen werden.



OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR STEGPLATTEN

Passendes Zubehör für alle Alu-Verlegesysteme



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE	Preis €/lfdm.
	Alu-Zierklemmdeckel eloxiert	pressblank	62,4 mm	2000 mm	90043290	1 Stück	13,99
				3000 mm	90043292		13,99
				4000 mm	90043294		13,99
				5000 mm	90043296		13,99
				6000 mm	90043298		13,99
				7000 mm	90043299		13,99
	Alu-Zierklemmdeckel pulverlackiert	weiß	62,4 mm	2000 mm	90043270	1 Stück	19,99
				4000 mm	90043274		19,99
				5000 mm	90043276		19,99
				6000 mm	90043278		19,99
				7000 mm	90043279		19,99
	Alu-Zierklemmdeckel pulverlackiert	anthrazit	62,4 mm	2000 mm	90043280	1 Stück	21,99
				4000 mm	90043284		21,99
				5000 mm	90043286		21,99
				6000 mm	90043288		21,99
				7000 mm	90043289		21,99
	Alu-Wandanschluss für flexible Wandanschlüsse von 8 – 18° Neigung, mit hellgrauer Dichtlippe	pressblank	115 mm	3100 mm	90042316	1 Stück	25,99
				4100 mm	90042318		25,99
				5150 mm	90042319		25,99
				6200 mm	90042320		25,99
	Alu-Wandanschluss für flexible Wandanschlüsse von 7 – 18° Neigung, mit hellgrauer Dichtlippe	weiß	120 mm	4100 mm	90043311	1 Stück	39,99
				6100 mm	90043315	1 Stück	39,99
	Alu-Wandanschluss für flexible Wandanschlüsse von 7 – 18° Neigung, mit hellgrauer Dichtlippe	anthrazit	120 mm	4100 mm	90043350	1 Stück	43,99
				6100 mm	90043354	1 Stück	43,99

B = Auftragsbezogene Bestellung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von in der Regel 2–3 Wochen.

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Höhe	Länge	Art.-Nr.	ME	Preis €/ ME
	Verbindungsstück für Alu-Wandanschluss Alu	pressblank, grau	–	(Breite) 25 mm	115 mm	90042334	1 Stück	10,99
	Seitenblenden für Alu-Wandanschluss pressblank, Set inklusive 2 Blenden und 4 Schrauben	pressblank	1 mm	102 mm	140 mm	90042490	1 Set	25,99
	Seitenblenden für Alu-Wandanschluss weiß, Set inklusive 2 Blenden und 4 Schrauben	weiß	1 mm	100 mm	140 mm	90043318	1 Set	35,99
	Seitenblenden für Alu-Wandanschluss anthrazit, Set inklusive 2 Blenden und 4 Schrauben	anthrazit	1 mm	100 mm	140 mm	90043319	1 Set	38,99



Kantenschutzprofile

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Material	für Platten- stärke	Abmessungen	Art.-Nr.	VE	Preis
		Farbe		Länge			€/ Stck.
	Alu-U-Profil Kantenschutz universell Aluminium pressblank, für den oberen und unteren Verschluss von Stegplatten	Aluminium pressblank	10 mm	1050 mm	90043320	1 Stück	7,99
	Alu-U-Profil Kantenschutz universell Aluminium pressblank, für den oberen und unteren Verschluss von Stegplatten	Aluminium pressblank	16 mm	980 mm	90043322	1 Stück	7,99
				1200 mm	90043324		8,99
	Alu-U-Profil Kantenschutz universell Aluminium weiß, für den oberen und unteren Verschluss von Stegplatten	Aluminium weiß	16 mm	980 mm	90043323	1 Stück	12,99
				1200 mm	90043325		15,99
	Alu-U-Profil Kantenschutz universell Aluminium anthrazit, für den oberen und unteren Verschluss von Stegplatten	Aluminium anthrazit	16 mm	980 mm	90043356	1 Stück	14,99
				1200 mm	90043358		17,99
	Alu-U-Profil Kantenschutz universell Aluminium pressblank, für den oberen und unteren Verschluss von Stegplatten	Aluminium pressblank	32 mm	1250 mm	90043326	1 Stück	16,99


MONTAGEZUBEHÖR FÜR STEGPLATTEN

Spezialschrauben für Joda® Verlegesysteme

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Material	Abmessungen		Art.-Nr.	VE	Preis
			Stärke	Länge			
 Abverkauf	Edelstahlschrauben „Holz“ 3/8" Kopf, mit Neoprendichtung zur Befestigung auf Holz	Edelstahl	6,5 mm	75 mm	90042438	100 Stück	89,99
				90 mm	90042440	100 Stück	91,99
	Edelstahlschrauben mit Bohrspitze für Aluminium/Holz SW8 Kopf, mit EPDM Dichtung 14 mm, zur Befestigung auf Holz	Edelstahl	5,5 mm	60 mm	90042495	100 Stück	86,99
				85 mm	90042469 90042497	50 Stück 100 Stück	44,99 89,99
 Abverkauf	Bohrschrauben für Aluminium mit Torxkopf zur Befestigung des Unterteils auf Holz- oder Alu-Unterkonstruktion und zur Befestigung des Haltewinkels	Edelstahl	4,2 mm	16 mm	90042492	100 Stück	20,99
	Bohrschrauben für Aluminium mit Sitkopf und Bit zur Befestigung des Unterteils auf Holz- oder Alu-Unterkonstruktion und zur Befestigung des Haltewinkels	Edelstahl	4,8 mm	32 mm	90042498	100 Stück	29,99
	Bohrschrauben für Metall SW8 mit 16 mm EPDM-Dichtung zur Befestigung des Profils auf Metall-Unterkonstruktionen	Edelstahl mit Zinkschicht	5,5 mm	50 mm	90042499	100 Stück	99,99



Abschluss- und Haltewinkel für Verlegesysteme

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	für Plattenstärke	Abmessungen		Art.-Nr.	VE	Preis
				Breite	Länge			
	Abschluss- und Haltewinkel Aluminium pressblank, passend für Schraubprofil	pressblank	16 mm	60 mm	40 mm	90043330	1 Stück	3,99
	Abschluss- und Haltewinkel Aluminium pressblank, passend für Schraubprofil, universell einkürzbar	pressblank	16 mm	60 mm	30 mm	90043332	1 Stück	4,99
	Abschluss- und Haltewinkel Aluminium weiß, passend für Schraubprofil, universell einkürzbar	weiß	16 mm	60 mm	30 mm	90043333	1 Stück	13,99
	Abschluss- und Haltewinkel Aluminium anthrazit, passend für Schraubprofil, universell einkürzbar	anthrazit	16 mm	60 mm	30 mm	90043334	1 Stück	15,99
Pro Sparren/Profil einen Winkel								

MONTAGEZUBEHÖR FÜR STEGPLATTEN

Klebebänder und mehr für Joda® Verlegesysteme



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	für Platten- stärke	Abmessungen		Art.-Nr.	VE	Preis
				Breite	Länge			€/VE
	AntiDUST@tape Non-Filterband selbstklebend für oberen Abschluss	grau	16 mm	38 mm	6,5 m	90043346	1 Rolle	16,99
	AntiDUST@tape Filterband selbstklebend, mit (mittleren) Membranen für unteren Abschluss	grau	16 mm	38 mm	6,5 m	90043344	1 Rolle	23,99
	Filta-Flo-Band selbstklebend, mit (mittleren) Membranen	grau	32 mm	45 mm	6,5 m	90043343	1 Rolle	21,99
	Spezial Silikon neutral, 310 ml, zum Abdichten und Kleben, Acryl- und PC-kunststoffver- träglich	transparent	–	–	–	90042327	1 Stück	19,99
	Querpfettendichtung 980 für Plattenbreite 980 mm, Gummilippe, mit Selbstklebestreifen Zum Verbau ab einer Plattenlänge von 3500 mm	hellgrau	–	37 mm	950 mm	90042328	1 Stück	15,99
	Querpfettendichtung 1200 für Plattenbreite 1200 mm , Gummilippe, mit Selbstklebestreifen Zum Verbau ab einer Plattenlänge von 3500 mm	hellgrau	–		1170 mm	90042329		19,99

PVC-Distanzleisten (thermische Trennung)




Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	für Platten- stärke	Abmessungen			Art.-Nr.	VE	Preis
				Breite	Höhe	Länge			€/lfm.
	PVC-Distanzleiste	hellgrau	32 mm	10 mm	36 mm	3000 mm	90043532	1 Stück	14,99
						4000 mm	90043534		14,99
						5000 mm	90043536		14,99
						6000 mm	90043538		14,99
						7000 mm	90043539		14,99


PRODUKTÜBERSICHT

Regenrinnen & Zubehör




Artikel / Abbildung	Beschreibung	Farbe	Länge	Art.-Nr.	ME	Preis €/ ME
	Dachrinne	dark silver	3000 mm	90044580	1 Stück	89,99
	Verbindungsstück	dark silver	–	90044582	1 Stück	17,99
	Rinnenendstück	dark silver	–	90044584	1 Stück	12,99
	Rinnenablauf	dark silver	–	90044586	1 Stück	42,99
	Zwischenstück	dark silver	–	90044587	1 Stück	44,99
	Rohrbogen 70 °	dark silver	–	90044588	1 Stück	35,99
	Fallrohr	dark silver	–	90044589	1 Stück	119,99
	Selbstreinigendes Laubsieb	dark silver	–	90044590	1 Stück	69,99
	Regenfallrohrklappe	dark silver	–	90044592	1 Stück	127,99
	Rohrschelle	dark silver	–	90044594	1 Stück	12,99
	Fallrohrauslauf	dark silver	–	90044596	1 Stück	49,99
	Konsol-Rinneneisen (Montageabstand 60 cm)	dark silver	–	90044598	1 Stück	12,99


MONTAGE REGENRINNE




1. Die Rinne in die Rinnenhalter legen und mit einem Bleistift den Rinnenablauf markieren.




2. Den Rinnenablauf als Schablone benutzen.



3. Es ist eine Metallsäge zum Sägen des Loches zu verwenden. Niemals einen Winkelschleifer verwenden.




4. Abschließend ist die Rückseite zu schneiden, wie es aus der Zeichnung hervorgeht.




5. Um sicherzustellen, dass das gesamte Regenwasser aus der Regenrinne in den Rinnenablauf gerät, muss die geschnittene Kante mit einem Hammer oder einer Zange etwas nach unten gebogen werden.




Niemals einen Winkelschleifer verwenden!




6. Der Rinnenablauf ist an der Dachrinne festzuklicken.



7. Das Endstück der oberen Kante, die nach innen zeigt, ist abzuschneiden. Das Stück kann auch abgebrochen werden.



8. Das Endstück RG ist selbstdichtend. Es ist am Ende der Rinne zu befestigen und leicht mit einem Gummihammer zu befestigen. Achtung! Bei der Verwendung von Rinneneisen, wo die Rinne an ihrem Platz festgeklemmt wird, sollte das Endstück erst befestigt werden, wenn die Rinne in den Rinnenhaltern befestigt worden ist.



9. Die Rinne ist in den Rinnenhaltern zu befestigen und die Rinne ist beim Loch für den Rinnenablauf zu biegen, so dass auf beiden Seiten in Richtung zum Rinnenablauf Gefälle ist.



FANGEN SIE DIE SONNE EIN! TERRASSENDÄCHER VON JODA®



Genießen Sie die sommerlichen Tage – mit einem vorgefertigten Dach für Ihre Terrasse verlängern Sie sich die warme Jahreszeit. Eine solide, attraktive und zugleich günstige Alternative zum Wintergarten. Die transparenten Lichtplatten schützen tagsüber vor Regenschauer und Vogeldreck. Abends isolieren sie und halten die Temperaturen ein bisschen wärmer als im Garten. Nebenbei können Topfpflanze und Co. hier besser geschützt ihre Blütenpracht entfalten. Das Joda® Bausatz-Programm: vier Breiten und drei Tiefen, freitragend mit Massivholz konstruiert. Die Joda®Terrassendächer passen in jedes Garten- Ambiente, Ideen und Möglichkeiten entdecken Sie im Joda®Katalog „Carports & Gartenhäuser“.



Auch Eck-Lösungen sind als Sondermodell möglich



Standard-Typ – 306 x 300 cm mit klaren Stegplatten



Modernes Terrassendach nach Ihren Maßen

EXTRAS? MACHEN WIR!

Willkommen auf Ihrer Terrasse der Extraklasse. Gestalten Sie mehr Wohnraum auf einfache Art und Weise – mit einem individuell nach Maß gefertigten Komplett-Bausatz von Joda®. Ihr Fachberater hilft gerne weiter! Egal ob Sie eine Konstruktion nur mit Dach oder Varianten mit Brüstungen und Seitenwänden wählen: Die massive Holzkonstruktion ist statisch selbsttragend und kann an jede Hauswand montiert werden, ohne deren Tragfähigkeit einzuschränken. Genießen Sie den Sommer nach eigenen Ideen.

Das komplette Joda®Terrassendach-Programm finden Sie im aktuellen Joda®Katalog „Carports & Gartenhäuser“ – erhältlich bei Ihrem Fachhändler und auf www.joda.de



Bangkirai | naturbelassen



Liestal | Fichte granit



Blockbohle | Bungalow Plus



Modell | Grömitz



Verkleidungsprofile | Europäische Lärche



Stanford | Fichte natur

... MEHR VON JODA®

Holz im Garten, Carports & Gartenhäuser uvm.

Jede Menge Ideen für Ihr grünes Idyll: Die umfassende Joda® Kollektion ist aus nachhaltig erzeugtem, massivem Holz produziert. Der nächste Sommer kommt bestimmt: Dafür bietet das Joda®-Katalog-Sortiment Haus und Garten frische Ideen aus der Natur. Neben Zäunen & Terrassen aller Art entdecken Sie Brücken, Hochbeete, Konstruktionshölzer, Spielgeräte u. v. m..

Im Garten zu Hause: Gartenhäuser gibt es bei Joda® von modern bis urig, klassisch oder individuell. Das Material: Nordisches Fichtenholz – pure Natur. Für Sie und Ihren Garten: Joda® hält schöne Häuser mit Platz für Hobby & Co. bereit. Besser parken mit Joda® geht auch: Carports sind der ideale Kfz-Stellplatz. Sicher und trocken. Im Sommer angenehm schattig – im Winter bleibt Ihr Auto sogar eisfrei. Joda® bietet ca. 2000 Standardvarianten. Ob nordisch leicht, solide elegant oder städtisch modern – was da alles für Sie auch individuell passend gefertigt möglich ist, entdecken Sie in dem neuen Joda® Katalog „Carports & Gartenhäuser“. Fragen Sie beim Joda® Fachhändler danach!

ONLINE-KONFIGURATOR

Carports online planen?

Zäune online planen? – www.joda.de



WWW.JODA.DE

Mehr Informationen
finden Sie online oder in
unseren weiteren Katalogen





Weitere Informationen erhalten Sie
bei Joda® im Internet: www.joda.de

