

JODA® IST CO-SPONSOR DER

LANDESGARTENSCHAU  
EUTIN 2016  
28. APR – 3. OKT WWW.EUTIN-2016.DE



**JODA®**  
**HOLZ IM GARTEN**

Katalog 2016



# CARPORTS & GARTENHÄUSER

Pavillons | Geräteräume | Ferienhäuser | Terrassendächer



## **DIE JODA<sup>®</sup> VORTEILE**

**Da können Sie sicher sein:**

Joda<sup>®</sup> verwendet nur hochwertiges Holz.  
Die gute Ökobilanz ist uns wichtig.

**Darauf können Sie sich verlassen:**

Das solide, stabile und gleichzeitig flexible  
Joda<sup>®</sup>Basissystem für alle Carports und  
Gartenhäuser sorgt für Langlebigkeit.

**Das garantieren wir:**

Für Carports bieten wir 10 Jahre und für  
Gartenhäuser 5 Jahre Joda<sup>®</sup>Garantie.

**Das lässt Ihnen Freiheit:**

Unser Angebot ist so umfangreich, dass  
Sie aus ganz vielen Joda<sup>®</sup>Extras wählen  
können, was Ihr Carport oder Ihr Garten-  
haus individuell verändert.

**Das liegt uns am Herzen:**

Ihre persönliche Lösung, die langlebig  
und passend ist und Sie zufriedenstellt.



Schick mit Waldblende: das Flachdach-Carport aus Fichte-Leimholz - Typ „Glinde MT“ finden Sie auf Seite 28.

## CARPORTS



### DAS JODA®SYSTEM

Carports mit System.....	10
Die Joda®Baukasten-Idee .....	12
Das Joda®Holz .....	13
Die Joda®Dächer.....	14

### EXTRAS

Wände .....	66
Integrierte Geräteräume.....	78
Freistehende Geräteräume .....	86
Bedachungen .....	91
Extras fürs Dach.....	96
Leimholzbogen .....	98

### TERRASSENDÄCHER

Allgemeines .....	106
Mit Lichtwellplatten .....	108
Mit Stegplatten .....	112

### CARPORT-MODELLE

Flachdach mit Holzblende.....	16
Flachdach mit Waldblende .....	24
Satteldach 22°.....	32
Satteldach 30°.....	40
Walmdach.....	48
Designdach Capri.....	56
Caravan-Modell.....	62
Reihenanlagen .....	64

### CARPORTS NACH MASS

Allgemeines.....	100
Ideen zur Umsetzung .....	102
Beispiele und Ideen.....	104

### JODA®INFO

Bauantrag-Service .....	116
Schnee- und Windlast.....	118
Holz und Schutz .....	120
Montage .....	124
Carport-ABC.....	126

### SERVICE- & LOGISTIKZUSCHLAG

Für Auftragswerte unter 100,- EUR berechnen wir einen Service- und Logistikzuschlag von 6,90 EUR.

**Lieferzeit:** System-Carports und Häuser werden für Sie auftragsbezogen hergestellt. Nach Bestellung, ggf. Genehmigung des Bauantrages und der Produktionsfreigabe fertigt Joda® innerhalb von drei bis fünf Wochen. **Für eine faire Qualität:** Material und Verarbeitung der Joda®Produkte unterliegen ständiger Kontrolle und Optimierung – auch konstruktive Änderungen sind möglich, ein Modellsanspruch ist ausgeschlossen.



Mit Wohlfühlgarantie - das Sommerhaus „Malmö“ im Format 350 x 350 cm (Gestaltungs-Idee).

# GARTENHÄUSER



## DAS JODA® SYSTEM

Die Joda® Häuser .....	139
Das Joda® Holz .....	140
Die Qualität .....	141

## PAVILLON

Der Bausatz .....	194
Modelle Pavillon .....	196

## SONDERTHEMEN

Allgemeines .....	214
Kiosk .....	216
Bushäuschen .....	218
Raucherport .....	219

## ELEMENTBAUWEISE

Allgemeines .....	142
Komplett-Paket .....	144
Modelle Elementbauweise .....	146
Montage .....	156

## IHR HAUS NACH MASS

Allgemeines .....	200
Beispiele und Ideen .....	202

## JODA® INFO

Holz und Farbe .....	220
Grüne Paragraphen .....	224
Montage-Service .....	225
Baustoff Holz .....	226
Technik, die schützt .....	227
Index .....	228
Mehr von Joda® .....	232

## BLOCKBOHLEN

Allgemeines .....	158
Komplett-Paket .....	160
Modelle Blockbohlen .....	162
Extras .....	190

## EXCLUSIV

Allgemeines .....	204
Komplett-Paket .....	206
Modelle Exclusiv .....	208
Extras .....	212

Maße sind Nennmaße, reale Maße können abweichen. Zeichnungen sind Ansichtsskizzen, sie sind ggf. nicht absolut detailgetreu. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Für alle Abbildungen gilt: Zubehör/Dekoration ist nicht im Lieferumfang enthalten. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verliert der Katalog „Carports & Gartenhäuser 2015“ seine Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. gesetzl. MwSt. .



## **AUS EINER HAND**

Holz, Technik und Ideen

Es gibt viele Möglichkeiten, aber immer nur eine wirklich perfekte Lösung. Darum machen wir bei der Gestaltung der Joda®Carports und Terrassendächer keine Kompromisse. Ob nordisch leicht, solide elegant, städtisch modern oder natürlich rustikal – entdecken Sie in diesem Katalog, was alles für Sie möglich ist.

Übrigens, Joda® verarbeitet seit jeher stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Wir wünschen viel Inspiration beim Entdecken ganz individueller Carport-Ideen! Lassen Sie dabei Ihrer Gestaltungsfantasie gerne freien Lauf.

**WWW.JODA.DE**

## **PRIMA KLIMA**

Wie Sie Ihr Auto jetzt besser parken.

Sicher, komfortabel und werterhaltend: Die Joda®Carport-Konstruktion bietet Ihrem Wagen eine ideal geschützte Unterkunft.

Die offene Stellplatzlösung sorgt für eine stetige Luftzirkulation. Dieses gut durchlüftete „Parkhaus“ sorgt im Winter für angenehm eisfreie Scheiben. Bei Regen wird Ihr nasses Auto einfach trocken gepustet, denn im Gegensatz zu einer geschlossenen Garage, trocknet Feuchtigkeit immer schnell ab. So beugen Sie schon mit dem richtigen „Klima“ dem Rostfraß am Auto vor. Weder sengende Sonne, noch Hagel, Schnee, eisiger Frost oder klebriger Pollenstaub können Ihrem Wagen etwas anhaben.

Ihr Auto parkt im Joda®Carport das ganze Jahr optimal vor jeder Witterung geschützt.

### **NOCH FRAGEN?**

Die Fachberater unserer Handelspartner stehen Ihnen gern zur Verfügung.



Fragen?  
Anruf genügt  
**0 43 28  
17 83 50**  
Ihr Service-  
Team



## LIEFER-SERVICE

Warenlieferung direkt: Auf Wunsch kommt Joda® auch zu Ihnen und liefert an die Bordsteinkante! Dieser Service gilt für mit 38t-Lkw befahrbare Straßen bei Anschriften in Deutschland (Festland). Waren werden zum abgesprochenen Termin persönlich entgegen genommen. Die genauen Konditionen nennt Ihnen der Joda®Fachhändler. Hinweis: Satteldach-Carport-Lieferungen erfolgen in zwei Teillieferungen, wenn Dachsteine mitbestellt werden.

## MONTAGE-SERVICE

Joda®Carport-Bausätze sind optimal konzipiert. Die Bausatzkonstruktion macht die Montage leicht. Selbstverständlich können Sie den Aufbau auch in die Hände unserer erfahrenen Monteure geben. Joda® bietet Ihnen den kompletten Montage-Service aus einer Hand! Die Kosten sind abhängig von

den örtlichen Gegebenheiten und dem Carporttyp. **Ihr Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.**

## SERVICE-TELEFON

Erfahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles läuft und Sie mit den Produkten zufrieden sind. Sie koordinieren den Aufbauservice. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kundendienst-Center haben für Fragen und Probleme immer ein offenes Ohr und werden sicherlich auch Ihnen helfen können: **0 43 28.17 83 50**

## ONLINE PLANEN!

Besuchen Sie Joda® im Internet und planen Sie Ihr Joda®System-Carport online. Einfach Ihre Variante auswählen und das unverbindliche Angebot bei Ihrem Fachhändler anfordern. **[www.joda.de](http://www.joda.de)**



**10** Jahre  
Garantie

## DIE JODA® GARANTIE

Die Bausätze für Joda® Carports basieren auf einer sehr bewährten Konstruktion. Über 25 Jahre Erfahrung im Carportbau und der Einsatz bester Werkstoffe werden Sie überzeugen. Deshalb gibt Joda® auf die Konstruktion und das Material der System-Carports **10 Jahre Garantie**.

Schäden durch Fäulnis, Verrottung, Pilz, Korrodierung der Bedachung und durch die Statik sind damit für Sie abgesichert.



**JODA®**  
HOLZ IM GARTEN

## GUT ZU WISSEN

Das verwendete Holz ist ausschlaggebend für die Qualität des Carportes. Joda® fertigt ausschließlich aus nachhaltig erzeugten, sorgsam ausgewählten, europäischen Hölzern. Sorgfältige Verarbeitung auf modernsten Maschinen lassen so ein hochwertiges Naturprodukt entstehen.

Als natürlicher Rohstoff ist das Material übrigens in Struktur und Zeichnung immer unterschiedlich – ein Reiz des natürlichen, hygroskopischen Werkstoffes Holz. Fest verwachsene Äste, Risse oder Harzgallen sind dabei ein ursprüngliches Kennzeichen der echten Natur. Holzliebhaber wissen es zu schätzen.

**BAUANTRAG?**  
Unser Service: Seite 116



Beliebte Form: das Walmdach-Carport „Kampen KO“ (Gestaltungsidee z.B. mit Leimholzbogen).



## **DAS JODA® CARPORT-SYSTEM**

Mit System zum eigenen Carport: Über 2.000 Standardvarianten lassen kaum Gestaltungswünsche offen. Wählen Sie aus 12 Standardgrößen, 5 Holz Ausführungen, 6 Dachformen, verschiedenen Abstellräumen, Wandelementen und Bedachungsmaterialien, bis Sie Ihr Wunsch-Carport zusammengestellt haben. Joda® baut mit Ihnen in echter Handwerkstradition.

**LOS GEHT'S** AUF SEITE 10



Holz lässt sich gestalten: Satteldach-Modell - praktisch mit Abstellraum unter dem tiefen Schleppehdach.



## IHR CARPORT NACH MASS

Mit System zum Carport nach Ihren Vorstellungen. Sie stellen sich eine ausgefallene Dach- oder Blendenform vor, einen ungewöhnlichen Grundriss oder eine Besonderheit in der Gestaltung? Joda<sup>®</sup> variiert das „Carport mit System“ auch nach Ihren Ideen. Die eigene, handwerkliche Fertigung, professionelle Konstrukteure und die Erfahrung aus über 25 Jahren Carportbau garantieren Ihnen Gestaltungsfreiheit.

**LOS GEHT'S** AUF SEITE 100



Bei dieser nach Kundenwunsch gearbeiteten Carport-Lösung folgt die Neigung des Pultdaches der Dachneigung des Wohngebäudes.

## JODA®CARPORTS MIT SYSTEM

Nahezu unendlich viele Carport-Möglichkeiten bietet Joda® mit seinen Qualitäts-Bausätzen. Was Sie erwarten können? Jedes Carport erhalten Sie als Premium-Komplett-Paket – garantiert passgenau. Für eine zügige Montage finden Sie alles weitestgehend vorgefertigt.



### AUF NUMMER SICHER

Joda® baut mit System in Handwerkerqualität

Bei Joda® gilt: Alles sehr solide, inklusive Statik sicher konstruiert, mit starken Pfosten. Doppelcarports erhalten Sie – auch als freitragende Konstruktionen – im Standard bis 6m! Stets so, dass wir Ihnen mit ruhigem Gewissen 10 Jahre Garantie darauf geben können. Das versteht Joda® unter traditioneller Handwerkerqualität.

Tragende Bauteile werden unter Berücksichtigung Ihrer örtlichen Begebenheiten (z. B. Schneelasten) als Sondermodell individuell dimensioniert. Massive Hölzer, eine ausgewogene Optik, umlaufende Blenden und gehobelte Sichtflächen mit gefasteten Kanten sind Joda®Standard!

### IHRE SYSTEM-VORTEILE

Das Joda®System

- // 12 Standardgrößen, 5 Holz-Ausführungen, 6 Dachformen, 6 Bedachungsarten
- // Komplettpakete mit Aufbauanleitung und Zubehör
- // Glatt gehobelte Holzflächen mit gefasteten Kanten
- // Stabile Pfosten: 115 × 115 / 135 × 135 mm
- // Massive, umlaufende Blenden
- // Individuelle Lösungen für die Wandgestaltung
- // Einfache Montage mit vorgefertigten Holzteilen
- // Montage-Service auf Wunsch
- // Ausstattung und Zubehör
- // 10 Jahre Produkt-Garantie
- // 125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast
- // Statik bis Windlastzone 3

**MONTAGE-SERVICE?**  
Mehr auf Seite 6



### JODA® HANDWERKERQUALITÄT

Solide und sicher konstruiert, mit starken Pfosten. Darauf geben wir Ihnen 10 Jahre Garantie.



## DIE JODA®BAUKASTEN-IDEE

Joda® bietet seine Carports standardmäßig in 3 Längen und 4 Breiten an.

Wenn Sie Ihre Wunschgröße gewählt haben, ergänzen Sie Ihr Carport nach Ihren persönlichen Vorlieben mit einem Dach, Wänden, Geräteräumen, Türen, Fenstern und, und und ...




### DIE ABMESSUNGEN

12 Standardgrößen für Ihr Carport

Das Schema zeigt das Größenraster der Joda®Grundtypen. Die genauen Längen (K, M, L) und die Preisangaben entnehmen Sie bitte den Tabellen ab Seite 19.

Von den Grundtypen abweichende Zwischengrößen und Übergrößen sind nahezu unbegrenzt möglich – die Preise erhalten Sie auf Anfrage.



\*Die Länge der Carports variiert je nach Dachausführung.

**AUCH MÖGLICH:**  
Zwischen- und Übergrößen!

**ONLINE-KONFIGURATOR**  
[www.joda.de](http://www.joda.de)



## DAS JODA®HOLZ

Joda® verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist Holz nicht homogen – jedes Stück ist ein Unikat.



### CLASSIC-SERIE

Kiefer KDI, gehobelt, gefast

Die Kiefer ist das klassische Bau- und Konstruktionsholz. Dank der grünlichen Kesseldruckimprägnierung ist die Kiefer ideal geschützt und im Außenbereich einsetzbar, sie lässt sich sehr gut verarbeiten.

Charakteristisch für dieses mäßig harte Vollholz sind die deutliche Struktur und die natürlichen Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung.



### NATUR-SERIE

Lärche/Douglasie, unbehandelt, gehobelt, gefast

Die Lärche ist eine sehr haltbare einheimische Holzart. Charakteristisch für dieses relativ harte Vollholz ist die rötliche Eigenfärbung, eine ausgeprägte Holzmaserung und so natürliche Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung.

**Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.**



### MASTER-SERIE

Fichte-KVH, unbehandelt, gehobelt, gefast

Das Fichte Konstruktionsvollholz hat glatt egalisierte Oberflächen und gefaste Kanten. Die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformung ist aufgrund der technischen Trocknung auf die Holzfeuchte von 15 +/- 3 % minimiert. Durch speziellen Einschnitt wird die Bildung von Schwindrissen verringert. In der Länge keilgezinkt.

**Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.**



### PERFECT-SERIE

Fichte-Leimholz, unbehandelt, gehobelt/gefast

Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz verbindet den Charakter des gewachsenen Holzes mit hoher Formbeständigkeit. Die Verleimung nimmt zu einem großen Teil die natürliche Spannung, minimiert die Rissbildung/Verwerfung und sorgt für eine 10% höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Die Fichte ist eine mäßig harte, einheimische Holzart.

**Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.**



### SELECT-SERIE

Fichte-Leimholz, gehobelt, weiß grundiert

Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz überzeugt („BSH“, Ausführung wie Perfect-Serie). Der zusätzl. grundierende Farbanstrich setzt sich wie folgt zusammen: 1 x „Joda®Color Imprägniergrund transparent“ als Bläueschutz, 1 x „Joda®Color Sperrgrund“ (gegen Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen), 1 x „Joda®Color Nordische Deckfarbe Reinweiß“.

**Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.**

**MEHR INFOS ZU  
HOLZ UND SCHUTZ**  
ab Seite 226

# DIE JODA®DÄCHER

Beim Material zur Eindeckung der Carports lassen wir Ihnen alle gestalterischen Freiheiten. Wählen Sie nach Ihren Vorstellungen oder gemäß unseren Vorschlägen.

Auf Ihr Haus abgestimmte Dachformen sind selbstverständlich möglich. Preise für solche Sonderanfertigungen erhalten Sie direkt bei Ihrem Joda®Fachhändler.




## FLACHDACH

- // umlaufende Holz- oder Waldblende
- // freistehend
- // als Wandanbau möglich (auf Anfrage)
- // Veränderung der Blende möglich
- // Dachbedeckung mit anderen Materialien möglich

### Bedachungsvarianten

Sie bekommen die Joda®Flachdach-Carports mit Holz- und Waldblende in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

- O** Ohne Bedachung (für Lichtplatten nicht geeignet, da Gefälle zu gering), ohne Entwässerung.
- A** Mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten (beschichtet mit Polyester). Achtung hier kann sich gegebenenfalls Schwitzwasser bilden. Joda® empfiehlt die Dachausführung „T“.
- T** Mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz\*\*
- G\*** Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5mm Faserbrettern, ohne Entwässerungssystem, ohne Folien etc. (da im Gründachbausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen.
- F\*** Wartungsfreies Foliendach mit begehbare EPDM-Folie (1,14mm stark), Faserbrettern (22,5mm) und Foliendachablauf.




## SATTELDACH

- // mit 22°- oder 30°-Dachneigung
- // Ortgangbleche als Giebelabschluss
- // Benders-Betondachstein, Doppel-S-Profil
- // korrosionssichere, braune PVC-Rinnen

### Bedachungsvarianten

Sie bekommen die Joda®Satteldach-Carports in diesen versch. Bedachungsvarianten:

- D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Doppel-S ohne Sturmhaken), Farbe: Granit matt, inkl. Firststeine
- O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert.
- G\*** (nur 22° Dachneigung) Für Grünbedachung vorgesehen, Eindeckung mit 22,5mm Faserbrettern, ohne Entwässerungssystem, ohne Folien etc. (da im Gründach-Bausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen.



## WALMDACH

- // mit 22° Dachneigung (Hauptdach), Walmfläche 34°
- // Dachkonstruktion aus Massivholz
- // Benders-Betondachstein, Doppel-S-Profil
- // korrosionssichere, braune PVC-Rinnen
- // freitragende Konstruktion

### Bedachungsvarianten

Sie bekommen die Joda®Walmdach-Carports in diesen versch. Bedachungsvarianten:

- D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Doppel-S ohne Sturmhaken), Farbe: Granit matt, inkl. Firststeine, Walmglocken und Gratsteine. Rinne und Lattung wird mitgeliefert.
- O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert.

\* Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports.

\*\* Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“.



**A** Mit Stahl-Trapezplatten



**T** Mit Stahl-Trapezplatten mit tropfhemmender Unterseite (s. Abbildung)



**F** Foliendach



**G** Vorbereitet für Grünbedachung



**O** Ohne Bedachung, ohne Rinne



**D** Betonpfannen Benders Doppel-S




### DESIGN-DACH CAPRI

- // fertig behandelte Oberfläche
- // freie Farbauswahl
- // Pfosten, Kopfbänder, Ortgangblenden, Sattelhölzer und die Dach-Gebinde sind aus hochwertigem Leimholz

#### Bedachungsvarianten

Zur Ersteindeckung liegt dem Design-Carport Capri einlagige, besandete Dachpappe bei.



### CARAVAN-MODELL

- // extra Breite, Tiefe und Höhe

#### Bedachungsvarianten

Das Joda®Caravan-Modell erhalten Sie in dieser Bedachungsvariante:

- F\*** Wartungsfreies Foliendach mit begehbaren EPDM-Plane (1,14 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf.

Weitere Bedachungsvarianten entnehmen Sie bitte der Aufzählung unter „Flachdach“.



### REIHENANLAGEN

- // im Joda®System
- // Sonderformen möglich
- // Sonderausstattungen möglich

#### Bedachungsvarianten

Die Bedachungsvarianten entnehmen Sie bitte der Auflistung unter „Flachdach“ und „Satteldach“.



Modell „Borkum MG Classic“, mit Gründach.



Modell „Büsum LF“, Sondermodell mit integriertem Geräteraum, Schindelblende und Fachwerk.



Modell „Büsum MA Classic“, Carport mit Wänden aus Dichtzäunen.



## DAS JODA® FLACHDACH MIT HOLZBLENDE

Die schlichte Form eines Flachdaches wird durch die umlaufende Blende deutlich aufgewertet: Massiv aus Holz. Das Flachdach ist eine optisch zurückhaltende Stellplatz-Variante. Die Unterstände erhalten Sie freiste-

hend oder auf Anfrage als Wandanbau. Bewährte Details wie verdeckte Wasserabläufe oder eine „freitragende“ Konstruktion sind bei den Joda® Carport-Bausätzen selbstverständlich auch dabei.

**AUCH ALS  
WANDANBAU  
LIEFERBAR**



Modell „Büsum Classic“, hier mit Wänden und Leimholzbogen als Sonderausstattung.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Gestalten Sie die Blende breiter, schmaler oder mit anderen Materialien, z. B. mit Pfannen passend zum Dach des Wohngebäudes. Praktische Ergänzung finden die Joda® Standard-Bausätze z. B. mit integrierten Räumen – Ideen dazu ab Seite 80.

### ABSTELLRAUM & CO


Ob mit großer Kammer oder elegantem Leimholzbogen: Gestalten Sie Ihr Carport individuell.

### WICHTIG!

Für alle unsere Flachdach-Carports gilt der Pfostenabstand von 150 cm\*. Der dazu empfohlene H-Pfosten-träger misst 8 × 8 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der nächsten Seite.

\* Für das Carport-Modell „Brühl“ gilt: der Pfostenabstand 180 cm.

# KONSTRUKTION MIT HOLZBLENDE: LIEFERUMFANG



## DIE KONSTRUKTION

Explosions-Detail: Flachdach mit Trapezplatten, mittig innenliegende Kastenrinne

1

### PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (80 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 73.

2

### SATTELBALKEN UND PFETTEN

Großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt.

3

### LÄNGSKOPFBAND

Prägnant: massive Längs-Kopfbänder geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

4

### WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Dachebene: Für die Bedachungsarten O, A und T liefert Joda® Extra-Hölzer (24 × 95 mm/gehobelt).

5

### HOLZBLENDE

Umlaufende Holzblende – sie besteht aus je zwei Stirnbrettern pro Seite.

6

### RINNE, FALLROHR

Integrierter Wasserablauf in der Mitte des Flachdaches: innenliegende Carportrinne, Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche. Bei A und T: Kastenrinne (kann bei Starkregen überlaufen).

8

### ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 129)

9

### TRAPEZPROFIL AUS STAHL

Das ist das Standard-Dach – weitere Bedachungsmöglichkeiten werden auf Seite 96 präsentiert.

### NICHT VERGESSEN:


H-Pfostenanker oder U-80 Profilpfostenanker

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126



# BERGEN


- mit Holzblende
- extra schmal für geringen Platzbedarf



Modell „Büsum MA“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110101	1.099,99	89111106	1.429,99	89111501	1.429,99	89112101	1.759,99	89113101	4.159,99
Trapez-Profil (A)	89110102	1.499,99	89111108	1.899,99	89111502	1.899,99	89112102	2.219,99	89113102	4.619,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110103	1.599,99	89111110	1.999,99	89111503	1.999,99	89112103	2.299,99	89113103	4.699,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110104	1.799,99	89111112	2.429,99	89111504	2.429,99	89112104	2.999,99	89113104	5.399,99
Foliendach (F)	89110106	2.299,99	89111115	2.859,99	89111505	2.899,99	89112105	3.199,99	89113105	5.599,99


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110111	1.299,99	89111116	1.689,99	89111506	1.699,99	89112106	2.109,99	89113106	4.909,99
Trapez-Profil (A)	89110112	1.799,99	89111118	2.239,99	89111507	2.239,99	89112107	2.649,99	89113107	5.449,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110113	1.899,99	89111120	2.339,99	89111508	2.339,99	89112108	2.749,99	89113108	5.549,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110114	2.099,99	89111122	2.859,99	89111509	2.859,99	89112109	3.459,99	89113109	6.259,99
Foliendach (F)	89110116	2.699,99	89111125	3.399,99	89111511	3.399,99	89112110	3.829,99	89113110	6.629,99

Passende Geräteraume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 80)

## LANG 879 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110121	1.499,99	89111126	2.009,99	89111512	2.029,99	89112111	2.519,99	89113111	5.619,99
Trapez-Profil (A)	89110122	2.119,99	89111128	2.699,99	89111513	2.699,99	89112112	3.139,99	89113112	6.239,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110123	2.229,99	89111130	2.799,99	89111514	2.799,99	89112113	3.259,99	89113113	6.359,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110124	2.559,99	89111132	3.499,99	89111515	3.499,99	89112114	4.189,99	89113114	7.289,99
Foliendach (F)	89110126	3.299,99	89111135	4.199,99	89111517	4.099,99	89112115	4.639,99	89113115	7.739,99

Passende Geräteraume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80)



# BORKUM


- mit Holzblende
- mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Borkum SM Lärche“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110201	1.219,99	89111206	1.659,99	89111538	1.659,99	89112201	2.059,99	89113201	4.459,99
Trapez-Profil (A)	89110202	1.809,99	89111208	2.259,99	89111539	2.259,99	89112202	2.669,99	89113202	5.069,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110203	1.949,99	89111210	2.399,99	89111540	2.399,99	89112203	2.799,99	89113203	5.199,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110204	2.239,99	89111212	3.069,99	89111541	3.069,99	89112204	3.749,99	89113204	6.149,99
Foliendach (F)	89110206	2.799,99	89111217	3.399,99	89111543	3.399,99	89112205	3.859,99	89113205	6.259,99


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110211	1.449,99	89111218	1.979,99	89111544	1.999,99	89112206	2.479,99	89113206	5.279,99
Trapez-Profil (A)	89110212	2.119,99	89111220	2.649,99	89111545	2.649,99	89112207	3.149,99	89113207	5.949,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110213	2.299,99	89111222	2.839,99	89111546	2.849,99	89112208	3.339,99	89113208	6.139,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110214	2.399,99	89111224	3.219,99	89111547	3.219,99	89112209	3.839,99	89113209	6.639,99
Foliendach (F)	89110216	3.399,99	89111227	4.199,99	89111549	4.099,99	89112210	4.649,99	89113210	7.449,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 80)

## LANG 879 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110221	1.749,99	89111228	2.379,99	89111550	2.379,99	89112211	2.999,99	89113211	6.099,99
Trapez-Profil (A)	89110222	2.539,99	89111230	3.169,99	89111551	3.199,99	89112212	3.779,99	89113212	6.879,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110223	2.699,99	89111232	3.329,99	89111552	3.399,99	89112213	3.939,99	89113213	7.039,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110224	3.329,99	89111234	4.579,99	89111553	4.579,99	89112214	5.699,99	89113214	8.799,99
Foliendach (F)	89110226	3.999,99	89111237	4.899,99	89111555	4.899,99	89112215	5.469,99	89113215	8.569,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80)



# BURG


- mit Holzblende
- mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Burg KG“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110301	1.499,99	89111304	2.039,99	89111652	2.039,99	89112301	2.499,99	89113301	4.899,99
Trapez-Profil (A)	89110302	2.239,99	89111306	2.779,99	89111653	2.779,99	89112302	3.259,99	89113302	5.659,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110303	2.299,99	89111308	2.889,99	89111654	2.889,99	89112303	3.369,99	89113303	5.769,99
Grünbedachung / Basis (G)	89110304	2.699,99	89111310	3.549,99	89111655	3.549,99	89112304	4.169,99	89113304	6.569,99
Foliendach (F)	89110307	3.549,99	89111313	4.409,99	89111656	4.409,99	89112305	4.899,99	89113305	7.299,99


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110311	1.749,99	89111314	2.369,99	89111657	2.369,99	89112306	2.919,99	89113306	5.719,99
Trapez-Profil (A)	89110312	2.699,99	89111316	3.349,99	89111658	3.349,99	89112307	3.949,99	89113307	6.749,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110313	2.819,99	89111318	3.459,99	89111659	3.459,99	89112308	4.059,99	89113308	6.859,99
Grünbedachung / Basis (G)	89110314	3.339,99	89111320	4.569,99	89111660	4.569,99	89112309	5.519,99	89113309	8.319,99
Foliendach (F)	89110318	3.799,99	89111323	4.799,99	89111661	4.799,99	89112310	5.419,99	89113310	8.219,99

Passende Geräte Räume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80)

## LANG 879 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110321	1.999,99	89111324	2.679,99	89111662	2.679,99	89112311	3.289,99	89113311	6.389,99
Trapez-Profil (A)	89110322	2.999,99	89111326	3.679,99	89111663	3.679,99	89112312	4.289,99	89113312	7.389,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110323	3.219,99	89111328	3.899,99	89111664	3.899,99	89112313	4.509,99	89113313	7.609,99
Grünbedachung / Basis (G)	89110324	3.819,99	89111330	5.189,99	89111665	5.189,99	89112314	6.249,99	89113314	9.349,99
Foliendach (F)	89110327	4.649,99	89111333	5.779,99	89111666	5.799,99	89112315	6.469,99	89113315	9.569,99

Passende Geräte Räume: Typ 03, Typ 05, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 80)



# BÜSUM


- mit Holzblende
- mit viel Parkraum für zwei Autos



Modell „Büsum KA“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110401	1.849,99	89111404	1.849,99	89111576	1.849,99	89112401	3.179,99	89113401	5.579,99
Trapez-Profil (A)	89110402	2.679,99	89111406	3.199,99	89111577	3.349,99	89112402	4.009,99	89113402	6.409,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110403	2.829,99	89111408	3.349,99	89111578	3.559,99	89112403	4.169,99	89113403	6.569,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110404	3.139,99	89111410	4.149,99	89111579	4.149,99	89112404	5.209,99	89113404	7.609,99
Foliendach (F)	89110406	4.199,99	89111413	5.099,99	89111581	5.099,99	89112405	5.759,99	89113405	8.159,99


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110411	2.259,99	89111414	3.099,99	89111582	3.099,99	89112406	3.939,99	89113406	6.739,99
Trapez-Profil (A)	89110412	3.239,99	89111416	4.069,99	89111583	4.069,99	89112407	4.919,99	89113407	7.719,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110413	3.439,99	89111418	4.269,99	89111584	4.269,99	89112408	5.119,99	89113408	7.919,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110414	3.779,99	89111420	5.159,99	89111585	5.159,99	89112409	6.279,99	89113409	9.079,99
Foliendach (F)	89110416	4.999,99	89111423	6.099,99	89111587	6.099,99	89112410	6.989,99	89113410	9.789,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80)

## LANG 879 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89110421	2.699,99	89111424	3.659,99	89111588	3.659,99	89112411	4.699,99	89113411	7.799,99
Trapez-Profil (A)	89110422	3.859,99	89111426	4.829,99	89111589	4.829,99	89112412	5.859,99	89113412	8.959,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89110423	4.109,99	89111428	5.099,99	89111590	5.099,99	89112413	6.099,99	89113413	9.199,99
Grünbedachung/Basis (G)	89110424	4.409,99	89111430	6.019,99	89111591	6.019,99	89112414	7.329,99	89113414	10.429,99
Foliendach (F)	89110426	5.999,99	89111433	7.499,99	89111593	7.399,99	89112415	8.499,99	89113415	11.599,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, Typ 10, Typ 12 (ab Seite 80)



## EXTRAS



1 Abdeckblech für Holzblenden.



2 Faserzementschindeln. Farben: Rot und Anthrazit.



3 Echtschiefer. Anthrazit, zweireihig.



4 Standardbedachung bei Joda® Flachdachcarports: hellgraue Stahl-Trapezplatten, passgenau zugeschnitten.



5 Mit Filz: Die Plattenunterseite ist Kondensat-tropfhemmend beschichtet.



6 Kleiner Aufpreis für Farbvielfalt: Wählen Sie das Stahl-Trapezprofil (mehrlagig beschichtet), das zu Ihrem Haus und Carport passt.



7 Verzinkter CMR-Stützenfuß zum Einbetonieren, für statisch besonders belastete Carports, verstellbar..



8 H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage.



9 Fertigbeton-Sockelanker 115×115mm und 135×135mm

**WEITERE EXTRAS SIND MÖGLICH!**  
Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

### PREISE

Pfostenanker: Seite 73  
Dachzubehör: Seiten 96/97



Modell „Glinde KA“, Material Kiefer KDI (Classic-Serie). Sonderausstattung: Dichtzaun und Querkopfband.



Modell „Glinde“ mit Geräteraum SM. Sonderausstattung: einreihige Pfannen-Walmblende.



## DAS JODA® FLACHDACH MIT WALMBLENDE

Walmblen den im Landhausstil geben Ihrem Carport eine leicht elegante Note. So wertet die freitragende Konstruktion nahezu jede Eingangssituation am Haus auf.

Die Blende wird umlaufend mit Faserzementschindeln verkleidet. Joda® Standard: Rot und Anthrazit.

**AUCH ALS  
WANDANBAU  
LIEFERBAR**



Modell „Glinde KF“, Master-Serie, mit Abstellraum, bauseits grau/weiß endbehandelt.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Auf Anfrage gerne möglich: Gestalten Sie die umlaufende Blende breiter, schmaler oder mit anderen Materialien, z. B. mit originalem Schiefer. Oder mit Dachpfannen passend zum Dach des Wohngebäudes. Joda® baut Ihr Carport!

### WANDANBAU


Joda®Flachdach-Carports können auch direkt an die Hauswand gesetzt werden. Auf Anfrage: Wandanbaumodelle enthalten ein extra Wandanschluss-Set.

\* Für das Carport-Modell „Brühl“ gilt: der Pfostenabstand 180 cm.

### WICHTIG!

Für alle unsere Flachdach-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm\*. Der dazu empfohlene H-Pfosten-träger misst 8 × 8 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der nächsten Seite.

# KONSTRUKTION MIT WALMBLENDE: LIEFERUMFANG



## DIE KONSTRUKTION

Explosions-Detail: Flachdach mit Trapezplatten, mittig innenliegende Kastenrinne

1

### PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (80 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 73.

2

### SATTELBALKEN UND PFETTEN

Großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt.

3

### LÄNGSKOPFBAND

Prägnant: massive Längs-Kopfbänder geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

4

### WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Dachebene: Für die Bedachungsarten O, A und T liefert Joda® Extra-Hölzer (24 × 95 mm/gehobelt).

5

### WALMKLÖTZE, STIRNBRETT, SCHINDELN

Als umlaufende Holzblende bestehend aus je zwei Stirnbrettern pro Seite mit Faserzementschindeln.

6

### RINNE UND FALLROHR

Integrierter Wasserablauf in der Mitte des Flachdaches: innenliegende Carportrinne, Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche. Bei A und T: Kastenrinne (kann bei Starkregen überlaufen).

8

### ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 129)

9

### TRAPEZPROFIL AUS STAHL

Das ist das Standard-Dach – weitere Bedachungsmöglichkeiten werden auf Seite 96 präsentiert.

### NICHT VERGESSEN:


H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilveranker (für besonders hohe statische Beanspruchung).

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126



# GETTORF


- mit Walblende
- extra schmal für geringen Platzbedarf



Modell „Gettorf LT Classic“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120101	1.789,99	89121104	2.309,99	89121501	2.309,99	89122101	2.739,99	89123101	5.139,99
Trapez-Profil (A)	89120102	2.239,99	89121106	2.769,99	89121502	2.769,99	89122102	3.239,99	89123102	5.639,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120103	2.339,99	89121108	2.869,99	89121503	2.869,99	89122103	3.339,99	89123103	5.739,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120104	2.449,99	89121110	2.999,99	89121504	2.999,99	89122104	3.489,99	89123104	5.889,99
Foliendach (F)	89120106	2.989,99	89121114	3.559,99	89121505	3.559,99	89122105	3.999,99	89123105	6.399,99


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120111	2.199,99	89121116	2.829,99	89121506	2.829,99	89122106	3.349,99	89123106	6.149,99
Trapez-Profil (A)	89120112	2.699,99	89121118	3.329,99	89121507	3.329,99	89122107	3.849,99	89123107	6.649,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120113	2.799,99	89121120	3.429,99	89121508	3.429,99	89122108	3.949,99	89123108	6.749,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120114	2.849,99	89121122	3.709,99	89121509	3.709,99	89122109	4.329,99	89123109	7.129,99
Foliendach (F)	89120116	3.599,99	89121125	4.499,99	89121510	4.499,99	89122110	4.899,99	89123110	7.699,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 80)

## LANG 879 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120121	2.619,99	89121126	3.389,99	89121511	3.389,99	89122111	4.029,99	89123111	7.129,99
Trapez-Profil (A)	89120122	3.249,99	89121128	4.009,99	89121512	4.009,99	89122112	4.649,99	89123112	7.749,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120123	3.349,99	89121130	4.109,99	89121513	4.109,99	89122113	4.749,99	89123113	7.849,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120124	3.679,99	89121132	4.389,99	89121514	4.389,99	89122114	5.139,99	89123114	8.239,99
Foliendach (F)	89120126	4.419,99	89121135	5.499,99	89121515	5.499,99	89122115	5.999,99	89123115	9.099,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80)



# GLINDE


- mit Waldblende
- mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Glinde MT Select“ mit Geräteraum Typ 02


VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120201	1.999,99	89121204	2.579,99	89121533	2.579,99	89122201	3.059,99	89123201	5.459,99
Trapez-Profil (A)	89120202	2.579,99	89121206	3.169,99	89121534	3.169,99	89122202	3.649,99	89123202	6.049,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120203	2.679,99	89121208	3.269,99	89121535	3.269,99	89122203	3.749,99	89123203	6.149,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120204	3.029,99	89121210	4.009,99	89121536	4.009,99	89122204	4.809,99	89123204	7.209,99
Foliendach (F)	89120206	3.599,99	89121213	4.299,99	89121537	4.199,99	89122205	4.649,99	89123205	7.049,99


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120211	2.399,99	89121214	3.089,99	89121538	3.089,99	89122206	3.679,99	89123206	6.479,99
Trapez-Profil (A)	89120212	3.079,99	89121216	3.799,99	89121539	3.799,99	89122207	4.419,99	89123207	7.219,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120213	3.179,99	89121218	3.899,99	89121540	3.899,99	89122208	4.519,99	89123208	7.319,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120214	3.449,99	89121220	4.569,99	89121541	4.569,99	89122209	5.419,99	89123209	8.219,99
Foliendach (F)	89120216	4.199,99	89121223	5.199,99	89121542	5.099,99	89122210	5.699,99	89123210	8.499,99


Passende Geräteraume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 80)

## LANG 879 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120221	2.749,99	89121224	3.549,99	89121543	3.549,99	89122211	4.189,99	89123211	7.289,99
Trapez-Profil (A)	89120222	3.669,99	89121226	4.379,99	89121544	4.379,99	89122212	5.019,99	89123212	8.119,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120223	3.769,99	89121228	4.579,99	89121545	4.539,99	89122213	5.189,99	89123213	8.289,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120224	4.309,99	89121230	5.729,99	89121546	5.729,99	89122214	6.919,99	89123214	10.019,99
Foliendach (F)	89120226	4.999,99	89121233	5.999,99	89121547	5.999,99	89122215	6.599,99	89123215	9.699,99

Passende Geräteraume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80)



# GLÜCKSBURG


- mit Walimblende
- mit extra Platz



Modell „Glücksburg LT“ mit Geräteraum.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120301	2.299,99	89121304	2.959,99	89121601	2.959,99	89122301	3.489,99	89123301	5.889,99
Trapez-Profil (A)	89120302	3.019,99	89121306	3.679,99	89121602	3.679,99	89122302	4.199,99	89123302	6.599,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120303	3.119,99	89121308	3.779,99	89121603	3.779,99	89122303	4.299,99	89123303	6.699,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120304	3.479,99	89121310	4.569,99	89121604	4.569,99	89122304	5.369,99	89123304	7.769,99
Foliendach (F)	89120306	4.079,99	89121313	5.029,99	89121605	5.029,99	89122305	5.609,99	89123305	8.009,99


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120311	2.739,99	89121314	3.529,99	89121606	3.529,99	89122306	4.179,99	89123306	6.979,99
Trapez-Profil (A)	89120312	3.559,99	89121316	4.349,99	89121607	4.349,99	89122307	4.999,99	89123307	7.799,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120313	3.719,99	89121318	4.509,99	89121608	4.509,99	89122308	5.159,99	89123308	7.959,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120314	4.159,99	89121320	5.479,99	89121609	5.479,99	89122309	6.479,99	89123309	9.279,99
Foliendach (F)	89120316	4.999,99	89121323	6.149,99	89121610	6.149,99	89122310	6.879,99	89123310	9.679,99

Passende Geräteraume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80)

## LANG 879 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120321	3.299,99	89121324	4.249,99	89121611	4.249,99	89122311	5.069,99	89123311	8.169,99
Trapez-Profil (A)	89120322	4.289,99	89121326	5.239,99	89121612	5.239,99	89122312	6.059,99	89123312	9.159,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120323	4.419,99	89121328	5.379,99	89121613	5.379,99	89122313	6.199,99	89123313	9.299,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120324	4.919,99	89121330	6.469,99	89121614	6.469,99	89122314	7.669,99	89123314	10.769,99
Foliendach (F)	89120326	5.999,99	89121333	7.369,99	89121615	7.369,99	89122315	8.289,99	89123315	11.389,99

Passende Geräteraume: Typ 03, Typ 05, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 80)



# GRÖMITZ


- mit Waldblende
- mit viel Parkraum für Zwei



Modell „Grömitz KG“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.


VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## KURZ 556 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120401	2.669,99	89121404	3.469,99	89121565	3.469,99	89122401	4.209,99	89123401	6.609,99
Trapez-Profil (A)	89120402	3.499,99	89121406	4.319,99	89121566	4.319,99	89122402	5.079,99	89123402	7.479,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120403	3.639,99	89121408	4.459,99	89121567	4.459,99	89122403	5.229,99	89123403	7.629,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120404	3.769,99	89121410	4.929,99	89121568	4.929,99	89122404	5.799,99	89123404	8.199,99
Foliendach (F)	89120406	4.899,99	89121413	5.999,99	89121569	5.899,99	89122405	6.599,99	89123405	8.999,99


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120411	3.199,99	89121414	4.159,99	89121570	4.159,99	89122406	5.079,99	89123406	7.879,99
Trapez-Profil (A)	89120412	4.179,99	89121416	5.169,99	89121571	5.169,99	89122407	6.119,99	89123407	8.919,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120413	4.329,99	89121418	5.299,99	89121572	5.299,99	89122408	6.219,99	89123408	9.019,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120414	4.439,99	89121420	5.839,99	89121573	5.839,99	89122409	6.929,99	89123409	9.729,99
Foliendach (F)	89120416	5.799,99	89121423	7.299,99	89121574	7.199,99	89122410	8.099,99	89123410	10.899,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80)

## LANG 879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89120421	3.839,99	89121424	5.009,99	89121575	5.009,99	89122411	6.139,99	89123411	9.239,99
Trapez-Profil (A)	89120422	5.029,99	89121426	6.229,99	89121576	6.229,99	89122412	7.399,99	89123412	10.499,99
Trapez-Profil, tropfhemmend (T)	89120423	5.369,99	89121428	6.619,99	89121577	6.619,99	89122413	7.859,99	89123413	10.959,99
Grünbedachung/Basis (G)	89120424	5.219,99	89121430	6.869,99	89121578	6.869,99	89122414	8.179,99	89123414	11.279,99
Foliendach (F)	89120426	6.999,99	89121433	8.599,99	89121579	8.499,99	89122415	9.599,99	89123415	12.699,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, Typ 10, Typ 12 (ab Seite 80)



## EXTRAS



1 Faserzementschindeln. Farben: Rot und Anthrazit.




2 Echtschiefer. Anthrazit, zweireihig.



3 Bitumenschindeln. Farben: rot, grün, anthrazit. z.B. Rechteckig. 3 m<sup>2</sup> im Paket.



4 Bitumenschindeln. Farben: rot, grün, anthrazit. Alternative Form Bieberschwanz. 3 m<sup>2</sup> im Paket.



5 Abdeckblech für Walmblenden.



6 Walmblende mit einer Reihe Benders Doppel-S-Dachsteinen. Set inkl. First- und Gratend-Steine und Walmglocken.



7 Starke Optik durch eine höhere Walmblende mit zwei Reihen Benders Doppel-S-Dachsteinen.



8 Verzinkter CMR-Stützenfuß für statisch belastete Carports zum Einbetonieren, verstellbar.




9 Fertigbeton-Sockelanker und H-verzinkter Pfostenanker für Fundamentmontage.

### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda<sup>®</sup>Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

### PREISE

Pfostenanker: Seite 73  
Dachzubehör: Seiten 96/97



Modell „Würzburg MD“ aus Lärche Natur mit Wandelementen (SM), Dacheindeckung mit extra Ortgangpfanne.



Modell „Wismar MD“ mit extra Ortgangpfanne, Perfect-Serie, bauseits endbehandelt.



Doppelcarport Modell „Würzburg K“. Detail: Wasserablauf in Sonderfarbe; Dacheindeckung statt Ortgangblech (Standard) mit Ortgangpfanne.



## DAS JODA® SATTELDACH MIT 22°-DACHNEIGUNG

Passend zur klassischen „Hausform“ und nur zum Parken viel zu schade: Unter den Schrägen dieser typischen Dachform bietet sich extra Stauraum für Leichtes wie Leiter, Surfbrett und Co.

Beste Benders-Betondachsteine im Doppel-S-Profil decken die Joda®Satteldächer. Auch hier gilt: Andere Materialien sind auf Anfrage lieferbar. Die Giebelblende ist mit typischen Ortgangblechen klassisch verkleidet.



*Freitragende Konstruktion: Das Modell „Würzburg MD“ bietet Parkraum für zwei PKW (Abbildung zeigt Gestaltungsbeispiel).*


### EXTRAS? MACHEN WIR!

Ortgangbleche und Benders-Betondachsteine krönen die Dächer. Andere Typen sind lieferbar. Bedachungsarten wie z. B. Pfannen- bzw. Stahl-Trapezprofile, Schindeldach, Kurzwellplatten etc. realisiert Joda® gerne. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Dachrinnen auch aus Zink oder Kupfer. Joda® baut Ihr Carport!

### WICHTIG!

Für alle unsere Satteldach-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8 × 8 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der nächsten Seite.

# KONSTRUKTION 22°: LIEFERUMFANG



## DIE KONSTRUKTION

Konstruktion im Explosions-Detail, gilt für 22°-Dachneigung.

1

### PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (80 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 73

2

### DACHGEBINDE-DREIECK

Das vorgefertigte Dachgebinde-Dreieck stützt sich auf den Sattelbalken. Zwei Gebinde erhalten ab Werk eine Profilholzverkleidung.

3

### KOPFBÄNDER

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

4

### WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Latten mit (24 × 95 mm; gilt für die Bedachungsarten D und O).

5

### STIRNBRETT

Auch die seitlichen Stirnbretter sorgen für eine gute Optik.

6

### RINNE UND FALLROHR

Je Seite eine braune 8-teilige PVC-Halbrund-Regenrinne. Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

7

8

### ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 129)

9

### BETONDACHSTEIN

Ohne Abbildung: Standard am Dach sind die Betondachsteine Benders Doppel-S (ohne Sturmhaken). Dazu: Ortgangblech und Firststeine.

### NICHT VERGESSEN:


H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilveranker (für besonders hohe statische Beanspruchung).

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126



# WEDEL


· extra schmal für geringen Platzbedarf



Modell „Wedel LD Lärche“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89150000	3.119,99	89150152	3.749,99	89150181	3.749,99	89150201	4.299,99	89150251	6.699,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89150005	1.729,99	89150154	2.359,99	89150182	2.359,99	89150202	2.909,99	89150252	5.309,99
Grünbedachung/Basis (G)	89150015	2.359,99	89150158	3.189,99	89150183	3.189,99	89150203	3.779,99	89150253	6.179,99

Carport-Dachfläche: 18,5 m<sup>2</sup>


## MITTEL 723 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89150020	3.649,99	89150160	4.409,99	89150184	4.409,99	89150204	5.129,99	89150254	7.929,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89150025	2.099,99	89150162	2.849,99	89150185	2.849,99	89150205	3.559,99	89150255	6.359,99
Grünbedachung/Basis (G)	89150035	2.839,99	89150166	3.849,99	89150186	3.849,99	89150206	4.589,99	89150256	7.389,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 80);  
Carport-Dachfläche: 23,4 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89150040	4.229,99	89150168	5.129,99	89150187	5.129,99	89150207	6.029,99	89150257	9.129,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89150045	2.469,99	89150170	3.369,99	89150188	3.369,99	89150208	4.269,99	89150258	7.369,99
Grünbedachung/Basis (G)	89150055	3.329,99	89150174	4.519,99	89150189	4.519,99	89150209	5.429,99	89150259	8.529,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80);  
Carport-Dachfläche: 29,2 m<sup>2</sup>



# WISMAR


· mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Wismar MD“ Select-Serie, bauseits farbbehandelt.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89151005	3.429,99	89151152	4.149,99	89151181	4.149,99	89151201	4.809,99	89151251	7.209,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89151010	1.929,99	89151154	2.649,99	89151182	2.649,99	89151202	3.309,99	89151252	5.709,99
Grünbedachung/Basis (G)	89151020	2.689,99	89151158	3.659,99	89151183	3.659,99	89151203	4.349,99	89151253	6.749,99

Carport-Dachfläche: 24,7 m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89151025	4.059,99	89151160	4.919,99	89151184	4.919,99	89151204	5.769,99	89151254	8.569,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89151030	2.339,99	89151162	3.209,99	89151185	3.209,99	89151205	4.059,99	89151255	6.859,99
Grünbedachung/Basis (G)	89151040	3.259,99	89151166	4.449,99	89151186	4.449,99	89151206	5.339,99	89151256	8.139,99

Passende Geräteraume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 31,2 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89151045	4.759,99	89151168	5.799,99	89151187	5.799,99	89151207	6.879,99	89151257	9.979,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89151050	2.789,99	89151170	3.839,99	89151188	3.839,99	89151208	4.909,99	89151258	8.009,99
Grünbedachung/Basis (G)	89151060	3.789,99	89151174	5.169,99	89151189	5.169,99	89151209	6.249,99	89151259	9.349,99


Passende Geräteraume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 39,0 m<sup>2</sup>



# WALSRODE


· Carport mit extra Platz



Modell „Walsrode MD“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89152005	3.779,99	89152152	4.599,99	89152181	4.599,99	89152201	5.339,99	89152251	7.739,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89152010	2.189,99	89152154	2.999,99	89152182	2.999,99	89152202	3.729,99	89152252	6.129,99
Grünbedachung/Basis (G)	89152020	3.229,99	89152158	4.409,99	89152183	4.409,99	89152203	5.289,99	89152253	7.689,99

Carport-Dachfläche: 31,0 m<sup>2</sup>


## MITTEL 723 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89152025	4.459,99	89152160	5.439,99	89152184	5.439,99	89152204	6.369,99	89152254	9.169,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89152030	2.619,99	89152162	3.599,99	89152185	3.599,99	89152205	4.529,99	89152255	7.329,99
Grünbedachung/Basis (G)	89152040	3.919,99	89152166	5.369,99	89152186	5.369,99	89152206	6.489,99	89152256	9.289,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80);  
Carport-Dachfläche: 39,1 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89152045	5.399,99	89152168	6.599,99	89152187	6.599,99	89152207	7.799,99	89152257	10.899,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89152050	3.199,99	89152170	4.419,99	89152188	4.419,99	89152208	5.649,99	89152258	8.749,99
Grünbedachung/Basis (G)	89152060	4.409,99	89152174	6.029,99	89152189	6.029,99	89152209	7.279,99	89152259	10.379,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 80);  
Carport-Dachfläche: 48,8 m<sup>2</sup>



# WÜRZBURG

· mit viel Parkraum für Zwei



Modell „Würzburg LD“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN

CLASSIC  
KIEFER KDI


NATUR  
LÄRCHE

MASTER  
FICHTE-KVH

PERFECT  
FICHTE-LEIMHOLZ

SELECT  
FICHTE-LEIMHOLZ


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89153005	4.229,99	89153152	5.169,99	89153181	5.169,99	89153201	6.059,99	89153251	8.459,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89153010	2.459,99	89153154	3.389,99	89153182	3.389,99	89153202	4.279,99	89153252	6.679,99
Grünbedachung (G)	89153020	3.539,99	89153158	4.849,99	89153183	4.849,99	89153203	5.839,99	89153253	8.239,99

Carport-Dachfläche: 37,1 m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89153025	4.949,99	89153160	6.059,99	89153184	6.059,99	89153204	7.159,99	89153254	9.959,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89153030	2.909,99	89153162	4.019,99	89153185	4.019,99	89153205	5.119,99	89153255	7.919,99
Grünbedachung (G)	89153040	4.279,99	89153166	5.879,99	89153186	5.879,99	89153206	7.129,99	89153256	9.929,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 46,8 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89153045	5.829,99	89153168	7.199,99	89153187	7.199,99	89153207	8.659,99	89153257	11.759,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89153050	3.539,99	89153170	4.919,99	89153188	4.919,99	89153208	6.369,99	89153258	9.469,99
Grünbedachung (G)	89153060	5.039,99	89153174	6.919,99	89153189	6.919,99	89153209	8.469,99	89153259	11.569,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, Typ 10, Typ 12 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 58,4 m<sup>2</sup>



## EXTRAS



**1** Gerne bieten wir Ihnen auch andere Ziegel an. Abb.: glasierte Ziegel.



**2** Ortgangsteine – die edlere Gestaltung der Carport-Giebel. Anzahl und Ausstichlängen im Set berücksichtigt.



**3** Betondachstein Benders Doppel-S. Abb. zeigt Granit matt, Klassisch-Rot und Dunkelrot.



**4** Pfannenprofil-Eindeckung „Topline 40“: Stahlplatte im Ziegeldesign, leicht, widerstandsfähig, stabil. Für Dachneigungen ab 14°. In versch. Farben.



**5** Halbrundrinne und Fallrohr aus Zink (gegen Aufpreis).



**6** Halbrundrinne und Fallrohr aus Kupfer (gegen Aufpreis).



**7** H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage.



**8** Verzinkter CMR-Stützenfuß für statisch belastete Carports zum Einbetonieren, verstellbar.




**9** Fertigbeton-Sockelanker 115 × 115 mm und 135 × 135 mm

### WEITERE EXTRAS SIND MÖGLICH!

Ihr Joda®-Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

### PREISE

Pfostenanker: Seite 73  
Dachzubehör: Seiten 96/97



Satteldach-Carport „Meldorf M“, Classic-Serie. Gestaltungsbeispiel mit Giebelluke, verstärkter Sattelbalken-Konstruktion, geschwungenen Kopfträgern. Praktische Option: Zwei Leimholz-Bögen erleichtern das Einparken.



Carport „Mölln“ – Sondermodell mit Abstellraum und Stauraum unterm Giebel.



Sondermodell mit integriertem Abstellraum-Anbau.



## DAS JODA® SATTELDACH MIT 30°-DACHNEIGUNG

Die zeitlose Form: Die klassische Dachform „Satteldach“ fügt sich in jede Umgebung ein, wirkt hochwertig und solide. Passend zur klassischen „Hausform“ mit einer formschön gestalteter 30°Dachkonstruktion ist es nur

zum Parken viel zu schade. Auf Wunsch bietet sich unter den Dachschrägen ein extra Stauraum für Leichtes wie Leiter, Surfbrett und Co. Joda® baut Ihr Carport gern ganz nach Ihren Wünschen.



Modell „Mölln KD Natur“ – Sondermodell mit Pfostenbogen für vereinfachte Einfahrt. Praktisches Detail: Luke im Giebel.


### EXTRAS? MACHEN WIR!

Ortangleche und Benders-Betondachsteine krönen die Dächer. Andere Typen sind lieferbar. Bedachungsarten wie z. B. Pfannenprofile, Schindeldach, Kurzwelplatten etc. realisiert Joda® gerne. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Dachrinnen auch aus Zink, Stahl oder Kupfer.

### WICHTIG!

Für alle unsere Satteldach-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8 × 8 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der folgenden Seite .

# KONSTRUKTION 30°: LIEFERUMFANG



## DIE KONSTRUKTION

Konstruktion im Explosions-Detail, gilt für 30°-Dachneigung.

1

### PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm\*. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (80 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 73.

\* für Typ Mölln gilt 135x135x2.100 mm

4

### WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Latten mit (24 × 95 mm; gilt für die Bedachungsarten D und O; ohne Abbildung).

8

### ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 129)

2

### DACHGEBINDE-DREIECK

Das vorgefertigte Dachgebinde-Dreieck stützt sich auf den Sattelbalken. Zwei Gebinde erhalten ab Werk eine Profilholzverkleidung.

5

### STIRNBRETT

Auch die seitlichen Stirnbretter sorgen für eine gute Optik.

9

### BETONDACHSTEIN

Ohne Abbildung: Standard am Dach sind die Betondachsteine Benders Doppel-S (ohne Sturmhaken). Dazu: Ortanglech und Firststeine.

3

### KOPFBÄNDER

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

6

7

### RINNE UND FALLROHR

Je Seite eine braune 8-teilige PVC-Halbrund-Regenrinne. Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

### NICHT VERGESSEN:

H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilpfostenanker (für besonders hohe statische Beanspruchung).


**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126



Modell „Malchow LD“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.


# MALCHOW

• extra schmal für geringen Platzbedarf



VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140101	3.159,99	89141102	3.809,99	89141551	3.809,99	89142101	4.369,99	89143101	6.769,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140102	1.799,99	89141104	2.449,99	89141552	2.449,99	89142102	3.009,99	89143102	5.409,99

Carport-Dachfläche: 19,9m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140111	3.729,99	89141108	4.499,99	89141554	4.499,99	89142103	5.209,99	89143103	8.009,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140112	2.119,99	89141210	2.889,99	89141555	2.889,99	89142104	3.599,99	89143104	6.399,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 25,0m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140121	4.309,99	89141214	5.229,99	89141557	5.229,99	89142105	6.119,99	89143105	9.219,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140122	2.499,99	89141216	3.409,99	89141558	3.409,99	89142106	4.309,99	89143106	7.409,99


Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 31,3m<sup>2</sup>



# MELDORF


· mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Meldorf MD Classic“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140201	3.519,99	89141201	4.249,99	89141601	4.249,99	89142201	4.909,99	89143201	7.309,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140202	1.979,99	89141202	2.709,99	89141602	2.709,99	89142202	3.369,99	89143202	5.769,99

Carport-Dachfläche: 26,5 m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140211	4.139,99	89141205	5.019,99	89141604	5.019,99	89142203	5.869,99	89143203	8.669,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140212	2.379,99	89141206	3.259,99	89141605	3.259,99	89142204	4.109,99	89143204	6.909,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 33,4 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140221	4.809,99	89141208	5.869,99	89141607	5.869,99	89142205	6.939,99	89143205	10.039,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140222	2.829,99	89141209	3.889,99	89141608	3.889,99	89142206	4.959,99	89143206	8.059,99


Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 41,7 m<sup>2</sup>



# MINDEN


· Carport mit extra Platz



Modell „Minden L“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140301	4.239,99	89141302	5.119,99	89141651	5.119,99	89142301	5.929,99	89143301	8.329,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140302	2.509,99	89141304	3.399,99	89141652	3.399,99	89142302	4.179,99	89143302	6.579,99

Carport-Dachfläche: 33,1 m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140311	5.249,99	89141308	6.339,99	89141654	6.339,99	89142303	7.319,99	89143303	10.119,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140312	2.899,99	89141310	3.949,99	89141655	3.949,99	89142304	4.929,99	89143304	7.729,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 41,8 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140321	5.819,99	89141314	7.109,99	89141657	7.109,99	89142305	8.359,99	89143305	11.459,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140322	3.619,99	89141316	4.919,99	89141658	4.919,99	89142306	6.189,99	89143306	9.289,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 80);


Carport-Dachfläche: 52,1 m<sup>2</sup>



# MÖLLN

· mit viel Parkraum für Zwei

**STARKE  
PFOSTEN**  
135 × 135 mm



Modell „Mölln KD“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

## VERFÜGBARE HOLZARTEN

CLASSIC  
KIEFER KDI


NATUR  
LÄRCH

MASTER  
FICHTE-KVH

PERFECT  
FICHTE-LEIMHOLZ

SELECT  
FICHTE-LEIMHOLZ


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140401	4.809,99	89141402	5.889,99	89141751	5.889,99	89142401	6.959,99	89143401	9.359,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140402	2.959,99	89141404	4.039,99	89141752	4.039,99	89142402	5.109,99	89143402	7.509,99

Carport-Dachfläche: 39,7 m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140411	6.069,99	89141408	7.549,99	89141753	7.549,99	89142403	9.129,99	89143403	11.929,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140412	3.489,99	89141410	4.799,99	89141754	4.799,99	89142404	6.139,99	89143404	8.939,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 50,1 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89140421	6.709,99	89141414	8.319,99	89141755	8.319,99	89142405	10.009,99	89143405	13.109,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89140422	4.309,99	89141416	5.909,99	89141756	5.909,99	89142406	7.609,99	89143406	10.709,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, Typ 10, Typ 12 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 62,6 m<sup>2</sup>



## EXTRAS



**1** Gerne bieten wir Ihnen auch andere Ziegel an. Abb.: glasierte Ziegel.



**2** Ortgangsteine – die edlere Gestaltung der Carport-Giebel. Anzahl und Ausstichlängen im Set berücksichtigt.



**3** Betondachstein Benders Doppel-S. Abb. zeigt Granit matt, Klassisch-Rot und Dunkelrot.



**4** Pfannenprofil-Eindeckung „Topline 40“: Stahlplatte im Ziegeldesign, leicht, widerstandsfähig, stabil. In versch. Farben - siehe Seite 94.



**5** Wartungsfrei & dauerhaft: patentiertes Qualitäts-DachrinnenSystem „Rainline“ (Aufpreis s. Seite 95).



**6** Halbrundrinne und Fallrohr aus Kupfer (gegen Aufpreis).



**7** H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage.



**8** Verzinkter CMR-Stützenfuß für statisch belastete Carports zum Einbetonieren, verstellbar.




**9** Fertigbeton-Sockelanker 115×115mm und 135×135mm

### WEITERE EXTRAS SIND MÖGLICH!

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

### PREISE

Pfostenanker: Seite 73  
Dachzubehör: Seiten 96/97



Modell „Keitum“ mit Sonderausstattung (Kupferrinne, Wände etc.).



Die massiven Boden-Deckel-Wände unterstützen den soliden Carportcharakter – mehr individuelle Ideen finden Sie auf Seite 77.



Leichte Einfahrt: Modell „Kampen KD“ aus Lärche Natur mit Sonderausstattung Pfostenbogen.



## DAS JODA® WALMDACH MIT 22°-DACHNEIGUNG

Diese freitragenden Joda® Carport-Modelle präsentieren sich ganz selbstverständlich im ursprünglichen Landhausstil - ein „Import“ aus dem Schwarzwald. Typisch für die

Form: Die Giebel des Daches neigen sich mit Gefälle in Firstrichtung. Die Hauptdachneigung von 22° wird kombiniert mit einem 34° formprägenden Walm.



Modell „Keitum KD“.




Modell „Kampen KO Perfect“, Sondermodell mit Leimholzbogen.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Auf Anfrage gerne möglich: Gestalten Sie Ihr Dach mit unterschiedlichen Farben und Bedachungsarten, z. B. Pfannenprofilen, Schindeln oder Kurzwelplatten. Auch eine schöne Gestaltungsidee: Dachrinnen aus Zink oder Kupfer (auf Anfrage). Joda® baut Ihr Carport!

Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der Folgeseite.

# KONSTRUKTION: LIEFERUMFANG



## DIE KONSTRUKTION

Walmdach-Carport im Explosions-Detail  
(22° Hauptdach, 34° Walmfläche)

1

### PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast, 115×115\*×2.100 mm. Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (80×80×800 mm) finden Sie auf Seite 73.

\* Für Keitum gilt: 135x135x2.100 mm

2

### DACHGEBINDE-DREIECK

Das vorgefertigte Dachgebinde-Dreieck (22°) stützt sich auf den Sattelbalken. Dazu giebelseitig aufsitzende Walme mit 34° Neigung.

3

### KOPFBÄNDER

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer.

4

### WINDVERBAND

Zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Latten mit (24×95 mm; gilt für die Bedachungsarten D und O; ohne Abbildung).

5

### STIRNBRETTER

Auch die umlaufenden Stirnbretter sorgen für eine gute Optik.

6

### RINNE UND FALLROHR

Umlaufend eine braune 8-teilige PVC-Halbrund-Regenrinne. Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erreich bzw. Pflasterfläche.

7

8

### ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung

9

### BETONDACHSTEIN

Auf dem Dach (nicht abgebildet): Betondachstein Benders Doppel-S (ohne Sturmhaken). Dazu: Organgblech und Firststeine.

### NICHT VERGESSEN:


H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilveranker (für besonders hohe statische Beanspruchung).

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126



# KAPPELN


• extra schmal für geringen Platzbedarf



Modell „Kappeln LD“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165701	4.579,99	89165721	5.429,99	89165741	5.429,99	89165761	6.229,99	89165781	8.629,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165702	2.259,99	89165722	3.059,99	89165742	3.059,99	89165762	3.799,99	89165782	6.199,99

Carport-Dachfläche: 18,66 m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165703	4.989,99	89165723	5.919,99	89165743	5.919,99	89165763	6.799,99	89165783	9.599,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165704	2.659,99	89165724	3.589,99	89165744	3.589,99	89165764	4.469,99	89165784	7.269,99

Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 09 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 23,52 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165705	5.639,99	89165725	6.709,99	89165745	6.709,99	89165765	7.749,99	89165785	10.849,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165706	3.189,99	89165726	4.319,99	89165746	4.319,99	89165766	5.429,99	89165786	8.529,99


Passende Geräteräume: Typ 01, Typ 05, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 29,34 m<sup>2</sup>



# KAMPEN


· mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Kampen KD Natur“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89160101	4.759,99	89160201	5.689,99	89160601	5.689,99	89160401	6.609,99	89160501	9.009,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89160102	2.539,99	89160202	3.469,99	89160602	3.469,99	89160402	4.389,99	89160502	6.789,99

Carport-Dachfläche: 25,14 m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89160111	5.369,99	89160211	6.479,99	89160603	6.479,99	89160403	7.609,99	89160503	10.409,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89160112	3.039,99	89160212	4.149,99	89160604	4.149,99	89160404	5.279,99	89160504	8.079,99

Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 09 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 31,6 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89160121	6.019,99	89160221	7.279,99	89160605	7.279,99	89160405	8.569,99	89160505	11.669,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89160122	3.459,99	89160222	4.709,99	89160606	4.709,99	89160406	5.999,99	89160506	9.099,99


Passende Geräteräume: Typ 02, Typ 06, Typ 09, Typ 11 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 39,38 m<sup>2</sup>



# KIEL


· Carport mit extra Platz



Modell „Kiel KD“.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165801	4.989,99	89165821	6.029,99	89165841	6.029,99	89165861	7.099,99	89165881	9.499,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165802	2.769,99	89165822	3.809,99	89165842	3.809,99	89165862	4.869,99	89165882	7.269,99

Carport-Dachfläche: 31,62 m<sup>2</sup>

## MITTEL 723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165803	5.659,99	89165823	6.899,99	89165843	6.889,99	89165863	8.219,99	89165883	11.019,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165804	3.339,99	89165824	4.569,99	89165844	4.569,99	89165864	5.889,99	89165884	8.689,99

Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80),

Carport-Dachfläche: 39,7 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165805	6.349,99	89165825	7.749,99	89165845	7.749,99	89165865	9.249,99	89165885	12.349,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165806	3.769,99	89165826	5.169,99	89165846	5.169,99	89165866	6.659,99	89165886	9.759,99


Passende Geräteräume: Typ 03, Typ 07, Typ 09, Typ 10, Typ 11 (ab Seite 80);

Carport-Dachfläche: 49,42 m<sup>2</sup>



# KEITUM


mit viel Parkraum für Zwei



Modell „Keitum“. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


## KURZ 573 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165101	6.089,99	89165201	7.449,99	89165601	7.449,99	89165401	8.919,99	89165501	11.319,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165102	3.699,99	89165202	5.059,99	89165602	5.059,99	89165402	6.529,99	89165502	8.929,99

Carport-Dachfläche: 38,2 m<sup>2</sup>


## MITTEL 723 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165111	7.029,99	89165211	8.639,99	89165603	8.639,99	89165403	10.429,99	89165503	13.229,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165112	4.349,99	89165212	5.959,99	89165604	5.959,99	89165404	7.759,99	89165504	10.559,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 09, Typ 10 (ab Seite 80);  
Carport-Dachfläche: 47,9 m<sup>2</sup>

## LANG 903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
komplett (D)	89165121	8.949,99	89165221	9.809,99	89165605	9.809,99	89165405	11.919,99	89165505	15.019,99
ohne Dachpfannen u. Entwässerung (O)	89165122	5.029,99	89165222	6.889,99	89165606	6.889,99	89165406	8.999,99	89165506	12.099,99

Passende Geräteräume: Typ 04, Typ 08, Typ 09, -Typ 10, Typ 11, Typ 12 (ab Seite 80);  
Carport-Dachfläche: 59,6 m<sup>2</sup>



## EXTRAS



**1** Gerne bieten wir Ihnen auch andere Ziegel an. Abb.: glasierte Ziegel.



**2** Betondachstein Benders Doppel-S. Abb. zeigt Granit matt, Klassisch-Rot und Dunkelrot.



**3** Pfannenprofil-Eindeckung „Topline 40“: Stahlplatte im Ziegeldesign, leicht, widerstandsfähig, stabil. Für Dachneigungen ab 14°. In versch. Farben.



**4** H-Pfostenanker, verzinkt, für Fundamentmontage.



**5** Verstellbarer CMR-Stützenfuß für statisch belastete Carports zum Einbetonieren



**6** Fertigbeton-Sockelanker 115 × 115 mm und 135 × 135 mm



**7** Halbrundrinne und Fallrohr aus Kupfer (gegen Aufpreis).



**8** Wartungsfrei & dauerhaft: patentiertes Qualitäts-DachrinnenSystem „Rainline“ (Aufpreis s. Seite 95).

### WEITERE EXTRAS SIND MÖGLICH!

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

### PREISE

Pfostenanker: Seite 73  
Dachzubehör: Seiten 96/97



*Gute Gestaltung täuscht Qualität nicht vor, sie drückt sie aus! Hier das „Capri-Design“ Reinweiß RAL 9010 (Oberflächen-Finish).*



*Für alle farbigen Capri-Modelle gilt: Tragwerk und Blenden sind in Elfenbein (RAL 1014) abgesetzt.*



## CAPRI: DAS DESIGN-CARPORT VON JODA®

Das Auto nur abstellen? Wie langweilig bei diesen Möglichkeiten. Beim Capri verbinden sich Design und Funktionalität zu einer modernen Einheit.

Profilierte Pfosten und schwungvoll gebogene Kopfbänder bilden feine Details.

Die vorgefertigten Joda®Bausätze sind – bei

einer Breite von über 4 Metern – in drei Längen erhältlich.

Eyecatcher und Funktion ohne Verzicht - hier findet Ihr Auto einen zeitgemäßen und geschützten Stellplatz. Wählen Sie zwischen vier Trendfarben. Welche Farbe hat Ihr Capri?



Einzelcarport „Capri“ in Schwedenrot RAL 3011 (Oberflächen-Finish).

### EXTRAS? MACHEN WIR!


Mit den dekorativen Wand-Elementen, großen oder kleinen Kammern und fast unendlichem Längenwachstum gestalten Sie Ihr „Capri“ so individuell, wie Sie es wollen. Auch der Dachentwässerungs-Bausatz ist eine sinnvolle Zubehör-idee (PVC-Halbrundrinne zum Klemmen in Dunkelbraun). Fragen Sie Ihren Joda®Fachhändler.

### WICHTIG!

Für alle unsere Capri-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150cm. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8 × 8 × 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf nächster Seite.

Beachten Sie bitte: aufgrund der besonderen Konstruktion sind Sonderbreiten hier nicht im Angebot.

# KONSTRUKTION / LIEFERUMFANG



## DIE KONSTRUKTION

Doppelt gewölbte Stufendach-Konstruktion im Explosions-Detail.

1

### PFOSTEN

Die 115×115 mm starken Leimholz-Pfosten sind 4-seitig profiliert. Länge 2.300 mm (300 mm Überlänge als Korrekturmöglichkeit bei Geländeverfall, bauseits einkürzen), Abstand 1.500 mm.

2 3

### SATTELBALKEN

Die vorgefertigten Gebinde aus verzugsarmem Leimholz stützen sich auf den Sattelbalken – verdeckte Spezialbeschläge verbinden die Hölzer.

4

### LÄNGS-, QUER- UND KOPFBÄNDER

Prägnant: Massive, gebogene und profilierte Kopfbänder sind nicht nur schön, sondern geben extra Halt.

5

### GIEBELGEBINDE

Fertige Elemente: beplankte Giebelgebände machen den Aufbau angenehm leicht.

6

### ORTGANGBRETTER

Die gebogenen, frontalen Ortgangbretter aus lackiertem Leimholz bilden einen edlen Dachabschluss am Giebel.

7

### TRAUFBRETTER

Die farbig abgesetzten Traufbretter bilden einen sauberen seitlichen Carport-Abschluss.

8

### DACHSCHALUNG

Auf den fertigen Gebinden montiert, schließt die vorbereitete Schalung (Nut und Feder einfach ineinander schieben) das gewölbte Dach.

9

### -DACHPAPPE

Zur Ersteindeckung liegt besandete Dachpappe bei. Bitumenschindeln (siehe Seite 192) setzen Akzente.

10

### ZUBEHÖRPAKET

und Montageanleitung (Abbildung: Seite 129)

### NICHT VERGESSEN:


H-Pfostenanker bzw. U-80 Profilveranker (für besonders hohe statische Beanspruchung).

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126



# CAPRI


• mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Capri“ mit Geräteraum C01, Finish Schwedenrot.

AUSFÜHRUNG	FINISH RAL 3011 SCHWEDENROT	FINISH RAL 1023 GELB	FINISH RAL 6005 MOOSGRÜN	FINISH RAL 9010 REINWEISS
------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------


## KURZ 556 cm lang



Bedachung: Pappdach	Art.-Nr.	Preis in €						
Standardausführung	89200118	10.399,99	89200115	10.399,99	89200116	10.399,99	89200117	10.399,99

H-Pfostenanker, Bedarf: 8 Stück (siehe Seite 73)  
 Bitumenschindeln, Bedarf: 11 Pakete á 3,0m<sup>2</sup> (siehe Seite 96/97)


## MITTEL 717 cm lang



Bedachung: Pappdach	Art.-Nr.	Preis in €						
Standardausführung	89200128	13.099,99	89200125	13.099,99	89200126	13.099,99	89200127	13.099,99
Geräteraum C01 (6,23m <sup>2</sup> )	89184008	1.789,99	89184005	1.789,99	89184006	1.789,99	89184007	1.789,99

H-Pfostenanker, Bedarf: 10 Stück (siehe Seite 73); mit Geräteraum, Bedarf: 13 Stück  
 Bitumenschindeln, Bedarf: 13 Pakete á 3,0m<sup>2</sup> (siehe Seite 96/97)

## LANG 879 cm lang



Bedachung: Pappdach	Art.-Nr.	Preis in €						
Standardausführung	89200138	15.359,99	89200135	15.359,99	89200136	15.359,99	89200137	15.359,99
Geräteraum C01	89184008	1.789,99	89184005	1.789,99	89184006	1.789,99	89184007	1.789,99
Geräteraum C02 (12,06m <sup>2</sup> )	89184018	2.159,99	89184015	2.159,99	89184016	2.159,99	89184017	2.159,99

H-Pfostenanker, Bedarf: 12 Stück (siehe Seite 73); mit Geräteraum, Bedarf: 15 Stück  
 Bitumenschindeln, Bedarf: 15 Pakete á 3,0m<sup>2</sup> (siehe Seite 96/97)



XXL: Modell „Capri“ in Schwedenrot. Länge fast 25 Meter, davon mehr als die Hälfte als Geräteraum.



Langes Modell „Capri“ mit Geräteraum und Leimholzbögen zum leichten Rangieren auf engen Grundstücken.



Modell „Capri“ – Geräteraum in Zitronengelb.



Style! Das XXL-Modell „Capri“ ist wetterseitig mit Wandelementen geschlossen.



Auch für Gespanne geeignet: Geräteraum des Modells „Capri“ in XXL-Sonderlänge.



## EXTRAS



**1** Massive Rahmentür, außen mit Profilbrettern beplankt. Standard: Rechtsanschlag, Einsteckschloss, Schließzylinder und Drückergarnitur. Option: echtverglastes Bullaugen-Fenster (ohne Öffnungsfunktion).



**2** Wandelemente: Massive Rahmenkonstruktion, außen mit Rundkanten-Profilbrettern (ca. 20 mm) beplankt. Abb. zeigt Varianten ohne und mit Fenster. Lieferbar in versch. Breiten, farblich endbehandelt (Abb.: Schwedenrot, RAL 3011).



AUSFÜHRUNG	FINISH RAL 3011 SCHWEDENROT	FINISH RAL 1023 GELB	FINISH RAL 6005 MOOSGRÜN	FINISH RAL 9010 REINWEISS
------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

1 Capri Türen	Art.-Nr.	Preis in €						
Ohne Fenster								
850 × 1.935 mm	89195014	229,99	89195011	229,99	89195012	229,99	89195013	229,99
mit Bullauge								
850 × 1.935 mm	89195024	290,99	89195021	290,99	89195022	290,99	89195023	290,99

Rundkante

2 Capri Wandelemente	Art.-Nr.	Preis in €						
Ohne Fenster								
535 × 1.935 mm	89111700	94,99	89111701	94,99	89111702	94,99	89111703	94,99
1.500 × 1.935 mm	89111704	202,99	89111705	202,99	89111706	202,99	89194208	202,99
1.675 × 1.935 mm	89111707	220,99	89111708	220,99	89111709	220,99	89111710	220,99
mit Bullauge								
1.500 × 1.935 mm	89111711	263,99	89111712	263,99	89111713	263,99	89111714	263,99
1.675 × 1.935 mm	89111715	281,99	89111716	281,99	89111717	281,99	89111718	281,99

Rundkante

Entwässerungsbausatz	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Capri K	PVC, dunkelbraun	89195003	319,99
Capri M	PVC, dunkelbraun	89195004	374,99
Capri L	PVC, dunkelbraun	89195005	479,99



Hoch hinaus! Mobil besser parken im soliden Joda®Mobilport „Brühl“ (Master-Serie, bauseits farbbehandelt).



Sondermodell (Abbildung zeigt Sonderausstattung). Zusätzliche Aussteifung statisch erforderlich.

### **EXTRAS? MACHEN WIR!**


Gerade bei den breiten und hohen Wohnmobilen reichen Standardlösungen nicht mehr. Hier sind die Extraportion Breite, Tiefe und Höhe gefordert und der Spezialist gefragt. Joda® konzipiert massiv nach statischen Anforderungen, berücksichtigt höhere Windlasten etc. Mit Handwerk und Ideen entstehen computergestützt passgenaue Premium-Mobilports für Ihre XXL-Fahrzeuge.



# MOBILE FREIHEIT FÜR XXL-FAHRZEUGE

Raus aus dem Alltag, Freizeit erfahren, Neues entdecken ...! Und wer mit Komplettausstattung in der Natur unterwegs ist, hat zuhause den Anspruch, entsprechend zu parken.


Die Joda® Mobilports bieten für den Campingbus, den Wohnwagen oder das Wohnmobil einen optimalen Wetterschutz in der Standzeit.



## WICHTIG!


Für alle unsere Wohnmobil-Carports gilt ein Pfostenabstand von 180cm. Der dazu empfohlene H-Pfosten-träger misst 8 x 8 x 800mm. Max. Schneelast 125kg, max. Windzone=3/Binnenland.

## BRÜHL



- 1 Pfosten 135 x 135 mm
- 2 Pfetten, Sattelbalken
- 3 Längs-/Querkopfband, Wechsel
- 4 Windverband
- 5 Stirnbretter
- 6 Foliendachablauf/Fallrohr
- 8 Fasebretter/EPDM-Folie

## LANG 879cm lang



VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Foliendach (F)	89115001	5.249,99	89115002	6.639,99	8911 5003	6.639,99	89115004	7.789,99	89115005	10.889,99



Reihenanlage der Classic-Serie mit einreihiger Pfannen-Walmblende.



Abbildung zeigt Lösung mit Kammer und transparente Wände nach Kundenwunsch.



Integrierte Müllplatz-Lösung unter klassischer Stellplatz-Anlage.



## REIHENANLAGEN: GROSS-FORMATIGE PARKKRÄUME

Wohnanlagen, Reihen- und Doppelhäuser verlangen angepasste Stellplatzlösungen. Auch hier lassen wir Ihnen die Wahl: Ganz individuell entworfen oder Lösungen „in Reihe“ aus dem Joda®System.

Alles ist möglich – ganz offen, geschlossen, mit Abstellräumen, freitragend oder durch Pfosten getrennte Stellflächen!



*Raffinierte Idee mit grünem Pflanzenteppich: Die versiegelte Bodenfläche wird einfach auf das Dach der Reihenanlage verlegt.*



*Mit Höhen-Versatz: Die Flachdach-Reihenanlage am Hang schafft viele Stellplätze auf kompaktem Raum.*

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Geplant wird in jedem Fall gemäß den örtlichen Gegebenheiten und Ihren persönlichen Vorstellungen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Joda®Fachhändler.



*Winkel-Carport: Sondermodell mit integrierter Kammer; Wandgestaltung mit Rundkanten-Profil aus Lärche natur.*



*Beste Aussichten: KDI-Wandelement der Classic-Serie mit Lichtband, Scheibe aus 3mm starkem, bruchsicherem PVC.*



*Satteldach-Carport „Würzburg Classic“ mit Sonderausstattung, z. B. seitlich geschlossen mit Wand- und Türelementen.*

## WÄNDE ALS ABSCHLUSS

### So wird Ihr offenes Carport zum Raum

Aus einem Standard-Carport gestalten Sie mit Wandelementen Ihren ganz persönlichen Kfz-Stellplatz. Joda® bietet verschiedenste Ideen, um das Carport zu schließen. Passend zu der von Ihnen gewählten Holzart/Serie: Die einseitig beplankte Basisversion erhalten Sie in diversen Höhen (Standard: 193,5 cm + 6,5 cm Luftschlitz bei 210 cm

lichter Durchfahrtshöhe), mit oder ohne Fenster. Verlässlicher Einbau inklusive Statik ist garantiert.

Oder Sie entscheiden sich für eine der vielen Versionen aus dem Joda®Holz-im-Garten-Programm. 150 cm breite Sichtschutz-Elemente passen ideal zwischen die Pfosten der Carports.



Satteldach-Carportlösung mit individueller Wandgestaltung (sogenannter Boden-Deckel-Schalung).



Abb. zeigt Sonderausstattung

Zwischen den Pfosten: niedriges Standard-Wandelement als Balustrade mit Abdeckbrett (SM) – Höhe 100 cm, Classic-Serie.



Abb. zeigt Sonderausstattung

Offener Abschluss mit Durchblick: In die  $\frac{3}{4}$  hohe Wand (auf die Pfosten montiert) kann ein Lichtband eingesetzt werden.

**IDEEN AUS UNSEREM  
GARTENPROGRAMM**

Seite 76

**INDIVIDUELL  
NACH MASS** Seite 100

## EINZELNE WANDELEMENTE UND PROFILE ZUR AUSWAHL

Standard-Wände passen zu allen Joda®Carports und werden zwischen den Pfosten befestigt (Standard). Einzelne Elemente oder ganz Wände? Wände mit individuellem Profil Ihrer Wahl, extra Lichtband oder eine Tür - beim Ausstatten haben Sie die Wahl.

### RUNDKANTEN-PROFIL

Einzelne Wände für alle Joda®Carports

Die Wände werden im Standard mit Rundkanten-Profilen (19,5 x 96 mm) erstellt. Diese werden einseitig von einem 5 x 7 cm starken Rahmen gehalten – so entsteht eine massive, ausgesteifte Rahmenkonstruktion. Sie wollen andere Profile? Diese bieten wir Ihnen auch gerne an (Seite 71).

Rundkante



Rundkantenprofil im Schnitt: naturbelassenes Lärchenholz, 19,5 x 96 mm.

### MONTAGE-INFO

Die Elemente werden zwischen den Pfosten Ihres Carports befestigt – das erfordert bei großen Abständen extra Pfosten. Aus statischen Gründen geben Sie bei der Bestellung bitte die geplante Platzierung der Wandelemente an (Skizze).





Modell „Kampen“ mit Wandelementen aus der Perfect-Serie in der Höhe 1.500 mm.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Wandelemente mit Rundkanten-Profil										
Maße (B × H)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
535 × 1.935 mm	89190134	<b>70,99</b>	89191116	<b>89,99</b>	89194150	<b>78,99</b>	89194180	<b>78,99</b>	89194201	<b>94,99</b>
1.152,5 × 1.935 mm	89190136	<b>131,99</b>	89191118	<b>162,99</b>	89194151	<b>139,99</b>	89194181	<b>139,99</b>	89194202	<b>167,99</b>
1.152,5 × 1.500 mm	89190135	<b>105,99</b>	89191120	<b>131,99</b>	89194152	<b>113,99</b>	89194182	<b>113,99</b>	89194203	<b>136,99</b>
1.152,5 × 1.000 mm	89190145	<b>76,99</b>	89191122	<b>96,99</b>	89194153	<b>84,99</b>	89194183	<b>84,99</b>	89194204	<b>101,99</b>
1.396,7 × 1.935 mm	89190138	<b>155,99</b>	89191124	<b>190,99</b>	89194154	<b>163,99</b>	89194184	<b>163,99</b>	89194205	<b>196,99</b>
1.396,7 × 1.500 mm	89190137	<b>124,99</b>	89191126	<b>153,99</b>	89194155	<b>132,99</b>	89194185	<b>132,99</b>	89194206	<b>159,99</b>
1.396,7 × 1.000 mm	89190146	<b>88,99</b>	89191128	<b>111,99</b>	89194156	<b>97,99</b>	89194186	<b>97,99</b>	89194207	<b>117,99</b>
STANDARD BREITE	1.500 × 1.935 mm	<b>89190140 165,99</b>	89191130	<b>197,99</b>	89194157	<b>168,99</b>	89194187	<b>168,99</b>	89194208	<b>202,99</b>
	1.500 × 1.500 mm	<b>89190139 131,99</b>	89191132	<b>158,99</b>	89194158	<b>136,99</b>	89194188	<b>136,99</b>	89194209	<b>164,99</b>
	1.500 × 1.000 mm	<b>89190147 93,99</b>	89191134	<b>117,99</b>	89194159	<b>102,99</b>	89194189	<b>102,99</b>	89194210	<b>123,99</b>
1.652,5 × 1.935 mm	89190142	<b>180,99</b>	89191136	<b>214,99</b>	89194160	<b>183,99</b>	89194190	<b>183,99</b>	89194211	<b>220,99</b>
1.652,5 × 1.500 mm	89190141	<b>143,99</b>	89191138	<b>171,99</b>	89194161	<b>147,99</b>	89194191	<b>147,99</b>	89194212	<b>177,99</b>
1.652,5 × 1.000 mm	89190148	<b>101,99</b>	89191140	<b>123,99</b>	89194162	<b>106,99</b>	89194192	<b>106,99</b>	89194213	<b>128,99</b>
1.730 × 1.935 mm	89190144	<b>187,99</b>	89191142	<b>229,99</b>	89194163	<b>195,99</b>	89194193	<b>195,99</b>	89194214	<b>235,99</b>
1.730 × 1.500 mm	89190143	<b>149,99</b>	89191144	<b>183,99</b>	89194164	<b>157,99</b>	89194194	<b>157,99</b>	89194215	<b>189,99</b>
1.730 × 1.000 mm	89190149	<b>105,99</b>	89191146	<b>131,99</b>	89194165	<b>113,99</b>	89194195	<b>113,99</b>	89194216	<b>136,99</b>
1.800 × 1.935 mm	89190150	<b>194,99</b>	89191148	<b>238,99</b>	89194166	<b>203,99</b>	89194196	<b>203,99</b>	89194217	<b>244,99</b>
1.800 × 1.500 mm	89190151	<b>154,99</b>	89191150	<b>190,99</b>	89194167	<b>162,99</b>	89194197	<b>162,99</b>	89194218	<b>195,99</b>
1.800 × 1.000 mm	89190152	<b>109,99</b>	89191152	<b>135,99</b>	89194168	<b>117,99</b>	89194198	<b>117,99</b>	89194219	<b>141,99</b>



Moderne Fassade am Carport-Modell „Glinde MF Classic“: Wandgestaltung mit Profilbrettern (Gestaltungsbeispiel, bauseits farbbehandelt).

## PROFIL-VARIANTEN

Standardmäßig werden Joda® Carport-Wände mit einem Rundkanten-Profil angeboten. Darüber hinaus erhalten Sie unsere Wandelemente in diesen weiteren Profilvarianten.



**1 2** Profilbretter (19,5×96 mm) mit Rundkantenprofil beplanken Wandelemente und Türen (Abb.: Wandelement aus der Classic-Serie, Rundkantenprofil der Natur-Serie im Schnitt).

**3** Wandelement Egernsund. Details siehe Tabelle unten.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI		NATUR LÄRCH		MASTER FICHTE	
Profilbretter*	Art.-Nr.	Preis / m <sup>2</sup> in €	Art.-Nr.	Preis / m <sup>2</sup> in €	Art.-Nr.	Preis / m <sup>2</sup> in €
<b>1 2</b> Profilbretter 19,5 × 96 mm, Rundkanten-Profil	86010580	22,99	86041010	25,99	18010180	14,99
* Bei bestimmten Zubehörteilen sind konstruktive Änderungen nötig (Preise auf Anfrage).						
Wandelement Egernsund; Maße (B × H)**	Art.-Nr.	Preis / Stück in €	Art.-Nr.	Preis / Stück in €	Art.-Nr.	Preis / Stück in €
<b>3</b> 1.500 × 1.800 mm	83074700	169,99	83074701	189,99	83074702	164,99
** Technische Daten // Rahmen: 42 × 78 mm / Lamellen 15 × 120 mm / Verbindung V <sub>2</sub> A geschraubt.						



Modell „Borkum Natur“, hier mit Wandelementen im York-Rhombus-Fassadenprofil.



York-Rhombus-Fassadenprofil.



Fichte Fassadenprofil N+F 28/14 × 145 mm.



Fichte Kombideckel-Profil 28 × 146 mm.



Lärche Wechselfalz-Brett 25/155 mm.



Lärche Fassadenprofil N+F 29/15 × 141 mm.

Die **Maße** für Wandelemente mit den hier dargestellten Profilen entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 69. **Preise auf Frage.**

Mehr Profile und Ideen finden Sie im  
**JODA® HOLZ IM  
 GARTEN-KATALOG**



## LICHTBAND

Standard-Fenster für Carport-Wände

Klares, bruchsicheres PVC-Lichtband, 43,5 cm hoch, feststehend ohne Öffnungsfunktion; PVC 3 mm stark - eingesetzt in 5 × 7 cm starke Rahmenhölzer.

Statt eines hohen Wandelementes brauchen Sie ein - um die Fensterhöhe - kleineres Element. Bei der Wandhöhe von 1.935 mm ermittelt sich damit die kalkulatorische Wandhöhe von 1.500 mm.

HOLZ-ARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Lichtbänder										
Maße (B × H)	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1.152,5 × 435	89191155	65,99	89194250	80,99	89194260	70,99	89194270	70,99	89194280	85,99
1.396,7 × 435	89191157	76,99	89194251	94,99	89194261	81,99	89194271	81,99	89194281	99,99
1.500 × 435	89190114	81,99	89194252	99,99	89194262	86,99	89194272	86,99	89194282	109,99
1.652,5 × 435	89191160	88,99	89194253	107,99	89194263	92,99	89194273	92,99	89194283	109,99
1.730 × 435	89191162	91,99	89194254	111,99	89194264	96,99	89194274	96,99	89194284	119,99
1.800 × 435	89191164	94,99	89194255	115,99	89194265	99,99	89194275	99,99	89194285	119,99

Alle Preise in €. Maßangaben in mm.

## PFOSTEN UND -VERANKERUNG

Halt für Ihre Holzkonstruktion

Für eine hohe Standsicherheit werden verzinkte H-Pfostenträger in Beton gegossen. So verankern Sie schwere Holzkonstruktionen auch bei stürmischen Windböen fest im Boden. Auf Wunsch erhalten Sie den individuellen Fundamentplan bereits vor der Bausatz-Lieferung.



# EXTRAS



**1** Gehobelter Pfosten, bereits ausgeklinkt zur sicheren Aufnahme des Sattelbalkens.



**2** Quer-Kopfband für Front- und Giebelseite zur zusätzlichen Aussteifung und optischen Aufwertung.




**3** Kopfband-Wechsel – dient zwischen den Pfetten als Anschlagspunkt für das Quer-Kopfband.



**4** Längs-Kopfband links u. rechts. Statisch bedeutend als Aussteifung Ihres Carports in Längsrichtung.



**5** Wechsel- oder Sattelbalken 60 × 140 mm bilden mit den Pfosten das „Grundgerüst“ Ihres Carports.



**6** H-Pfostenanker, verzinkt, für eine Fundamentmontage.



**7** Verzinkter CMR-Stützenfuß zum Einbetonieren, für statisch besonders belastete Carports, verstellbar.



**8** U-80 Profilpfostenanker

## VERFÜGBARE HOLZARTEN

CLASSIC  
KIEFER KDI

NATUR  
LÄRCH

MASTER  
FICHTE-KVH

PERFECT  
FICHTE-LEIMHOLZ

SELECT  
FICHTE-LEIMHOLZ

Zubehör	Maße (B × H)	Art.-Nr.	Preis								
<b>1</b> Pfosten – ausgeklinkt	11,5 × 11,5 × 210	89190101	27,99	89191101	34,99	89194458	35,99	89192101	47,99	89193101	55,99
	11,5 × 11,5 × 300	89190100	39,99	89191100	48,99	89194459	49,99	89192100	64,99	89193100	77,99
	13,5 × 13,5 × 210	89194450	39,99	89194452	47,99	89194460	49,99	89194454	63,99	89194456	76,99
	13,5 × 13,5 × 300	89194451	49,99	89194453	60,99	89194461	63,99	89194455	79,99	89194457	95,99
<b>2</b> Quer-Kopfband – für Front- und Giebelseite	9 × 9 × 92	89190111	10,99	89191110	13,99	89194470	14,99	89192110	15,99	89193110	22,99
<b>3</b> Wechsel – Preisangabe je lfd. Meter	6 × 14	89194601	8,99	89191170	9,99	89194602	10,99	89194603	13,99	89194604	18,99
<b>4</b> Längs-Kopfband – gerade und linke Ausf.	9 × 9 × 88	89190112	10,99	89191111	13,99	89194480	14,99	89192111	15,99	89193111	22,99
	Längs-Kopfband – gerade und rechte Ausf.	89190109	10,99	89191112	13,99	89194481	14,99	89194490	15,99	89194491	22,99
<b>5</b> Sattelbalken – Preisangabe je lfd. Meter	6 × 14	89194606	8,99	89191168	9,99	89194607	10,99	89194608	13,99	89194609	18,99

Alle Preise in €. Maßangaben in cm.-

Zubehör		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
<b>6</b> Pfostenanker, 8 × 80 × 800*	115 mm, verzinkte Ausführung, zum Einbetonieren, für bes. statische Belastungen	Stück	91040155	31,99
	Pfostenanker, 8 × 80 × 800*	135 mm, verzinkte Ausführung, zum Einbetonieren, für bes. statische Belastungen	Stück	91040157
<b>7</b> CMR Stützenfuß	verzinkte Ausführung, zum Einbetonieren	Stück	91040164	253,99
<b>8</b> U-80 Profilanke, 10 × 8 × 900 mm	115 mm	Stück	91040166	219,99
	135 mm	Stück	91040167	219,99
	155 mm	Stück	91040168	219,99

\* Dimensionierung siehe Statik.



*Zeitloses Fachwerk: Dieses „Mölln“-Sondermodell mit Abstellraum und Wänden verbindet traditionelle Optik mit modernem Parkkomfort.*

## TRADITION FÜR DIE WAND

Fachwerk-Bausätze

Das passt nicht nur gut zum Altbau-Haus: Dank eines Stecksystems lassen sich Joda®Fachwerkwände einfach und passgenau montieren. Sie bieten auf einfache Weise viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Im Detail: Die Holzverbindungen mit Zapfen und feinen Holznägeln sowie der traditionelle Zimmermannsabbund – hier auf modernsten Abbundanlagen – lassen sehr ursprünglich wirkende Gefache entstehen, die sich gefüllt in die Umgebung integrieren.



*Gearbeitet wie früher: Die traditionelle Fachwerk-Bauweise im Detail.*



*Fachwerk-Carport-Bausatz der Natur-Serie (ohne Ausfachung).*



*Bauseits lasierter und ausgefachter Fachwerk-Bausatz (Perfect-Serie).*



Bewährtes Zimmermann-Handwerk für die Wand: Fachwerk (Hölzer hier bauseits lasiert und ausgefacht) schließt das Carport. Angenehmer Effekt: Die Stabilität bzgl. Winddruck und Schneelasten erhöht sich. Abbildung zeigt Sondermodell der Natur-Serie.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Carport-Seitenwand (Dachaußenmaße)*, für Fachwerk vorbereitet											
	Pfostenstärke	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
	11,5 x 11,5 cm	89194041	<b>489,99</b>	89194047	<b>619,99</b>	89194053	<b>659,99</b>	89194059	<b>859,99</b>	89194065	<b>1.039,99</b>
<b>K:</b> 556 bzw. 573 cm	13,5 x 13,5 cm	89194042	<b>599,99</b>	89194048	<b>759,99</b>	89194054	<b>809,99</b>	89194060	<b>1.079,99</b>	89194066	<b>1.299,99</b>
	11,5 x 11,5 cm	89194043	<b>609,99</b>	89194049	<b>769,99</b>	89194055	<b>809,99</b>	89194061	<b>1.069,99</b>	89194067	<b>1.289,99</b>
<b>M:</b> 717 bzw. 723 cm	13,5 x 13,5 cm	89194044	<b>739,99</b>	89194050	<b>939,99</b>	89194056	<b>999,99</b>	89194062	<b>1.339,99</b>	89194068	<b>1.669,99</b>
	11,5 x 11,5 cm	89194045	<b>789,99</b>	89194051	<b>989,99</b>	89194057	<b>1.049,99</b>	89194063	<b>1.389,99</b>	89194069	<b>1.669,99</b>
<b>L:</b> 879 bzw. 903 cm	13,5 x 13,5 cm	89194046	<b>909,99</b>	89194052	<b>1.149,99</b>	89194058	<b>1.219,99</b>	89194064	<b>1.639,99</b>	89194070	<b>1.969,99</b>

\* Aufpreis auf Standard-Modell pro Wand. Nur lieferbar in Verbindung mit Carport-Bausatz.

Carport-Rückwand (Dachaußenmaße)*, für Fachwerk vorbereitet											
	Pfostenstärke	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €						
	11,5 x 11,5 cm	89194080	<b>379,99</b>	89194088	<b>479,99</b>	89194095	<b>499,99</b>	89194103	<b>629,99</b>	89194111	<b>759,99</b>
305 cm	13,5 x 13,5 cm	89194081	<b>449,99</b>	89194089	<b>569,99</b>	89194096	<b>599,99</b>	89194104	<b>779,99</b>	89194112	<b>939,99</b>
	11,5 x 11,5 cm	89194082	<b>409,99</b>	89194090	<b>519,99</b>	89194097	<b>539,99</b>	89194105	<b>699,99</b>	89194113	<b>839,99</b>
405 cm	13,5 x 13,5 cm	89194083	<b>489,99</b>	89194091	<b>619,99</b>	89194098	<b>659,99</b>	89194106	<b>829,99</b>	89194114	<b>999,99</b>
	11,5 x 11,5 cm	89194084	<b>459,99</b>	89194092	<b>569,99</b>	89194099	<b>589,99</b>	89194107	<b>769,99</b>	89194115	<b>929,99</b>
505 cm	13,5 x 13,5 cm	89194085	<b>539,99</b>	89194093	<b>669,99</b>	89194100	<b>709,99</b>	89194108	<b>859,99</b>	89194116	<b>1.039,99</b>
	11,5 x 11,5 cm	89194086	<b>519,99</b>	89194094	<b>659,99</b>	89194101	<b>699,99</b>	89194109	<b>899,99</b>	89194117	<b>1.079,99</b>
605 cm	13,5 x 13,5 cm	89194087	<b>629,99</b>	89194119	<b>799,99</b>	89194102	<b>849,99</b>	89194110	<b>1.119,99</b>	89194118	<b>1.349,99</b>

\* Aufpreis auf Standard-Modell pro Wand. Nur lieferbar in Verbindung mit Carport-Bausatz.

# WÄNDE MAL ANDERS

## Wand-Ideen aus unserem Gartenprogramm

Sie wollen noch mehr Anregungen zum Thema Wände? Die gibt es. In unserem Katalog „Holz im Garten“ finden Sie alles was das Herz begehrt. Nutzen Sie unsere Angebote an Sichtschutz-Wänden oder Zäunen für Ihre individuelle Gestaltung. Hier finden Sie den Katalog: [www.joda.de](http://www.joda.de)

**AUS  
UNSEREM  
GARTEN-  
PROGRAMM**



Halboffene Rankelemente statt dichter Wand: der 150 cm breite Joda®Zaun „Sontegro“ mit Ausschnitt.



Alternative zum Holz-Wandelement: pflegeleichte Füllungen aus wetterbeständigen Schichtstoff-Platten (HPL) im Massivholz-Rahmen. Das Material ist in vielen Farben & Texturen erhältlich. Preis auf Anfrage.



Massive Wände z. B. aus Lärche – eine Auswahl finden Sie im Joda®Katalog „Holz im Garten“.

## WÄNDE NACH MASS

Wie Carports noch individueller werden.

Aus jedem Standard-Carport wird auf simple Weise Ihr individuelles „Parkhaus“: Das Gestaltungsmittel nennt sich „Wandelement“. Offenes Rankelement, halbhoch oder ursprüngliches Fachwerk: Mit Wänden nach Maß lässt sich gestalten. Dafür bietet Joda® verschiedenste Ideen – auf dieser Seite zei-

gen wir Ihnen individuelle Maßanfertigungen. Gerne setzen wir auch Ihre individuellen Eigenentwürfe um.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

**Preise erhalten Sie auf Anfrage.**



„Würzburg MD“ aus Lärche Natur mit Wandelementen (SM).



Wandelemente nach Lust und Laune – hier eine mit Schwung halb-offen umgesetzte Idee eines Kunden. Material: Kiefer KDI.



Belastbar: Verkleidung mit rustikalem Wechselfalz-Profil. Abbildung zeigt Natur-Variante aus Lärche.



*Integrierter Geräteraum – Sondermodell Lärche Natur mit nach innen versetzten Wänden für einen geschützten Sitzplatz.*



*Satteldach-Carport mit versetztem Abstellraum. Wandelemente nach Kundenwunsch mit sogenannter Boden-Deckel-Schalung.*



*Integrierter Geräteraum – hier nach Kundenwunsch gestaltet mit Fachwerk-Wand, BBH-Fenster, BBH-Tür.*

## INTEGRIERTE GERÄTERÄUME: MEHR STAURAUUM IN JEDEM CARPORT

Wohin mit Fahrrädern, Gartengeräten und Co? Für diesen zusätzlichen Stauraum stehen über 100 Versionen zur Wahl. Integrierte Abstellräume komplettieren und „schließen“ optisch repräsentativ Ihr Carport. Setzen Sie Akzente, mit Sprossen-Fenstern oder mit

aufwendigem Fachwerk. Sie haben die Wahl!

Die integrierten Abstellräume passen in Größe und Ausführung zu vielen Carports. Die massiv gearbeiteten Wandelemente werden zwischen den Pfosten eingesetzt.



*Individuelle Lösung mit versetzt angebautem Geräteraum. Sondermodell mit Waldblende und Grünbedachung (Rankzäune bauseits erstellt).*


### EXTRAS? MACHEN WIR!

Auch bei unseren Geräteraumen gilt: Mit Joda® lässt sich nach Ihrem Geschmack gestalten. Setzen Sie echte Akzente, zum Beispiel mit besonderen Sprossenfenstern oder aufwendigem Fachwerk statt simpler Wandelemente. Oder streichen Sie einfach alles in Ihrer Joda®Lieblingsfarbe. Sie haben die Wahl!

### WICHTIG!

Aus Gründen des konstruktiven Holzschutzes sind die Elemente niedriger als die Standard-Durchfahrts-höhe (210 cm) – es entsteht bewußt ein Bodenspalt. Hinweis: Integrierte Abstellräume minimieren den Platz für das Auto. Achten Sie bitte darauf, dass genügend Stellfläche verbleibt.

# KONSTRUKTION: LIEFERUMFANG



## DIE KONSTRUKTION

Integrierter Abstellraum im Explosions-Detail

1

### WECHSEL

Der Wechsel dient zum oberen Abschluss des Geräteraumes.

2

### LICHTBAND

Wandelement mit aufgesetztem, feststehendem Lichtband (ohne Öffnungsfunktion).

3

### TÜRPFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm. Ergänzende H-Pfostenanker (80 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 73.

4

### EINZELTÜR

Jedem Standard-Abstellraum-Bausatz liegt eine Tür bei. Maß: 85 × 193,5 cm  
Inklusive verzinkter Beschläge.

5

### WANDELEMENTE

Wände werden mit Rundkanten-Profilen erstellt.

Rundkante

### PROFILBRETTER

Zur Beplankung von Türen und Wänden (19,5 × 96 mm).

Rundkante

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126




## INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Feste Tiefe: 173 cm
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

Carport-Modell „Borkum“ mit Geräteraum Typ 02.

CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


**TYP 01** Maße: 265 × 173 cm  
Fläche: 4,67 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180110	1.109,99	89181102	1.349,99	89182002	1.189,99	89182102	1.259,99	89183102	1.509,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm.


**TYP 02** Maße: 365 × 173 cm  
Fläche: 6,23 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180111	1.329,99	89181106	1.619,99	89182004	1.419,99	89182104	1.489,99	89183104	1.789,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 342 cm.


**TYP 03** Maße: 465 × 173 cm  
Fläche: 7,96 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180112	1.539,99	89181110	1.879,99	89182007	1.649,99	89182107	1.739,99	89183107	2.089,99


Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm.

**TYP 04** Maße: 565 × 173 cm  
Fläche: 9,69 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180113	1.779,99	89181114	2.179,99	89182009	1.909,99	89182109	2.019,99	89183109	2.429,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 542 cm.




# INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Feste Tiefe: 335 cm
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

Carport-Modell „Borkum LT“ mit integriertem Geräteraum Typ 06.

CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


**TYP 05** Maße: 265 × 335 cm  
Fläche: 9,05 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180114	1.409,99	89181118	1.719,99	89182011	1.499,99	89182111	1.559,99	89183111	1.879,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm.


**TYP 06** Maße: 365 × 335 cm  
Fläche: 12,06 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180115	1.629,99	89181122	1.989,99	89182013	1.729,99	89182113	1.799,99	89183113	2.159,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 342 cm.


**TYP 07** Maße: 465 × 335 cm  
Fläche: 15,41 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180116	1.829,99	89181126	2.229,99	89182015	1.939,99	89182115	2.039,99	89183115	2.449,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm.

**TYP 08** Maße: 565 × 335 cm  
Fläche: 18,76 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180117	2.179,99	89181130	2.679,99	89182017	2.349,99	89182117	2.519,99	89183117	3.029,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 542 cm.




Carport-Modell „Mölln K“, Sondermodell.

## INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Zwischengrößen
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------


**TYP 09** Maße: 173 × 173 cm  
Fläche: 2,99 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180118	959,99	89181134	1.169,99	89182019	1.039,99	89182119	1.109,99	89183119	1.339,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm und breiter.


**TYP 10** Maße: 335 × 173 cm  
Fläche: 5,8 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180119	1.329,99	89181136	1.629,99	89182020	1.439,99	89182120	1.549,99	89183120	1.859,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm und breiter.


**TYP 11** Maße: 173 × 335 cm  
Fläche: 5,8 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180120	1.309,99	89181138	1.599,99	89182021	1.419,99	89182121	1.499,99	89183121	1.799,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm und breiter.

**TYP 12** Maße: 335 × 335 cm  
Fläche: 11,2 m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Preis in €								
89180121	1.669,99	89181140	2.059,99	89182022	1.809,99	89182122	1.939,99	89183122	2.329,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda®Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm und breiter.



Gestaltungsidee: Modell „Bergen LG“ (Abbildung zeigt Sondermodell) mit Fenster F11 und Tür T11-6 (bauseits weiß gestrichen).

## BLOCKHAUSFENSTER UND -TÜREN

Gestaltungsvielfalt für den Geräte-  
raum

Hochwertige gezapfte Rahmen-  
bauweise. Material: Fichte Natur,  
inkl. Echtglas. Außen aufgesetzte  
Kreuzsprossen.



1 F11: Einzel-Blockhausfenster, 69 × 93 cm;  
Dreh/Kipp; öffnet nach innen.



2 F31: Doppel-Blockhausfenster, 133 × 93 cm;  
Dreh/Kipp; öffnet nach innen.



3 Schwedenhaus Einzelfenster, 77 × 93 cm;  
Dreh/Kipp; öffnet nach außen



4 Schwedenhaus Doppelfenster, 150 × 93 cm;  
Dreh/Dreh; öffnet nach außen



5 Schwedenhaus  
Klöntür; 87 × 190 cm



6 T11: Einzel-Block-  
haustür; 90 × 190 cm;  
DIN/li



7 T21: Doppel-Blockhaustür; 180 × 190 cm;  
DIN/li

# EXTRAS



**1** Blockhausfenster F11, Fichte; Dreh-Kipp-Beschlag, Echtverglasung, Kreuzsprossen und Fenstergriff; DIN rechts. Blockhaustür T11-6, massive Fichte; Echtverglasung, Kreuzsprossen, PZ-Schloß und Drückergarnitur; DIN links.



**8** Einzeltür, Massivholzrahmen mit Profilbrettern 19,5 × 96 mm, inklusive verzinkter Beschläge.



**9** Schiebetür – inkl. Schlosskasten.



Abstellraum mit ergänztem Lichtband (Preise und Beschreibung auf Seite 72).

VERFÜGBARE HOLZARTEN		MASTER FICHTE		VERFÜGBARE HOLZARTEN		MASTER FICHTE	
----------------------	--	---------------	--	----------------------	--	---------------	--

Zubehör	Art.-Nr.	Preis
<b>1</b> Blockhausfenster F11 69 × 93 cm (B × H)	88380151	<b>148,99</b>
<b>2</b> Blockhausfenster F31 133 × 93 cm (B × H)	88380350	<b>289,99</b>
<b>3</b> Schwedenhaus Einzelfenster 77 × 93 cm (B × H)	88380760	<b>269,99</b>
<b>4</b> Schwedenhaus Doppelfenster 150 × 93 cm (B × H)	88380765	<b>369,99</b>

Zubehör	Art.-Nr.	Preis
<b>5</b> Schwedenhaus Klöntür 87 × 190 cm (B × H)	88390880	<b>379,99</b>
<b>6</b> Blockhaustür T11 90 × 190 cm (B × H)	88390075	<b>355,99</b>
<b>7</b> Blockhaustür T21 180 × 190 cm (B × H)	88390175	<b>521,99</b>

Weitere Fenster und Türen: siehe Themenbereich „Gartenhäuser“ auf Seite 191.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI		NATUR LÄRCHE		MASTER FICHTE		PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ		SELECT FICHTE-LEIMHOLZ	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis

<b>8</b> Einzeltür – Standard 85 × 193,5 cm (B × H)	89190113	<b>179,99</b>	89191113	<b>209,99</b>	89194590	<b>189,99</b>	89192113	<b>189,99</b>	89194591	<b>229,99</b>
Schlosskasten, inkl. Schloss, ohne Schließzylinder (Aufpreis); Art.-Nr. 89194560; Preis in €: <b>99,99</b>										
<b>9</b> Schiebetür bis 100 cm Breite	89190118	<b>559,99</b>	89191115	<b>619,99</b>	89194580	<b>569,99</b>	89194581	<b>589,99</b>	89194582	<b>709,99</b>

Weitere Fenster und Türen: siehe Themenbereich „Gartenhäuser“ auf Seite 191.



*Sondermodell: Freistehender Geräteraum als „Recyclinghof“; Variante Classic mit halbhohen Wandelementen.*



*Abstellraum „Strande“ mit Doppeltür (Sonderausstattung) und Lichtband.*



*Viel Platz im Abstellraum „Pritzwalk“ (Sondermodell mit horizontaler Beplankung).*

## FREISTEHENDE GERÄTERÄUME: DIESER SOLIST SCHAFFT PLATZ

Mehr Platz: Diese freistehenden geradlinig geformten Ideen erhalten den Stellplatz des Carports. Die Räume ergänzen in Ihrem Garten ganz zweckmäßig den mitunter so knappen Kellerraum des Wohn-

hauses. Diese Komplettpakete sind die richtige Lösung bei kleinen Carports oder schwierigen Grundrissen. Dank vormontierter Wandelemente in Rahmenbauweise geht der Aufbau zügig von der Hand.



Geräteraum „Pretz Natur“.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Das Joda®Elementhaus-Programm bietet Ihnen ergänzend eine sehr große Auswahl an freistehenden Gartengeräte-Räumen in vielen Formaten. Mehr Informationen finden Sie hierzu im Thema Häuser ab Seite 142.


Die Gerätehäuser können Sie freistehend oder auch als seitlichen Anbau für Ihr Carport verwenden.

### WICHTIG!

Der Lieferumfang eines Komplettbausatzes beinhaltet alle Pfosten, Pfetten, Wechsel, Stirnbretter, die Bedachung, Dachrinne und Kleinteile. Ergänzend: H-Pfostenanker für Fundamentmontage – siehe Seite 73.

Die Dächer sind für eine Schneelast von 125 kg/m<sup>2</sup> ausgelegt. Höhere Lasten auf Anfrage.

# KONSTRUKTION: LIEFERUMFANG



## DIE KONSTRUKTION

Konstruktion im Explosions-Detail  
(hier am Beispiel mit Walblende)

1

### WECHSEL

Der Wechsel dient zum oberen Abschluss des Geräteraumes.

3

### STIRNBRETT

Umlaufende Holzblende als geschräge Walblende oder in gerader Ausführung.

2 4

### SATTELBALKEN UND PFETTEN

Großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt.

5

### PFOSTEN

Die Pfosten: glatt gehobelt und gefast. 115 × 115 × 2.100 mm. Ergänzende H-Pfostenanker (80 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 73.

6

### LICHTBAND

Wandelement mit aufgesetztem, feststehendem Lichtband (ohne Öffnungsfunktion).

7

### WANDELEMENTE

Solide Wände werden mit Rundkanten-Profilen 19,5 × 96 mm erstellt.

Rundkante

8

### SCHINDELN

Faserzementschindeln in den Farben Anthrazit oder Rot.

9 10

### TÜR UND -PFOSTEN

Beplankt mit 19,5 × 96 mm Rundkanten-Profilbrettern. Inklusive verzinkter Beschläge.

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126



Geräteraum nach Maß.

## FREISTEHENDE GERÄTERÄUME

- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür
- mit umlaufender gerader Holzblende

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCHE	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

### PINNEBERG

Maße: 210 × 386 cm  
Fläche: 5,8 m<sup>2</sup>




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180520	1.929,99	89181502	2.449,99	89181651	2.259,99	89182502	2.509,99	89183701	3.019,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180522	2.369,99	89181506	2.889,99	89181653	2.699,99	89182504	2.949,99	89183703	3.539,99
Grünbedachung/Basis (G)*	89180523	2.369,99	89181508	3.049,99	89181654	2.859,99	89182505	3.189,99	89183704	3.829,99
Foliendach (F)	89180524	2.709,99	89181510	3.349,99	89181655	3.169,99	89182506	3.459,99	89183705	4.159,99

\* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 93

### PREETZ

Maße: 375 × 386 cm  
Fläche: 11,2 m<sup>2</sup>




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180540	2.489,99	89181512	3.149,99	89181656	2.909,99	89182507	3.249,99	89183706	3.899,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180542	3.049,99	89181516	3.719,99	89181658	3.479,99	89182509	3.819,99	89183708	4.589,99
Grünbedachung/Basis (G)*	89180543	3.179,99	89181518	4.119,99	89181659	3.869,99	89182510	4.389,99	89183709	5.269,99
Foliendach (F)	89180544	3.579,99	89181520	4.429,99	89181660	4.179,99	89182511	4.569,99	89183710	5.489,99

\* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 93

### PRITZWALK

Maße: 375 × 556 cm  
Fläche: 16,6 m<sup>2</sup>



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180550	2.999,99	89181522	3.749,99	89181661	3.449,99	89182512	3.879,99	89183711	4.659,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180552	3.659,99	89181526	4.459,99	89181663	4.159,99	89182514	4.579,99	89183713	5.499,99
Grünbedachung/Basis (G)*	89180553	3.879,99	89181528	5.029,99	89181664	4.719,99	89182515	5.359,99	89183714	6.439,99
Foliendach (F)	89180554	4.429,99	89181530	5.459,99	89181665	5.159,99	89182516	5.629,99	89183715	6.759,99

\* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 93



# FREISTEHENDE GERÄTERÄUME


- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür
- mit umlaufender Walblende
- die Blende: wahlweise mit Faserzementplatten in Rot oder Anthrazit

Geräteraum „Stade“ – Variante mit Schiebetür (Sonderausstattung).

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

## SCHWERIN

Maße: 210 × 386 cm  
Fläche: 5,8 m<sup>2</sup>




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180610	2.389,99	89181602	2.989,99	89181681	2.799,99	89182602	3.099,99	89183801	3.719,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180612	2.819,99	89181606	3.419,99	89181683	3.229,99	89182604	3.529,99	89183803	4.239,99
Grünbedachung/Basis (G)*	89180613	2.669,99	89181608	3.369,99	89181684	3.189,99	89182605	3.549,99	89183804	4.259,99
Foliendach (F)	89180614	3.069,99	89181610	3.699,99	89181685	3.499,99	89182606	3.829,99	89183805	4.599,99

\* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 93

## STADE

Maße: 375 × 386 cm  
Fläche: 11,2 m<sup>2</sup>




Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180630	2.939,99	89181612	3.679,99	89181686	3.439,99	89182607	3.839,99	89183806	4.609,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180632	3.539,99	89181616	4.289,99	89181688	4.039,99	89182609	4.439,99	89183808	5.329,99
Grünbedachung/Basis (G)*	89180633	3.809,99	89181618	4.639,99	89181689	4.359,99	89182610	4.909,99	89183809	5.899,99
Foliendach (F)	89180634	3.979,99	89181620	4.869,99	89181690	4.619,99	89182611	5.059,99	89183810	6.079,99

\* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 93

## STRANDE

Maße: 375 × 556 cm  
Fläche: 16,6 m<sup>2</sup>



Bedachung	Art.-Nr.	Preis in €								
ohne Bedachung (O)	89180640	3.579,99	89181622	4.469,99	89181691	4.169,99	89182612	4.659,99	89183811	5.599,99
Stahltrapezprofil, tropfhemmend (T)	89180642	4.279,99	89181626	5.179,99	89181693	4.869,99	89182614	5.359,99	89183813	6.439,99
Grünbedachung/Basis (G)*	89180643	4.409,99	89181628	5.599,99	89181694	5.299,99	89182615	5.979,99	89183814	7.179,99
Foliendach (F)	89180644	4.929,99	89181630	6.019,99	89181695	5.709,99	89182616	6.239,99	89183815	7.489,99

\* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 93



## DAS FOLIENDACH

Schnell, einfach und günstig!

Die EPDM-Folie ist ein echter Ersatz für das klassische Pappdach und überzeugt mit einfacher Verarbeitung und Langlebigkeit. Da die Folie aus einem Stück besteht und witterungsbeständig ist, verlangt sie kaum Wartung. Empfehlenswert ist es, jährlich die Entwässerung zu kontrollieren und Blätter zu entfernen.

Die Planen-Eigenschaften:

- // UV-Licht und Ozon resistent
- // dauerhaft elastisch (Reißdehnung von > 350 %)
- // wartungsfrei
- // wurzelfest, wenn nahtlos verarbeitet
- // begehbar.

Foliendach		Art.-Nr.	Preis in €
Firestone Rubbergard EPDM-Folie, 1,14 mm	Rollenbreite: 6,10 m	m <sup>2</sup>	90120511 <b>16,99</b>
	Rollenbreite: 7,62 m	m <sup>2</sup>	90120512 <b>16,99</b>
	Rollenbreite: 9,15 m	m <sup>2</sup>	90120513 <b>16,99</b>
Modular-Kleber, wassergebunden	0,32l/m <sup>2</sup> f. d. Fläche	Liter	90120530 <b>24,99</b>
Kontakt-Kleber	0,63l/m <sup>2</sup> f. d. Rand	Liter	90120531 <b>17,99</b>
Dachablauf, Ø 70 mm mit EPDM-Flansch	50 cm lang	Stück	90120536 <b>29,99</b>
Dichtungsmasse für Dachablauf	Dose 290 ml	Stück	90120533 <b>19,99</b>

## AUFBRINGEN DER EPDM-FOLIE

So einfach funktioniert die vollflächige Verklebung ohne Auflast:

- 1 Carportdach reinigen, ggf. austretende Nägel nacharbeiten.
- 2 Die Plane auf das Carportdach auslegen, 30 Minuten ruhen lassen; zur Hälfte zurückschlagen.
- 3 Modular Klebemasse gut umrühren, mit dem Roller gleichmäßig dünn und deckend auf den Untergrund (Dachschalung) anbringen. 20 cm der Attika freihalten. Klebemasse aufrollen.
- 4 Folie gleichmäßig in den nassen Kleber zurückschieben, mit einem festen Besen an den Untergrund anfeigen (Bild 6). Die innere Struktur der Folie wird sich in den folgenden Monaten formieren; leichte Falten entfernen sich damit von selbst.
- 5 Planenrand zurückschlagen. Folie und Holzuntergrund mit BA-2004 Kontaktkleber einrollen. Trocknen lassen (keine Kleberfäden bei Berührung). Folie in die Attika drücken.
- 7 Schritt 3, 4 und 5 wiederholen für die andere Dachhälfte.
- 8 Die EPDM-Folie in die Attika hinauf setzen und den vollständigen Randbereich mit dem PVC-Roller andrücken. Innenecken des Carports einfallen. Dabei entsteht ein Folienüberschuss, der vor der Folie dreieckig nach vorn herausragt. Einschneiden der Folie ist also nicht erforderlich (Bild 9).
- 11 Eine Entwässerung erfolgt über den Flachdachgulli (Bild 11; Dachablauf mit EPDM-Flansch). Zur Montage Kontur des Abflusses mit Kreide angeben und ausschneiden. Gulli mit Abfluss in Position bringen, Kontur des Flansches auf der Folie anzeichnen.

*Klebearbeiten: Unterseite des Flansches und Oberseite der Folie mit Kontaktkleber einrollern. Kontur mit Dichtmasse abspritzen. Oberfläche anrollern (mind. 1,5mm Dichtmasse verbleibt zwischen den EPDM-Schichten zurück). Nach Anrollen der Kontur und Wegnehmen der überflüssigen Dichtmasse ist das Carport-Dach fertig.*



Extensiv begrünte Dächer sind ökologisch wertvoll. Sie verbessern das Kleinklima.

## **DAS GRÜNDACH**

Ökologisch wertvoll: Natur auf dem Dach


Grüne Dächer liegen im Trend. Funktional und ökologisch wertvoll schützen die Pflanzen die Dachkonstruktion. Woran das liegt? UV-Strahlung, Temperaturunterschiede, Frost/Tauwechsel und Hagelschlag werden stets ganz sanft abgefangen.

Begrünte Dächer halten zudem Niederschlagwasser zurück – die Kanalisation wird entlastet. Und sie bieten seltenen Lebensraum für Pflanzen und Tiere – bei extensiver Begrünung hat dieser Steppencharakter. Ein weiterer Vorteil: das Kleinklima im städtischen Raum wird besser – Staub und Luftschadstoffe werden gebunden, das direkte Wohnumfeld entlastet.

Gründach-Bausätze sind für alle Flachdächer und die Satteldächer mit 22° Neigung geeignet: Joda® liefert Ihnen einen verstärkten Qualitäts-Bausatz. Grüne Dächer haben ein relativ hohes Gewicht – stärkere Holzdimensionen schützen vor ungeliebten „Durchhängern“ im Dach.

Die Pflanzen sind überwiegend trockenresistente, winterharte und überaus pflegeleichte Gewächse. Nach dem Anwachsen überstehen sie selbst trockene Zeiten sicher. **Tipp:** Gründächer werden von stadtnahen Gemeinden besonders häufig gefördert. Fragen Sie doch einfach bei Ihrer Gemeindevertretung/Ihrem Bauamt nach.

Grünbedachung		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
Gründachbausatz, komplett	ohne Dachabläufe	m <sup>2</sup>	89190115	<b>69,99</b>
Plastoplan Geovlies	weiß (PES 300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	89190123	<b>2,89</b>
Plastoplan-Ökodach-Dichtung, 1,5mm	oliv, nach DIN 16734, gewebearmiert, als Plane nach Maß gefertigt	m <sup>2</sup>	89190124	<b>28,99</b>
Dränrohr, Wasserleitprofil	Durchmesser 50 mm	lfdm.	89190125	<b>3,49</b>
Mineralisches organisches Substrat	40 l/Sack (1,75 Sack/m <sup>2</sup> )	Sack	89190126	<b>16,99</b>
Dachstauden gemischt	Bedarf 20 Stck./m <sup>2</sup>	Stck.	89190127	<b>0,49</b>
Dachablauf DN 70	mit Schraubflansch und Sieb	Stck.	89190128	<b>99,99</b>



Eingewachsenes Gründach auf einem Satteldach-Carport (Sondermodell, Classic-Serie).

## DER GRÜNDACH-BAUSATZ



Der Begrünungsbausatz enthält. ca. 20 winterfeste Stauden pro m<sup>2</sup>. Das Substrat speichert das Wasser besonders gut und verhindert so das Austrocknen der Wurzelballen. Die Schutzvliese halten Substrat und Pflanzen bei Wind und Wetter auf Ihrem Dach. Die olivfarbene Wurzelenschutzbahn sorgt absolut zuverlässig dafür, dass die Wurzeln der massiven Dachkonstruktion keinen Schaden zufügen werden.

Dieser Bausatz ergänzt die „für Grünbedachung vorbereiteten“ Carports. Sie finden ihn unter dem Bedachungskürzel „G“.



Dachanpflanzung




Dachanpflanzung, Beispiel

Aufpreise Gründachbausatz / Komplett*					
Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Bergen KG		Bergen MG		Bergen LG	
89190201	1.499,99	89190203	1.799,99	89190205	2.129,99
Borkum KG		Borkum MG		Borkum LG	
89190207	1.799,99	89190209	2.299,99	89190211	2.799,99
Burg KG		Burg MG		Burg LG	
89190213	2.399,99	89190215	2.899,99	89190217	3.339,99
Büsum KG		Büsum MG		Büsum LG	
89190219	2.699,99	89190221	3.299,99	89190223	3.899,99
Glücksburg KG		Glücksburg MG		Glücksburg LG	
89190237	2.399,99	89190239	2.899,99	89190241	3.339,99
Grömitz KG		Grömitz MG		Grömitz LG	
89190243	2.699,99	89190245	3.299,99	89190247	3.899,99
Walsrode KG		Walsrode MG		Walsrode LG	
89190254	2.199,99	89190255	2.599,99	89190256	3.199,99
Würzburg KG		Würzburg MG		Würzburg LG	
89190257	2.399,99	89190258	2.999,99	89190259	3.699,99
Gettorf KG		Gettorf MG		Gettorf LG	
89190225	1.499,99	89190227	1.799,99	89190229	2.129,99
Glinde KG		Glinde MG		Glinde LG	
89190231	1.799,99	89190233	2.299,99	89190235	2.799,99
Wedel KG		Wedel MG		Wedel LG	
89190248	1.599,99	89190249	1.799,99	89190250	2.199,99
Wismar KG		Wismar MG		Wismar LG	
89190251	1.999,99	89190252	2.199,99	89190253	2.599,99
Pinneberg		Preetz		Pritzwalk	
89190260	899,99	89190261	1.299,99	89190262	1.699,99
Schwerin		Stade		Strande	
89190263	899,99	89190264	1.299,99	89190265	1.699,99

\* Bestehend aus: 2 x Lagen Vlies; 1 x Lage Wurzelenschutzfolie; Substratdicke i. .M. 6cm; Dachstauden ca. 20. Stck. / m<sup>2</sup>; Drainagerohr; mind. 1 x Dachgully

**Extras fürs Dach**



Leichtes Pfannenprofil aus Qualitätsfeinblechstahl: „Topline 40 im Ziegeldesign ist in acht Standard-Farbstellungen lieferbar.

**Das Pfannenprofil**

„Topline 40 ist eine profilierte Stahlplatte im klassischen Ziegeldesign. Eine leichte, widerstandsfähige und stabile Dachbekleidung mit einem harmonischen Profil und einer glatten wartungsarmen Oberfläche. Durch die patentierte Ziegelkante und den Eckenschnitt sind die Überlappungen der Platten am Objekt nicht wahrzunehmen. Die Montage ist einfach und der Abschluss an der Traufe harmonisch.

Dieses dichte Pfannenprofil aus Qualitätsfeinblechstahl kann auf alle Dächer ab einer Neigung >14° montiert werden - eine dauerhafte und geeignete Lösung für die meisten Dächer. Auch für Renovierung: Dieses Pfannenprofil lässt sich problemlos z.B. auf ein Dach mit Pappbelag montieren.



Aufpreise Pfannenprofil / Komplett*					
Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Malchow K		Malchow M		Malchow L	
89175011	<b>799,99</b>	89175013	<b>904,99</b>	89175015	<b>1.094,99</b>
Meldorf K		Meldorf M		Meldorf L	
89175111	<b>989,99</b>	89175113	<b>1.119,99</b>	89175115	<b>1.353,99</b>
Minden K		Minden M		Minden L	
89175211	<b>1.189,99</b>	89175213	<b>1.339,99</b>	89175215	<b>1.619,99</b>
Mölln K		Mölln M		Mölln L	
89175311	<b>1.396,99</b>	89175313	<b>1.569,99</b>	89175315	<b>1.894,99</b>
Wedel K		Wedel M		Wedel L	
89175411	<b>861,99</b>	89175413	<b>949,99</b>	89175415	<b>1.021,99</b>
Wismar K		Wismar M		Wismar L	
89175511	<b>940,99</b>	89175513	<b>1.062,99</b>	89175515	<b>1.286,99</b>
Walsrode K		Walsrode M		Walsrode L	
89175611	<b>1.119,99</b>	89175613	<b>1.261,99</b>	89175615	<b>1.546,99</b>
Würzburg K		Würzburg M		Würzburg L	
89175711	<b>1.342,99</b>	89175713	<b>1.506,99</b>	89175715	<b>1.763,99</b>

\* Komplettsatz inkl. Pfannenprofil Topline 40, Firsthaube, Giebelkappe, Eckprofil für Seitenanschluss sowie Schrauben (inkl. Torx).

**TECHNISCHE DATEN**

- // Plattenstärke: 0,5 mm
- // Gewicht pro m<sup>2</sup>: ca. 5 kg = leichte Handhabung
- // Mind.-Dachneigung: > 14°
- // Oberflächenbeschichtung: HBP Topcoat oder Polyester
- // Farben / Standardtöne ( Ziegelrot, Klassikrot, Dunkelrot, Braun, Grafitgrau, Schwarz, Grün, Armygrün ) + Farbsortiment auf Anfrage
- // Befestigung mit selbstbohrender Schraube



Standard-Farben „Topline 40“



Pfannenprofil „Topline 40“



Vollenden den Eindruck mit Liebe zum Detail: Diese Dachrinnen funktionieren nicht nur – sie sehen auch gut aus.

## Dachrinnen

„NW 100“ für Satteldach-Carports 22 und 30°

Eine Dachrinne soll viele Jahre ansehnlich bleiben und lang halten. So wie „Rainline“ - diese Qualitäts-Dachrinne ist in mehreren Schichten aufgebaut. In der Mitte befindet sich feuerverzinkter Stahl, der von einer schützenden Zinkschicht, einer Lage Primer und einer widerstandsfähigen PVC-freien HBP Topcoat-Beschichtung geschützt wird.

Praktisch: „Rainline“ hat ein einzigartiges Klicksystem, das eine Montage ohne die Verwendung von Kleber, Lötungen oder Spezialwerkzeug ermöglicht – witterungsunabhängig montierbar bei Regen, Sonne oder Wind.



„Rainline“-Dachrinnen sind in Stahlmetallic sowie in 11 verschiedenen Farben erhältlich. Setzen Sie damit bei Ihrem Carport den berühmten Punkt über das „I“.

Aufpreise Dachrinnen-Set (verzinkt) / Kompletts*					
Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
		Malchow K		Malchow M	Malchow L
89175012	509,99	89175014	554,99	89175016	631,99
		Meldorf K		Meldorf M	Meldorf L
89175112	525,99	89175114	590,99	89175116	662,99
		Minden K		Minden M	Minden L
89175212	525,99	89175214	590,99	89175216	661,99
		Mölln K		Mölln M	Mölln L
89175312	525,99	89175314	570,99	89175316	652,99
		Wedel K		Wedel M	Wedel L
89175412	509,99	89175414	580,99	89175416	636,99
		Wismar K		Wismar M	Wismar L
89175512	509,99	89175514	575,99	89175516	629,99
		Walsrode K		Walsrode M	Walsrode L
89175612	525,99	89175614	554,99	89175616	615,99
		Würzburg K		Würzburg M	Würzburg L
89175712	509,99	89175714	575,99	89175716	662,99

\* Komplettsatz mit Rinne, Verbindungsstück, Konsolrinneneisen, Endstück, Rinnenablauf, Rohrschelle, Rohrbögen, Fallrohr, Fallrohrauslauf und Zwischenstück.



„Rainline“ – Farbton „Stahlmetallic“

### TECHNISCHE DATEN

- // Komplettes patentiertes Dachrinnensystem - dauerhaft & wartungsfrei
- // Starke Dachrinne „Rainline“ – verzinkter Stahlkern 0,60 mm
- // In 12 Farben lieferbar, das schöne Aussehen bleibt jahrelang erhalten
- // Montage ohne Spezialwerkzeug – einfach mit Klick-System (kein Löten, kein Kleben – wetterunabhängig bis zu 40 % Montagezeit gespart)
- // Robust gegenüber Schlägen und Stößen
- // Keine Reaktion mit Kupfer, Zink, Bitumen-Auswaschungen
- // Einsatz bei landwirtschaftlich genutzten Gebäuden unbedenklich
- // 15 Jahre Garantie

EXTRAS FÜRS DACH



1 Die Standard-Bedachung bei Joda®-Flachdach-Carports: hellgraue Stahl-Trapezplatten, passgenau zugeschnitten.



2 5 Mit Filz: Die Plattenunterseite ist Kondensat-tropfhemmend beschichtet.




3 Selbstbohrende, abdichtende Spezialschrauben (rostfrei), die eine einfache Befestigung im „Plattental“ erlauben.



4 5 Farbenvielfalt: Wählen Sie gegen Aufpreis das Stahl-Trapezprofil, das sich farblich in Ihr Ensemble „Haus und Carport“ einfügt. Profile mehrlagig beschichtet.



6 Farbige selbstbohrende und abdichtende Stahl-Spezialschrauben, zur einfachen Befestigung im „Plattental“.



7 8 Lackierte Abdeckbleche in verschiedenen Farbönen für Verwitterungsschutz und schöne Optik.




10 Walmblende mit einer Reihe Benders Doppel-S-Dachsteinen. Set inkl. First- und Gratend-Steine sowie Walmglocken.



11 Starke Optik durch eine höhere Walmblende mit zwei Reihen Benders Doppel-S-Dachsteinen.

Zubehör für Flachdächer, allgemein		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €	
1	Stahl-Trapezplatte, blank	Profil LP 20	m <sup>2</sup>	90120104	auf Anfrage
2	Stahl-Trapezplatte, Antikondens	Profil LP 20	m <sup>2</sup>	90120130	auf Anfrage
3	Alu-Zink Schraube, blank	35mm	Stück		auf Anfrage
4	Stahl-Trapezplatte, farbig 50 µ	Profil LP 20	m <sup>2</sup>	90120131	auf Anfrage
5	Stahl-Trapezplatte, farbig, 50 µ, Antikondens	Profil LP 20	m <sup>2</sup>	90120102	auf Anfrage
6	Stahl-Schraube, farbig	35mm	Stück	90120105	auf Anfrage
Zubehör für Flachdächer mit Holzblende		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €	
7	Abdeckblech für Holzblende	30 × 98 × 2.500 mm	lfdm.	89194545	14,99
Zubehör für Flachdächer mit Walmblende		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €	
8	Abdeckblech für Walmblende	30 × 98 × 2.500 mm	lfdm.	89194540	14,99
9	Bitumenschindeln (Auswahl)	Rechteck - Anthrazit	Paket a 3,0 m <sup>2</sup>	88810051	39,99
		Rechteck - Rot	Paket a 3,0 m <sup>2</sup>	88810052	39,99
		Rechteck - Grün	Paket a 3,0 m <sup>2</sup>	88810053	39,99
	Pfannenblende, einreihig* (o. Abb.)	ohne Pfannen	lfdm. Blende	89194630	ohne Aufpreis
10	Pfannenblende, einreihig*	mit Pfannen	lfdm. Blende	89194631	89,99
	Pfannenblende, zweireihig* (o. Abb.)	ohne Pfannen	lfdm. Blende	89194632	59,99
11	Pfannenblende, zweireihig*	mit Pfannen	lfdm. Blende	89194633	139,99

\* Der Preis versteht sich als Aufpreis zur Standard-Walmblende.



**9** Rechteckige Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit oder Braun, als langlebiger Dachbelag auf abgetretterten Satteldächern.



chern. Optionale Gestaltungsvielfalt: Schindeln auch in der beliebten Trapez- und Biber-schwanz-Form - siehe Seite 192.



**13** Für Satteldächer: 8-teiliger Dachrinnen-Bausatz (NW 100 mm) aus Zink.



**12** Ortgangsteine – die edlere Gestaltung der Carport-Giebel. Anzahl und Ausstichlängen sind im Set berücksichtigt.



**14** Edel und wertbeständig: 8-teiliger Dachrinnen-Bausatz im Format NW 100 mm. Hochwertig aus Kupfer, passend für alle Satteldach-Carportbausätze. Die Verlötlung muss bauseits erfolgen.



**15** Zier-Giebelluke für 30°-Satteldächer. Inklusive verzinktem Beschlag.

Zubehör für Satteldächer, allgemein		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
<b>9</b> Bitumenschindeln (Auswahl)	Rechteck - Anthrazit	Paket a 3,0 m <sup>2</sup>	88810051	39,99
	Rechteck - Rot	Paket a 3,0 m <sup>2</sup>	88810052	39,99
	Rechteck - Grün	Paket a 3,0 m <sup>2</sup>	88810053	39,99
	Rechteck - Braun	Paket a 3,0 m <sup>2</sup>	88810050	39,99
<b>12</b> Ortgangsteine für Satteldächer**				
Wedel	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194510	479,99
Wismar (nur bei 10er Format)	Ausstichlänge 110 mm, bauseits anpassen	pro Bausatz	89194511	559,99
Walsrode	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194512	709,99
Würzburg	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194513	869,99
Malchow	Ausstichlänge 88 mm	pro Bausatz	89194514	479,99
Meldorf	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194515	639,99
Minden	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194516	709,99
Mölln	Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194517	869,99
<b>13</b> Zinkrinne K, M, L	8-teilig, bauseits zu löten	pro Bausatz	---	auf Anfrage
<b>14</b> Kupferrinne K, M, L	8-teilig, bauseits zu löten	pro Bausatz	---	auf Anfrage
Zubehör für Satteldächer mit 30°-Dachneigung		Einheit	Art.-Nr.	Preis in €
<b>15</b> Giebelluke für 30°-Satteldächer	mit Stichbogen	Stück	89194530	499,99

\*\* Der Preis versteht sich als Aufpreis bei Bedachungsvariante D.



*Breite Einfahrt: Pfostenbogen aus Leimholz. Als bewährt praktische Alternative zum herkömmlichen Pfosten bei engen Einfahrtsituationen. Inkl. verstärkter Konstruktion/geänderter Pfostenabstände. Lieferbar für Standard-Durchfahrtshöhe von 210 cm. Rechenbeispiel s. Tabelle unten.*

**LEIMHOLZBOGEN**

Leimholzbögen zum Einbau in ein neues Joda®Carport – ein Rechenbeispiel für den Carport-Typ „Glinde KA“ in der Classic-Serie:

Dachaußenmaß: 405 × 556 cm	
1 × „Glinde KA“ – Classic-Serie	2.579,99 €
1 × Leimholzbogen (= einseitig) für Carport-Länge K	399,99 €
<b>Summe:</b>	<b>2.979,98 €</b>
1 × „Glinde KA“ – Classic-Serie	2.579,99 €
2 × Leimholzbogen (= zweiseitig) für Carport-Länge K	799,98 €
<b>Summe:</b>	<b>3.379,97 €</b>



*Auch mittig zu platzieren: Pfostenbogen an einem Winkelcarport (Sondermodell).*



*Beste Einparkhilfe: Der zweiseitige Pfostenbogen „erweitert“ enge Parksituationen.*



Modell „Glinde KF Select“ mit Leimholzbögen und integriertem Abstellraum.



1 Der einseitige Pfostenbogen erleichtert das Einparken. Abbildung: Classic-Variante.



1 Pfostenbögen aus hochwertigem Leimholz (BSH) gefertigt. Abbildung: Classic-Variante.



2 Einzelpfostenbogen für nachträglichen Einbau. Bausatz inkl. dazugehöriger Strebe.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	CLASSIC KIEFER KDI	NATUR LÄRCH	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Leimholzbogen		Bei Pfostenbögen sind keine Sonderhöhen möglich!									
Ausstattung für Joda®-Standard-Carports; mit verstärkter Sattelkonstruktion, Maße in cm: r=200, 11 x 11											
1 Pfostenbogen*		Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
Carportlänge K	einseitig	89190105	399,99	89190107	479,99	89190106	439,99	89190103	529,99	89190104	579,99
	zweiseitig	89194005	799,98	89194006	959,98	89194007	879,98	89194008	1.059,98	89194009	1.109,98
Carportlänge M	einseitig	89194010	439,99	89194011	529,99	89194012	499,99	89194013	589,99	89194014	639,99
	zweiseitig	89194015	879,98	89194016	1.059,98	89194017	999,98	89194018	1.179,98	89194019	1.224,98
Carportlänge L	einseitig	89194020	479,99	89194021	579,99	89194022	559,99	89194023	669,99	89194024	719,99
	zweiseitig	89194025	959,98	89194026	1.159,98	89194027	1.119,98	89194028	1.339,98	89194029	1.379,99
Ausstattungs-idee für Selbstbau-Carports; ohne Statik, loser Leimholzbogen, Maße in cm: r=200, 11 x 11											
2 Einzelpfostenbogen		Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
		89192116	229,99	89192117	239,99	89192118	219,99	89192119	219,99	89192120	279,99

\* Die Preise verstehen sich als Aufpreis auf die normale Konstruktion (die weniger benötigten Standardpfosten sind berücksichtigt). Bei Pfostenbögen für Carportgröße K werden bei allen Satteldächern (außer „Möln“) und Flachdächern, vorbereitet für Grünbedachung, Pfosten in 13,5 x 13,5 cm Stärke benötigt. Diese sind als Aufpreise jeweils dazuzurechnen. Das Modell Keitum ist aus statischen Gründen nicht mit Einfahrtsbögen lieferbar!



Bei dieser nach Kundenwunsch gearbeiteten Carport-Lösung folgt die Neigung des versetzten Pultdaches der Dachneigung des Wohngebäudes.

## JODA® CARPORTS NACH MASS

Carports sind so verschieden wie die Wünsche der Menschen, die darin parken wollen. Deswegen fertigen wir neben den Systemlösungen auch Ihren Stellplatz individuell nach Maß – passend zu jedem Stil und Geschmack. Joda® „schneidert“ Ihnen alles, was machbar ist: Wie sieht Ihr Traumcarport aus?



### MIT HANDWERK UND IDEEN JODA® BAUT MASSIV UND INDIVIDUELL

Ein Carport kann mehr als ein geschütztes „Parkhäuschen“ sein. Mit Joda® ergänzen Sie nicht einfach nur die vorhandene Bausubstanz. Sie werten Ihr Haus auf und schaffen sich extra Stauräume. Besonders wichtig: In der Formgebung der Anlage bleiben Sie mit Joda® Carports nach Maß absolut flexibel. Das Carport wird passend zum Haus gestaltet. So gliedert es sich

in die vertraute Umgebung ein, wird Teil eines harmonisch abgestimmten Ganzen. Bringen Sie Ihre Ideen mit der Erfahrung von Joda® zusammen. Die traditionell handwerkliche Fertigung lässt Ihnen und Joda® den kreativen Spielraum für ganz eigene Lösungen.

Mehr Ideen? Bitte umblättern.



*Haus und Carports als ein optisch gelungenes Ensemble: Walmdach-Anlage aus Lärche. Zwei Winkel-Carports inklusive Abstellraum.*

## IDEEN ZUR UMSETZUNG

Kombinieren Sie verschiedene Carport-Größen miteinander und sparen Sie damit Platz. Oder bauen Sie an die Hauswand oder über Eck. Lassen Sie so Ihre individuelle Lösung innerhalb des Joda® Systems entstehen.

Hier haben wir einige Anregungen für Sie!



### WIR FERTIGEN FÜR SIE ZUM BEISPIEL


Mit Walmdach oder ursprünglich, mit echtem Fachwerk? Konstruktionen über Eck, einfach nur besonders hoch oder Materialien wie naturbelassene Lärche? Mit der Erfahrung von Joda® können Sie sorglos bauen – ganz individuell. Für Sie fertigen wir zum Beispiel:

- // Winkel-Carports
- // Flach-/Satteldachkombination
- // Satteldach mit traufseitiger Einfahrt
- // Walmdach-Carports


- // Fachwerkkonstruktionen
- // Schrägausführungen und Sonderhöhen (z. B. Wohnmobile, Pferdeanhänger, Boote ...)
- // Leimholzkonstruktionen mit verschiedenen Pfostenprofilen
- // Carports mit erhöhter Schneelast
- // Wandanbau

**WIR FREUEN UNS  
AUF IHRE ANFRAGE**

Die funktionale Ergänzung des KFZ-Stellplatzes macht Ihr Carport auf Wunsch noch individueller. Integrierte Lösung mit versetzter Anordnung, als Verlängerung oder Verbreiterung: Dank handwerklicher auftragsbezogener Fertigung passt Joda® die Formate Ihrer räumlichen Situation an.




## PLATZ GESPART



Kombinieren Sie verschiedene Carport-Größen miteinander. Lassen Sie so Ihre individuelle Lösung entstehen. Auch eine Dachform – hier ein Beispiel mit Pfannen-Waldblende – ist variabel zu gestalten. Möglichkeiten gibt es so viele!

## ÜBER ECK KOMBINIERT



Aus Zwei mach Eins: zwei lange Carports über Eck kombiniert.

## INDIVIDUELL FÜR SIE

Joda<sup>®</sup> fertigt individuelle Carports in den von Ihnen gewünschten Größen. Sie bestimmen Grundriss, Form und Ausführung. Joda<sup>®</sup> bietet Ihnen kreative Möglichkeiten – daraus können auch ganz andere Ideen entstehen.

### BEISPIELE UND IDEEN



Wandanbau-Lösung mit einreihiger Pfannenwalblende.



KFZ-Stellplatz mit einreihiger Pfannenwalblende und Pfostenbogen.




Besondere Blendenform? Gerne – hier im ländlich-rustikalen Stil.



Flachdach-Carport mit Leimholzbogen – interessanter Anbau mit versetzt angeordnetem Abstellraum.



Mit Sonderstatik und Luke im Giebel vorhandene Platzreserven nutzen.



Eine über Eck versetzte, fortgesetzte Walblende.



*Traditionell: 45°-Dach mit profilierten Sparrenköpfen.*



*Flexibel schräg und hoch hinaus: asymmetrisches Satteldach – eine Lösung passend zur Dachneigung des Wohnhauses.*



*Kreative Umsetzung: Ein freitragendes Carport wird zum rustikalen Ofen-Haus – Wandelemente, Fenster und Türen erschließen den Raum.*



*Stellplatzreihe: Doppelcarport, rückseitig zusammengefügt, mit einem Leimholzbogen als Designelement.*



*Geschlossener KFZ-Stellplatz mit Walmdach. Wände mit Fenster- und Türelementen (siehe Seite 84).*



*Mehr Sommersonne: Ohne großen Aufwand lässt sich Ihr Haus um einen großen Terrassen-Raum erweitern. Abbildung zeigt Sondermodell mit Steg-Doppelplatten. Extra: Dachrinnen aus Kupfer.*



*Das Terrassendach mit Lichtwellplatten schafft Extraplatz – ideal als geschützter Treffpunkt zum Essen und Plaudern.*



*Passt genau! An ihre Terrasse angepasste Dach-Lösungen realisiert Joda® gerne. Bitte fragen Sie Ihren Fachberater.*

## FANGEN SIE DIE SONNE EIN: TERRASSENDÄCHER VON JODA®

Ab jetzt können Sie die sommerlichen Tage besser genießen! Mit einem Dach für Ihre Terrasse wird die warme Jahreszeit sogar noch ein Stück verlängert – eine solide, attraktive und zugleich günstige Alternative zum Wintergarten. Die transparenten Lichtplatten isolieren und halten es abends ein

bisschen wärmer als im Garten, Topfpflanze & Co. können hier besser geschützt überwintern. Das Joda®Bausatz-Programm: vier Breiten und drei Tiefen, freitragend mit Massivholz konstruiert. Die Joda®Terrassendächer passen in jedes Garten-Ambiente.



*Terrassendach als individuelle Ecklösung (Perfect-Serie, bauseits farbbehandelt).*

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Willkommen auf Ihrer Terrasse der Extraklasse. Gestalten Sie mehr Wohnraum auf einfache Art und Weise – mit einem individuell nach Maß gefertigten Fertig-Bausatz. Egal ob Sie eine Konstruktion nur mit Dach oder Varianten mit Brüstungen und Seitenwänden wählen: Genießen Sie den Sommer nach eigenen Ideen. Ihr Joda®Fachberater hilft bei Fragen gerne weiter.

### WICHTIG!

Die massive Holzkonstruktion ist statisch selbsttragend und kann daher an jede Hauswand montiert werden, ohne deren Tragfähigkeit einzuschränken. Die Dächer sind für eine Schneelast von 125 kg/m<sup>2</sup> ausgelegt. Höhere Lasten auf Anfrage.


H-Pfostenanker sind nicht im Lieferumfang enthalten. Aus der Zubehörliste (siehe Seite 73) können Sie diese mitbestellen.

# KONSTRUKTION / LIEFERUMFANG

## DIE KONSTRUKTION MIT LICHTWELLPLATTEN

Terrassendach mit Lichtwellplatten im Explosions-Detail.

- 1,3mm starkes, klares Polycarbonat-Trapezprofil (70 × 18mm)
- mit speziellen Profilplatten für einen dichten Wandanschluss
- Befestigung mit Spezialschrauben und Abstandshaltern
- gefalzte Bretter für einen sauberen Abschluss an den Stirnseiten
- Kopfbänder können aus dem Zubehör (Seite 73) mitbestellt werden (für Statik aber nicht notwendig)



1

### PFOSTEN

Glatt gehobelt und gefast, 115 × 115 mm stark, 3.000 mm lang. Ergänzende H-Pfostenanker (8 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 73.

2

### SATTELBALKEN UND PFETTEN

Massiv und großzügig dimensioniert. Für eine einfache Montage bereits ausgeklinkt.

4

### WANDANSCHLUSS-PROFIL

In das System integrierte Profile machen das Dach dicht und bilden eine optische Einheit.

6

### RINNE

Braune PVC-Halbrund-Regenrinne zum Klemmen. Systeme aus Kupfer, Stahl oder Zink auf Anfrage.

7

### FALLROHR

Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr (PVC-Braun) - Entwässerung erfolgt bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche.

8

### ZUBEHÖRPAKET

inkl. Montage-Anleitung - Abbildung s. Seite 129.

10

### LICHTWELLPLATTEN

Polycarbonat-Trapez-Profil 70 / 18, klar, glatt, 1,3 mm stark

11

### STIRNBRETT

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126



## TERRASSENDACH MIT LICHTWELLPLATTEN

- Gesamthöhe:  
ca. 243– 276 cm (bei 300 cm Tiefe)  
ca. 243– 281 cm (bei 350 cm Tiefe)  
ca. 243– 287 cm (bei 400 cm Tiefe)
- Unterkante Sattelbalken: 206 cm


Terrassendach Classic-Serie mit Lichtwellplatten.



VERFÜGBARE  
HOLZARTEN


CLASSIC  
KIEFER KDI

NATUR  
LÄRCHE



► Breite	318 cm breit		420 cm breit		318 cm breit		420 cm breit	
▼ Tiefe	Art.-Nr.	Preis in €						
300 cm tief	89210105	<b>1.389,99</b>	89210110	<b>1.669,99</b>	89210505	<b>1.689,99</b>	89210510	<b>2.009,99</b>
350 cm tief	---		89210115	<b>1.859,99</b>	---		89210515	<b>2.239,99</b>
400 cm tief	---		89210120	<b>1.949,99</b>	---		89210520	<b>2.329,99</b>

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 × 80 × 800 mm (Seite 73).



► Breite	522 cm breit		624 cm breit		522 cm breit		624 cm breit	
▼ Tiefe	Art.-Nr.	Preis in €						
300 cm tief	89210125	<b>1.809,99</b>	89210140	<b>1.979,99</b>	89210525	<b>2.129,99</b>	89210540	<b>2.319,99</b>
350 cm tief	89210130	<b>1.989,99</b>	89210145	<b>1.999,99</b>	89210530	<b>2.349,99</b>	89210545	<b>2.409,99</b>
400 cm tief	89210135	<b>2.129,99</b>	89210150	<b>2.449,99</b>	89210535	<b>2.499,99</b>	89210550	<b>2.849,99</b>

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 × 80 × 800 mm (Seite 73).



**AUS  
UNSEREM  
GARTEN-  
PROGRAMM**

Sie wollen noch mehr Anregungen zum Thema Lichtplatten? Die gibt es. Im Joda®Katalog „Holz im Garten“ finden Sie alles was das Herz begehrt. Nutzen Sie unsere Angebote an Konstruktionshölzern für Ihre individuelle Gestaltung. Hier finden Sie den Katalog: [www.joda.de](http://www.joda.de)

**LICHTPLATTEN**  
Für mehr Tageslicht



Für kleine Dacheindeckungen, Gewächshäuschen, Wandverkleidungen, Carports, Lichtbänder ... und was Ihnen sonst noch einfällt!

**Lieferbare Standard-Längen**  
2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |  
6,0\* | 7,0\* m  
\* Lieferzeit 2-3 Wochen



**PC-LICHTPLATTEN  
TRAPEZ-PROFIL**

Polycarbonat-Trapez-Profil 70/18,  
klar, glatt, 1,3 mm stark, Breite  
1045 mm (Deckbreite 980 mm),  
kostengünstig und bewährt.



**PC-LICHTPLATTEN  
SINUS-PROFIL**

Polycarbonat-Platte Wabe HS in  
der Profilvariante "Sinus", klar,  
2,8mm stark, Breite 1.045 mm  
(Deckbreite 980 mm). UV-stabil,  
leicht und stabil.

Die Platten lassen sich mit geringem Neigungswinkel verlegen: 10° Neigung reichen aus, um Regen und Schneeschmelze zuverlässig abfließen zu lassen.

- Eigenschaften:**
- // schlagzäh und flexibel
  - // witterungsbeständig
  - // beste Temperaturbeständigkeit
  - // hohe Hagelfestigkeit
  - // hohe Transparenz.

- Eigenschaften:**
- // schlagzäh & flexibel
  - // witterungsbeständig
  - // beste Temperaturbeständigkeit
  - // uneingeschränkte Hagelfestigkeit
  - // praktisch „unkaputtbar“
  - // hohe Transparenz.




Sonderanfertigung, aufgrund geringer Traufhöhe bauseits mit Dachanschluss.



#### SPENGLERSCHRAUBEN

Zur Befestigung von Lichtplatten auf Holz, aus Edelstahl mit Torxkopf 4,5 × 45 mm, 100 Stck./Pak.



#### KLEBEBAND

silber, selbstklebend, 60 × 5000 mm



#### ABSTANDHALTER

Sinus für Profil 76/18, 100 Stck./Pak.



#### ABSTANDHALTER TRAPEZ

für Profil 70/18 (Sinus) und 76/18 (Trapez), 100 Stck./Pak.

Profil-Platten		Dimension (mm)	Breite (cm)	Art.-Nr.	Preis in €/m <sup>2</sup>
Polycarbonat, klar, glatt*	Trapez	76/18, 1,3	104,5	90042928-100	26,99
Polycarbonat, klar, Wabe HS*	Sinus	76/18, 2,8	104,5	90042929-100	38,99
Zubehör		Dimension (mm)	Breite (cm)	Art.-Nr.	Preis in €/Pak.
Spenglerschrauben		4,5 × 45 mm	---	90042331-000	27,99
Klebeband (Rolle)		60 × 5.000 mm	---	90042321-000	22,99
Abstandhalter Sinus		für Profil 70/18	---	90042301-000	9,99
Abstandhalter Trapez		für Profil 70/18 und 76/18	---	90042303-000	9,99


\* keine Lagerware, Lieferzeit 2–3 Wochen.

# KONSTRUKTION : LIEFERUMFANG

## DIE KONSTRUKTION MIT STEG-DOPPELPLATTEN

Terrassendach mit Steg-Doppelplatten im Explosions-Detail.

- Hohlkammerplatten mit 2-fachem Steg aus Polycarbonat
- 16 mm stark, 980 mm breit
- extrem hohe Schlagfestigkeit (Ballwurf- und Hagelsicher nach DIN 18032)
- hohe Witterungsbeständigkeit
- ausgezeichnete Isolierung
- Kopfbänder (als statische Aussteifung), Spezialschrauben, Wandanschluss-, Verlegungs-, Rand- und Traufprofile im Lieferumfang enthalten.



1

### PFOSTEN

Glatt gehobelt und gefast, 115 × 115 mm stark, 3.000 mm lang. Ergänzende H-Pfostenanker (8 × 80 × 800 mm) finden Sie auf Seite 73.

2

### SATTELBALKEN UND PFETTEN

Massiv und großzügig dimensioniert. Für eine einfache Montage bereits ausgeklinkt.

3

### LÄNGSKOPFBAND

Massive Längs-Kopfbänder geben extra Halt. Auch hier gilt: alle Hölzer sind vorgefertigt.

4

### WANDANSCHLUSS-PROFIL

Aus Aluminium, dichten das Steg-Dreifachplatten-Dach ab. Passend hierzu: die Alu-Kantenabdeckungen.

5

### VERLEGUNGSPROFIL

Verbindendes Zubehör aus Aluminium für die transparenten Lichtplatten.

6

### RINNE

Braune PVC-Halbrund-Regenrinne zum Klemmen. Systeme aus Kupfer, Stahl oder Zink auf Anfrage.

7

### FALLROHR

Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr (PVC-Braun) - Entwässerung erfolgt bis Oberkante Erdoberfläche bzw. Pflasterfläche.

8

### ZUBEHÖRPAKET

inkl. Montage-Anleitung - Abbildung s. Seite 129.

9

### STEG-DOPPELPLATTE

klare Acryl-Stegdoppelplatte Premium

**CARPORT-ABC**  
ab Seite 126




# TERRASSENDACH MIT STEG-DOPPEL-DACHPLATTEN

- Gesamthöhe:  
ca. 240–266 cm (bei 300 cm Tiefe)  
ca. 240–275 cm (bei 350 cm Tiefe)  
ca. 240–281 cm (bei 400 cm Tiefe)
- Unterkante Sattelbalken: 205 cm


Terrassendach Select-Serie mit Steg-Doppelplatten.

VERFÜGBARE HOLZARTEN	MASTER FICHTE-KVH	PERFECT FICHTE-LEIMHOLZ	SELECT FICHTE-LEIMHOLZ
----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------



► Breite	306 cm breit		406 cm breit		306 cm breit		406 cm breit		306 cm breit		406 cm breit	
▼ Tiefe	Art.-Nr.	Preis in €										
300 cm tief	89212501	<b>2.429,99</b>	89212502	<b>3.029,99</b>	89213001	<b>2.599,99</b>	89213002	<b>3.219,99</b>	89214001	<b>3.119,99</b>	89214002	<b>3.869,99</b>
350 cm tief	---		89212503	<b>3.459,99</b>	---		89213003	<b>3.679,99</b>	---		89214003	<b>4.419,99</b>
400 cm tief	---		89212504	<b>3.869,99</b>	---		89213004	<b>4.109,99</b>	---		89214004	<b>4.939,99</b>

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 × 80 × 800 mm (Seite 73).



► Breite	507 cm breit		607 cm breit		507 cm breit		607 cm breit		507 cm breit		607 cm breit	
▼ Tiefe	Art.-Nr.	Preis in €										
300 cm tief	89212505	<b>3.719,99</b>	89212506	<b>4.329,99</b>	89213005	<b>3.989,99</b>	89213006	<b>4.619,99</b>	89214005	<b>4.789,99</b>	89214006	<b>5.549,99</b>
350 cm tief	89212507	<b>4.239,99</b>	89212508	<b>4.909,99</b>	89213007	<b>4.519,99</b>	89213008	<b>5.229,99</b>	89214007	<b>5.429,99</b>	89214008	<b>6.279,99</b>
400 cm tief	89212509	<b>4.739,99</b>	89212510	<b>5.529,99</b>	89213009	<b>5.049,99</b>	89213010	<b>5.879,99</b>	89214009	<b>6.059,99</b>	89214010	<b>7.059,99</b>

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 × 80 × 800 mm (Seite 73).



## DAUERHAFTE STEGPLATTEN

Für eine lichtbetonte Architektur

Für Dacheindeckungen, Wandverkleidungen, Wintergärten, Carports ... Beachten Sie bitte die Verlegehinweise und die Garantiebestimmungen des Herstellers, um eine lange Lebensdauer der Platten zu gewährleisten. Lesen Sie diese vor Beginn der Verlegung vollständig durch und verwenden Sie für die Montage nur das originale Verlegezubehör von Joda®!

### Service

Kostenloser Längenzuschnitt für alle Steg- und Lichtplatten. Abgerechnet wird das jeweils nächsthöhere Standardmaß. Beispiel: Wunschlänge 5,75 m, Abrechnung als 6,0 m.

### Lieferbare Standard-Längen

2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 m



### ACRYL-STECKPLATTE

Klares Hohlkammer-Profil, 16 mm stark, Breite 980 mm. Dauerhafte brillante Optik, sehr langlebig und gut zu verarbeiten.

#### Eigenschaften:

- // höchste Transparenz und Brillanz
- // beste statische Eigenschaften
- // No drop (verringert Tropfenbildung)
- // beste UV-Beständigkeit
- // sehr gute Witterungsbeständigkeit
- // verschiedene Ausführungen
- // nicht biegsam
- // bestes Pflanzenwachstum
- // gute Wärmedämmeigenschaften.




### POLYCARBONAT-STECKPLATTE

Klar, 16 mm stark, Breite 980 mm. Hoch bruchfest, beständig, langlebig und leicht zu verarbeiten.

#### Eigenschaften:

- // einfachste Bearbeitung/Montage
- // sehr gute Witterungsbeständigkeit
- // größte Plattenvielfalt
- // kalt biegsam
- // gutes Pflanzenwachstum im Gewächshaus
- // sehr gute Wärmedämmeigenschaften.

1



Mitte

Rand

**SCHRAUBPROFIL  
ALU-VERLEGESYSTEM**

Hochwertiges Alu-Profil für 16 mm Platten. Breite: ca. 60 mm.

2



Mitte

Rand

**DECKPROFIL  
ALU-VERLEGESYSTEM**

Einfach Alu-Profil mit Auflagegummi für 16 mm Platten. Breite: ca. 60 mm.


3



**ALU-U-PROFIL**

Kantenschutz mit Tropfnase. Pressblank, für den unteren Verschluss von Stegplatten.

4



**ALU-U-PROFIL**

Kantenschutz. Pressblank, für den oberen Verschluss von Stegplatten.

5



Schraube zur Befestigung auf Holz

6



**EDELSTAHLSCHRAUBEN**

// Zur Befestigung auf Holz: 3/8"-Sechskant-Kopf, 32 bzw. 64 mm lang; mit Neoprendichtung; 100 Stk./Pak.

// Torx-Kopf, 35 mm lang; zur Befestigung des Unterprofils 1 ; 100 Stk./Pak.

**KANTENVERSCHLUSS-BAND**

Selbstklebend, silberfarbig, für den oberen Verschluss 16 mm starker Hohlkammer-Platten, Breite 42 mm, Rolle à 15 m

Profil-Platten	Dimension (mm)	Breite (cm)	Art.-Nr.	Preis in €/m <sup>2</sup>
Acryl-Stegeplatte, klar * **	16	98	90042907-100	44,99
PC-Stegeplatte, klar*	16	98	90042916-100	29,99
Zubehör	Dimension (mm)	Breite (cm)	Art.-Nr.	
1 Alu-Schraubprofil für 16mm-Platten	Mitte***	---	90042930-000	23,99
	Rand***	---	90042931-000	23,99
2 Alu-Deckprofil für 16mm-Platten	Mitte***	---	90042932-000	29,99
	Rand***	---	90042933-000	29,99
Zubehör	Dimension (mm)	Breite (cm)	Art.-Nr.	
3 Alu-U-Abschlussprofil unten	16/980 mm	---	90042308-000	5,79
4 Alu-U-Abschlussprofil oben	16/980 mm	---	90042310-000	5,79
Kantenverschluss-Band	15000 mm	4,2	90042323	39,99
Zubehör	Dimension (mm)	Breite (cm)	Art.-Nr.	
5 Edelstahlschrauben zur Fix. auf Metall zur Fix. auf Holz	6,3 x 32 mm	---	90042297-000	59,99
	6,5 x 64 mm	---	90042295-000	99,99
6 Edelstahlschrauben für Unterprofil	4,5 x 35 mm	---	90042293-000	29,99
(ohne Abb.) Kantenverschluss-Band	42 x 15000 mm	4,2 cm	90042323-000	39,99

\* mehr Farben auf Anfrage \*\* Lieferzeit 2-3 Wochen \*\*\* Standard-Längen 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 m: Lieferzeit 1-2 Wochen, 6,0 | 7,0 m: Lieferzeit 2-3 Wochen

## BAUANTRAG-SERVICE

Das Verfahren, die zuständige Behörde und die beizufügenden Unterlagen variieren je nach Bundesland – meistens ist eine Baugenehmigung für Carports vorgeschrieben. Auskünfte erteilt Ihnen dazu das Bauverwaltung (Gemeinde oder Kreis). Dafür erhalten Sie von uns – bei Bedarf auch gern vorab – alle technischen Bauantragsunterlagen.

### BAUANTRAGSVERFAHREN FÜR STANDARD-CARPORTS

#### 1. Möglichkeit

Sie bestellen\* und erhalten die Joda®Antragsunterlagen inklusive Statik, Baubeschreibung und Zeichnung. Diese Unterlagen fügen Sie Ihrem Bauantrag als Antragsteller selbst bei. Sie benennen einen Entwurfsverfasser (z. B. Ihren Architekten).

Die für die Standard-Unterlagen erhobene Schutzgebühr von 100,00€ wird bei Abruf des Bausatzes auf den Kaufpreis voll angerechnet. Bei Sonderanfertigungen berechnen wir Ihnen für die Erstellung der technischen Bauzeichnungen eine feste Pauschale von 129,00€.

#### 2. Möglichkeit

Sie bestellen\* – Joda® erstellt für Sie den Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Joda® tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf. Sie stellen den Lageplan und die Flurkarte sowie eine grobe Lageskizze des Carports mit Grenz- und Gebäudeabständen. Die Bauantrags-Erstellungsgebühr für Standard-Carports beträgt 239,00€.


### UMFANG BAUANTRAG

#### Der vollständige Bauantrag\*\* von Joda® enthält:

- // Anfertigung des Freiflächenplanes nach Bauherren-Angabe
- // Bauzeichnung
- // Einzeichnen des Carports in den Lageplan
- // Ausfüllen des Formulars
- // Berechnung des umbauten Raumes und der Grundfläche
- // Berechnung der Grundflächenzahl
- // Erklärung des Aufstellers bautechnischer Nachweise
- // Erklärung des Entwurfsverfassers.

\* unter Vorbehalt der Baugenehmigung

\*\* Regional können Unterlagen wie ein Entwässerungsantrag oder Ansichten des nahen Wohnhauses mit Carport erforderlich sein. Diese werden nach Rücksprache mit Ihnen zusätzlich berechnet (Preise auf Anfrage).



## BAUANTRAGSERSTELLUNG

### Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

#### Erforderliche Unterlagen:

- // 3x Lageplan in beglaubigter Ausführung (nicht älter als 1 Jahr; Quelle z. B.: Katasteramt). Bei Grenzbebauung kann ggf. auch ein qualifizierter Lageplan erforderlich sein. Stimmen Sie dies mit Ihrem zuständigen Bauamt ab!
- // 1x Lageplan-Kopie mit verbindlicher Lagebeschreibung: Die Lage des zu errichtenden Carports muss maßstabsgerecht eingezeichnet und zu den Grenzen vermaßt werden. Der Zuweg zum Carport ist mittels Pfeil zu kennzeichnen. Befestigte Flächen wie Zuwegungen, Terrassen etc. sind in die Kopie des Lageplanes maßstabsgerecht einzuzeichnen.

Wenn nicht anders im Bebauungsplan festgelegt, werden Bauanträge normalerweise ohne Grenzabstand oder > 1,00 m (dazwischen nur mit Genehmigung des Bauamtes) bis zu einer max. Länge von 900 cm zu einer max. Höhe von 300 cm genehmigt. Vor Ihrer Antragstellung sollten Sie sich bei Ihrem Bauamt erkundigen, ob für das Baugrundstück ein rechtsgültiger Bebauungsplan existiert. Damit ist ggf. der Bauantrag zu komplettieren.




#### NOCH FRAGEN?

Wir beraten Sie gern.


# SCHNEE- UND WINDLASTZONEN

Das Klima wirkt mit Wind und Wetter auf Carports ein. Diese regional unterschiedlichen Belastungen sind bei der Planung zwingend zu berücksichtigen. Welche Schneelast bei Ihnen gefordert ist, können Sie direkt beim Joda® Fachhändler erfragen.



## REGIONAL UNTERSCHIEDLICHE BELASTUNGEN

Abhängig von geografischer Lage und Geländehöhe wird z. T. schon innerhalb einer Gemeinde die Einhaltung unterschiedlicher Mindestlasten gefordert. Ihre Last errechnen Sie aus Gebiet (Farbwert große Karte links) und der Geländehöhe (gleicher Farbwert untere Grafik).



Charakteristischer Wert der Schneelast für Geländehöhe und Schneelastzone nach DIN 1055-5

Anm. Schwarzwald: Deutscher Wetterdienst empfiehlt Schneelastzone 3 für folgende Orte: Triberg, Freudenstadt, Freudenstadt-Kniebis, Lauterburg, Schönwald, Schonach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Loßburg, Baiersbronn, Heubach, Essingen.



### **JODA® STANDARD FÜR SCHNEELASTEN**

10 cm Pulverschnee wiegen 10 kg/m<sup>2</sup>, nasser Schnee 40 kg und vereister 90 kg. Je nach Klima und Region variieren Last und Menge. Mit der Schneeschmelze füllen sich die Poren des Schnees mit Wasser und er verdichtet sich. Wasser wiegt sehr viel – letztlich kommt die weiße Pracht ins Rutschen und erleichtert die Dächer.

Die Konstruktionen sind bis Schneelasten von 125kg/m<sup>2</sup> sicher konzipiert. Preise für Carport-Bausätze mit höherer Last erhalten Sie auf Anfrage. **Sicherheits-Empfehlung:** Auf einem Satteldach rutscht Schnee bestens ab.

### **JODA® STANDARD FÜR WINDBELASTUNG**

Die Konstruktionen sind bis Windlastzone 3 sicher konzipiert. Preise für Carport-Bausätze mit höherer Last erhalten Sie auf Anfrage.

# HOLZ UND SCHUTZ

Im Außenbereich verbautes Holz ist ständig der Witterung und der Feuchtigkeit ausgesetzt. Wenn bewittertes Holz ungeschützt bleibt, kann dies die natürliche Substanz angreifen und sie schädigen. Beachten Sie folgende, vorbeugende Hinweise, um auf lange Zeit an dem Carport aus dem Naturwerkstoff Holz Freude zu haben.

**CLASSIC-SERIE**  
MIT KDI-HOLZSCHUTZ

Vollholz KDI, gehobelt, gefast

**NATUR-SERIE\***  
NATURBELASSEN

Lärche / Douglasie-Vollholz  
unbehandelt, gehobelt, gefast



**MASTER-SERIE\***  
NATURBELASSEN

Fichte-Konstruktionsvollholz, NSI  
unbehandelt, gehobelt, gefast



**PERFECT-SERIE\***  
NATURBELASSEN

Fichte-Leimholz,  
unbehandelt, gehobelt, gefast



**SELECT-SERIE\***  
WEISS GRUNDIERT

Fichte-Leimholz (BSH)  
weiß grundiert, gehobelt, gefast



## CLASSIC-SERIE

**Das Material** // Kiefer ist das klassische Bau- und Konstruktionsholz. Dank der grünlichen Kesseldruckimprägnierung ist die Kiefer ideal geschützt, im Außenbereich einsetzbar und lässt sich sehr gut verarbeiten.

Charakteristisch für dieses mäßig harte Vollholz sind die deutliche Jahrring-Struktur, die Harzkanäle und die natürlichen Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung.

**Der Holzschutz** // Im Außenbereich verbautes Kiefernholz braucht einen zusätzlichen Schutz. Joda® imprägniert die Kiefer werkseitig mit einem speziellen Verfahren: Der Kesseldruckimprägnierung (KDI). Dieser Holzschutz bewahrt das ver-

arbeitete Holz dauerhaft vor Witterungseinflüssen und Fäulnis. Nach der sog. „Fixierung“ der Salze im Holz ist diese Imprägnierung nicht mehr auswaschbar. Das sichert

Ihnen die vorbeugende Schutzwirkung gegen holzerstörende Pilze, Insekten, Witterungseinflüsse und Moderfäule (nach DIN 68800). Möchten Sie das Holz aus optischen Gründen streichen, empfiehlt Joda® frühestens nach einem Monat einen offenporigen Anstrich mit einer Lasur. So bleibt die Möglichkeit der natürlichen Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe des Holzes weiter erhalten. Wünschen Sie für die Classic-Serie einen deckenden Lackanstrich, streichen Sie das Holz erst nach vollkommener Austrocknung. Je nach Witterung kann dies frühestens nach einem Monat erfolgen. Da das Holz „arbeitet“ und unter Umständen Risse bildet, empfiehlt sich dieser Anstrich erst nach einer Witterungsperiode (1 Jahr). Lassen Sie sich bitte im Fachhandel beraten.

## NATUR-SERIE

**Das Material** // Lärche ist eine sehr haltbare einheimische Holzart. Charakteristisch für dieses relativ harte Vollholz ist die rötliche Eigenfärbung,

\* zu behandelnde Holzart



Schönes Beispiel einer bauseits vorgenommenen deckenden Farbbehandlung: Abbildung zeigt Modell „Glinde KF Select“ mit Sonderausstattung.

eine ausgeprägte Holzmaserung. Dies wird begleitet durch so natürliche Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung.

**Der Holzschutz** // Zur langfristigen Werterhaltung ist eine wirkstoffhaltige Grundierung und Oberflächenbehandlung mit pigmenthaltigem Joda®Color Wetterschutz-Öl (ab Seite 221) empfohlen. Natürliche Holzinhaltsstoffe verleihen dem Lärchenholz zwar eine höhere natürliche Dauerhaftigkeit gegenüber Insekten und holzerstörenden Pilzen als dem Holz der Fichte, aber: Gemäß der DIN 68800 sind tragende Bauteile, die der direkten Bewitterung ausgesetzt sind (z.B. Carport-Pfosten) zum Schutz vor mgl. Pilzbefall (kann bei Holzfeuchte < 20 % entstehen) zu imprägnieren. Mit einem zusätzlichen Holzschutz vermeiden Sie zudem eine silbergraue Patina, die unter Witterungseinfluss auf unbehandelten Oberflächen naturgemäß entsteht. Haftungsausschluss: Die Entscheidung über diesen zusätz-

lichen chemischen Holzschutz liegt beim planenden „Bauherren“.

### MASTER-SERIE

**Das Material** // Das Fichte Konstruktionsvollholz (NSI) hat glatt egalisierte/gefaste Oberflächen. Die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformung ist aufgrund der technischen Trocknung auf die Holzfeuchte von 15 +/- 3% minimiert. Durch speziellen Einschnitt wird die Bildung von Schwindrissen verringert. In der Länge keilgezinkt.

**Der Holzschutz** // Dieses Vollholz ist naturbelassen. **Eine Farb-Endbehandlung ist erforderlich!** Joda® empfiehlt nach dem Anschliff eine wirkstoffhaltige Grundierung und einen 2-maligen Anstrich auf **trockenem** Holz. Nehmen Sie stets offenporige, „elastische“ Farben/Lasuren\*\* mit hohem Pigmentanteil aus dem Joda®Color-Programm (ab Seite 221). Dauerhaftigkeit und eine makellose Oberfläche sind nur so erreichbar.

### PERFECT-SERIE

**Das Material** // Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz verbindet den Charakter des gewachsenen Holzes mit hoher Formbeständigkeit. Die Verleimung nimmt zu einem großen Teil die natürliche Spannung, minimiert die Rissbildung/Verwerfung und sorgt für eine 10% höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Die Fichte ist eine mäßig harte, einheimische Holzart: **Ein bauseitiger Holzschutz ist zwingend notwendig.**

**Der Holzschutz** // Nach einer (farblosen) wirkstoffhaltigen Grundierung ist 2-malig die pigmenthaltige Joda®Color-Dünnschichtlasur aufzutragen. So bewahren Sie den edlen Charakter des Leimholzes. Dieses rissarme Material bietet sich auch für deckende Farbbehandlungen an, lassen Sie sich bitte beraten. Generell gilt: Stellen Sie sicher, dass das verleimte Material nicht mit Staunässe (z. B. Erdfeuchte) in Kontakt kommt.

### SELECT-SERIE

**Das Material** // Die Materialvariante für eine farbige Gestaltung Ihres Carportes. Das bereits weiß grundierete Fichte-Leimholz ist ideal vorbereitet für deckende Anstriche. Charakter: s. o.

**Der Holzschutz** // Dieses Vollholz ist mit einem Holzschutzmittel (Grundierung) vorbehandelt. Eine Farb-Endbehandlung ist erforderlich! Joda® empfiehlt nach dem Anschliff einen 2-maligen Anstrich auf **trockenem** Holz. Nehmen Sie stets offenporige, „elastische“ Lasuren\*\* mit einem hohen Pigmentanteil aus dem Joda®Color-Programm. Dauerhaftigkeit und eine makellose Oberfläche ist nur so erreichbar.



Natürlicher Charakter: Der kleine Trocknungsprozess-Riss im Lärchenholzpfosten.

**SCHÖNHEITSFEHLER,  
DIE KEINE SIND**

Neben guten Festigkeitseigenschaften, einem relativ geringen Gewicht und der in der Regel leichten Bearbeitbarkeit kann Holz charakteristische „Schönheitsfehler“ aufweisen. Diese unverwechselbaren Naturmerkmale werden bewusst in Kauf genommen und stellen keinen echten Mangel dar.

**JODA® TIPP:  
REINIGUNG UND  
PFLEGE**

Holz im Außenbereich bedarf unabhängig von Qualität, Imprägnierung und Holzart einer gewissen Pflege. Dazu gehören die Reinigung und je nach Bewitterung ggf. ein Schutzanstrich. Damit die Pflege leicht von der Hand geht: Mehr Infos im Joda®Color Programm im Häuser-Thema ab Seite 221.



**RISSBILDUNG**

Beim Trocknungsprozess können aufgrund einer nicht gleichmäßigen Holzstruktur Trockenrisse entstehen. Je nach Holzart und Standort des Produktes (z. B. sonniger oder schattiger Standort) kann dies unterschiedlich stark auftreten und auch wieder


vergehen. Auch durch Veredelungsverfahren kann dies nur reduziert werden. Nach DIN 4074 sind solche Risse grundsätzlich zulässig, die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



**HOLZINHALTSSTOFFE**

Je nach Holzart sind im Holz verschiedene Inhaltsstoffe gebunden, die durch Bewitterung austreten können. Bei stark gefärbten Hölzern wie z. B. Bangkirai sind Verunreinigungen an Pflasterflächen etc. möglich. Auch daher muss Regenwasser abgeführt werden.

Des weiteren empfehlen wir bei deckenden Anstrichen eine Grundierung sowie einen Absperrgrund aufzutragen, der ein Durchschlagen der Inhaltsstoffe durch die Farbe verhindert.



**SCHIMMEL UND BLÄUE**

Das Holz ist durch die Imprägnierung gut geschützt. Bei druckimprägnierten Hölzern können während der Lagerung aber oberflächliche Stockflecken und Schimmel entstehen. Die ggf. hohe Restfeuchte im Holz begünstigt dies. Meist lässt sich der oberflächliche Schimmel nach der Trocknung leicht entfernen.

Die Optik gleicht sich durch die Bewitterung nach kurzer Zeit wieder an. Bei unbehandelten Hölzern können punktuelle sowie streifige Verfärbungen durch den Bläuepilz entstehen. Um das zu vermeiden, muss eine Grundierung (Joda®Color) mit vorbeugendem Bläueschutz aufgetragen werden.



### QUELL- UND SCHWINDVERHALTEN

Eine für Holz typische Eigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. Trocknung. Je nach Feuchte des Materials können Bauteile unterschiedlich stark „arbeiten“. Ein frisch eingeschnittenes Kiefern Brett hat z. B. bei einer Feuchtigkeitsabnahme von 10% ca. 4% seiner

einstigen Stärke verloren. Bei der Druckimprägnierung wird das Holz voll gesättigt. Es weist daher nach Trocknung die größten Schwindungen auf. Bei der Verarbeitung muss diese mögliche „Bewegung“ konstruktiv berücksichtigt werden (z. B. Profilholz mit verlängerter Feder einbauen etc.).



### RAUE OBERFLÄCHEN

Die Oberfläche von gehobelten/gefrästen Hölzern kann trotz großer Sorgfalt und scharfer Werkzeuge teilweise raue Stellen aufweisen. Gerade im Astbereich oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern sind

je nach Holzart raue Stellen oder kleine Faser- ausrisse möglich. Bei einer Pfostenkopf- arbeitung sind aufgrund der quer zur Faser erfolgten Bearbeitung neben rauen Flächen auch kleine Ausfransungen möglich.



### SALZAUSBLÜHUNGEN

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern können oberflächliche, weiß bis grünliche Ausblühungen auftreten. Es handelt sich dabei um austretendes Harz, das sich mit den Inhalts-

stoffen der Imprägnierung gemischt hat. Die in der Imprägnierung gelösten Kupfersalze oxidieren an der Oberfläche zu hellgrünen Flecken und wittern nach einiger Zeit ab.



### FARBGEBUNG UND SCHATTIERUNGEN

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern werden Farbpigmente mit der Imprägnier- lösung in das Holz gebracht. Das Pigment- Aufnahmeverhalten wird bestimmt durch die Holzart, den Holzabschnitt, den Feuchte-

gehalt und die Temperatur des Materials. Die Folge ist eine ggf. auch unterschiedlich starke Farbintensität. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Unterschiede übrigens nach einiger Zeit an.



### MARKRÖHRE

Bei Nadelhölzern befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Mark- röhre. Diese hat einige Millimeter Durch- messer und hebt sich farblich von umliegen- den Holzschichten ab.

Durch die Verarbeitung des Holzes kann diese aus einem porösen Gewebe beste-

hende Röhre teilweise oder ganz sichtbar werden. Die Markröhre ist keine Fäulnis oder sonstige Schädigung des Holzes, sondern gehört zum natürlichen Erschei- nungsbild dieses Werkstoffes.



### ÄSTE UND MASERUNG

Äste und Maserung des Holzes variieren je nach Holzart und gehören zur Charakteristik eines Holzes. Bei Gartenholz-Produkten werden gesunde, jedoch auch mal astigere Hölzer eingesetzt als im Möbelbau. Eine

einheitliche, gleichmäßige Maserungsabfol- ge kann z. B. bei Sichtblenden, Vorgarten- zäunen, Profil- oder Konstruktionsholz nicht gewährleistet werden.



### HARZAUSTRITTE

Ein nachträgliches Ausharzen ist bei Nadel- hölzern gerade bei warmer Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung nicht vermeid- bar. Diese Eigenschaft kann durch einen dunklen, absorbierenden Anstrich noch verstärkt werden.

Tipp für den Fall der Fälle: Benutzen Sie ein Stück Holz als Spachtel und entfernen Sie vorsichtig ggf. ausgelaufenes Harz.

## DIE MONTAGE: LEICHT GEMACHT

Joda® Carport-Bausätze sind für den „Do it yourself“-Aufbau optimal konzipiert. Selbstverständlich können Sie den Aufbau aber auch in die erfahrenen Hände der Joda®Monteure geben: Wir bieten den kompletten Montage-Service\*!

Die Kosten sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Carporttyp – Ihr Joda®Berater hilft Ihnen gerne weiter.

\* Serviceangebot ohne Strom-Installation, Farbanstrich-, Erd- und Pflasterarbeiten.

### MONTAGE-TIPP: DIE PFOSTEN

Damit ein Carport auf Dauer standfest bleibt, ist eine richtige Verarbeitung besonders wichtig. Achtung: Direkt ins Erdreich gesetztes Holz kommt mit Nässe in Kontakt. Dies wirkt dort auf ungeschütztes Holz zersetzend.

Carport-Pfosten stellen Sie ohne Erdkontakt auf Pfostenträger, welche in einem Fundament befestigt sind.

**Beachten Sie diese 2 Grundregeln, um Fäulnis keine Chance zu geben:**

1. Imprägniertes Holz darf nicht gehobelt oder gebohrt werden. An so bearbeiteten Stellen wäre das Holz in der Erde nicht ausreichend geschützt.
2. Ein guter Wasserablauf ist wichtig, da Staunässe fast jedem Holz schadet. In einem Kiesbett kann Feuchtigkeit schnell ablaufen. Ein Einbau in den Mutterboden ist nicht zu empfehlen.



Kompetent, schnell und zuverlässig: Die Montageteams von Joda® realisieren Ihre Carport-Montage.

## MONTAGE-ANLEITUNG

Der Aufbau eines vorbereiteten Joda®Bausatzes ist schnell verwirklicht. Gezeigt wird die Montage am Beispiel eines Walmblende-Carports mit Geräteraum (andere Typen weichen in Details ab). Hier in der Variante mit verlängerten Pfosten zum Eingraben (300 cm). Standard sind 210 cm lange Holzpfosten (zur Fundament-Montage mit H-Pfostenträger).

deren Typen weichen in Details ab). Hier in der Variante mit verlängerten Pfosten zum Eingraben (300 cm). Standard sind 210 cm lange Holzpfosten (zur Fundament-Montage mit H-Pfostenträger).



**1** Bestimmen und markieren Sie die Position der Fundament- bzw. Pfostenlöcher zur Aufnahme der tragenden Pfosten genau.



**2** Erdarbeiten: Heben Sie Erdlöcher zur Aufnahme der Fundamente bzw. Pfosten aus – ggf. groben Kies in die Löcher einfüllen.



**3** Mithilfe von Wasserwaage und Schnur die Fundamente/Pfosten lotrecht in die Flucht setzen. Abstände genau prüfen u. ausrichten.



**4** Sattelbalken auf Pfosten legen und verschrauben. Tipp: vorher Winkel zur Pfettenmontage befestigen. Danach Längskopfbänder anschrauben.



**5** Die von Joda® vorgefertigten Pfetten aufsetzen und annageln. Zwischen den mittleren, oben ausgefälzten Pfetten wird die Dachrinne eingehängt.



**6** Das Dach: hier Bedachung mit großformatigen Trapezblechen. Einfach auflegen, ausrichten und mit Spezialschrauben im „Tal“ festschrauben.



**7** Die Lücke oberhalb der Dachtafeln wird durch Aufkantungsbretter gefüllt. Diese dienen auch als Auflage für die Kranzleisten.



**8** Die massive Holzverkleidung einer Walmblende: Glattkant-Bretter sind umlaufend an den Walmklötzen anzuschrauben.



**9** Die Dachrinnen-Anlage: Das Wasserlauf-Set zusammenbauen und zwischen den mittleren Pfetten einsetzen.



**10** Die Blendenbekleidung: hier Deckung mit Faserzement-Schindeln. Sauberer Abschluss durch Kantenprofile.




**11** Optional: Geräteräume schaffen extra Stauraum und Windschutz. Fertige Wände zwischen die Pfosten schrauben.



**12** Dank vorgefertigter Bauteile und vielfach praxisbewährter Bausatz-Konstruktion: Sieht gut aus und passt perfekt.

# DAS CARPORT-ABC



**A //** Abdeckblech für gerade Holzblende/Waldblende



**A //** Antikondensbeschichtung



**B //** Bauantrag-Service



**B //** Bedachung



**B //** Betondachpfanne



**B //** Bitumenschindeln



**C //** Classic-Serie Pfosten



**C //** CMR-Stützfuß



**D //** Dachbegrünung



**D //** Dachformen – alles geht!



**D //** Dachlatte



**D //** Drainrohr für Gründach



**E //** Echtschiefer



**F //** Fachwerk



**F //** Fallrohr



**F //** Faserzementschindeln



**F //** Fersenversatz



**F //** Fertigbetonsockelanker



**F //** Firststeine



**F //** Foliendach

# DAS STECKT DAHINTER



**F // Foliendachablauf**



**F // Fundamentplan**



**G // Garagentor**



**G // Giebelluke**



**G // Giebel dreiecke**



**G // Glasierte Ziegel**



**G // Gratschifter**




**G // Gratsparren**



**G // Gründachablauf**



**G // Gründach-Folie**



**G // Grundiert**



**H // Halbrundrinne**



**H // H-Pfostenanker**



**H // Holzblende**



**I // Imprägnierung KDI**



**J // Joda® Garantie**



**K // Kastenrinne**



**K // Kopfband**



**K // Kundendienst**



**K // Kupferrinne**

# DAS CARPORT-ABC



**K // Kreuzgehänge**



**L // Längs-Kopfband**



**L // Lärche**



**L // Leimholzbogen**



**L // Lichtband**



**L // Liefer-Service**



**M // Montage-Service**



**M // Master-Serie KVH**



**M // Montageanleitung**



**O // Ortganblech**



**O // Ortgangsteine**



**P // Perfect-Serie**



**P // Pfannenprofil Lindab**



**P // Pfosten**



**P // Pfostenprofilierung**



**Q // Quer-Kopfband**



**S // Sattelbalken mit Gebinde**



**S // Schiebetür**



**S // Schindelblende**



**S // Schlosskasten**

# DAS STECKT DAHINTER



**S // Schneelastzonen**



**S // Select-Serie**



**S // Shed-Dach (Capri)**



**S // Simplexverbindung**



**S // Stahl-Trapezplatten**



**S // Standardtür**



**S // Stirnbretter**



**S // Substrat**



**T // Technische Zeichnung**




**U // U-80 Pfostenanker**



**V // Vlies**



**W // Walmdach**



**W // Walmglocken**



**W // Walmklötze (Abb. Lärche)**



**W // Wandelemente**



**W // Wechselbalken**



**W // Windlastzonen**



**W // Windverband**



**Z // Zinkrinne**



**Z // Zubehörpaket**



**JODA® QUALITÄT IST  
HANDWERKER-QUALITÄT**





## **QUALITÄT UND MASSANFERTIGUNG**

Holz, Technik und Ideen

Joda® garantiert eine gezielte Auswahl von hochwertigen Materialien und Rohstoffen, eine fachgerechte Weiterverarbeitung und einwandfreie, zuverlässige Funktion der Produkte. Blockbohlenhäuser zeichnen sich durch eine hohe Passgenauigkeit aus.

Jeder Mensch ist einzigartig. Warum sollte es Ihr Gartenhaus also nicht auch sein. Neben vielen Standardtypen passen sich die Joda®Gartenhäuser (Blockbohlen-Bauweise) durch unterschiedliche Maße den jeweiligen Gartengegebenheiten an. Joda® macht, was Sie wünschen.

## **OASEN IM ALLTAG**

Freizeithäuser aus Holz verlängern den Sommer

Den eigenen Garten entspannt zu genießen, ist eine Kunst. Die hier präsentierten Ideen schaffen dafür Platzreserven. Gestalten Sie sich Ihre eigene private grüne Welt aus Holz. Die Joda®Gartenhäuser sollen dazu beitragen, diesen wertvollen Raum für Sie noch attraktiver zu machen.

Joda® präsentiert Ihnen Gartenideen aus massivem, nordischen Fichtenholz. Ideal als Platz für „Schaufel & Co.“, als Arbeitsplatz des Hobbygärtners oder auch als privates Domizil im Grünen.

Die 5 Jahre Garantie auf Material und Konstruktion geben Ihnen immer die Sicherheit der richtigen Entscheidung. Lassen Sie sich von der Auswahl an Hausformen inspirieren.

**WWW.JODA.DE**

### **NOCH FRAGEN?**

Die Fachberater der Joda®Handelspartner stehen Ihnen gern zur Verfügung.



## SERVICE-TEAM

Erfahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles läuft und Sie mit den Produkten zufrieden sind. Außerdem koordinieren sie den Aufbauservice. Kunden-Info: Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kundendienst-Center haben für Fragen und Probleme immer ein offenes Ohr und werden sicherlich auch Ihnen helfen können.

**Service Telefon: 0 43 28 – 17 83 50**

## BAUANTRAG-SERVICE

Das genaue Verfahren, die zuständige Behörde und die beizufügenden Unterlagen variieren je nach Bundesland. Auskünfte erteilt das Bauverwaltungsamt Ihrer Gemeinde oder Ihres Kreises. Für einen **Bauantrag**: Nachdem Sie unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung bestellt haben, erhalten Sie die Joda®Antragsunterlagen inklusive Statik, Baubeschreibung und Zeichnung. Dies fügen

Sie Ihrem Bauantrag selbst hinzu, nennen der Behörde, als Antragsteller z. B. Ihren Architekten als sogenannten Entwurfsverfasser. Oder – ganz einfach: Joda® erstellt für Sie den Bauantrag und tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf. Die Bedingungen und Kosten zum Bauantrags-Verfahren finden Sie konkret beschrieben auf Seite 117.

## LIEFER-SERVICE

Warenlieferung direkt: Auf Wunsch kommt Joda® auch zu Ihnen und liefert frei Bordsteinkante! Dieser Service gilt für mit 38t-LKW befahrbare Straßen bei Anschriften zum Beispiel in Deutschland (Festland). Waren werden zum abgesprochenen Termin persönlich entgegen genommen. Die genauen Konditionen nennt Ihnen der Joda®Fachhändler.



**5** Jahre  
Garantie

## FUNDAMENTPLÄNE

Ein ebenes und waagrechtes Fundament bildet die notwendige Basis für Ihr Gartenhaus. Ganz gleich, ob Sie sich für ein Blockbohlenhaus, oder ein Elementhaus entschieden haben. Ein festes Fundament gewährleistet eine lange Haltbarkeit, einen sicheren Stand und Passgenauigkeit Ihres Joda® Hauses. Fundamentpläne erhalten Sie über Ihren Joda® Fachhändler.

## MONTAGE-SERVICE

Joda® Gartenhaus-Bausätze sind optimal konzipiert und die Montage leicht. Sie können den Aufbau auch in die Hände unserer erfahrenen Monteure geben. Joda® bietet Ihnen den Montage-Service (außer Fundamenterrstellung und Farbarbeiten) aus einer Hand. Die Kosten sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Gartenhaustyp. Ihr Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.

## VERSprochen!

Garantie ist garantiert

Joda® Holzhäuser sind hochwertige Naturprodukte aus ausgesuchtem nordischen Nadelholz. Der Umwelt zuliebe verwenden wir fast nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere strengen Qualitätsnormen (mit internen Prüf- und Gütebedingungen) streben nach optimaler Qualität eines jeden Joda® Gartenhauses. Mit einer fünfjährigen Garantie auf Konstruktion, Funktionsbeschläge und Verarbeitung untermauert Joda® diesen Anspruch zusätzlich und gibt Ihnen mehr Sicherheit. Innerhalb der fünf Garantie-Jahre werden alle berechtigten Beanstandungen wie nachweisliche Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen Farbanstriche) zum Zeitpunkt der Lieferung behoben, sofern die Häuser mit gebrauchsbüchlicher Beanspruchung und Pflege genutzt werden. Versprochen!



**JODA®**  
HOLZ IM GARTEN



„Malmö 35/35“ – ein althergebrachtes Walmdach-Haus in gezapfter Ständerbauweise (bauseits farbbehandelt).



## HÄUSER ALS KOMPLETT-BAUSÄTZE

Alle Häuser sind mit hochwertigem Material, sicher und passgenau konstruiert. Wählen Sie zwischen praktischer Elementbauweise oder massiver Blockbohlen-Bauweise. Wir bieten Ihnen verschiedene Hausformen für jeden Geschmack.

**LOS GEHT'S** AUF SEITE 139




Steht nicht nur im Sommer bereit: Gartenhaus „Scharbeutz“, nach Kundenwunsch mit Pulldach gestaltet.



## IHR HAUS NACH MASS

Individuell und natürlich. Ein solides Haus für den Garten oder das Wochenende im Grünen? Basis dafür sind unsere Blockbohlen – nordisch, massiv und naturbelassen. Die massiven Holzwände stehen für ein gesundes, erholsames Wohnklima. Damit lässt sich nach Geschmack gestalten. Sie bestimmen die Ausstattung und Form. Unsere Techniker entwerfen mit Ihnen Ihr Traumdomizil.

**LOS GEHT'S** AUF SEITE 201



Alles unter einem Dach. Solides Blockbohlenhaus „“. Abb. zeigt Sonderausstattung.

# JODA®HÄUSER

Mit den Qualitäts-Bausätzen von Joda® können Sie sich Ihren Traum vom Gartenhaus erfüllen. Was Sie erwarten können? Jedes Haus erhalten Sie als Komplett-Paket – garantiert passgenau. Für eine zügige Montage finden Sie alles im Detail exakt vorgefertigt.



## AUF NUMMER SICHER

Joda® baut mit System in Handwerkerqualität

Bei Joda® gilt: Alles sehr solide, inklusive Statik sicher konstruiert. Unsere Häuser erhalten Sie in Element- oder Blockbohlenbauweise stets so, dass wir Ihnen mit ruhigem Gewissen 5 Jahre Garantie darauf geben können. Das versteht Joda® unter traditioneller Handwerkerqualität.

Tragende Bauteile werden unter Berücksichtigung Ihrer örtlichen Begebenheiten (z. B. Schneelasten) als Sondermodell individuell dimensioniert. Massive Hölzer, eine ausgewogene Optik, umlaufende Blenden und gehobelte Sichtflächen mit gefasteten Kanten sind Joda®Standard!

## HÄUSERTYPEN

Das Joda®System

### Elementbauweise

Das leichte System mit vorgefertigten Wandelementen (Softline-Profil, ca. 20 mm)

### Blockbohlenbauweise

Solide Blockbohlen (28, 34, 45 mm) mit Nut und Feder, hochwertige Türen und Fenster

### Ferienhäuser „Exclusiv“

Starke Blockbohlen (70+90 mm) mit Nut und Feder, hochwertig, winterfest und edel

### Pavillion

Massive Bauweise z. B. 28 mm Blockbohlen

### Sonderthemen

Z. B.: Kiosk, Wartehaus



## BAURECHT & MONTAGE?

Mehr auf Seite 224.



## JODA® HANDWERKERQUALITÄT

Solide und sicher konstruiert. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

## DAS JODA®HOLZ

Joda® verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist es nicht gleichförmig und jedes Stück ein Unikat.



### HOLZ ALS BAUSTOFF

Wir nutzen es seit eh und je als Baustoff: Holz. Das dies so ist, hat jede Menge guter Gründe. Der Rohstoff Holz hat hervorragende Eigenschaften – nicht nur in Bezug auf Verarbeitung, Belastbarkeit und Elastizität. Holz wächst ständig nach, es ist ein ökologisches Material, das begeistert. Aber was Holz letztlich so sympathisch macht, ist die Optik und die Ausstrahlung von Wärme und Gemütlichkeit.

Durch den natürlichen Wachstumsprozess wird jedes Stück Holz ein Unikat. Merkmale wie Farbnuancen oder Äste unterstreichen die Lebendigkeit und Originalität des warmen Naturmaterials.

### BESTES NORDISCHES HOLZ

Nordisches Holz wächst langsam und ist deshalb besonders hart und belastbar. Diese Eigenschaften nutzen wir für die Wände unserer Häuser. Alle Blockbohlen bestehen aus 100 % nordischer Fichte und bieten Ihnen optimale Stabilität. Mit der Elementbauweise bieten wir Ihnen alternativ zur nordischen Fichte eine kesseldruckimpägnierte Variante (KDI), sowie Wandelemente aus widerstandsfähiger rötlicher Lärche an. Sie haben die Wahl, wir garantieren Ihnen gute Qualität.

Nordisches Holz  
// langsam gewachsen  
// nachhaltig produziert

### ELEMENTBAUWEISE



Fichte\*  
naturbelassen



Kiefer kesseldruck-  
impregniert



Europäische Lärche  
naturbelassen



Nordische Fichte  
naturbelassen


\* auch Farbbehandelt: Varianten s. Seite 145.

### BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

# DIE QUALITÄT

Die Komplett-Bausätze werden seit jeher in handwerklicher Tradition gefertigt. Mit viel Liebe zum Detail wird bestes Holz zu stabilen Qualitätshäusern verarbeitet.

Sie haben die Wahl: praktische Elementbauweise oder massive Blockbohlen.





## ELEMENTBAUWEISE

- // als Gerätehaus oder überdachte Stellfläche
- // vorgefertigte Wände
- // leichte Montage
- // Softline-Profile ca. 20 mm
- // Fenster aus bruch-sicherem Kunstglas
- // Türen mit Kastenschloß
- // Massivholzdach



## BLOCKBOHLEN

- // als Sommersitz, Gästehaus, Gartenhaus
- // solide Blockbohlen
- // 28 / 34 / 45 mm mit Nut und Feder
- // Fenster aus Echtglas
- // Massivholztüren mit Aufdoppelung, dreifach Türbändern und PZ-Schloß
- // Fußboden (Fichtendielen)




## PAVILLON

- // offen oder geschlossen
- // aus hochwertigem Nadelholz

### Geschlossener Pavillon:

- // starke Blockbohlen (28 mm)
- // Elementbauweise
- // inklusive Boden



## EXCLUSIV

- // als Ferienhaus, Gästehaus, Gartenhaus
- // starke Blockbohlen
- // 70 / 90 mm mit Nut und Feder
- // Dreh-Kipp-Fenster mit Iso-Glas
- // Massivholztüren echte Tischlerkonstruktion
- // Fußboden (Fichtendielen)
- // winterfest (optional)





Stylisch: „Nautic 30/20“ - mit Farbbehandlung vor Wind und Wetter bereits geschützt.



## ELEMENTBAUWEISE

Es sind vielseitige Komplettbausätze für Ihr Leben im Freien. Die vorgefertigte Elementbauweise ist leicht zu montieren und aus solidem Fichtenholz. Die geradlinige Form passt sich in jede Umgebung nahtlos ein und steigert den Nutzwert des Gartens. So erleben Sie einfach mehr Raum und mehr Grün.



### FRISCHER PLATZ IM GARTEN!

Ihr Gartenhaus ist ruck-zuck aufgestellt

Die bereits vormontierten Wände machen den Aufbau fast zum Vergnügen. Dank der Rahmenbauweise brauchen Sie die Wandelemente nur noch aneinander zu stellen. Das Fixieren geht ruck-zuck. Nach der Dachmontage kann Ihr Gartenspaß schon fast beginnen. Eine Montage-Story finden Sie online unter [www.joda.de](http://www.joda.de).

Als Material verwenden wir nur bestes, nordisches Holz. Die Ersteindeckung besteht aus einem Bitumen-Dachbelag, bauseits muss eine zweite Eindeckung aufgebracht werden (z. B. Schindeln, siehe Seite 192).

### PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HAUSER

- // Alles komplett & vorgefertigt!
- // Leichte & schnelle DIY!-Montage
- // Extra starke Softline-Wandelemente (20 mm stark!)
- // Qualität bis ins Detail, z. B. winddicht, astarmes Fichtenholz, etc.
- // 5 Jahre Garantie auf den Bausatz

### BITUMEN-SCHINDEL



Zur Vereinfachung haben wir die Anzahl der Bitumen-Schindel-Pakete, die für das jeweilige Modell benötigt werden, neben dem Grundriss des Hauses eingezeichnet. Sie sind mit oben aufgeführten Icon gekennzeichnet.



**MONTAGE-SERVICE?**  
Mehr auf Seite 225.



### JODA® GARANTIE

Solide und sicher konstruiert. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.



Mit praktischem Schleppdach als Extra: „Nordic 22/20 SD“ in Schwedenrot.

## IHR KOMPLETT-PAKET IN ELEMENTBAUWEISE

Solide, komplett und hochwertig

- 1 fixes Fenster (ohne Öffnungsfunktion) aus bruchsicherem Kunstglas, Elemente zum Teil auch variabel anzuordnen
- 2 Massivholztür mit stabilen Türbändern und Kastenschloss
- 3 Massivholzdach aus unbehandelten ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern (gilt auch für endbehandelte Modelle)
- 4 Wände als passgenaue Elemente aus Massivholz (Softline-N+F-Profile, ca. 20 mm)
- 5 Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung; Eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusätzlich erforderlich. Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör in div. Farben / Formen erhältlich
- 6 Fußboden (ca. 20 mm stark!) aus unbehandelten Holzdielen mit Nut und Feder
- 7 Unterkonstruktion: Beständige und stabile Bodenbalken (40 × 60 mm, kesseldruckimprägniert)
- 8 Winderprobte Konstruktion: extra solide mit massiven Rahmenhölzern (Kanteln 35 × 35 mm).
- 9 Elemente sind vorgefertigt – dadurch ein extrem leichter und schneller Aufbau möglich
- 10 variables Schleppdach, rechts oder links anzubringen (Ausstattungsvariante)

## IHRE FARBAUSWAHL

Mit den Joda®Color-Produkten



Schwedenrot: RAL 3011



Granit: ähnlich RAL 7043  
Leisten sind im Farbton  
Quarz abgesetzt.



Quarz: ähnlich RAL 1011  
Leisten sind im Farbton  
Granit abgesetzt.



Reinweiß: RAL 9010



RAL 1014: Bei roten und weißen  
Häusern sind die Leisten im Farbton  
Elfenbein abgesetzt.



**MEHR ZUM THEMA FARBE?**  
Finden Sie ab Seite 221.




Elementhaus „Baltic“ mit extra viel Platz.

## DER KLASSIKER

### BALTIC

Extra Raum! Die in der Tür integrierten Salino-Fenster aus Plexiglas schaffen Einblick und optimieren pfiffig die Stellfläche. Fertige Wandelemente, Zubehör und Anleitung im Komplett-Lieferpaket machen den Aufbau simpel.



#### Baltic 18/22


Seitenwandhöhe: 1.780 mm  
Firsthöhe: 2.320 mm  
umbauter Raum: 8,89 m<sup>3</sup>  
Türbreite: 1050 mm



„Baltic 18/22“.



Mit Doppeltür: „Baltic 22/24“.



#### Baltic 22/24

Seitenwandhöhe: 1.780 mm  
Firsthöhe: 2.300 mm  
umbauter Raum: 10,60 m<sup>3</sup>  
Türbreite: 1.410 mm

TYP	18/22	22/24		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88120650	859,99	88120675	899,99

#### PRODUKTINFO

**Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion. Besonders stabile Ausführung – Kanteln ca. 35 × 35 mm, beplankt mit ca. 20 mm starken, naturbelassenen Profilen aus Kiefer / Fichte.  
Elementraster: ca. 730 × 1.780 mm

**Fenster:** Kunstglas ca. 35 × 35 cm (Salino-Form), in der Tür bereits fertig eingebaut

**Tür:** „X“-Flügelrahmen (Kaspeltür) mit Kastenschloss

**Dach:** ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder und Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung.

**Fußboden:** ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder auf kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern

**Gegen Aufpreis:** Bitumenschindeln in Rot, Grün, Braun, Anthrazit




„Vestervik Granit 22/23“ – viel Stauraum und großes Lichtband.

## KLARE FORMSPRACHEN


Ein markant-moderner Komplett-Bausatz mit extra breiter Doppeltür, der zuerst funktionalen Aspekten folgt. Mit dem Licht von oben, bieten die hohen Wände unter dem Pultdach reichlich Stellfläche.

TYP	22/23		30/23	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304005	1.199,99	88120430	1.399,99
QUARZ	89400030	1.699,99	89400032	1.799,99
SCHWEDENROT	88304007	1.899,99	88120434	1.999,99
GRANIT	89400031	1.699,99	89400033	1.799,99
REINWEISS	88304009	1.899,99	88120431	1.999,99



### Vestervik 22/23

Wandhöhe hinten: 1.920 mm  
Wandhöhe vorn: 2.200 mm  
Firsthöhe: 2.320 mm  
umbauter Raum: 9,96 m<sup>3</sup>  
Türbreite: 1.410 mm



### Vestervik 30/23

Wandhöhe hinten: 1.920 mm  
Wandhöhe vorn: 2.200 mm  
Firsthöhe: 2.320 mm  
umbauter Raum: 14,03 m<sup>3</sup>  
Türbreite: 1.410 mm

### PRODUKTINFO

**Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion. Besonders stabile Ausführung – Kanteln ca. 35 × 35 mm, beplankt mit ca. 20 mm starken, naturbelassenen Profilen aus Kiefer/Fichte. Elementraster: ca. 730 × 1.790 mm, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen

**Fenster:** Kunstglas ca. 74/58 × 30 cm.

**Tür:** „X“-Flügelrahmen (Kaspeltür) mit Kastenverschluss, 143 cm breit


**Dach:** ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder und Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung. Eindeckung mit Schindeln nicht möglich.

**Fußboden:** ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder auf kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern




# BESTSELLER – 56 VARIANTEN

## NORDIC




### Nordic 22/20

Seitenwandhöhe: 1.780 mm  
 Firsthöhe: 2.300 mm  
 umbauter Raum: 8,86 m<sup>3</sup>  
 Türbreite: 1.410 mm




### Nordic 22/23

Seitenwandhöhe: 1.780 mm  
 Firsthöhe: 2.300 mm  
 umbauter Raum: 10,60 m<sup>3</sup>  
 Türbreite: 1.410 mm



### Nordic 30/23 + SD

Seitenwandhöhe: 1.780 mm  
 Firsthöhe: 2.280 mm  
 umbauter Raum: 17,67 m<sup>3</sup>  
 Türbreite: 1.410 mm



### Nordic 30/30

Seitenwandhöhe: 1.780 mm  
 Firsthöhe: 2.280 mm  
 umbauter Raum: 18,59 m<sup>3</sup>  
 Türbreite: 1.410 mm

Dieser solide Haus-Typ hält selbst stärksten Beanspruchungen stand. Nordic-Gartenhäuser werden besonders stabil konstruiert. Alle vier Größen lassen sich durch ein offenes Schleppdach um fast einen Meter Breite erweitern. Das ist ideal als Wetterschutz für Fahrräder oder Kaminholz. Farbige lackiert, naturbelassen (Fichte oder Lärche) oder mit dauerhaftem KDI-Holzschutz lieferbar.



„Nordic 22/20 Quarz“ mit Schleppdach für zusätzlichen Stauraum.

## GARTENHAUS

(ohne Schleppdach)

TYP	22/20		22/23		30/23		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88120110	919,99	88120160	1.009,99	88120210	1.279,99	88120330	1.459,99
FICHTE KDI	88120125	999,99	88120175	1.099,99	88120225	1.339,99	88120331	1.519,99
LÄRCHE NATUR	88304010	999,99	88304012	1.099,99	88304013	1.339,99	88304015	1.519,99
QUARZ	89400042	1.499,99	89400043	1.599,99	89400044	1.699,99	89400045	2.199,99
SCHWEDENROT	88120134	1.699,99	88120186	1.799,99	88120236	1.999,99	88120340	2.499,99
GRANIT	89400034	1.499,99	89400035	1.599,99	89400036	1.699,99	89400037	2.199,99
REINWEISS	88120127	1.699,99	88120180	1.799,99	88120230	1.999,99	88120334	2.499,99

## SCHLEPPDACH\*\*

(108 cm breit, seitlicher Anbau)

TYP	22/20		22/23		30/23		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88121501	89,99	88121507	99,99	88121507	99,99	88121513	119,99
FICHTE KDI	88121502	99,99	88121508	109,99	88121508	109,99	88121514	129,99
LÄRCHE NATUR	88304011	169,99	88304014	199,99	88304014	199,99	88304016	269,99
ELFENBEIN*	88121520	239,99	88121521	269,99	88121521	269,99	88121522	299,99
QUARZ	89400046	229,99	89400047	249,99	89400047	249,99	89400049	269,99
GRANIT	89400038	229,99	89400039	249,99	89400039	249,99	89400041	269,99

\* Passend für alle farbige lackierten Typen.

\*\* Auch nachrüstbar an bereits bestehende Joda®-Häuser.



Lebhaft strukturierte Oberfläche und ganz natürlich: „Nordic 30/23“ aus unbehandelter Lärche (natur).



Schwedenrot, fertig lackiert: „Nordic 30/23 + SD“



„Nordic 22/20“

## HÖLZER



Fichte Natur



KDI



Lärche Natur

## PRODUKTINFO

**Wände:** vorgefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion, besonders stabile Ausführung – Kanteln ca. 35 × 35 mm, beplankt mit ca. 20 mm starken, naturbelassenen Softline-Profilen aus Kiefer oder Fichte, auf Wunsch auch (KDI) oder farbbehandelt.

**Fenster:** bruchsichere Kunststoffscheiben, ohne Öffnungsfunktion; Scheibenmaße: ca. 600 × 500 mm; Fensterelemente an beliebiger Stelle (Raster 73 cm) positionierbar.

**Tür:** stabiler Doppel-X-Türflügelrahmen mit Kastenschloss, Einbaumaße: ca. 1.430 × 1.780 mm

**Dach:** ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder, Eindeckung: standard besandete Dachpappe, Bitumenschindeln gegen Aufpreis erhältlich

**Fußboden:** ca. 20 mm Schalung mit Nut + Feder auf imprägnierten Lagerhölzern

**Zubehör:** Montageanleitung, Beschläge und Befestigungsmittel

**Schleppdach:** Alle auf dieser Seite dargestellten Haustypen erhalten Sie auch mit 108 cm breitem Schleppdach. Pfostenabstand 90 cm (Front). Bei Eindeckung mit Schindeln: Bedarf 1 Paket.

**Gegen Aufpreis:** Bitumenschindeln in Rot, Grün, Braun, Anthrazit

## FARBTÖNE



Granit



Schwedenrot RAL 3011



Quarz



Reinweiss RAL 9010




## NAUTIC

## PLATZ FÜR DESIGN

Frech und frisch – Nautic fällt auf. Zwei Formate, die anders sind, bringen mit Bullaugen und farbiger Lackierung moderne Optik in die Gärten. Unter dem hohen „Shed-Dach“ gibt es viel Stauraum, deutlich mehr als nur ein Rasenmäher-Platz. Die vorgefertigten DIY-Häuser sind stabil konstruiert und halten auch starker Beanspruchung stand! Welches „Nautic“ ist Ihr Lieblings-Typ?




„Nautic 30/20“ Schwedenrot – mit farbenfroher Lackierung vor Wind und Wetter geschützt.



## Nautic 30/20

Seitenwandhöhe: 1.960 mm  
Firsthöhe: 2.760 mm  
umbauter Raum: 14,32 m<sup>3</sup>  
Türbreite: 1.400 mm



## Nautic 30/30

Seitenwandhöhe: 1.960 mm  
Firsthöhe: 2.760 mm  
umbauter Raum: 21,44 m<sup>3</sup>  
Türbreite: 1.400 mm

## GARTENHAUS

(ohne Schleppdach)

TYP	30/20		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88120740	1.899,99	88120840	2.499,99
LÄRCHE NATUR	88304018	2.249,99	88304019	3.049,99
QUARZ	89400022	2.199,99	89400024	2.999,99
SCHWEDENROT	88120730	2.499,99	88120830	3.199,99
GRANIT	89400023	2.199,99	89400025	2.999,99
REINWEISS	88120720	2.499,99	88120820	3.199,99

## SCHLEPPDACH

Für mehr überdachte Stellfläche: 100 cm breit, seitlicher Anbau an der flachen Dachseite montierbar. Bedarf für die Option „Dacheindeckung mit Bitumenschindeln“: + 1 Paket für das Schleppdach

TYP	30/20 (+ 2,04 m <sup>2</sup> )		30/30 (+ 3,04 m <sup>2</sup> )	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88120855	299,99	88120865	339,99
LÄRCHE NATUR	88304020	319,99	88304021	349,99
ELFENBEIN*	88120858	339,99	88120868	369,99
QUARZ	89400052	269,99	89400053	329,99
GRANIT	89400050	269,99	89400051	329,99

\* Passend für alle farbig lackierten Typen ( Schwedenrot und Reinweiß).



Geschütztes Geschmacksmuster – Aktenzeichen 40207309.6

„Nautic 30/30 SD“ aus „Lärche Natur“ mit 100 cm breitem Schleppdach - eine Variante für viel Stauraum.

## PRODUKTINFO

**Wände:** fertige, stabile Wandelemente, beplankt mit Softline-Profilen 20 mm aus Nadelholz, Fichte/Kiefer.

Farbbehandelte Wände (fertige Oberflächen) oder in den naturbelassenen Holzarten Fichte und Lärche.

**Fenster:** Nautic: fixe Oberlicht-Fenster

**Tür:** Tür inkl. PZ-Schloss, Beschlag und Bullaugen, B × H: 140 × 190 cm  
Farbbehandelte Türen (fertige Oberflächen) oder in den naturbelassenen Holzarten Fichte und Lärche.

**Dach:** Dach-Ersteindeckung mit besandeter Dachpappe. Gegen Aufpreis Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit oder Braun.

**Fußboden:** Fußbodentafeln plus imprägnierten Lagerhölzern

**Zubehör:** Montageanleitung, Beschläge und Befestigungsmaterial. Gegen Aufpreis: Bitumenschindeln in Rot, Grün, Braun, Anthrazit

**Montage:** spiegelbildliche Bausatz-Montage ist möglich

## HÖLZER



Fichte Natur



Lärche Natur

## FARBTÖNE



Granit



Schwedenrot RAL 3011



Quarz



Reinweiss RAL 9010

## FARBTÖNE

Bausätze schon fertig farbbehandelt? Das verspricht mehr Komfort von Anfang an. Klassisch wirken die Lackierungen in den Farben „**Reinweiß**“ und „**Schwedenrot**“ - natürlich umweltfreundlich auf Wasserbasis, trendig die Lasurtöne „**Quarz**“ und „**Granit**“ auf Wasserbasis - mit denen bleibt die natürliche Holzstruktur präsent. Sie haben die Wahl.



„Nautic 30/20 Quarz“ mit markant abgesetzten Details: Türen und Leisten sind granitfarben gestaltet.




„Rerik 30/20“ – das stylische Gartenhaus mit Tonnendach hat den Bogen raus. Schöne Ergänzung dazu: Die optionale Terrasse (auf Anfrage).

## RERIK


## DAS STYLISCHE HAUS

Gebogenes Dach, satte Farben und Bullaugen – Rerik, das puristisch-elegante Designhaus, will keine simple Gartenlaube sein. Mit seiner stylischen, einladend breiten Doppeltür (mit PZ-Schloß) gibt es Ihren Gerätschaften zuverlässig ein sicheres und trendiges Zuhause.



### Rerik 30/20

Seitenwandhöhe: 1.960 mm  
Firsthöhe: 2.550 mm  
umbauter Raum: 14,55 m<sup>3</sup>  
Türbreite: 1.400 mm



### Rerik 30/30

Seitenwandhöhe: 1.960 mm  
Firsthöhe: 2.550 mm  
umbauter Raum: 21,69 m<sup>3</sup>  
Türbreite: 1.400 mm



Granit



SchwedenrotRAL 3011



Quarz



Reinweiss RAL 9010

TYP	30/20		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304022	1.899,99	88304027	2.399,99
QUARZ	89400026	2.199,99	89400028	2.899,99
SCHWEDENROT	88304024	2.399,99	88304054	3.199,99
GRANIT	89400027	2.199,99	89400029	2.899,99
REINWEISS	88304026	2.399,99	88304030	3.199,99

### PRODUKTINFO

**Wände:** fertige, stabile Wandelemente, beplankt mit Softline-Profilen 20mm aus Nadelholz, Fichte/Kiefer.

Farbig lackierte Wände (fertige Oberflächen, umweltfreundlich farbbehandelt auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen.

**Tür:** Tür inkl. PZ-Schloß, Beschlag und Bullaugen, B x H 140 x 190 cm. Farbig lackierte Türen (fertige Oberflächen, umweltfreundlich

lackiert auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen

**Dach:** Dach-Ersteindeckung mit besandeter Dachpappe. Gegen Aufpreis Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit und Braun.

**Fußboden:** Fußbodentafeln plus imprägnierten Lagerhölzern

**Zubehör:** Montageanleitung, Beschläge und Befestigungsmaterial.



„Freestyle“ – Fassadengestaltung mit Lärche-Wechselfalz-Profilen.

## FREIRAUM FÜR GESTALTUNG

Lichte Laube oder designtes Haus? Geräteraum oder kindgerechtes Spielhäuschen im eigenen Stil? Passen Sie „Freestyle“ mit Wandprofilen, Türen, Blenden etc. Ihren Vorstellungen an! Der solide Grundbausatz birgt unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, wird ganz nach Bedarf ausgestattet. Mit „Freestyle“ werden sie zum Hausdesigner. [Weitere Infos und Ideen finden Sie umseitig.](#)

### FREESTYLE



Freestyle 24/24



Basisausstattung läßt Raum für kreative Gestaltung:  
Freestyle 30/30



Als Gartenhäuschen auf kleinem Podest. Fassade mit Profilbrettern gestaltet. Fenster „F11“ siehe Seite 155, verglaste Tür auf Anfrage.




Als Garage mit Bullaugen (Tür siehe „Nautic“).  
Quelle: Reportage in „Selbst ist der Mann“

### HOLZ

Grundgerüst  
KVH Fichte Natur




## FREESTYLE

**Freestyle 24/24**

Grundbausatz Format:  
240 × 240 cm  
Höhe: ca. 2,40 m/2,33 m

**Inhalt des vorbereiteten Bausatz-Paketes:**

- // verzugsarme KVH-Rahmenhölzer 60 × 60 mm
- // verzugsarme KVH-Dachsparren 60 × 120 mm
- // Kleisen

**Freestyle 30/30**

Grundbausatz Format:  
300 × 300 cm  
Höhe: ca. 2,40 m/2,33 m

**Inhalt des vorbereiteten Bausatz-Paketes:**

- // verzugsarme KVH-Rahmenhölzer 60 × 60 mm
- // verzugsarme KVH-Dachsparren 60 × 120 mm
- // Kleisen

Eine Auswahl möglicher Fassaden-Profile entnehmen Sie bitte der Tabelle aus dem Carport-Thema ab Seite 71.



Lichtband und farbige Alu-Verbundplatten setzen den kontrastreichen Akzent, die Verkleidung erfolgt mit Stülp-Wechselfalz-Profilen. Gewußt wie: Die breite Dach-Blende verdeckt die Dachneigung.

TYP	24/24		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
GRUND-BAUSATZ	88301075	239,99	88304031	289,99
EXTRAS	24/24		30/30	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FUSSBODEN	88301076	119,99	88304032	187,99
DACH	88301077	179,99	88304033	284,99
SET EPDM-DACH	88301078	239,99	88304034	374,99

**EXTRAS**

**Fußboden:** Alles geht – zum Beispiel N+F-Bretter, Bodenprofile, Kies oder Betonplatten. Standard 19,5 × 96 mm N+F, Riegel 58 × 58 mm, Kleisen

**Fassade:** Holz-Profile oder Platten? Die Aussenhaut lässt sich ideenreich gestalten. Beispiele finden Sie im Joda®Katalog „Holz und Garten“ im Thema „Konstruktionsholz“.

**Dach:** Die leichte Eindeckung „on top“. Dank der Neigung fließt Regen nach hinten ab. Dach bestehend aus 19,5 × 96 mm Rauspund 25 Stck a. 3 m, Stimmbretter: 19 × 95 mm 6 Stck a. 3 m, 19 × 195 mm 1 Stck a. 3 m 19 × 145 mm 1 Stck a. 3 m, UK-Latten 19 × 43 mm 4 Stck a. 3 m, Kleisen

**Set EPDM-Dach:** Dacheindeckung mit EPDM Plane, Kleber, Dachablauf, etc.



Sommerküche im „Freestyle“ – auch das geht mit dem Bausatz. Terrasse und Fassade aus naturbelassener Lärche.

#### FENSTER UND TÜREN

	Maße in cm	Art.-Nr.	Preis in €
F 11	69×90 cm	88380151	148,99
T 11	90×190 cm	88390075	355,99
T 21	180×190 cm	88390175	521,99

Zu den abgebildeten Türen erhalten Sie Informationen auf Anfrage.

#### FENSTER & TÜREN



F 11: 69×90 cm; Dreh/Kipp; öffnet nach innen.



T 11: 90×190 cm; DIN/li



T 21: 180×190 cm; DIN/li



Als Kinder-Spielhaus mit Kletterwand, Rutsche etc. Wände mit KDI-Konstruktionsholz verkleidet.



Die Fotostory entstand in Kooperation mit der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“.

## GANZ SCHÖN CLEVER

Ein Elementhaus ist ruck-zuck aufgestellt

Zeitgemäß in Form und Funktion: ein Gartenhaus aus vorgefertigten Elementen (hier der Typ „Nordic 22/20“). Zur Montage benötigen Sie nicht viel: Neben Wasserwaage und Zollstock helfen primär diese Werkzeuge: Stichsäge, Bohrmaschine/Akkuschrauber und Hammer. Die Bausatz-Endmontage ist unter Mithilfe eines Partners nicht sehr schwer: Mit handwerklichem Geschick schaffen Sie es schon innerhalb eines kompletten Arbeitstages!



**1**

Der erste Schritt: Joda® empfiehlt, das folierte Bausatzpaket nach dem Auspacken gemäß beiliegender Bauanleitung zu sortieren.



**2**

Fußboden-Lagerhölzer (40/60 mm), hier auf Waschbetonplatten ausgerichtet, werden auf dem Untergrund befestigt.



**3**

Die Fußbodendielen sind schon fertig abgelängt. Nur noch an die Lagerhölzer nageln oder verschrauben.



**4**

Alle Wandelemente des Bausatzes sind bereits fertig. Elemente auf die Ecke aufsetzen und miteinander verschrauben.



**5**

Gemäß Bauplan setzen Sie die rechteckigen Wandelemente immer weiter aneinander. Die Fensterposition ist wählbar.



**6**

Alle Wandelemente stehen. Die zwei farbigen Giebeldreiecke schrauben Sie stirnseitig auf. Die Hausform wird sichtbar.



7

Vorbereitung der Dachmontage: Die Giebel-dreiecke werden ergänzt durch die seitlichen Auflager für die Dachbretter.



8

Für die Dachmontage setzen Sie die glatt gehobelte Firstpfette mittig in die vorbereiteten Aussparungen des Giebels.



9

Die Pfette dient als Auflage für die Nut- und Federbretter. Die Dachverschalung wird ineinander geschoben und fixiert.



10

Die Dach-Eindeckung: Die 1. Lage Dach-pappe liegt dem Bausatz bei. Start von der Traufseite. 2. Lage bauseits ergänzen.



11

Die lackierten Abdeckleisten aus dem Bausatzpaket setzen Sie auf die schmalen Fugen an den Ecken und zwischen den Wandelementen.



12

Hier dienen optionale Bitumenschindeln als zweite Dachlage (zwingend erforderlich). Diese Schindeln erhalten Sie auch in weiteren Farben.



13

Montage der Stimbretter. Die bereits fertig abgelegten Bretter schließen die Dachhaut stirnseitig perfekt ab.



14

Auch die Türflügel liegen fertig im Paket. Ausrichten und rostfreie Scharniere anschrauben.



15

Fertig. Das war ganz simpel. Gegen Aufpreis bauen erfahrene Joda®Monteure die Häuser auch für Sie auf.



5-Eck Haus „Lund“ mit Flachdach und markanter Blende (bauseits farbbehandelt).



## BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

Zum Wohlfühlen hält Joda® Schmuckstücke für Ihren Garten bereit. Diese modernen Gartenhäuser sind die perfekte Wahl für alle, die sich dem Charme eines Holzhäuschens nicht entziehen können. In Holzhäusern rücken Sie der Natur ein Stück näher. Genießen Sie diese gemütliche Atmosphäre.

### MODERNE GARTENHÄUSER

Wohnen im Grünen

Individuelle Traumhäuser oder kleine Raumwunder? Hier finden Sie ein breites Programm mit Häusern für jeden Zweck: Komfortables für's Wochenende, geräumiges für Gartengeräte, Platz für's Hobby und behagliches als Wohnhaus. Mit den massiven, dicken Blockbohlen werden die Häuser in der traditionellen Holzstapel-Bauweise gefertigt.

Erfahrung über Jahrzehnte, Liebe zum Detail und die traditionelle Holzstapel-Bauweise ergeben erstklassige Resultate. Inklusiv winddichter und regendichter Ecken, Echtglasfenstern statt klarem PVC oder auch wirklich belastbaren Türbeschlägen: Joda®Profis bauen für zufriedene Kunden, beherrschen ihr Handwerk und die computergestützten Techniken.

### BLOCKBOHLEN-STÄRKEN



**MONTAGE-SERVICE?**  
Mehr auf Seite 225.

### PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HÄUSER

- // Beständig und solide
  - hochwertiges nordisches Fichtenholz.
- // Leichte Montage
  - beste Passgenauigkeit auch im Detail.
- // Massivholz-Qualitäts-Türen und -Fenster mit Echtglas.
- // Sicher winddicht – dank vierfach gefräster Eckverbindungen.
- // Bausatz mit 5 Jahren Garantie
  - alles komplett und vorgefertigt.

### BITUMEN-SCHINDEL




Zur Vereinfachung haben wir die Anzahl der Bitumen-Schindel-Pakete, die für das jeweilige Modell benötigt werden, neben dem Grundriss des Hauses eingezeichnet. Sie sind mit oben aufgeführten Icon gekennzeichnet.

### JODA® GARANTIE

Solide und sicher konstruiert. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.





Blockbohlenhaus „Chalet“. Ausstattungsidee mit breiter Tür „T21“ (Standard) und Terrasse, Schleppdach und Bitumen-Schindel-Dach (optional).

## IHR KOMPLETT-PAKET IN BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

Die Joda®Blockhausqualität im Fokus

- 1** Dach aus ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern
- 2** Stabile Dach-Pfetten - mindestens 45 × 145 mm stark - werden im Giebel-durchbruch zur Abdichtung umfräst, letzte Seitenwandbohle passend zur Dachneigung angeschragt
- 3** Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung; Eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusätzlich erforderlich. Bitumen-Schindeln (Paketanzahl s. Grundrisszeichnung) als Zubehör erhältlich
- 4** Schleppdach – eine von vielen Ausstattung-Optionen
- 5** Fußboden aus gehobelten Nut- und Federbrettern, ca. 20 mm stark, Unterkonstruktion (60 × 40 mm stark) aus kessel-druckimprägnierten Lagerhölzern
- 6** Massivholztüren 40 mm Blattstärke, Echtverglasung inkl. PZ-Schloss u. DG, mit aufwändiger Aufdoppelung an der Außenseite. Alle Türen mit 3-fach Türbändern. Einzeltür 90 × 190 cm, Doppeltür 180 × 190 cm. Jeweils ein Drittel verglast mit vier Sprossenfeldern (Standard „T11“ bzw. „T21“, Abbildung ähnlich)
- 6** Fenster sind mit Dreh-Kipp-Beschlägen und aufgesetzten Sprossen ausgestattet. Verglasung aus Echtglas, Einzelfenster 69 × 90 cm, Doppelfenster 133 × 93 cm
- 7** Langsam gewachsen! Gehobeltes, naturbelassenes, nordisches Fichtenholz 28, 34 und 45 mm stark
- 8** Wandbohlen 45 mm mit Doppelnut und -feder inkl. Rund-um-Fräsung für extra stabile, wind- und wasserdichte Ecken (inkl. Windsicherung). Die hohe Passgenauigkeit der Bohlen garantiert eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Optik
- 9** Terrasse – der Boden ist druckimprägniert (KDI). Höhe des naturbelassenen Geländers: 80 cm

## PFLEGEN, SCHÜTZEN UND VERSCHÖNERN!

Sonne, Regen und Temperaturwechsel: Holz ist der Witterung ausgesetzt und braucht Schutz zum Bewahren der ursprünglichen Ausstrahlung! Joda® empfiehlt die offenen Dünnschichtlasuren sowie die feuchtigkeitsregulierenden Allwetter-Farben aus dem Joda®Color-Programm.



### SCHUTZ FÜR DAS HOLZ?

Das Joda®Color-Programm finden Sie ab Seite 221.

## NORDISCHE FICHTE

Langsam gewachsen und besonders stabil



Für alle Abbildungen gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Maße sind ca.-Angaben.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201


## COTTAGE




Sockelmaß: 248 × 218 cm  
Vordach: 70 cm



Sockelmaß: 248 × 248 cm  
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 308 × 248 cm  
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 308 × 308 cm  
Vordach: 150 cm

## NATÜRLICH UND MASSIV

Klassische Proportionen? Cottage besticht durch Details. Sprossenfenster – besonders belastbar, winddicht gefräste Eckverbindungen und das massive Holz mit den Vorzügen einer langsam gewachsenen nordischen Fichte. Die Joda®Gartenhäuser erhalten Sie traditionell mit naturbelassener Oberfläche als komplettes „DIY“-Bausatzpaket.



„Cottage“ hat Raum für Hobby und Gemütlichkeit (Abb. mit 100 cm tiefen Vordach). Sonderausstattung mit Tür „T11-6“, Bitumenschindeln und Blumenkasten.

## TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// **Sockelmaß: 248 × 218 cm** (70 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.610 mm

// Dachfläche: 11,06 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 12,855 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 248 × 248 cm** (100 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.610 mm

// Dachfläche: 13,18 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 14,624 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 308 × 248 cm** (100 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 15,55 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 18,556 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 308 × 308 cm** (150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 20,13 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 23,046 m<sup>3</sup>



## NACH MASS

Symmetrie muss nicht sein – auf Wunsch erhalten Sie von Joda® zum Beispiel auch Ihre Wunsch-Dachform. Das Beispiel links zeigt einen asymmetrischen Giebel. Wie sieht Ihr Wunschhaus aus? Es darf gern auch ausgefallen sein – Joda® realisiert auch individuelle Ideen. Massiv und extra stabil.



Praktischer und solider Raum im Garten: das „Cottage“ in der Breite 248 cm, hier als Variante mit 150 cm Vordach und Sonderausstattung „Terrasse“ und Tür „T11-6“.

BB 28 mm	248 × 218 cm		248 × 248 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88150050	1.699,99	88150060	1.799,99	88150070	1.999,99	88150080	2.299,99

BB 34 mm	248 × 218 cm		248 × 248 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88150051	1.899,99	88150061	1.999,99	88150071	2.199,99	88150081	2.499,99

BB 45 mm	248 × 218 cm		248 × 248 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88150052	2.099,99	88150062	2.199,99	88150072	2.499,99	88150082	2.799,99

**BLOCKBOHLEN**





**EXTRA**

Wie wäre es mit Dachschindeln in Rot, Grün, Anthrazit oder Braun? Die pro Dach benötigte Paketzahl erkennen Sie an diesem Symbol:  Preise siehe Seite 192



**FARBE?**  
Mehr dazu ab Seite 221.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201


## LANDHAUS



Sockelmaß: 368 × 248 cm  
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 368 × 308 cm  
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm  
Vordach: 150 cm

# DAS SOMMERQUARTIER

Mit stilvoller Eleganz präsentiert sich das „Landhaus“ als gemütliches Sommer- und Gartenquartier. Sprossenfenster für viel Licht, fein gefaste Dachbretter oder solider, warmer Holzfussboden, stehen für eine Fertigung in handwerklicher Tradition. Das großzügige Haus setzt im Garten – besonders in der Variante mit tiefem Vordach – Akzente und beweist: Was schön ist, kann auch praktisch sein.



„Landhaus“ - individuell ausgestattet mit „Holz-Terrasse“, Tür „T11-6“, Fensterläden, Blumenkästen und Dachschindeln.

### TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm  
// Firsthöhe: 2.816 mm

// **Sockelmaß: 368 × 248 cm** (100 cm Vordach)  
// Dachfläche: 17,91 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 22,643 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 368 × 308 cm** (150 cm Vordach)  
// Dachfläche: 23,19 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 28,121 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 368 × 368 cm** (150 cm Vordach)  
// Dachfläche: 26,07 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 33,599 m<sup>3</sup>



### EXTRA: GRÜNDACH

Ökologisch wertvoll und zugleich überaus funktional: Gründach-Bepflanzung filtert die UV-Strahlen und schützt so die Dachkonstruktion. Temperatur-Unterschiede werden sanft aufgefangen. Öko-Dächer halten Regen zurück – die Kanalisation wird entlastet. Bei extensiver Begrünung bieten sie stepenartigen Lebensraum. Zudem wird im städtischen Raum das Klein-Klima besser – Staub und Luftschadstoffe werden gebunden. Fragen Sie nach „Ihrem“ Gründach-Bausatz.



Was schön ist, kann auch praktisch sein: „Landhaus“ mit Sonderausstattung Tür „T11-6“ und extra Dachrinne (Preis auf Anfrage).

BB 28 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88210010	2.299,99	88210020	2.599,99	88210030	2.799,99


  

BB 34 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88210011	2.499,99	88210021	2.799,99	88210031	2.999,99

BB 45 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88210012	2.799,99	88210040	3.099,99	88210050	3.299,99

## BLOCKBOHLEN



### EXTRA

Klappen Sie den Sommer auf! Schöne Ausstattungs-idee für Ihr Landhaus: traditionell anmutende Fensterläden. Sie schmücken und sind zugleich funktional: Von innen geschlossen verwehren sie unerwünschte Einblicke. Die handwerkliche Kassettenkonstruktionen aus nordischer Fichte erhalten Sie passend zu allen Fenstern. Mehr Infos siehe Seite 188.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201


## VILLA




Sockelmaß: 368 × 248 cm  
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 368 × 308 cm  
Vordach: 150 cm




Sockelmaß: 368 × 368 cm  
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 398 × 398 cm  
Vordach: 150 cm

## ANKOMMEN &amp; WOHLFÜHLEN

Solide aus nordischer Fichte gebaut, traditionell geformt: Mit seiner breiten Fensterfläche bietet „Villa“ einen hellen Zusatzraum. Angenehm: Das vom massiven Holz geprägte Raumklima entspannt, Wände „strahlen“ Wärme aus, beweisen ganz besonderen Naturcharme. Diese Häuser gibt es in diversen Größen und Ausstattungen. Wie sieht Ihre „Villa“ aus?



„Villa“ mit Sonderausstattung Terrasse und Tür „T11-6“.

## TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// **Sockelmaß: 368 × 248 cm** (100 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.816 mm

// Dachfläche: 17,91 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 22,643 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 368 × 308 cm** (150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.816 mm

// Dachfläche: 23,19 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 28,121 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 368 × 368 cm** (150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.816 mm

// Dachfläche: 26,07 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 33,599 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 398 × 398 cm** (150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.868 mm

// Dachfläche: 29,34 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 39,709 m<sup>3</sup>



## NACH MASS



Formate und Ausstattung der „DIY“-Bausatzpakete werden auf Wunsch an Ihren Garten angepasst.

Sonderausstattung: mit rückwärtigem Zusatzraum, und kleinem Vordach.



Gelungenes Gestaltungsbeispiel: klassisches Gartenhaus „Villa“ (368 cm breit) mit 150 cm Vordach. Sonderausstattung Tür „T11-6“.

BB 28 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88190010	2.299,99	88190020	2.599,99	88190030	2.799,99	88190060	3.399,99

BB 34 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88190011	2.499,99	88190021	2.799,99	88190031	2.999,99	88190061	3.599,99

BB 45 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88190012	2.799,99	88190040	3.099,99	88190050	3.399,99	88190062	3.999,99

**BLOCKBOHLEN**



**NACH MASS**



Als Sondervariante: mit großer Terrasse und Vordach (auf Pfosten abgestützt).




FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201


## CHALET

5




Sockelmaß: 308 × 218 cm  
Vordach: 70 cm

6




Sockelmaß: 308 × 248 cm  
Vordach: 100 cm

8



Sockelmaß: 308 × 308 cm  
Vordach: 150 cm

9



Sockelmaß: 308 × 368 cm  
Vordach: 150 cm

## MEIN LIEBLINGSPLATZ

Wo immer Sie dieses kleine aber feine „Chalet“ platzieren, es wird so aussehen, als sei es nur für diesen Ort gemacht. Die zweiflügelige Tür verbindet das Innen und Außen miteinander und vermittelt – dank 180 cm Breite – Offenheit. Damit „Chalet“ zur Umgebung passt, stehen neben den Standardgrößen eben Sonderformate und viele weitere Zubehörideen wie Holzterrassen oder extra Fenster zur Verfügung.



Schön praktisch: Das „Chalet“ mit Zubehöridee „Schleppdach“ bietet extra Stauraum. Sonderausstattung mit breiter Tür „T21-6“

## TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// Sockelmaß: 308 × 218 cm (70 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 13,05 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 16,312 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: 308 × 248 cm (100 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 15,55 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 18,556 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: 308 × 308 cm (150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 20,13 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 23,046 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: 308 × 368 cm (150 cm Vordach)

// Firsthöhe: 2.713 mm

// Dachfläche: 23,19 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 28,121 m<sup>3</sup>



## EXTRAS

Auch mit Bitumen-Schindeln, Schleppdach und Terrasse möglich.

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 190.



Gestaltungsbeispiel „Chalet“ mit Bitumenschindeln, Tür „T21-6“ und Joda®Color-Lasur.

BB 28mm	308 × 218 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm		308 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88170010	1.899,99	88170020	2.099,99	88170030	2.299,99	88170040	2.499,99

BB 34 mm	308 × 218 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm		308 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88170011	2.099,99	88170021	2.199,99	88170031	2.499,99	88170041	2.699,99

BB 45 mm	308 × 218 cm		308 × 248 cm		308 × 308 cm		308 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88170012	2.299,99	88170022	2.499,99	88170050	2.799,99	88170060	2.999,99

## BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm



45 mm



### NACH MASS



Sonderausstattung:  
Mit zwei seitlichen Anbauten,  
bauseits gestrichen.  
Mehr Ideen finden  
Sie ab Seite 201.



### FARBE?

Mehr dazu ab  
Seite 222.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201


## CASA




Sockelmaß: 368 × 248 cm  
Vordach: 100 cm



Sockelmaß: 368 × 308 cm  
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm  
Vordach: 150 cm



Sockelmaß: 398 × 398 cm  
Vordach: 150 cm

## LOGENPLATZ AN DER SONNE

Mit „Casa“ entscheiden Sie sich für ein Blockbohlenhaus, das längst zum Klassiker avanciert ist. Großzügig und hell ist es als extra Sommer-Wohnzimmer sehr beliebt. Soll Ihr Haus auch bis spät ins Jahr genutzt werden, empfiehlt Joda® die 45 mm starken Varianten. Mehr über die Möglichkeiten – z. B. praktische Extra-Ausstattung – zeigt Ihnen direkt der Joda® Fachberater.



Repräsentatives „Casa“ Gartenhaus - hier optional mit Doppeltür („T21-6“) und Terrasse gestaltet.

### TECHNISCHE DATEN

// Firsthöhe: 2.816 mm

// Sockelmaß: 368 × 248 cm (100 cm Vordach)

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// Dachfläche: 17,91 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 22,643 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: 368 × 308 cm (150 cm Vordach)

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// Dachfläche: 23,19 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 28,121 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: 368 × 368 cm (150 cm Vordach)

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// Dachfläche: 26,07 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 33,599 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: 398 × 398 cm (150 cm Vordach)

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm

// Dachfläche: 29,34 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 39,709 m<sup>3</sup>

### EXTRA: LASUR

„Casa“-Sondermodell mit Lärche Lasur behandelt.



„Casa“-Sondermodell.



Alles, was ein Gartendomizil braucht: „Casa“ mit Schleppdach (Option „vorbereitet für Ziegeldach“) und Doppeltür „T21-6“.

BB 28 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88230010	2.399,99	88230020	2.699,99	88230030	2.899,99	88230060	3.399,99

BB 34 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88230011	2.499,99	88230021	2.899,99	88230031	3.099,99	88230061	3.699,99

BB 45 mm	368 × 248 cm		368 × 308 cm		368 × 368 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	88230012	2.799,99	88230040	3.199,99	88230050	3.399,99	88230062	3.999,99

**BLOCKBOHLEN**



**NACH MASS**



Ein nach Maß „erweitertes „Casa“: Sondermodell mit individuell gestaltetem Giebel (Holz bauseits lasiert). Mehr Ideen finden Sie ab Seite 201.

„Casa“ mit markantem Giebel.



Im Stil der Zeit: Das „Casa nova“ mit zwei fixen Fensterbändern und geradlinieger „Eco“-Eckverkleidung (Gestaltungsbeispiel mit Joda®Color).




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

## CASA NOVA



Sockelmaß: 368 × 308 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm

## BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm

## MODERNE LEBENSART

Traditionell ist lediglich das Material. Mit dem „Casa nova“ hat Joda® einen Gartenhaus-Klassiker für heutige Ansprüche in grüner Umgebung handwerklich nordisch klar optimiert.

Was dieses gelungene Original unverkennbar macht, sind die stumpfen Ecken und die fixen Fensterbänder der Front. Ausgestattet mit Holzboden, Vordach und breiter Doppeltür präsentiert sich dieses Casa modern-charmant, steht als Lieblingsplatz bereit.

BB 28 mm	368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400014	2.799,99	89400015	2.999,99
BB 34 mm	368 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400016	3.099,99	89400017	3.299,99

### TECHNISCHE DATEN

- // ECO-Bauweise (bauseits geschraubte Eckerbindung mit Pfosten und Eck-Deckleisten)
- // Seitenwandhöhe: 2.147 mm
- // Firsthöhe: 2.816 mm

- // Sockelmaß: 368 × 308 cm
- // Dachfläche: 17,76 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 27,925 m<sup>3</sup>

- // Sockelmaß: 368 × 368 cm
- // Dachfläche: 20,34 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 33,366 m<sup>3</sup>



Fassade bauseits farbbehandelt

Das trendige Dach plus Oberlicht macht den Raum hoch und weit. Außen praktisch: der 100 cm tiefe, freitragende einseitige Dachüberstand.

## DAS ATELIER-HAUS

Ein stylisches Gartenhaus mit viel Tageslicht-Einfall: Das „Skyline“ mit dem gestuften Dach bietet ein behagliches Flair, überzeugt mit einer hellen und warmen Atmosphäre, lädt immer wieder zum Verweilen ein.

Dank der vielen Glasflächen – in der einladend breiten Tür, dem Frontfenster und Lichtbändern im First – strahlt das Innere des massiven Hauses bei Sonne fast so hell wie ein Atelier. ... und weil natürliches Licht so schön ist: Optional können Sie weitere Glasflächen platzieren. ... und auch für noch mehr Platz & Weite lässt sich das Hausformat Ihren Bedürfnissen anpassen.

BB 34 mm	398 × 308 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400010	3.399,99	89400011	3.999,99

BB 45 mm	398 × 308 cm		398 × 398 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400012	3.699,99	89400013	4.329,99




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

### SKYLINE



Sockelmaß: 398 × 308 cm




Sockelmaß: 398 × 398 cm

### TECHNISCHE DATEN

- // Haus mit unterschiedlich zueinanderlaufenden Dachflächen.
- // Oberlichtfenster aus PVC feststehend (ohne Öffnungsfunktion).
- // Firsthöhe: 3322 mm
- // Dachneigung ca. 19° sowie ca. 15°.
- // Dachüberstand: in der Front / Hinten und rechte Seite (bei 15° geneigter Dachfläche) ca. 25 cm,
- // Dachüberstand bei 19° Dachneigung ca. 100 cm freitragend.
- // Seitenwandhöhe: 2.521 mm / 2.074 mm
- // Sockelmaß: 398 × 308 cm
- // Dachfläche: 19,25 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 32,115 m<sup>3</sup>
- // Sockelmaß: 398 × 398 cm
- // Dachfläche: 25,65 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 39,709 m<sup>3</sup>

### BLOCKBOHLEN





Das „Schwedenhaus“ mit seinem nostalgischem Giebel (Gestaltungsbeispiel u. A. mit geändertem Fenster, mit Pfannendach und Joda®Color).




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201


## SCHWEDENHAUS




Sockelmaß: 180 × 180 cm



Sockelmaß: 240 × 240 cm



Sockelmaß: 300 × 300 cm



Sockelmaß: 390 × 390 cm

## MIT „KLÖNTÜR“

Sommerliche Bullerbü-Romantik – nordisch licht und weit! Dieser „nostalgische“ Haus-Bausatz beeindruckt mit traditionell gefertigten Details wie der teilbaren Klöntür, dem verschalteten Ziergiebel oder einem offenen Dachgebälk. Natürlichkeit prägt das Ambiente im hohen Innenraum. Alle vier Standard-Formate – stets mit der steilen 45°-Dachneigung – sind mit Holzboden, einem 50 cm tiefen Vordach und den nordischen „X“-Glassprossen ausgestattet.



„Schwedenhaus“ 300 × 300 cm mit Klöntür.

SCHWEDENHAUS	180 × 180 cm		240 × 240 cm		300 × 300 cm		390 × 390 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €						
FICHTE NATUR	83074144	1.599,99	83074145	2.199,99	83074146	2.999,99	83074147	3.399,99

### TECHNISCHE DATEN

- // ECO-Bauweise (bauseits geschraubte Eckerbindung m. Pfosten und Eck-Deckleisten)
- // Wände aus extra breitem „Fichte-Profil“ 28 × 168 mm
- // Seitenwandhöhe: 2.180 mm



- // **Sockelmaß: 180 × 180 cm**
- // Firsthöhe: 3.320 mm
- // Dachfläche: 8,30 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 9,740 m<sup>3</sup>

- // **Sockelmaß: 300 × 300 cm**
- // Firsthöhe: 3.920 mm
- // Dachfläche: 18,56 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 29,209 m<sup>3</sup>

- // **Sockelmaß: 240 × 240 cm**
- // Firsthöhe: 3.620 mm
- // Dachfläche: 12,92 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 17,961 m<sup>3</sup>

- // **Sockelmaß: 390 × 390 cm**
- // Firsthöhe: 4.370 mm
- // Dachfläche: 28,94 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 52,469 m<sup>3</sup>



Lichte Architektur plus trendiges Pulldach: Der 425 cm breite moderne „Nordby“ überzeugt mit breiter Doppeltür (bauseits farbbehandelt).

## MODERN UND PRAKTISCH

„Nordby“ – geradlinig, schlicht und multifunktional. Die über 15 m<sup>2</sup> große Grundfläche dieser Pulldach-Gartenhäuser wird von der überdachten fast quadratischen „Aktionsfläche“ geprägt. Der integrierte 240 cm breite Raum bildet mit dem Freisitz ein perfektes Doppel. Hinter der 180 cm breiten Tür wird auf kurzem Wege alles Notwendige schnell verstaut.



NORDBY	28 mm		34 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304041	2.699,99	88304080	2.899,99	88304042	3.149,99

### TECHNISCHE DATEN

- // Dachaußenmaß: 560 × 350 mm
- // Wandhöhe vorne: 2.480 mm
- // Wandhöhe hinten: 2.140 mm
- // Firsthöhe: 2.610 mm
- // Dachfläche: 19,60 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 35,960 m<sup>3</sup>
- // Freisitz mit höhenverstellbaren Pfostenträgern

### EXTRA

Zum Eindecken empfehlen wir EPDM-Folie, da Dachschindeln bei dieser geringen Dachneigung nicht möglich sind. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter.




FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201


## NORDBY



Sockelmaß Haus: 240 × 300 cm

Sockelmaß Schlepptdach / Freisitz:  
320 × 350 cm

## BLOCKBOHLEN





Für mehr als nur die Sommerparty: Diese „Ranch“ bietet mit einer Grundfläche von ca. 16 m<sup>2</sup> viel geschützten Platz. Abb. zeigt optionale Ausstattung mit Doppeltür „T 21-6“ und Terrassen-Fußboden.




**FARBEN?**  
Ab Seite 222



**NACH MASS?**  
Ab Seite 201

## RANCH



Sockelmaß: 470 × 550 cm

## DAS PARTYHAUS

Die „Ranch“ wirkt wie ein kleiner Landsitz. Ideal für die gemütliche Feier oder wenn Sie sich einmal ungestört zurückziehen wollen. Für die zusätzliche Stellfläche oder als sogenannte „Pantry“ hat die „Ranch“ einen angebauten Raum. Ein großzügiges Innenleben: Die „Ranch“ überzeugt mit wahrer Raumhöhe, einem 165 cm langen Tresen und der Firsthöhe von 269 cm. Weitere Details verrät Ihnen gern Ihr Joda®Fachhändler.

RANCH	28 mm		34 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88231010	3.799,99	88231015	3.999,99	88231020	4.399,99

## BLOCKBOHLEN



28 mm



34 mm



45 mm

### TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 470 × 550 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.260 mm
- // Firsthöhe: 2.687 mm
- // Dachfläche: 27,20 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 52,851 m<sup>3</sup>

### NACH MASS



Klein oder mit Format? Joda® fertigt Gartenhäuser in der klassischen Blockbohlenbauweise, für Sie auch nach Ihren individuellen Maßvorgaben. Zum Beispiel mit anderer Dachneigung oder passend für Ihre freie Gartenecke geformt. Ideen finden Sie ab Seite 201.



Im Stil von früher: Das Winkelhaus „Vindby“ bietet 12 m<sup>2</sup> Platz unterm 35° Satteldach. Abb. zeigt optionale Ausstattung mit Terrassen-Fußboden.

## DAS KLEINE SOMMERHAUS

Wie aus alter Zeit präsentiert sich das „Vindby“, ein schöner Beweis, dass Solidität und nostalgische Ästhetik „Hand-in-Hand“ gehen. Das winkelige Zweiraum-Haus hält mit seinen vierfach gefrästen Ecken zuverlässig den Wind draußen und zeigt zudem mit dem aufgeschiftetem Nebendach innere Größe. So trotz es Sommer um Sommer beständig und solide den Jahreszeiten.

VINDBY	28 mm		34 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304045	3.999,99	88304101	4.299,99	88304046	4.599,99

### TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 400 × 400 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.147 mm
- // Firsthöhe: 2.917 mm
- // Dachfläche: 25,43 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 28,500 m<sup>3</sup>



Ausstattung inkl. Tür ECO-3 (90 × 180 cm, DIN R, m. PZ-Schloß). Detailbeschreibung erhalten Sie auf Anfrage. Abb. zeigt Gestaltungsbeispiel.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

### VINDBY



Sockelmaß: 400 × 400 cm

### BLOCKBOHLEN






Modernes Flachdach mit fünf Ecken: „Lund“ perfektioniert das Gartenende. Gestaltungsbeispiel (bauseits farbbehandelt).



FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

**LUND**

Sockelmaß: 330 × 330 cm

**SKANDINAVISCHER STIL**

Dieses moderne Gartenhaus ist die perfekte Wahl für alle, die sich dem Charme eines Holzhäuschens nicht entziehen können. Der aus bestem nordischen Holz gefertigte Haustyp „Lund“ ist mit weiten Türen ausgestattet. Markantes Merkmal am „Lund“ ist zum einen die betont breite Blende zum Dach. Zum anderen ist es der abgeflachte Eingang – so macht das Haus besonders in stilleren Ecken eine gute Figur, wird mit fast 10 m<sup>2</sup> Grundfläche zum privaten Rückzugsort. Andere Formate / Ausstattungen sind möglich – Ihr Joda®-Fachberater hilft weiter.

LUND	28 mm		34 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304043	2.999,99	88304090	3.199,99	88304044	3.499,99

**BLOCKBOHLEN**

28 mm



34 mm



45 mm

**TECHNISCHE DATEN**

- // Sockelmaß: 330 × 330 cm
- // Seitenwandhöhe: ca. 2.147 mm
- // Firsthöhe: 2.443 mm
- // Dachfläche: 12,40 m<sup>2</sup>
- // umbauter Raum: 24,20 m<sup>3</sup>

Dacheindeckung: Flachdach inklusive EPDM-Folien-Eindeckung.





Das ist modern: Das Rhombusprofil prägt außen die Fassade (Abb.: Lärche natur), Fenster und Doppeltür machen den Innenraum licht.

## LICHTDURCHFLUTET

Eine einladende „Insel“ um einfach mal die Seele baumeln zu lassen: Der schon weit vorgefertigte Bungalow Trend fügt sich mit elegantem Design perfekt in Gärten ein. Das fixe, bodentiefe Seitenfenster ist sein „Eyecatcher“. Zusammen mit dem zweiflügeligen Eingang (180 x 190 cm) versorgt es das Innere mit reichlich Tageslicht. Der bequem breite Durchgang verbindet mit sommerlicher Natur, läßt selbst „Sperriges“ passieren. Außen schützt der umlaufende Dachüberstand die stylische Wand aus Rhombus-Profilen. Oben prangt die breite Blende, dahinter versiegelt eine EPDM-Folie dauerhaft das Dach. Erholen Sie sich vom Alltag, genießen Sie dieses Naturhaus.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

### BUNGALOW TREND



Sockelmaß: 300 × 200 cm



Sockelmaß: 300 × 300 cm

BUNGALOW TREND - EH 27 MM	300 x 200 cm		300 x 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400020	3.799,99	89400021	3.999,99
SIB. LÄRCHE NATUR	89400018	3.999,99	89400019	4.399,99

#### TECHNISCHE DATEN

Gartenhaus-Bausatz mit vorgefertigten Wandrahmen, Fußboden- u. Dachschalung, Fenster und Türen aus Fichte. Dacheindeckung: Flachdach inkl. EPDM-Folien-Eindeckung. Fixes Fenster (81,5 x 180 cm) mittig frei platzierbar.

- // Sockelmaß: 300 × 200 cm
- // Seitenwandhöhe: ca. 2.200 mm
- // Gebäudehöhe: 2.430 mm
- // Dach-Fläche: 8,37 m<sup>2</sup>
- // umbauter Raum: 14,04 m<sup>3</sup>




- // Sockelmaß: 300 × 300 cm
- // Seitenwandhöhe: ca. 2.200 mm
- // Gebäudehöhe: 2.430 mm
- // Dach-Fläche: 11,83 m<sup>2</sup>
- // umbauter Raum: 21,06 m<sup>3</sup>

### RHOMBUS-PROFIL


27x96 mm

FARBEN?  
Ab Seite 222NACH MASS?  
Ab Seite 201**BUNGALOW****... MEHR ALS PRAKTISCH**


„Form follows function“ – das vielzitierte Motto stand beim geradlinigen „Bungalow“ unverkennbar Pate. Flexibel bietet er Raum für geschätzte Sommergäste oder geliebte Gartenhobbies. Mit feinen Sprossen und PZ-Schloß – die Qualität z. B. der Türen finden sich bis ins Detail. Ohne Frage, hinter der verglasten Doppelflügel-Tür lässt sich eine Welt jenseits des Alltages schaffen.




Sockelmaß: 248 × 248 cm



Sockelmaß: 308 × 308 cm



Sockelmaß: 368 × 368 cm



Sockelmaß: 425 × 275 cm



Schlichte Form – modernes Holz: Bungalow im Format 248 × 248 cm mit Pultdach (Gestaltungsbeispiel).



„Bungalow“ 248 × 248 cm (Gestaltungsbeispiel)



„Bungalow“ 308 × 308 cm (Gestaltungsbeispiel)

**TECHNISCHE DATEN**

// Wandhöhe vorne: 2.260 mm  
// Wandhöhe hinten: 2.040 mm

// **Sockelmaß: 248 × 248 cm**  
// Firsthöhe: 2.320 mm  
// Dachfläche: 8,92 m<sup>2</sup>  
// Dachneigung: 5,2°  
// Umbauter Raum: 14,15 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 308 × 308 cm**  
// Firsthöhe: 2.310 mm  
// Dachfläche: 12,85 m<sup>2</sup>  
// Dachneigung: 4,2°  
// Umbauter Raum: 21,82 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 368 × 368 cm**  
// Firsthöhe: 2.310 mm  
// Dachfläche: 17,51 m<sup>2</sup>  
// Dachneigung: 3,5°  
// Umbauter Raum: 31,14 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 425 × 275 cm**  
// Firsthöhe: 2.360 mm  
// Dachfläche: 15,84 m<sup>2</sup>  
// Dachneigung: 4,7°  
// Umbauter Raum: 26,88 m<sup>3</sup>



Lichte Architektur plus trendiges Pultdach: Der 425 cm breite moderne „Bungalow“ überzeugt mit weiter Doppeltür. Abb. zeigt optionale Ausstattung mit Blumenkasten, Tür „T 21-6“ und Terrassen-Fußboden.




„Bungalow“ 368 × 368 cm (Gestaltungsbeispiel)



„Bungalow“ 425 × 275 cm (Gestaltungsbeispiel)

**BLOCKBOHLEN**



BB 28 mm	248 × 248 cm DT		308 × 308 cm DT		368 × 368 cm DT F 1*	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88233051	1.699,99	88233052	2.099,99	88233053	2.599,99

BB 34 mm	248 × 248 cm DT		308 × 308 cm DT		368 × 368 cm DT F 1*	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88233054	1.899,99	88233055	2.299,99	88233056	2.799,99

BB 45 mm	248 × 248 cm DT		308 × 308 cm DT		368 × 368 cm DT F 1*		425 × 275 cm DT FF**	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88233057	2.099,99	88233058	2.499,99	88233059	3.099,99	88233010	3.099,99

\*DT F 1 Doppeltür und 1-flg. Fenster. \*\*DT FF Doppeltür und 2-flg. Fenster.




Starke Form – starker Auftritt: „Nautic massiv“ mit den charakteristischen Dachwölbungen und den Bullaugen in der Front.




FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

**NAUTIC**

Sockelmaß: 300 × 200 cm



Sockelmaß: 300 × 300 cm

**BLOCKBOHLEN**

28 mm



34 mm



45 mm

**MODERNER STYLE**

Nordisch. Klar. Massiv. Dazu freche Bullaugen unter einem extra hohen Shed-Dach – so macht das „Nautic“ frische Gartenlaune. Das Material des lichthellen und angenehm geräumigen Designhauses ist naturbelassen. Bausätze erhalten Sie auf Wunsch auch in anderen Haustiefen.

BB 28 mm	300 × 200 cm	300 × 300 cm		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88250010	2.399,99	88250030	2.899,99

BB 34 mm	300 × 200 cm	300 × 300 cm		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88250015	2.599,99	88250035	3.199,99

BB 45 mm	300 × 200 cm	300 × 300 cm		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88250020	2.899,99	88250040	3.399,99

**TECHNISCHE DATEN**

// Seitenwandhöhe: 2.147 mm  
// Firsthöhe: 2.900 mm

// Sockelmaß: 300 × 200 cm  
// Dachfläche: 9,92 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 15,300 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: 300 × 300 cm  
// Dachfläche: 13,74 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 22,950 m<sup>3</sup>



„Breda“ steht mit dem Tonnendach (optional mit Bitumenschindeln) für absolut stilbewußtes „urban gardening“ (bauseits farbbehandelt).

## MARITIME GRÖSSE

Maritime Anleihen machen „Breda“ im Gartengrün zu einem echten „Blickfang“. Das gewölbte Tonnendach – gepaart mit den kreisrunden Bullaugen in der 180 cm breiten Tür – ist stylisch schön, praktisch und öffnet den Raum. Zwei Formate, drei Wandstärken, hier beweist Design Format.

BB 28 mm	300 × 200 cm		300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304050	2.699,99	88304052	2.999,99
BB 34 mm	300 × 200 cm		300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304110	2.799,99	88304115	3.199,99
BB 45 mm	300 × 200 cm		300 × 300 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304051	2.999,99	88304053	3.399,99

### TECHNISCHE DATEN

- // Seitenwandhöhe: 2.150 mm
- // Firsthöhe: 2.720 mm (höchster Punkt)
- // Sockelmaß: 300 × 200 cm
- // Dachfläche: 10,07 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 15,000 m<sup>3</sup>

- // Sockelmaß: 300 × 300 cm
- // Dachfläche: 13,89 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 22,560 m<sup>3</sup>




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

## BREDA





Sockelmaß: 300 × 200 cm



Sockelmaß: 300 × 300 cm

## BLOCKBOHLEN






Klassisch mit fünf Ecken und Walmdach: „Maison“ spielt eine Paraderolle im weiten Gartengrün.




FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

**MAISON**

Sockelmaß: 308 × 308 cm  
5-Eck Pavillion



Sockelmaß: 368 × 368 cm  
5-Eck Pavillion

**BLOCKBOHLEN**

28 mm

# SOMMER MIT FÜNF ECKEN

Seine Form ist klassisch, seine Grundfläche fünfeckig, seine geraden Wände massive Natur: Das „Maison“ spielt gern eine Paraderolle im weiten Garten. Von außen wirkt das kompakte Häuschen betont schlicht. Innen jedoch strahlt es mit seinem hellen und wunderbar hohen Raum. Gemütlich wirkende Sprossenfenster und die über Eck gesetzte Tür holen das Licht hinein und schaffen einen Ort, um entspannt die Seele baumeln zu lassen.

BB 28 mm	308 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88370091	2.899,99	88370092	3.099,99

**TECHNISCHE DATEN**

// Seitenwandhöhe: 2.260 mm  
// Dachneigung: 28°

// Sockelmaß: 308 × 308 cm  
// Grundfläche: 8,99 m<sup>2</sup>  
// Firsthöhe: 3.220 mm  
// Dachfläche: 15,36 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 23,914 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: 368 × 368 cm  
// Grundfläche: 13,05 m<sup>2</sup>  
// Firsthöhe: 3.250 mm  
// Dachfläche: 20,93 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 31,206 m<sup>3</sup>



Holz mit Wohlfühl-Garantie, es macht jeden Raum warm und wohnlich. So auch im Walmdach-Haus, „Vimmerby“.

## INSEL IM RAUM

Wind bläst, Sonne scheint – das gibt es in jedem Garten. Meer bieten wir nicht, wohl aber einen Platz, der solch eine Stimmung in sich trägt. Das Walmdach-Haus „Vimmerby“ will in erster Linie nicht einer Sehnsucht folgen, es will einfach bestens funktionieren. Die zentral platzierte breite Doppeltür, der über 300 cm hohe First und reichlich Stellflächen prägen den Raum. So ist „Vimmerby“ stets flexibel nutzbar – auf der eigenen „Scholle“ genauso wie als kleines Strandhaus.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

### VIMMERBY



Sockelmaß: 308 × 308 cm  
4-Eck Haus



Sockelmaß: 368 × 368 cm  
4-Eck Haus

BB 28 mm	308 × 308 cm		368 × 368 cm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304191	2.799,99	88304195	2.999,99

### TECHNISCHE DATEN

// Seitenwandhöhe: 2.260 mm  
// Dachneigung: 28°

// **Sockelmaß: 308 × 308 cm**  
// Grundfläche: 9,49 m<sup>2</sup>  
// Firsthöhe: 3.220 mm  
// Dachfläche: 16,20 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 25,235 m<sup>3</sup>

// **Sockelmaß: 368 × 368 cm**  
// Grundfläche: 13,54 m<sup>2</sup>  
// Firsthöhe: 3.230 mm  
// Dachfläche: 21,72 m<sup>2</sup>  
// Umbauter Raum: 34,584 m<sup>3</sup>

### BLOCKBOHLEN






„Lodge“-Häuser sind Lieblingsplätze, wo Licht und Natur sich treffen (bauseits farbbehandelt, Abb. zeigt Sonderausstattung „Pfannendach“).



FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

**LODGE**

Sockelmaß: 398×398 cm

## URLAUBSFLAIR IM GRÜNEN

Ferienstimmung im eigenen Garten? Unter diesem Satteldach ist endlich Platz dafür. Die breiten Dachüberstände schützen, das Material überzeugt durch Stärke, die Glasflächen fluten das Sonnenlicht hinein. Beeindruckend das Raumgefühl innen – die angenehm hohen Seitenwände und fast 16 m<sup>2</sup> Grundfläche bieten viel Platz zum Logieren und Wohlfühlen. Die Konstruktion besticht durch Handwerkskraft. Eigene Ideen? Weitere Grundrisse sind auf Anfrage möglich.

LODGE	45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	89400009	4.299,99

**TECHNISCHE DATEN**

// Sockelmaß: 398×398 cm  
 // Seitenwandhöhe: 2.147 mm  
 // Firsthöhe: 2.868 mm  
 // Dachneigung 19°  
 // Dachfläche: 28,31 m<sup>2</sup>

// Umbauter Raum: 39,709 m<sup>3</sup>  
 // Doppeltür 160 x 190 cm  
 // Frontfenster, fix 60 x 190 cm  
 // DK-Fenster 2-flg. „F 31“ 133 x 93 cm

**BLOCKBOHLEN**

45 mm

**EXTRA**

Ergänzen Sie Ihr Haus mit einem verlängerten Anbau. ...oder statten Sie es mit einer geschweiften Dachblende aus  
Mehr Informationen siehe Seite 190.



„Malmö 35/35“ – ein althergebrachtes Walmdach-Haus in gezapfter Ständerbauweise (bauseits farbbehandelt).

## EIN SOMMERHAUS

Lichte Sommerdomizile wie das „Malmö“ gehören zu den liebsten Aufenthaltsorten. Dieser rundum geschlossene Hausbausatz – ganz klassisch mit 30° Walmdach vom Fachwerk getragen – überzeugt mit ausgewogenen Proportionen und einer deutlich handwerklichen Prägung. Die aufwendige Zapfenkonstruktion aus naturbelassenem Fichtenholz bildet die Fächer für die Fenster und Wandkassetten. Auf Wunsch sind weitere Formate/Oberflächen lieferbar.

MALMÖ	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88304057	4.999,99

### TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 350 × 350 cm
- // Seitenwandhöhe: ca. 2.147 mm
- // Firsthöhe: 3.522 mm
- // Dachfläche: ca. 27 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 34,04 m<sup>3</sup>

### STÄNDERBAUWEISE

- // Vorgefertigte Wandelemente in Rahmenkonstruktion
- // ca. 20 mm Nut- und Federbretter aus Fichte Softline, unbehandelt



### EXTRA

Gestalten Sie Ihr Haus mit „HPL“-Wandkassetten. ...oder decken Sie es mit edlen Dachpfannen ein. Mehr Informationen siehe Seite 190.




FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

## MALMÖ



Sockelmaß: 350 × 350 cm




Als Treffpunkt für Freunde und Familie mit großem Raumangebot (Standardform).



FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

**DOMICIL****DAS NATURHAUS**

Das „Domicil“ bietet sich an, wenn Sie sich nicht nur einmal aus dem Alltag stellen wollen. Ideal für kleine und größere Auszeiten ist es mit einem gemütlichen Schlafboden ausgestattet. Der Freiraum präsentiert sich ursprünglich nordisch, massiv in traditioneller Holzstapel-Bauweise konzipiert. Da überzeugt das simple Montageprinzip genauso wie der offene Grundriss.

DOMICIL	28 mm		45 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88260100	6.629,99	88260300	7.499,99

**TECHNISCHE DATEN**

- // Sockelmaß: 425 × 485 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.375 mm
- // Firsthöhe: 3.410 mm
- // Dachfläche: 35,16 m<sup>2</sup>
- // Dachneigung: 25°
- // Umbauter Raum: 59,972 m<sup>3</sup>

- // Dachüberstand Seiten, je 50 cm, hinten 25 cm, Vordach 80 cm
- // Tür Rohbaumaß: 90 × 190 cm (B × H)
- // inkl. 1 Fenster ca. 650 × 800 mm, 2 Fenster ca. 690 × 900 mm, 2 Fenster mit Doppelflügel ca. 1.330 × 900 mm

**BLOCKBOHLEN**

28 mm



45 mm



Sonderanfertigung mit Vordach auf Pfosten.



Schlafboden mit Fenster.



Das 350 cm hohe „Weekend Typ 5“ überzeugt mit viel Atmosphäre. Gestaltungsbeispiel mit Pfanneneindeckung und bauseits farbbehandelt.

## ATMOSPHÄRE PUR

Der Name ist Programm: „Weekend“ ist optimal für den kleinen Urlaub zwischendurch. Mit seiner ursprünglich nordischen Form bietet das Haus „Weekend“ eine tolle Atmosphäre. Der gemütliche Schlafboden und der große Eingangs- und Wohnraum laden zum Verweilen ein. Erstellt wird das Haus mit 45 mm starken Wandbohlen.

BB 45 mm	Weekend 3 (ohne Terrasse)		Weekend 5 (mit Terrasse)	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88270030	9.299,99	88270050	9.779,99

### TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 444 × 539 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.375 mm
- // Firsthöhe: 3.490 mm
- // Dachfläche: 42,16 m<sup>2</sup>
- // Dachneigung: 25,8°
- // Umbauter Raum: 70,478 m<sup>3</sup>

- // Dachüberstand Seiten, je 46 cm, hinten 25 cm, Vordach 150 cm
- // Fronttür Rohbaumaß: 90 × 190 cm (B × H)
- // inkl. 2 Fenster ca. 690 × 900 mm, 1 Fenster ca. 1330 × 900 mm, inkl. Fensterläden
- // Giebel-Fenster ca. 650 × 800 mm




FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

## WEEKEND



### Weekend 3 und 5

Sockelmaß: 444 × 539 cm



Ohne Terrasse aber mit 150 cm auskragendem Vordach: „Weekend 3“.



Rückansicht. Detail-Beschreibung erhalten Sie auf Anfrage.

## BLOCKBOHLEN





Extra: Tür, Terrasse und Schleppdach. Doppeltür mit sechs Sprossenfeldern. Terrasse: Besonders stabile Bauweise mit 150cm Tiefe. Auch andere Tiefen möglich. Preis auf Anfrage. Schleppdach: Als Verlängerung des Daches. Ideal als Stauraum für Kaminholz oder Fahrräder.

## DIE EXTRAS FÜR BLOCKBOHLEN

Die Gestaltungsvielfalt für Ihr Gartenhaus. Es sind meist nur die Kleinigkeiten die einen Unterschied zum Besonderen ausmachen. Mit diesem Zubehör gestalten Sie Ihr Häuschen perfekt.



**Blumenkasten**, massiv und dekorativ. Inkl. PVC-Einsatz. Breite 80 cm / 130 cm.



**Klappladen**, gemütlicher Akzent. Zweifgl. Ausführung von innen verriegelbar. Preis auf Anfrage.



**Anbauschuppen**, BBH mit Fußboden. Tür mit Einsteck-Schloss, inkl. Dachpappe/Ersteindeckung.

Abbildung / Tür abweichend.

Extras	B x T	Schindelpaket	Art.-Nr.	€/Stück
<b>Schleppdach</b>				
VD 70 cm	130 x 218 cm	2	88360075	<b>339,99</b>
VD 100 cm	130 x 248 cm	3	88360100	<b>369,99</b>
VD 150 cm	130 x 308 cm	3	88360150	<b>409,99</b>
VD 150 cm	130 x 368 cm	4	88360225	<b>439,99</b>
VD 150 cm	130 x 398 cm	4	88360230	<b>459,99</b>
<b>Terrasse</b>				
BB 28 mm	308 x 150 cm		88430100	<b>339,99</b>
BB 28 mm	368 x 150 cm		88430110	<b>369,99</b>
BB 28 mm	398 x 150 cm		88430112	<b>389,99</b>
BB 34 mm	308 x 150 cm		88430115	<b>359,99</b>
BB 34 mm	368 x 150 cm		88430116	<b>389,99</b>
BB 34 mm	398 x 150 cm		88430117	<b>419,99</b>
BB 45 mm	308 x 150 cm		88430120	<b>379,99</b>
BB 45 mm	368 x 150 cm		88430130	<b>419,99</b>
BB 45 mm	398 x 150 cm		88430132	<b>439,99</b>

Extras	B x T	Schindelpaket	Art.-Nr.	€/Stück
<b>Anbauschuppen (Anbau-Seite ist anzugeben!)</b>				
BB 28 mm	150 x 150 cm	2	88300050	<b>959,99</b>
BB 28 mm	150 x 200 cm	2	88300100	<b>1.059,99</b>
BB 28 mm	150 x 250 cm	3	88300150	<b>1.189,99</b>
BB 28 mm	150 x 300 cm	3	88300160	<b>1.279,99</b>
BB 45 mm	150 x 150 cm	2	88300300	<b>1.099,99</b>
BB 45 mm	150 x 200 cm	2	88300350	<b>1.199,99</b>
BB 45 mm	150 x 250 cm	3	88300400	<b>1.349,99</b>
BB 45 mm	150 x 300 cm	3	88300450	<b>1.449,99</b>
<b>Blumenkasten</b>				
	60 cm		88370030	<b>39,99</b>
	130 cm		88370020	<b>59,99</b>

## FENSTER UND TÜREN

Fenster und Türen sind nachrüstbar durch innen aufgeschraubte Rahmenleisten!

Bei Bestellungen bitte die Wandstärke angeben!

**Fenster:** Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise, inklusive Echtglas, außen aufgesetzte Kreuzsprossen. F 11 und F 31 nach innen öffnend.

**Türen:** Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise, inkl. Alu-Schwelle, Zylinderschloss und Drückergarnitur, zum Teil mit Echtglas. Nach außen öffnend.

**1** F 11; 69×90 cm; Dreh/Kipp; öffnet nach innen, re



**2** F 31; 133×93 cm; Dreh/Kipp; öffnet nach innen



**3** Schwedenhaus Einzelfenster, 77×93 cm; Dreh/Kipp; öffnet nach außen



**4** Schwedenhaus Doppelfenster, 150×93 cm; Dreh/Dreh; öffnet nach außen



**5** T 1 Eco-3 DIN re



**6** T 2 Eco-1 DIN re



**7** T 2 Eco-2 DIN re



**8** T 11; 90×190 cm; DIN/li



**9** T 21; 180×190 cm; DIN li



**10** T 61 Vollholz DIN li



**11** Schwedenhaus Klöntür; 87×190 cm DIN li



**12** Schiebetür 2-flügelig



Typ	B x T (Rohbaumaß)	Version	Art.-Nr.	€/Stück
<b>Fenster</b>				
<b>1</b> Fenster F 11 rechts	69×90 cm	Dreh-Kipp rechts	88380151	148,99
<b>2</b> Fenster F 31	133×93 cm	Dreh-Dreh	88380350	289,99
<b>3</b> Einzelfenster (Schwedenhaus)	77×93 cm	Dreh	88380760	269,99
<b>4</b> Doppelfenster (Schwedenhaus)	150×93 cm	Dreh-Dreh	88380765	369,99
<b>Türen</b>				
<b>5</b> Tür T 1 Eco-3	90×180 cm	DIN rechts	88390060	332,99
<b>6</b> Tür T 2 Eco-1	180×180 cm	DIN rechts	88390155	499,99
<b>7</b> Tür T 2 Eco-2	180×180 cm	DIN rechts	88390160	543,99
<b>8</b> Tür T 11**	90×190 cm	DIN links	88390075	355,99
<b>9</b> Tür T 21**	180×190 cm	DIN links	88390175	521,99
<b>10</b> Tür T 61 Vollholz**	180×190 cm	DIN links	88390575	554,99
<b>11</b> Schwedenhaus Klöntür**	87×190 cm	DIN links	88390880	379,99
<b>12</b> Schiebetür*	115×180 cm	2-flügelig	88390890	519,99
<b>13</b> Tür T 11-6**	90×190 cm	DIN links	88390878	355,99
<b>14</b> Tür T 21-6**	180×190 cm	DIN links	88390879	521,99

\* Ohne Verleistung/Blenden, untere Führung. Lieferumfang: zwei Flügel, Laufschienen und vier Rollwagen.

\*\*Für Türen mit der Höhe 190 cm ist ein weiterer Bohlenkranz notwendig – Preis auf Anfrage.

**13** T 11-6; 90×190 cm; DIN/li



**14** T 21-6; 180×190 cm; DIN li





Bewährter Schutz - schnell und einfach zu montieren: Bitumen-Dachschindeln erhalten Sie in vier beliebten Farben und drei Formen.

## DACHPAPPE

Die optimale Grundlage

### DACHPAPPE ZUR ERST-EINDECKUNG

Die fein besandete Dachpappe gehört zur Grundausrüstung und wird bei jedem Haus\* mitgeliefert.

### ZWEITE LAGE DACHPAPPE

Um das Hausdach auf Dauer vor Regen, Feuchtigkeit und anderen Wiedereinflüssen dauerhaft zu schützen, ist eine weitere Eindeckung nötig. Eine Möglichkeit ist die grob besandete Dachpappe, die das Dach optimal schützt. Weitere Dachpappen erhalten Sie direkt im Fachhandel.

\* Ausnahme: Haus mit Foliendach



## BITUMEN-SCHINDEL Sonderausstattung

Die Komplett-Dacheindeckung besteht aus Trauflatten, Traufbrettern, Ortgangkonstruktion und der ersten Lage beschiefelter Glasvlies-Bitumenbahnen (fein besandete Pappe). Sie ergänzen zwei weitere Lagen – die oberste optional mit Bitumenschindeln in Rechteck- oder Trapezform oder als gerundeten „Biberschwanz“. Als Sonderausstattung lieferbar in den Farben Anthrazit, Rot, Grün und Braun.



Anthrazit



Rot


Rechteck-Dachschindel	Art.-Nr.	€/Stück
Anthrazit 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810051	39,99
Rot 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810052	39,99
Grün 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810053	39,99
Braun 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810050	39,99

Trapez-Dachschindel	Art.-Nr.	€/Stück
Anthrazit 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810071	39,99
Rot 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810072	39,99
Grün 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810073	39,99
Braun 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810070	39,99

Biberschwanz-Dachschindel	Art.-Nr.	€/Stück
Anthrazit 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810061	39,99
Rot 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810062	39,99
Grün 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810063	39,99
Braun 3,0 m <sup>2</sup> / Paket	88810060	39,99



Grün



Braun



## ZIEGELDACH

Hochwertig und langlebig

Die Eindeckung des Hausdaches mit Ziegeln ist aufgrund der Statik nur ab einer Blockbohlenstärke von

45 mm möglich. Gegen Aufpreis: Joda® bereitet dafür alles vor, inkl. Dachsparren, Latten etc.

Weitere Informationen rund um das Thema hält Ihr Fachhändler für Sie bereit.



Diese grüne Dacheindeckung ist mit verschiedenen Bepflanzungen möglich (Gartenhaus bauseits farbbehandelt).

## DACHRINNEN

Einfach zu montieren

Silberfarbige Alu-Zink Dachrinne „N 100“. Preise auf Anfrage!



- // Dachrinne, einfache Montage ohne Werkzeug mit patentiertem Klicksystem. Inkl. Endstücke
  - // Fallrohr-Stützen
  - // Fallrohr-Schelle (für Holz)
  - // Fallrohr // Rinnenhalter
- Weitere Dachrinnensysteme z. B. aus Stahl (siehe Seite 95) oder Kupfer (siehe Abb. links) sind besonders robust und wartungsfrei. Preise auf Anfrage.

## DACHBEGRÜNUNG

Gründächer trotzen allen Wetterlagen

Das spricht für diese schöne, aber aufwendige Dachlösung:

- // Schonung der Dachhaut vor UV-Strahlung und vor Frost
- // längere Haltbarkeit
- // natürliche Regenwasser-Rückhaltung entlastet Abwassersysteme
- // wirkt als Dämmung und Schallschutz
- // gelebter Naturschutz: Das Gründach bietet Lebensraum für Schmetterling & Co.




Die zusätzliche Grünfläche verbessert Luft- und Wohnqualität der direkten Umgebung. Und auch das Auge wohnt mit: Bepflanzte Dächer sehen einfach klasse aus. Voraussetzung: „Lastreserve“ und eine relativ geringe Dachneigung. Wenn alles fachgerecht ausgeführt wird, hält so ein luftiger Garten eine kleine Ewigkeit.

Extensive Begrünung ist kostengünstig und braucht sehr wenig Pflege. Sedum, Gräser und Kräuter werden dazu ausgesät. Joda® empfiehlt eine direkte Bepflanzung u. a. auf einem Substrat, die sich besonders in windreichen Gegenden anbietet.

Häuser mit Gründach werden als Sonderanfertigung mit starken Pfetten ausgestattet.

**Preis auf Anfrage.**



*Pavillon nach Sondermaß mit Ecküberkämmung, bauseits mit Farbe und Schindeln gestaltet. Preise und Ausführungsmöglichkeiten auf Anfrage.*



## DER PAVILLON-BAUSATZ

Edler Blickfang und Schutz inmitten grüner Natur: Mit diesen soliden Pavillons erhält die Romantik auch über Jahre etwas Standfestes. Aus stabilen, massiven Blockbohlen oder in der offenen Bauweise – die erprobte Konstruktion und eine noch handwerkliche Verarbeitung sichern Ihnen bleibende Qualität auch nach vielen Jahren.



Pavillon nach Sondermaß, bauseits mit Farbe behandelt.

### ROMANTIK IM GARTEN

Pavillons für die schönsten Momente des Sommers

Selbstverständlich wird jeder Pavillon mit ausführlicher Aufbauanleitung und allen benötigten Befestigungsmaterialien geliefert.

Sie haben die Möglichkeit, sich für eine Dacheindeckung aus Bitumen-Dachschindeln, eine Pfanneneindeckung (siehe Abb.) oder auch für eine original norddeutsche Variante, die Reet-Eindeckung zu entscheiden. Individuelle Varianten sind nach Ihren Wünschen möglich.

### PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® PAVILLONS

- // Alles komplett und vorgefertigt.
- // Beständig und solide! Passgenau bis ins Detail.
- // Qualitäts-Türen und Qualitäts-Ausstellfenster.
- // Winddicht, auch in den Ecken.
- // 5 Jahre Garantie.



**MONTAGE-SERVICE?**  
Mehr auf Seite 225.



**SCHUTZ FÜR DAS HOLZ?**  
Mehr ab Seite 221.



Sechs Ecken mit viel Platz für Gäste: „Dahlem Typ 2“ als Gestaltungsbeispiel mit Farbe und Bitumen-Schindeln.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

## DAHLEM



### Typ 1


Sockelmaß: Ø 250 cm  
6-Eck Pavillon, geschlossen



### Typ 2

Sockelmaß: Ø 300 cm  
6-Eck Pavillon, geschlossen

## BLOCKBOHLEN



## ROMANTIK IM GARTEN

Pavillons sind der ewig junge Klassiker im Garten. Schützend und edler Blickfang zugleich: Der sechseckige „Dahlem“ steht nicht nur Gartenromantikern für die schönsten Momente des Sommers bereit. Solide gearbeitet und dank Elementbauweise leicht zu montieren wird er zur Insel im Gartenraum.

### AUSSTATTUNG TYP 1 + 2

Dach: massive Gratsparren von 45 × 145 mm, passgenau vorgefertigt, Dachbretter fertig zugeschnitten // Unterbau: massive 60 × 140 unter Kesseldruck

imprägnierte Hölzer, für hohe Standsicherheit und lange Lebensdauer // Wandelemente (komplett vorgefertigt): massiver 70 × 70 mm, geblatteter Rahmen, Beplankung mit 28 mm Blockbohle.

BB 28 mm	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88330150	3.099,99	88330155	3.499,99

### TECHNISCHE DATEN

// 2 Fenster: 133 × 141 cm  
// Türen: 90 × 190 cm

// Sockelmaß: Ø 250 cm  
// Grundfläche: 5,70 m<sup>2</sup>  
// Seitenwandhöhe: 2.120 mm  
// Firsthöhe: 3.080 mm  
// Dachfläche: 9,0 m<sup>2</sup>  
// Dachneigung: 30°  
// Umbauter Raum: 14,893 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: Ø 300 cm  
// Grundfläche: 7,79 m<sup>2</sup>  
// Seitenwandhöhe: 2.120 mm  
// Firsthöhe: 3.200 mm  
// Dachfläche: 12,24 m<sup>2</sup>  
// Dachneigung: 30°  
// Umbauter Raum: 20,659 m<sup>3</sup>



Pavillon „Grunewald Typ 2“ nach Sondermaß: bauseits farbbehandelt und mit Kupferdachrinne.

## DER KLASSIKER

Acht Ecken, vier Sprossenfenster, ein elegant hoher Raum: „Grunewald“, das ist ein prachtvoller Pavillon mit Atmosphäre. Wetterfest verlängert er die Saison, ist auch nach Maß lieferbar.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

### GRUNEWALD



#### Typ 1

Sockelmaß: Ø 350 cm  
8-Eck Pavillon, geschlossen



#### Typ 2

Sockelmaß: Ø 400 cm  
8-Eck Pavillon, geschlossen

### BLOCKBOHLEN



#### AUSSTATTUNG TYP 1 + 2

Siehe Pavillon „Dahlem“.



BB 28 mm	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88330160	4.499,99	88330165	4.899,99

#### TECHNISCHE DATEN



// 4 Fenster: 133 × 141 cm  
// Türen: 90 × 190 cm

// Sockelmaß: Ø 350 cm  
// Grundfläche: 10,48 m<sup>2</sup>  
// Seitenwandhöhe: 2.120 mm  
// Firsthöhe: 3.360 mm  
// Dachfläche: 15,30 m<sup>2</sup>  
// Dachneigung: 30°  
// Umbauter Raum: 28,032 m<sup>3</sup>

// Sockelmaß: Ø 400 cm  
// Grundfläche: 13,63 m<sup>2</sup>  
// Seitenwandhöhe: 2.120 mm  
// Firsthöhe: 3.500 mm  
// Dachfläche: 19,36 m<sup>2</sup>  
// Dachneigung: 30°  
// Umbauter Raum: 37,025 m<sup>3</sup>



Pavillon „Monaco Typ 2“ aus druckimprägniertem Nadelholz. Gestaltungsbeispiel.

FARBEN?  
Ab Seite 222NACH MASS?  
Ab Seite 201**MONACO****Typ 1**Sockelmaß: 278 × 278 cm  
4-Eck Pavillon, offen**Typ 2**Sockelmaß: 415 × 415 cm  
4-Eck Pavillon, offen**HOLZ**

KDI-grün

**LAUSCHIGES PLÄTZCHEN**

Seit dem Barock findet man luftige Pavillons, die heute das ganze Jahr im Garten stehen. Auch der „Monaco“ wird – geschützt im weiten Gartengrün zwischen Blumenpracht platziert – zum Wohlühlplatz. Wenn der Tag ausklingt, steht ein vor der Nachtkühle schützender Ort für romantische Stunden bereit.



„Monaco Typ 1“.

**EXTRA**

Dekorativ: Statten Sie Ihr Pavillon mit Bitumen-Schindeln aus (eine zweite Eindeckung ist notwendig). Gilt für „Monaco“ und „Modena“.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 192.

MONACO	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE KDI (CLASSIC)	88330210	849,99	88330220	1.499,99

**TECHNISCHE DATEN**

// Sockelmaß: 278 × 278 cm  
 // Grundfläche: 3,92 m<sup>2</sup>  
 // Traufhöhe: 2.090 mm  
 // Firsthöhe: 2.870 mm  
 // Dachfläche: 8,28 m<sup>2</sup>  
 // Dachneigung: 25°  
 // Umbauter Raum: 9,328 m<sup>3</sup>  
 // Pfosten 90 x 90 mm

// Sockelmaß: 415 × 415 cm  
 // Grundfläche: 11,19 m<sup>2</sup>  
 // Traufhöhe: 2.090 mm  
 // Firsthöhe: 3.200 mm  
 // Dachfläche: 18,60 m<sup>2</sup>  
 // Dachneigung: 25°  
 // Umbauter Raum: 26,633 m<sup>3</sup>  
 // Pfosten 115 x 115 mm

Lieferumfang ohne Bitumenschindeln und H-Pfostenträger.



Pavillon „Modena Typ 2“ aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz. Abb.: bauseits farbbehandelt.

## ROMANTISCHER PLATZ

An heißen Sommertagen gibt es kaum einen angenehmeren Platz als so einen Pavillon. Das ausladende Dach spendet Schatten. Durch die Öffnungen streicht ein leichter Wind und trägt die Düfte aus dem Garten herein. Ob mit einem Buch oder in größerer Runde: Es ist ein Genuss, sich dorthin zurückzuziehen.




FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

### MODENA



#### Typ 1

Gesamt-Ø 350 cm  
6-Eck Pavillon, offen



#### Typ 2

Gesamt-Ø 450 cm  
6-Eck Pavillon, offen

### ZUBEHÖR

Für die perfekte Standfestigkeit: H-Pfostenträger geben dem Pavillon halt. (Gilt für „Modena“ und „Monaco“.) Ihr Joda®-Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Mehr Infos finden Sie auf Seite 73



„Modena Typ 1“: bauseits farbbehandelt.

MODENA	Typ 1		Typ 2	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE KDI (CLASSIC)	88304048	1.299,99	88304049	1.699,99

### TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: Ø 300 cm
- // Grundfläche: 5,85 m<sup>2</sup>
- // Traufhöhe: 2.100 mm
- // Firsthöhe: 3.160 mm
- // Dachfläche: 9,18 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 15,645 m<sup>3</sup>
- // Pfosten 115 x 115 mm

- // Sockelmaß: Ø 400 cm
- // Grundfläche: 10,39 m<sup>2</sup>
- // Traufhöhe: 2.100 mm
- // Firsthöhe: 3.430 mm
- // Dachfläche: 15,2 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 28,574 m<sup>3</sup>
- // Pfosten 115 x 115 mm

### HOLZ



KDI-grün



Für alle, die Ihren Garten lieben: Individuelles „Casa“ Gartenhaus - ein genauso wohnlich wie praktischer Freiraum im heimischen Grün.

## NACH MASS. ERLAUBT IST, WAS GEFÄLLT!

Jeder Mensch ist einzigartig. Warum sollte es Ihr Gartenhaus also nicht auch sein. Joda® realisiert Ihnen kleine Oasen und exklusive Welten aus nordischer Fichte. Kein Haus von der Stange sondern komplett nach Maß. Erstellt nach Ihrem Geschmack und Platzbedarf.



### MIT HANDWERK UND IDEEN JODA® BAUT MASSIV UND INDIVIDUELL

Nordisch, massiv, naturbelassen. Mit dem bewährten Material und Verbindungsprinzip lässt sich überaus natürlich und zeitgemäß gestalten. Joda®Techniker entwerfen mit Ihnen Ihr Wunschdomizil, denn Joda® fertigt auch auftragsbezogen. Mit besonderen Ausstattungsdetails oder anspruchsvollen Formen? Viele kleine traditionelle und handwerkliche Details lassen ein echtes Qualitätsprodukt nach Maß entstehen.

Oder Sie wählen aus den vielen Basistypen der Blockbohlenbauweise und ergänzen nach eigenem Gusto. Egal ob Sie nur zusätzliche Fenster benötigen, einen kleinen Anbau oder sogar eine ganz eigene Hausform wünschen: In jedem Fall wird es ein Gartenhäuschen mit wohliger Atmosphäre.



Nach Wunsch gestalteter Giebel.



Steht nicht nur im Sommer bereit: Gartenhaus „Scharbeutz“, nach Kundenwunsch mit Pultdach gestaltet.



*Gartenhaus mit Sonderausstattung: Die Terrasse, die geschweifte Blende und die Stichbogen-Fenster ergeben ein harmonisches Ensemble.*

## BEISPIELE UND IDEEN



*Es muss nicht immer Holz sein: Joda®Sondermodell „Avant“ mit pflegefreier „HPL“-Fassade.*



Grenzenlose Möglichkeiten: Modell mit Anbau inklusive extra Fenster und Tür. Feines Detail: Der Stichbogen (Sonderausstattung) am Glas.

## BEISPIELE UND IDEEN



Stark: Haus mit 70mm Wänden und Schleppdach.



Traufseite mit Tor und Tür.



Solide: Dachpfannen-Eindeckung.



Mehr Platz: praktisches Schleppdach.



Traditionell: verbreiteter Giebel.



**RUFEN SIE AN:  
043 28-17 83 50**



*Ein solides Beispiel im XXL-Format – unterm isolierten Schleppehdach bietet es individuellen Komfort bei angenehmstem Raumklima.*

## DER EXCLUSIV-BAUSATZ

Hausideen mit bester Wohnqualität – entdecken Sie schöne Joda®Holzhäuser, die Architektur und Natur aufs Beste miteinander kombinieren. Das „Exclusiv“-Programm wurde für Menschen entwickelt, die besonders das solide und klassisch Geformte zu schätzen wissen.



### EIN GUTES WOHNGEFÜHL

Raum schaffen für Entspannung

Aus nordischer Fichte entstehen kleine Oasen für Auszeiten – egal wann. Es sind starke Häuser, die Ihr grünes Aussengelände vervollständigen. Das naturbelassene Material: Hier sind es 70 oder 90 mm starke, beständige Blockbohlen aus nordischer Fichte – eine sortierte, feinjährige Qualität mit warmer Ausstrahlung.

Daraus entstehen Häuser mit Format. Winterfeste Gartendomizile: So natürlich wie das verwendete Material, so vielfältig ist die mögliche Ausstattung. Komplett mit vielen wertvollen Details. Gebaut von Handwerkern in Tradition.

### PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HAUSER

- // Alles komplett und vorgefertigt.
- // Extra stark und belastbar! Passgenau bis ins Detail.
- // Tischler-Türen & -Dreh-Kipp-Fenster (ISO-verglast).
- // Winddicht, mit „Winterfest-Option“.
- // Bausatz mit 5 Jahren Garantie.
- // Eckverbindung mit Eckversatz, winddichte 4-fach „Chalet“-Fräsung.

### BLOCKBOHLEN




### MONTAGE-SERVICE?

Mehr ab Seite 225.

### MEHR IDEEN FÜR'S HAUS?

Schauen Sie auf die Seite 212.



Formbeispiel: Gartenhaus Modell „Waabs“, bauseits lasiert.

## SO WOHT MAN DRAUSSEN

Komplett, komfortabel & vorgefertigt: Die Ferienhaus-Bausätze von Joda®

- 1** Das Dach: Eine höchst solide Ausstattung. Es besteht aus glatt gehobelten Dachpfetten – sauber gefräst, damit die Giebelaufgabe wirklich dicht wird. Als Dachschalung kommen breite Nut- und Federbretter zum Einsatz. Schön: die von innen sichtbare Zierfase.
- 2** Die Dacheindeckung: Komplett mit Traufplatten, Traufbrettern, Ortgangkonstruktion und erster Lage beschieferter Glavlies-Bitumenbahnen. Sie ergänzen zwei weitere Lagen – die oberste zum Beispiel mit Bitumen-Schindeln. Als Sonderausstattung lieferbar in den Farben Rot, Grün, Anthrazit und Braun. Standardausstattung ohne Entwässerungsmaterial (Dachrinne).
- 3** Der Fußboden: Glatte naturbelassene Fichte-Dielen bilden innen den eigentlich sichtbaren Fußboden. Die Basis auf dem bauseitigen Fundament: massives Lagerholz (unter Kesseldruck dauerhaft imprägniert) plus Bodenriegel (38/140 mm). Darauf werden Zwischenriegel (40/60 mm) montiert. Auf Wunsch: vorbereitet für extra Dämmung des Bodens.
- 4** Die Fenster und Türen: Echte Tischlerkonstruktionen mit Isolierglas-Fenster-scheiben. Standard: die Dreh-Kipp-Be-

schläge. Sie lassen die Sprossenfenster wie gewohnt nach innen öffnen. Charmantes, romantisches Detail: Echte Massivholz-Kreuzsprossen vermitteln ihren urigen Charakter.

- 5** Die Eckverbindungen: werden im „Eck-Versatz“ gefräst. Diese Eckfräsung ist eine rechteckige Rund-um-Fräsung mit Versatz der Blockbohlen zueinander in der Verbindung. Starke Vorteile, die überzeugen: höhere Stabilität, wind- und regendicht, einfachere Montage, dekorative Gestaltung der Wandecken



- 6** Die Wände: Starke 70 mm oder 90 mm dicke Blockbohlen. Das feijnährige, nordische Holz der Fichte ist naturbelassen. Es zeichnet sich durch ein gutes Standvermögen aus. Wichtig für den soliden Hausbau. Das sortierte Holz weist eine äußerst geringe Neigung zur Rissbildung auf. Auch da erkennen Sie die Qualität. Die Blockbohlen sind allseitig sauber gehobelt. Schönes Detail: die Zierfase an jeder Bohlenkante.




Wochenendhaus in Blockbohlenbauweise nach Maß gefertigt.



Ein solides Gartenhaus „Schilksee“ – die Giebelkonstruktion wirkt markant. Sonderausstattung: Schleppehdach mit Pfannen-Eindeckung.

**SCHILKSEE**



Lieferumfang ohne Möbel und Deko.

**ZUM FEIERN & ENTSPANNEN**

Schilksee macht Gärten komplett. Das breite Vordach „spannt“ sich schützend über die Hausgäste. Das zweiflügelige Entree folgt auf dem Fuße. Garten und Häuschen finden so ihren nahtlosen Übergang. Innen überraschen 20m<sup>2</sup> große Räumlichkeiten unter dem markanten Giebel. Zwei lichte Bereiche dank drei Fenstern und einer Doppeltür – hier können Sie feiern, sich zurückziehen oder Ihren Hobbys Raum geben. Besonders bewährt: Der massive Tresen. Dort wird so mancher Gartenabend einen fröhlich-glücklichen Ausklang finden.

SCHILKSEE	70 mm	90 mm		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88500219	9.699,99	88500319	10.799,99

**BLOCKBOHLEN**



**TECHNISCHE DATEN**

- // Sockelmaß: 400 × 500 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.180 mm
- // Firsthöhe: 3.020 mm
- // Dachfläche: 37,00 m<sup>2</sup>
- // Dachneigung: 22°
- // Umbauter Raum: 67,15 m<sup>3</sup>



Schilksee mit „Extra“ Pfanneneindeckung.




„Tinum“: Ein großzügiges Gartenhaus – 4 Fenster sorgen für Ausblick.

## RAUM ZUM LEBEN

Im Sommer verlagert sich das Leben nach draußen. „Tinum“ wird zur entspannenden Extra-Wohnung. Selbst wenn die warmen Tage seltener werden, bleibt es ein geschätzter Anlaufpunkt – ein stiller Rückzugsort vom Alltag. „Tinum“ schafft mit seinen 3 großen Zimmern und 24 m<sup>2</sup> Fläche, Raum zum Leben. Klasse Ausstattungsidee: die gedämmte Außenwand (optional). So steht das Haus ein ganzes Gartenjahr hindurch wohligh bereit.

TINNUM	70 mm		90 mm	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88500221	9.999,99	88500321	11.299,99

### TINNUM




Lieferumfang ohne Möbel und Deko.

#### TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 576 × 421 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.250 mm
- // Firsthöhe: 3.270 mm
- // Dachfläche: 36,93 m<sup>2</sup>
- // Dachneigung: 19°
- // Umbauter Raum: 67,31 m<sup>3</sup>



### BLOCKBOHLEN






Ferienhaus „Steinberg“ mit Blumenkasten als Sonderausstattung.

**STEINBERG**

**URIGES FERIENHAUS**


Traditionell gefertigt steht es so selbstverständlich wie ein Baum in der weiten Natur. Schön für sich und doch ein Teil des grünen Ganzen. Die Form? Außen und innen bestimmt die klare Linie. Ein Grundriss mit viel Platz, auch der 22m<sup>2</sup> Schlafboden wartet auf Gäste. So können die Sommerferien doch kommen, dieses behagliche Haus erwartet die Familie. Wohngesund und warm, das massive Holz schafft auf Anhieb erholsame Urlaubsstimmung. Willkommen in der Natur.



Lieferumfang ohne Möbel und Deko.

STEINBERG	70 mm	90 mm		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88500235	16.699,99	88500335	18.599,99

**BLOCKBOHLEN**



**TECHNISCHE DATEN**

- // Sockelmaß: 576 × 576 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.790 mm
- // Firsthöhe: 4.340 mm
- // Dachfläche: 50,92 m<sup>2</sup>
- // Dachneigung: 22°
- // Umbauter Raum: 119,79 m<sup>3</sup>



Sonderanfertigung.




„Kronsgaard“ ist ein offenes Ferienhaus, das das gesamte Jahr genutzt werden kann (bauseits farbbehandelt).

## FÜR DAS GANZE JAHR

Massiv, klassisch geformt und von innen für das ganze Jahr flexibel erwohnbare. Kronsgaard ist ein offenes Ferienhaus, eine wohngesunde atmende Konstruktion mit harmonischer Linienführung. 50 m<sup>2</sup> Wohnfläche sind unterteilt in fünf Räume sowie einem zusätzlich überdachten Freisitz. Die vom Holz geprägte einladende Architektur läßt Sie sich einfach zuhause fühlen. Genießen Sie diese zeitlose heimelige Atmosphäre des Holzhauses wann immer Sie wollen.

KRONSGAARD	70 mm	90 mm		
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88500239	22.599,99	88500339	25.139,99

### KRONSGAARD




Lieferumfang ohne Möbel und Deko.

#### TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 800 × 700 cm
- // Seitenwandhöhe: 2.350 mm
- // Firsthöhe: 3,79 mm
- // Dachfläche: 75,01 m<sup>2</sup>
- // Dachneigung: 18°
- // Umbauter Raum: 161,0 m<sup>3</sup>



### BLOCKBOHLEN





Solides Ferienhaus mit Erker – Joda® gestaltet nach Kundenwunsch.

## MIT HANDWERK UND IDEEN – EXTRAS VON JODA®

### PREMIUM-AUSSTATTUNG

- // Alles individuell anpassbar
- // Auf Wunsch komplett vorgefertigt
- // Besonders stabil und belastbar
- // Passgenau bis ins Detail gefertigt
- // Tischler-Türen und -DK-Fenster
- // Winddicht
- // Mit „Winterfest-Option“

Individuell und natürlich. Ein solides Extra-Haus für den Garten oder für das Wochenende im Grünen? Basis sind unsere starken Blockbohlen. Nordisch, massiv, naturbelassen.

Damit lässt sich nach Geschmack gestalten. Sie bestimmen die Ausstattung und Form – Anregungen finden Sie reichlich. Wie wäre es z. B. mit einer individuellen Dachform? Oder Sie wählen aus den auf den Vorseiten präsentierten Basistypen. Dazu suchen Sie sich Ihre passenden Extras aus.

### GUT FÜR SIE

Wussten Sie das Bauteile aus Holz aktiv feuchtigkeitsregulierend wirken? Erhöhte Feuchte in der Raumluft wird vom Naturmaterial abgepuffert. Wird die Luft zu trocken, wandert Feuchte vom Holz in den Raum zurück. Prima Klima.



Zurückversetzter Eingang mit Überdachung.



Eingang und Terrasse an der Traufseite.



Hausecken lassen sich auch variabel gestalten.



Sie schützen die Fenster: Klappläden verleihen eine romantische Note.



Individuell angepasstes Regenrinnen-Set.



Schlafboden für zusätzlichen Raum (Abbildung zeigt Gestaltungsbeispiel).



Massiver Tresen komplettiert die Inneneinrichtung.



Der Blindboden, vorbereitet für Dämmung. Machen Sie das Haus von unten winterfest.



Das doppelschalige Dach für frostige Tage – zur Aufnahme der Dämmung vorbereitet.



Eine blühende Natur direkt am Fenster. Blumenkästen schmücken jede Holzhaus-Fassade.



Eine Ziegeleindeckung für das Dach. Joda® bereitet alles vor, inkl. Dachsparren, Latten etc.



Das Buswartehäuschen, hier bauseits farbig gestaltet.

## PASSEND FÜR JEDEN ZWECK!

Immer solide aus Holz, das Grundprinzip hat sich bewährt und findet auch in öffentlichen Räumen seine Anwendung. Joda® baut komplett individuelle Lösungen für Ihren Bedarf. Als Verkaufshaus für Ihr Messe-Event, als Unterstand für Wartende, als Ferienhaus im Wohnpark? Sie bestimmen Größen, Designs und Ausstattungen. Wenden Sie sich mit Ihrer Idee bitte an unsere Fachberater.



*Auch ideal für den Messeinsatz: Kiosk (Sondermodell).*



FARBEN?  
Ab Seite 222




NACH MASS?  
Ab Seite 201

**KIOSK**

# IHRE KLEINE FILIALE

Ihre Waren sind im „Kiosk“ bestens aufgehoben. Die Luken werden von innen verriegelt und ein Kastenschloss sichert Ihnen nach Geschäftsschluss die seitliche Eingangstür. Ganz wichtig: Der Auf- und Abbau dieser Häuser geht besonders schnell. Das liegt an den komplett vorgefertigten Wand-, Dach- und Fußbodenelementen aus Fichtenholzprofilen.



**30/20**

Sockelmaß: 300 × 200 cm  
Satteldach



Für feste Standorte: Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit o. Dachpappe (gegen Aufpreis).

**TECHNISCHE DATEN**

- // Sockelmaß: 300 × 200 cm (Typ 30/20)
- // Seitenwandhöhe: 2.020 mm
- // Firsthöhe: 2.720 mm
- // Dachfläche: 9,15 m<sup>2</sup>
- // Umbauter Raum: 14,00 m<sup>3</sup>

KIOSK	30/20	
	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88320300	1.369,99



„Typ 30/20“ mit integriertem Tresen und Satteldach.

**AUSSTATTUNG**

**Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion. Kanteln ca. 60 × 40 mm, beplankt mit ca. 20 mm starken, naturbelassenen Profilbrettern aus Kiefer / Fichte.

**Luken:** längsgeteilt (390 mm tief), dienen auch als Tresen, von innen verriegelbar.

**Türelement:** Schubbentür mit Profilbrettern auf Doppel-X-Türflügelrahmen, inkl. Kastenschloss // Einbaumaße: ca. 1.000 × 1.850 mm

**Fußboden:** verlegefertige Tafeln mit kessel-druckimprägnierten Lagerhölzern und ca. 20 mm starken Nut- und Federbretter

**Dach:** fertige, geteilte Tafeln aus ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern! Eindeckung mit Folie als Wetterschutz. Auswahl: Bitumenschindeln (Dach ist dann nicht mehr abbaubar.)

## MARKTHÜTTEN NACH MASS

Markthütten in praktischer Elementbauweise fertigt Joda® auf Wunsch auch individuell – die Abbildungen zeigen moderne Beispiele. Die hochwertigen Verkaufsstände/Markthütten werden nach individuell möglichen Designvorgaben gebaut. (Mindest-Abnahmemenge bei Sondermodellen: 10 Stück). Unterschiedliche Wandverkleidungen (z. B. aus Holzprofilen im Zusammenspiel mit Sperrholz-, farbigen Resoplan- oder Aluverbund-Platten) und andere Ausstattungsvarianten lassen hier jeden „seinen“ eigenen Verkaufsstand finden. Für alle gilt: Der Auf- und Abbau geht besonders schnell, das liegt an den komplett vorgefertigten Wand-, Dach- und Fußbodenelementen.



Individuelle Markthütte in Elementbauweise mit Fassadenplatten und Holzprofilen. Dach mit EPDM-Folie.



Sicher auch bei Geschäftsschluss: Markthütten-Serie - ein nach Kundenwunsch gestaltetes Beispiel.



Individuell öffentlich einsetzbar - Sondermodell mit zwei schließbaren Luken.



Schutz bei jeder Witterung: „Bus-Wartehaus“, hier bauseits farbig gestaltet. Sondergröße: Abbildung mit Sonderzubehör Dachschindeln.




FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

## BUSHÄUSCHEN



**30/20**

Sockelmaß: 300 × 200 cm

## BLOCKBOHLEN



## WARTEPLATZ

Wenn der Bus mal wieder Verspätung hat, wünscht man sich ein solch stabiles Bus-Wartehaus. Aus nordischen Fichtenhölzern in 45 mm Stärke trotzt es jedem Wetter. Es bietet den Wartenden hinreichend Schutz.

Für Wartezeiten gibt es eine Sitzbank, die zum Lieferumfang gehört. Sie erstreckt sich über die gesamte Länge. Das Dach ist aus ca. 19,5 mm Massivholz (N + F). Die Ersteindeckung erfolgt mit Bitumen-Dachbelag. Andere Dacheindeckungen auf Anfrage.



### TECHNISCHE DATEN

- // Sockelmaß: 300 × 200 cm
- // Dachfläche: 12,48 m<sup>2</sup>
- // Seitenwandhöhe: 1.920 mm
- // Firsthöhe: 2.790 mm
- // Umbauter Raum: 12,48 m<sup>3</sup> inkl. Sitzbank

BB 45 mm

	Art.-Nr.	Preis in €
FICHTE NATUR	88460010	1.819,99



Praktischer Schutz: Solider „Raucherport“ (freistehend, ca. 9 m<sup>2</sup>) mit trendiger anthrazitfarbener Wandgestaltung aus pflegefreiem „HPL“.

## SCHUTZ FÜR RAUCHER

Kein Raucher muss im Regen stehen. Die solide, freistehende Konstruktion ist ideal für jedes Betriebsgelände und bietet optimalen Witterungsschutz. Massivholz (KDI), farbige Schichtstoff-Verbundplatten (HPL) und das großflächige transparente Dach sorgen für ein freundliches Ambiente. Neben den Standard-Abmessungen sind individuelle Bausatz-Lösungen auf Anfrage lieferbar.



„Typ XL“ Abb. 601 × 305 cm.



Nadelholz KDI




FARBEN?  
Ab Seite 222



NACH MASS?  
Ab Seite 201

### RAUCHERPORT



#### Raucherport Typ L

Grundfläche: 305 × 305 cm  
Umbauter Raum: 21,20 m<sup>3</sup>  
Gesamthöhe: 228 cm  
Durchgangsöffnung:  
201 × 287 cm



#### Raucherport Typ XL

Grundfläche: 601 × 305 cm  
Umbauter Raum: 49,37 m<sup>3</sup>  
Gesamthöhe: 228 cm  
Durchgangsöffnung (2 ×):  
197 × 201 cm

TYP	L		XL	
	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
NADELHOLZ KDI	88301091	2.799,99	88301092	4.119,99

**Wände:** 3-seitige Wandverkleidung mit anthrazitfarbenen HPL-Schichtstoffplatten\* im Format 1,30 × 3,05 m; 6 mm stark, Verkleidung oben mit Rhombus-Profil 27 × 65 mm. Alle Hölzer sind gehobelt, gefast und kessel-druckimprägniert.

\* weitere Farben auf Anfrage möglich!

**Dach:** PVC-Lichtplatten, ohne Rinne/Fallrohr.

**Konstruktion:**  
Schwelle: 44 × 135 mm  
Sparren: 44 × 155 mm  
Pfosten/Sattelbalken/Kopfbänder:  
90 × 90 mm

**Montage:** Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Zeichnungen. Bausatz ohne Bodenbefestigungsmaterial.

Holzfußboden und Entwässerung sind optional erhältlich.



Haus nach Maß mit Joda®color „Nordischer Deckfarbe“ Schwedenrot (RAL 3011) farbbehandelt.



Holz & Farbe: „Cottage“ mit asym. Giebel.



„Schwedenhaus“ in Gelb (RAL 1023)



Gartenhaus „Nordic“ mit Lasurton „Walnuss“.



Architektur plus Farbakzent: Carportgestaltung mit „Nordischer Deckfarbe“ Reinweiß.



Mit Joda®color Holz trendig gestalten: Detailsicht auf die Fassade eines Gartenhaus mit „Nordischer Deckfarbe“ im Ton Grau/Reinweiß.

## HOLZ UND JODA®COLOR

Das perfekte Bündnis



Holz ist ein wunderbares Material, aber ohne Schutz leidet es bei Bewitterung. Ein offenporiger Anstrich beugt vor!

Mit dem **Wetterschutzöl** bleibt die rustikale Struktur des Holzes auch nach der Behandlung sichtbar. Die Pigmente, die dem Einfluss von Licht, Wetter und Harzen widerstehen, schützen das Holz vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit. Joda®color lässt das Holz atmen, blättert nicht ab, bildet eine schüt-

zende Schicht und ist bei kurzen Intervallen besonders einfach nachzubehandeln. Die Joda®color Wetterschutzöle sind besonders empfehlenswert!


Noch bevor der Bausatz aufgebaut wird, sollte man die Holzteile an allen Seiten streichen, auch Nut und Feder. So vermeidet man, dass helle Stellen sichtbar werden, wenn das Holz arbeiten sollte. Wenn das Haus aufgebaut ist, empfiehlt sich außen ein zweiter Anstrich.

**Nordische Deckfarbe** ist eine deckende Farbe auf Wasserbasis, sie schützt das Holz vor allen Witterungseinflüssen perfekt. Die Farbschicht passt sich immer der Struktur des Holzes an. die Farbe ist feuchteregulierend, elastisch, umweltverträglich, trocknet schnell und ist nach dem Trocknen geruchslos.


Joda® empfiehlt zur Pflege und zum Schutz vor Witterungseinflüssen einen offenporigen Holzschutz um den Feuchtigkeitsaustausch zu regeln. Die Joda®color-Produkte sind genau daraufhin optimiert.

## DIFFUSIONSOFFENE BEHANDLUNG


Unterschiede zwischen herkömmlichen Lacken und Joda®color Nordische Deckfarbe



*Klassische Farblacke schützen gegen eindringende Nässe, das Holz kann aber kein Wasser abgeben.*



*Es baut sich ggf. Druck auf, Lackflächen platzen ggf. rottet das feuchte Holz.*



*Besser & langlebig: Joda®color hält Holzoberflächen diffusionsoffen. Ein geregelter Feuchtigkeitsaustausch ist gewährleistet.*



Haus nach Maß mit Joda®color „Nordische Deckfarbe“ Schwedenrot (RAL 3011) farbbehandelt.



**DECKEND**

**Nordische Deckfarbe**

Schützt dekorativ die Oberflächen von Laub- und Nadelholz im Außenbereich, die deckend behandelt werden sollen. Vorbeugend gegen Witterungseinflüsse (Sonne, Regen). Auch auf mineralischen Untergründen (Beton-, Gasbeton- und Putzflächen) sowie auf Zinkblech und verzinktem Stahl anwendbar. Diese wasserbasierte Nordische Deckfarbe ist seidenglänzend, deckend, wetterbeständig (nach der Trocknung wasserabweisend), hat einen milden Geruch (nach der Trocknung geruchlos), ist elastisch und feuchteregulierend. Erhältlich in: 0,75 L und 2,5 L

auf Wasserbasis	UV-Schutz	stark wasserabweisend
Reinweiß	Elfenbein	Anthrazit
Moosgrün	Grau	Gelb
		Schwedenrot

**LASIEREND**

**Wetterschutzöl**

Schützt dekorativ die Oberflächen von Laub- und Nadelholz im Außenbereich, die lasierend behandelt werden sollen. Auf Basis einer Öl-Wasser-Emulsion vorbeugend gegen Witterungseinflüsse (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente. Hochtransparent, betont die Maserung, blättert nicht ab, wetterbeständig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchteregulierend. Erhältlich in 0,75 L und 2,5 L

auf Wasserbasis	UV-Schutz	wasserabweisend
UV-Natur transp.	Eiche hell	Lärche/sib. Lärche
Walnuss	Grauweiß	Quarz
Kiefer	Granit	Platin
Pinie		
Bangkirai		

**SCHÜTZT**

**Imprägniergrund transparent**

Schutz gegen Bläue und Fäulnis für Nadelhölzer, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken behandelt werden sollen. Für den Außenbereich ohne Erdkontakt. Verbessert die Haltbarkeit und Haftung darauffolgender Anstriche. Wasserbasiert, transparent, schnell trocknend, geruchsarm (nach Trocknung geruchlos), mit geringer Faseraufrichtung (leicht schleifbar). Erhältlich in: 0,75 L und 2,5 L


auf Wasserbasis	Pilzschutz	transparent

**SCHÜTZT**

**Sperrgrund**

Schutz gegen Durchschlagen anstrichverfärbender Holzhaltsstoffe für Laub- und Nadelhölzer, welche nachfolgend helle, dekorative Deckanstriche wie z.B. „Nordische Deckfarbe Reinweiß“ oder „Elfenbein“ erhalten sollen. Für den Außenbereich, wasserbasierend, seidenmatt, mit hoher Deckkraft, wetterbeständig (Sonne, Regen), elastisch u. feuchtigkeitsregulierend. Erhältlich in: 0,75 L und 2,5 L

auf Wasserbasis	absperrend	wasserabweisend
Weiß		



Bauseitiger Holzschutz mit Joda®color: Das Designhaus „Nautic“. Gestaltungsbeispiel im Farbton „Quarz“ - eine transparente, offenporige Holzpflege auf Basis natürlicher Öle und Wachse in wässriger Emulsion.

Nordische Deckfarbe	Gebinde in l	Art.-Nr.	€/l	€/Dose
REINWEISS RAL 9010	0,75	92024610-006	29,99	22,49
	2,5	92024612-004	22,40	55,99
ELFENBEIN RAL 1014	0,75	92024620-006	29,99	22,49
	2,5	92024622-004	22,40	55,99
ANTHRAZIT RAL 7016	0,75	92024630-006	29,99	22,49
	2,5	92024632-004	22,40	55,99
SCHWEDENROT RAL 3011	0,75	92024640-006	29,99	22,49
	2,5	92024642-004	22,40	55,99
MOOSGRÜN RAL6005	0,75	92024650-006	29,99	22,49
	2,5	92024652-004	22,40	55,99
GRAU RAL 7040	0,75	92024660-006	29,99	22,49
	2,5	92024662-004	22,40	55,99
GELB RAL 1023	0,75	92024670-006	29,99	22,49
	2,50	92024672-004	22,40	55,99

Wetterschutzöl	Gebinde in l	Art.-Nr.	€/l	€/Dose
TRANSPARENT	0,75	92024210-006	26,65	19,99
	2,5	92024212-004	20,00	44,99
KIEFER 1007	0,75	92024220-006	26,65	19,99
	2,5	92024222-004	20,00	44,99
PINIE 1028	0,75	92024230-006	26,65	19,99
	2,5	92024232-004	20,00	44,99
BANGKIRAI 8002	0,75	92024240-006	26,65	19,99
	2,5	92024242-004	20,00	44,99
WALNUSS 8028	0,75	92024250-006	26,65	19,99
	2,5	92024252-004	20,00	44,99
GRAUWEISS 9002	0,75	92024260-006	26,65	19,99
	2,5	92024262-004	20,00	44,99
QUARZ 1011	0,75	92024270-006	26,65	19,99
	2,5	92024272-004	20,00	44,99
GRANIT 7043	0,75	92024280-006	26,65	19,99
	2,5	92024282-004	20,00	44,99
PLATIN 7024	0,75	92024290-006	26,65	19,99
	2,5	92024292-004	20,00	44,99
LÄRCHE 2000	0,75	92024310-006	26,65	19,99
	2,5	92024312-004	20,00	44,99
EICHE HELL 8001	0,75	92024320-006	26,65	19,99
	2,5	92024322-004	20,00	44,99



Deckender Holzschutz im Farbton Moosgrün RAL 6005 mit Joda®color

Imprägniergr. transparent	Gebinde in l	Art.-Nr.	€/l	€/Dose
TRANSPARENT	0,75	92024510-006	21,99	16,49
	2,5	92024512-004	14,80	36,99

Sperrgrund	Gebinde in l	Art.-Nr.	€/l	€/Dose
WEISS	2,5	92024520-006	29,99	22,49
	0,75	92024522-004	22,40	55,99



## WIR HELFEN: GRÜNE PARAGRAPHEN

Was Sie zum Baurecht wissen sollten

Dürfen Sie das, ein Gartenhäuschen bauen? In der Regel eindeutig ja, aber es ist reine Ländersache, das Baurecht. In Hamburg gelten ganz andere Paragraphen und Vorschriften als in München. Für Gartenhäuser in Berlin muss kein Bauantrag gestellt werden, falls die Grundfläche 10m<sup>2</sup> nicht übersteigt. Anders in Nordrhein-Westfalen: Dort sind Häuser, welche nur für einen gelegentlichen Aufenthalt vorgesehen sind und maximal 30m<sup>2</sup> umbauten Raum enthalten, genehmigungsfrei.

Bayern ist mit 75m<sup>2</sup> umbauten Raum noch großzügiger, erlaubt aber dafür keine Feuerungsanlagen.

Der „Baurecht-Dschungel“ macht es schwer, sich einen echten Überblick zu verschaffen, welche „Bauwerke“ Sie ohne Genehmigung in Ihren Garten setzen dürfen. Das örtliche Bauamt hilft Ihnen weiter. Dort erfahren Sie, wie man bauen darf. Bauantragsservice: Auf Wunsch übernehmen wir die behördlichen Angelegenheiten.

### Bitte beachten Sie:

Auch für eigentlich genehmigungsfreies Bauen gelten lokale Bauvorschriften, ggf. Bebauungspläne, Baugrenzen und natürlich das Nachbarschaftsrecht. Bei aufwändigen Vorhaben kann es sinnvoll sein, eine sogenannte Bauvoranfrage zu stellen oder einen Architekten um Hilfe zu bitten.

### NOCH FRAGEN?

Wir beraten Sie gern.





Unser Montage-Service hilft Ihnen gern weiter.

## JODA®MONTAGE-SERVICE

Leidenschaft für Präzision

**Kompetent, schnell und zuverlässig:** Die Montage wird für Sie der Beginn einer Leidenschaft, die Ihnen nichts als Freude bereiten soll. Joda®Carports und -Gartenhäuser sind dafür optimal konzipiert. Mit etwas handwerklichem Geschick: Die vorgefertigten Bausätze machen die Montage leicht.

Selbstverständlich können Sie den Aufbau auch in die Hände unserer erfahrenen Joda®Monteure geben. Joda® bietet Ihnen alles (außer Fundamentplattenerstellung für Gartenhäuser) aus einer Hand – einen kompletten Montage-Service.

Kosten? Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Größe des Gartenhauses sind die Aufwendungen naturgemäß unterschiedlich. Bitte sprechen Sie Ihren Joda®Fachberater an. Beim örtlichen Fachhändler wird Ihnen gerne und kompetent weitergeholfen.

**WWW.JODA.DE**



## 100% NORDISCH, 100% ÖKO, 100% QUALITÄT!

Wir nutzen es seit eh und je als Baustoff: Holz. Das dies so ist, hat jede Menge guter Gründe. Der Rohstoff Holz hat nämlich hervorragende Eigenschaften – nicht nur in Bezug auf Bearbeitbarkeit, Belastbarkeit und Elastizität. Holz wächst ständig nach, es ist ein ökologisches Material. Es begeistert durch seine Optik und Haptik gleichermaßen.

### BAUSTOFF HOLZ

#### Qualität auf Dauer

Jedes Stück Holz ist ein einmaliges Einzelstück. Holz ist ein dem natürlichen Wachstumsprozess entnommener Rohstoff. Es ist damit im Gegensatz zu industriell gefertigten Materialien nicht gleichförmig. Die Merkmale wie Farbnuancen oder Äste stellen keine Mängel dar. Ganz im Gegenteil! Sie belegen die Originalität eines warmen Naturmaterials.

#### QUELLEN UND SCHWINDEN

Jedes Holz „arbeitet“. Als immerwährender Prozess versucht es sich der Umgebungs-Luftfeuchtigkeit anzupassen. Je nach herrschender Luftfeuchte wird von den Holzzellen Wasser aufgenommen oder abgegeben. Im Ergebnis ändert sich das Volumen des Holzes geringfügig. Ein Brett kann zum Beispiel breiter oder schmaler werden.

#### TROCKENRISSE

In Abhängigkeit von Standort und Witterung kann es während eines Trocknungsprozesses zu Rissen im Naturmaterial kommen. Gut zu wissen, dass sie sich bei feuchterer Witterung meist wieder schließen. Solange Risse nicht die Statik beziehungsweise Haltbarkeit beeinflussen, sind diese auch nach DIN 4074 zulässig.

Joda® trocknet das Naturmaterial bis auf ca. 12% Feuchte herunter. Im Ergebnis heißt das geminderte Rissneigung. Und Holzschädlinge können sich so gar nicht erst wohlfühlen.

#### ÄSTE UND MASERUNG

Kein Baum wächst astfrei und absolut gerade. Die Maserung wirkt immer wieder leicht anders, sie spiegelt die Wuchsbedingungen des Baumes wider. Äste und Maserung geben den Holzflächen ihren sympathischen Charakter.

#### RAUE FLÄCHEN

Beim Einschneiden und insbesondere beim Hobeln können einzelne raue Stellen und Faserrisse auftreten. Der Grund: Holzfasern stehen mitunter der Bearbeitungsrichtung entgegen (fast wie ein Haarwirbel am menschlichen Kopf). Mitunter ist dies auch entlang von Ästen zu beobachten. Partiiell raue Flächen lassen sich auch mit besten Werkzeugen leider nicht immer vermeiden.

#### FARBUNTERSCHIEDE

Kein Brett gleicht dem anderen, denn jeder Baum ist ein Einzelstück. Je nach Holzart unterscheiden sich selbst Kern- und Splintholz farblich voneinander. Die für Gartenhäuser typische Holzart Fichte zeigt im naturbelassenen Zustand relativ geringe Farbunterscheide.

#### NOCH FRAGEN?

Rund ums Holz berät Sie Ihr Joda® Fachberater gern.



## TECHNIK, DIE SCHÜTZT

### Qualität von Anfang an

Schon durch die Art der Konstruktion eines Blockbohlenhauses kann das Holz profilaktisch vor den Folgen der Witterung geschützt werden – die Ingenieure bei Joda® nennen das „technischen Holzschutz“.

Deren Grundregel lautet dabei: Das Holz muss möglichst wenig Wasser ausgesetzt sein. Von der Bauart des Blockhauses wird dafür gesorgt, dass Regenwasser möglichst schnell abläuft und durch gute Belüftung für ein schnelles Abtrocknen nasser Holzflächen gesorgt wird. Zum baulichen Holzschutz zählen weite Dachüberstände, Vordächer und Abdeckungen, welche die Blockbohlen dauerhaft z. B. vor Spritzwasser schützen. Konstruktive Maßnahmen vermeiden generell waagerechte Holzflächen und minimieren Holzkanten. Darüber hinaus werden für die hochwertigen Joda®Bausätze von vornherein eher

rissarme Hölzer mit schmalen Querschnitt gewählt (z. B. sogen. Halbhölzer). Diese sind naturbedingt wasserabweisender. Richtiger konstruktiver Schutz setzt schon bei den Fundamentarbeiten an: Es sollte ausreichend hoch sein. Somit wird das Holz vor Spritzwasser geschützt. Zudem muss das Fundament ausreichend gegen Bodenfeuchte und Grundwasser abgedichtet sein. Ein wichtiger Aspekt, denn bei andauernder Feuchte neigt das Holz wie jeder organische Baustoff z. B. zu Schimmelbildung. Auch könnten Insekten und Pilze das Naturmaterial langsam zerstören. Betroffene Bohlen könnten generell ausgetauscht werden, eine solche Maßnahme vermeidet man auf simple Art mit der richtigen Basis. Denn wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes in der Regel unter zwanzig Prozent gehalten wird, fehlen

holzzersetzenden Organismen die Lebensgrundlage.

Ein Anstrich unterstützt den konstruktiven Holzschutz und vermindert zudem das natürliche Vergrauen des Holzes, welches durch UV-Strahlung und Regen ausgelöst wird. Offenporige, pigmentierte Anstriche wie von Joda®color sind ideal.





Design-Carport „Capri“: Einzelstellplatz mit Geräteraum C01. Oberfläche fertig gestaltet in Moosgrün (RAL 6005). Mehr Ideen ab Seite 57

## Index

<b>A</b>			
Abdeckblech .....	96		
Abmessungen .....	12		
Abstandhalter .....	111		
Abstandhalter Trapez .....	111		
Acryl-Stegplatte .....	114		
Äste .....	123		
<b>B</b>			
Baltic (EH) .....	146		
Bauantrag-Service .....	116		
Baustoff Holz .....	226		
Bedachungsvarianten .....	14		
Benders Betonpfannen .....	15		
Bergen (Carport) .....	19		
Betondachpfanne .....	15		
Bitumenschindeln .....	96, 97, 192		
Bläue .....	122		
Blindboden .....	213		
Blockbohlenhaus (BBH) .....	158–189		
Blockhausfenster .....	84		
Blockhaustüren .....	84		
Blumenkasten			
		für Gartenhäuser (BBH) .....	190
		Borkum (Carport) .....	20
		Breda (BBH) .....	183
		Brühl (Wohnmobil-Carport) .....	63
		Bungalow (BBH) .....	180–181
		Bungalow Trend .....	179
		Burg (Carport) .....	21
		Bushäuschen (Sonderthema) .....	218
		Büsum (Carport) .....	22
		<b>C</b>	
		Capri (Design-Carport) .....	59
		Carport-ABC .....	126–129
		Carport-Rückwand (Fachwerk) .....	75
		Carports	
		Design-Modelle ...56–61, 58–63, 60–65	
		Flachdach mit Holzblende .....	16–23
		Flachdach mit Walmbblende .....	24–31
		für Wohnmobile .....	62–63
		Carport-Seitenwand (Fachwerk) .....	75
		Carports nach Maß .....	100–105
		Carport-System .....	8
		Carport-Wände .....	69
		Casa (BBH) .....	170–171
		Casa Nova (BBH) .....	172
		Chalet (BBH) .....	168–169
		Classic-Serie (Holzausführung) ..13, 120	
		CMR-Stützenfuß .....	73
		Cottage (BBH) .....	162–163
		<b>D</b>	
		Dachentwässerung Capri .....	61
		Dachformen .....	14
		Dachpappe .....	192
		Dachpfanne .....	15
		Dachrinnen	
		Carports .....	97
		Gartenhäuser .....	193
		Dachrinne „Rainline“ .....	95
		Dachstauden .....	92
		Dahlem (Pavillon) .....	196
		Design-Carports .....	56–61, 58–63, 60–65
		Domicil (BBH) .....	188
		<b>E</b>	
		Edelstahlschrauben .....	115
		Eigenschaften von Holz .....	226, 228, 230
		Einzelpfostenbogen .....	99



Gartenhaus-Klassiker in Blockbohlen-Bauweise: Basismodell „Chalet“ mit einladender Doppeltür, Gestaltungsbeispiel mit Bitumenschindeln. Mehr Auswahl siehe Seite 168.

Elementbauweise .....	142–157	Fichte		Gründach .....	92, 94, 193
Extras		Konstruktionsvollholz .....	13, 121	Gründach-Bausatz .....	93
Blockbohlen-Bauweise .....	190–193	Leimholz .....	13, 121	Grundriss-Beispiele .....	102–103
Dach .....	94, 96	Flachdach-Carports		Grundtypen .....	12
Design-Carport Capri .....	61	mit Holzblende .....	16–23	Grüne Paragraphen .....	224
Exklusiv-Häuser .....	212	mit Waldblende .....	24–31	Grunewald (Pavillon) .....	197
Flachdach mit Holzblende .....	23	Foliendach .....	91		
Flachdach mit Waldblende .....	31	Freestyle (EH) .....	153–155	<b>H</b>	
Geräteräume .....	85	Freistehende Geräteräume .....	86–90	Harzaustritte .....	123
Satteldach 30°-Dachneigung .....	47	Fundamentpläne (Gartenhäuser) .....	135	Häuser als Komplett-Bausätze .....	141
Satteldach mit 22°-Dachneigung .....	39			Häuser nach Maß .....	200–203, 217
Walmdach .....	55	<b>G</b>		Holzausführungen .....	13, 120–121
Wände .....	73	Garantie		Holzinhaltsstoffe .....	122
<b>F</b>		Carports .....	7	Holzoberflächen .....	13, 120–121
Fachwerk .....	74	Gartenhäuser .....	135	Holzschutz .....	120–121
Farbauswahl		Geräteräume .....	78–90	Holz und Farbe .....	221–223
Elementhäuser .....	145	freistehend .....	86–90	H-Pfostenanker .....	72–73
Farben .....	220–223	integriert (Typ 01–12) .....	78–85		
Farbgebung .....	123	Gettorf (Carport) .....	27	<b>I</b>	
Fenster		Giebelluke .....	97	Imprägniergrund .....	222
für Carports .....	84	Glasierte Ziegel .....	39, 47, 55	Individuelle Carports .....	100–105
für Gartenhäuser .....	191	Glinde (Carport) .....	28	Integrierte Geräteräume .....	78–85
Fensterläden		Glücksburg (Carport) .....	29		
für Gartenhäuser .....	190	Grömitz (Carport) .....	30		
		Großformatige Carports .....	64–65		

<b>J</b>	Joda@Carports .....5	<b>L</b>	Landhaus (BBH) .....164–165	Montage-Service ..... 6
	Joda@color-Programm .....220–223		Längs-Kopfband .....73	Montage-Tipp (Carport) .....124
	Joda@Gartenhäuser .....133		Lärche .....13, 120	<b>N</b>
<b>K</b>	Kampen (Carport) .....52		Lärche / Douglasie .....120	Natur-Serie (Holzausführung) ....13, 120
	Kappeln (Carport) .....51		Lastzonen .....118	Nautic (BBH) .....182
	Keitum (Carport) .....54		Leimholzbogen .....98	Nautic (EH) .....150–151
	Kiefer KDI .....13, 120		Lichtband .....72	Nordby (BBH) .....175
	Kiel (Carport) .....53		Lichtplatten .....110, 114	Nordic (EH) .....148–149
	Kiosk nach Maß .....217		Lichtwellplatten .....110	Nordische Deckfarbe .....222
	Kiosk (Sonderthema) .....216–217		Liefer-Service	Nordisches Holz .....140
	Klebeband .....111		Carports .....6	<b>O</b>
Konstruktion / Lieferumfang			Gartenhäuser .....134	Organgsteine .....97
Designcarport Capri .....58			Lodge (BBH) .....186	<b>P</b>
Flachdach-Carports		<b>M</b>	Lund (BBH) .....178	Pavillons .....194–199
mit gerader Holzblende .....18		Maison (BBH) .....184		PC-Lichtplatten .....110
mit Walmbende .....26		Malchow (Carport) .....43		PC-Stegplatte .....114
Freistehende Geräteräume .....88		Malmö (BBH) .....187		Perfect-Serie (Holzausführung) ...13, 121
Integrierte Geräteräume .....80		Markröhre .....123		Pfostenbogen .....98
Satteldach-Carports		Maserung .....123		Pfosten (Montage-Tipp) .....124
mit 22°-Dachneigung .....34		Master-Serie (Holzausführung) ...13, 121		Pfosten und Pfostenverankerung .....72
mit 30°-Dachneigung .....42		Material .....120		Pinneberg (Geräteraum) .....89
Terrassendach		Mehr von Joda® .....232–233		Polycarbonat-Lichtplatten .....110
mit Lichtwellplatten .....108		Meldorf (Carport) .....44		Preetz (Geräteraum) .....89
mit Steg-Dreifachplatten .....112		Minden (Carport) .....45		Pritzwalk (Geräteraum) .....89
Walmdach-Carports .....50		Modena (Pavillon) .....199		Profilbretter .....70
Konstruktionsvollholz .....13, 121		Mölln (Carport) .....46		Pultdach .....147
Kopfband-Wechsel .....73		Monaco (Pavillon) .....198		Pultdach (Carports) .....10, 100
Kronsgard (Exklusiv) .....211		Montage-Anleitung (Carport) .....125		PVC-Lichtplatten .....110
Kundendienst .....6		Montage-Anleitung (Gartenhaus) .....156–157		<b>Q</b>
Kupferinne .....97				Quell- und Schwindverhalten .....123



Sondermodell „Meldorf“ – Beispiel mit Wänden und Pfanneneindeckung s. Seite 44.



Das „Weekend Typ 5“ überzeugt mit viel Atmosphäre (Gestaltungsbeispiel). Mehr Idee auf Seite 189.

Schleppdach (BBH) .....	190	Terrassendach mit Steg-Doppelplatten ..	113	Wetterschutzöl .....	222
Schlosskasten .....	85	Tinum (Exclusiv) .....	209	Windlastzonen .....	118
Schneelastzonen .....	118	Tropfhemmung .....	96	Winterdämmung .....	213
Schwedenhaus (BBH) .....	174	Türen		Wismar (Carport) .....	36
Schwerin (Geräteraum) .....	90	Capri .....	61	Wohnmobil-Carports .....	62
Schwindverhalten .....	123	für Carports .....	84	Würzburg (Carport) .....	38
Seitenwand (Carport) .....	69	für Gartenhäuser (BBH) .....	191		
Seitenwand (Fachwerk) .....	75			<b>Z</b>	
Select-Serie (Holzausführung) ....	13, 121	<b>U</b>		Ziegel .....	39, 47, 55
Service-Telefon .....	6, 134	U-80 Profilanker .....	73	Ziegeldach (BBH) .....	192
Skyline (BBH) .....	173			Zinkrinne .....	97
Sonderthemen .....	214–219	<b>V</b>			
Spenglerschrauben .....	111	Vestervik (EH) .....	147		
Sperrgrund .....	222	Villa (BBH) .....	166–167		
Spezialschrauben .....	96	Vimmerby (BBH) .....	185		
Stade (Geräteraum) .....	90	Vindby (BBH) .....	177		
Stahl-Trapezplatten .....	96	Vollholz .....	13, 120–121		
Standard-Bedachung .....	96	<b>W</b>			
Steg-Dreifachplatten .....	114	Walsrode (Carport) .....	37		
Steinberg (Exclusiv) .....	210	Wandanbau .....	102		
Strande (Geräteraum) .....	90	Wände			
System		nach Maß .....	77		
Carports .....	11	Wandelemente			
Häuser .....	139	Capri .....	61		
<b>T</b>		für Carports .....	69		
Technik, die schützt .....	227	Wechselbalken .....	73		
Terrassendach .....	113	Wedel (Carport) .....	35		
Terrassendächer .....	106–115	Weekend (BBH) .....	189		
Terrassendach mit Lichtwellplatten ..	109				

**SERVICE- & LOGISTIKZUSCHLAG**  
 Für Auftragswerte unter 100,- EUR berechnen wir einen Service- und Logistikzuschlag von 6,90 EUR.



Rankgitter „Lugano“.



Stilvoll und angenehm pflegeleicht: TimberTech-WPC-Deck.



Modern: Lärche-Leimholz formt das Terrassendach.



Stylischer Paravent aus Lärche natur – Sichtblende „Limoné“.



Weidengeflecht mit naturnaher Ästhetik – Sichtschutz „Holm“.



Schicke Schale für die Fassade – Rhombus-Profile aus Thermoholz.



Sichere Kinderspielplätze, z. B. Schaukel aus dauerhafter Robinie.

## HOLZ IM GARTEN

### Sonnige Zeiten

... und Joda® hält jede Menge Ideen für Ihren Garten bereit. Unsere umfassende Kollektion ist aus nachhaltigem massivem Holz produziert. Das Joda®-Sortiment bietet Ihnen neben Sicht- und Windschutz aller Art auch Barfuß-Terrassendecks und bewährte Einrichtungsideen wie Brückenbögen, Hochbeete, Konstruk-

tionshölzer, Kinderschaukeln oder Zaunpfähle – der nächste Sommer kommt bestimmt! Entdecken Sie im Katalog „Holz im Garten“ von Joda® auf über 250 Seiten frische Ideen aus der Natur. Unsere Partner aus dem Fachhandel halten ein Exemplar für Sie bereit.

### ONLINE-KONFIGURATOR

Carports online planen?  
[www.joda.de](http://www.joda.de)



### WWW.JODA.DE

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie online.





Weitere Informationen erhalten Sie bei  
Joda® im Internet: [www.joda.de](http://www.joda.de)



JODA® IST CO-SPONSOR DER

