Elementgerätehaus





3,40 2,56 Hausaußenmaße Breite [in m] ca.: inkl. Dachüberhang: Tiefe [in m] ca.: Sockelmaße: Breite [in m] ca.: 3,00 2.04 Tiefe [in m] ca. : Hausinnenmaße: 1.93 Tiefe [in m] ca.: 1,96 Seitenwandhöhe: ca. [in m]: 6,12 Grundfläche: ca. [in m²]: Rauminhalt: ca. [in m³]: 12,38 umbauter Raum: ca. [in m³]: 14,32 Firsthöhe: ca. [in m]: 2,76

Paketmaße: ca. [in m]: (BxHxT) 1,00 x 1,25 x 2,70

1 Stück Doppelflügel-Schuppentür, mit "Bullaugen"-Fenstern, massiver Türflügelrahmen,

PZ-Schloß u. Drückergarnitur Einbaumaß: ca. 140 x 190 cm

Oberlichtfenster: 2 Stück, ohne Öffnungsfunktion,

echtverglast

Scheibenmaß: ca. 73 x 26 cm

Wände:

ca. 19 mm Nut- und Federbretter aus Fichte, roh; gegen Aufpreis auch farblich vorbehandelt Alle Wände liegen in mehrfach quergeteilte Ausführung vor. Dadurch ergibt sich ein kleines Bausatzpaket und ein gutes Handling beim Transport

und der Montage.

ca. 19 mm Schalung mit Nut und Feder Dach:

Eindeckung: Standard - besandete Dachpappe


Fußboden: Fußbodentafeln aus ca. 19 mm Schalung mit Nut und Feder

auf imprägnierten Lagerhölzern

Zubehör: Montageanleitung, Beschläge u. Befestigungsmittel


Gewicht: 580 ca. [in kg]:

3.00




3-D Ansicht

Grundriß




Der Partner für Ihr Gartenhaus. Spiegelverkehrte Montage ist möglich!

Vorderansicht




Rückansicht

Ansicht von links



Ansicht von rechts







(O